# №3

## Markdown

2026-03-06

# |


1

2

3 Markdown

4

5

6

1

- 
-

- 
- 
- -04-25

- 
- 
- -04-25
- . .

- 
- 
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru

- 
- 
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru
- https://PALopatchenko-lab.github.io/ru/

2

- 
- —

—

—

**:** Markdown.

**:** - Markdown; - : `md`, `pdf`, `docx`.

3

# Markdown

# Markdown

- ;

# Markdown

- ;
- ;

# Markdown

- ;
- ;
- Git .

- : #, ##, ###

- : #, ##, ###
- : **bold**, *italic*, ***  ***

- : #, ##, ###
- : **bold**, *italic*, ***  ***
- : - -  - 1.

- : #, ##, ###
- : **bold**, *italic*, ***  ***
- : - -  - 1.
- : [  ](url)

- : #, ##, ###
- : **bold**, *italic*, ***  ***
- : - -  - 1.
- : [  ](url)
- : >

- : #, ##, ###
- : **bold**, *italic*, ***  ***
- : - -  - 1.
- : [  ](url)
- : >
- : `inline`

- : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

```
$$
\sin^2 x + \cos^2 x = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}
```

- : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- :

```
$$
\sin^2 x + \cos^2 x = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}
```

- : `$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$`
- :

```
$$
\sin^2 x + \cos^2 x = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}
```

- : ([-@eq:eq:sin2+cos2])

4

# Pandoc

Markdown **Pandoc**.

- `pandoc -` ;

# Pandoc

Markdown **Pandoc**.

- `pandoc` - ;
- `pandoc-crossref` - ( , , );

# Pandoc

Markdown **Pandoc**.

- `pandoc` - ;
- `pandoc-crossref` - ( , , );
- `pandoc-citeproc` - .

PDF:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

В DOCX:

```
pandoc README.md -o README.docx
```

5

( . .1).

```yaml
## Author
author:
  name: Лопатченко Полина Андреевна
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-0877-7063
  email: 1032253529@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
```

# , ,

, ( . .2).

```
# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому
```

2: ,

( . .3).

```
# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения

Установила git и gh (см. [рис.1](#fig-001)).

![Установка git и gh](image/1.png){#fig-001 width=70%}

## Базовая настройка git

Задала имя и email владельца репозитория, задала имя начальной ветки, настроила autocrlf

![Указание имени и email'а владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настро

## Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (см. [рис.3](#fig-003)).

![Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит](image/3.png){#fig-003 w

- по алгоритму ed25519 (см. [рис.4](#fig-004)).
```

( . .5) .

```
# Контрольные вопросы

1. VCS --- инструмент для хранения и управления изменениями файлов проекта. Нужно для ведения истории, отка
2. Объяснение понятий VCS:

- Хранилище --- место, где хранится проект и его история.
- commit --- зафиксированный снимок изменений с сообщением, автором и временем.
- история --- цепочка коммитов, показывающая развитие проекта.

3. Централизованные и децентрализованные VCS и их примеры:

- Централизованные: один главный сервер, все работают через него (пример: SVN/Subversion, CVS).
- Децентрализованные: у каждого участника полная копия истории, сервер необязателен (пример: Git, Mercurial

4. Действия с VCS при единоличной работе:
Инициализировать репозиторий (`git init`), редактировать файлы, добавлять в индекс (`git add`), фиксировать

5. Порядок работы с общим хранилищем VCS:
Клонировать проект (`git clone`), перед началом работы забрать обновления (`git pull`), создать ветку под з

6. Основные задачи, решаемые git:
Учёт изменений и история, ветвление и слияние, параллельная разработка, синхронизация с удалёнными репозито

7. Команды git:
```

4·

6

Markdown `pdf` `docx`

Pandoc.

:::