CP/AL/2025/22/S-I

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved

மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
DEPARTMENT OF EDUCATION - CENTRAL PROVINCE

අ.පොෂ (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

භූගෝල විද්‍යාව I	22	S	I	13 ශ්‍රේණිය

පැය තුනයි | අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය: .....

උපදෙස්:
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් **තුනකින්** සමන්විත වේ.
- **I කොටස** බහුවරණ ප්‍රශ්න 40 කින් සමන්විත වන අතර, ඒවාට පිළිතුරු **මෙම පත්‍රයේ** ම සැපයිය යුතු ය.
- I කොටසේ නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු **එක** බැගින් හිමි වේ.
- II කොටසෙහි ප්‍රශ්න **දෙකටම** පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය.
- III කොටස ප්‍රශ්න **හතරකින්** සමන්විත වන අතර තෝරාගත් ප්‍රශ්න **දෙකකට** පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය.
- I, II සහ III කොටස්වල පිළිතුරු පත්‍ර එකට අමුණා භාර දිය යුතු ය.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

	ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු
I කොටස	1 - 40	
II කොටස	1	
	2	
III කොටස	3	
	4	
	5	
	6	
එකතුව		

	අක්ෂන	සංඥේත අංකය
1 වන පරීක්ෂක		
2 වන පරීක්ෂක		
අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්ෂක		
ගණින පරීක්ෂක		
ප්‍රධාන පරීක්ෂක		

I කොටස

- ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුර අඩංගු වරණය තෝරා, එහි **අංකය** ප්‍රශ්නය ඉදිරියේ ඇති **කඩිස් ඉර මත** ලියන්න.

1. භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියට අයත් දාඩාංග අතුරින් ආදාන උපාංග පමණක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?
   (1) සුපිරික්සන, චුම්බක තැටි, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
   (2) අංකන ඵලකය, තීර සංඛ්‍යාංකනය, සුපිරික්සන
   (3) සුපිරික්සන, චුම්බක තැටි, සන්දර්ශකය
   (4) අංකන ඵලකය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, චුම්බක තැටි
   (5) චුම්බක තැටි, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, සුපිරික්සන
   (.....)

2. සමුච්චිත දත්ත ව්‍යාප්තියක චතුර්ථක හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ප්‍රස්තාර වර්ගය කුමක් ද?
   (1) ජාලරේඛය
   (2) සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රය
   (3) විසරණ සටහන
   (4) අපගමන තීරු ප්‍රස්තාරය
   (5) ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය
   (.....)

දෙවැනි පිටුව බලන්න

3. 2024 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංඛ්‍යාවේ වාර්ගික සංයුතිය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ප්‍රස්තාර වර්ගය කුමක් ද?
(1) ද්විත්ව තීරු ප්‍රස්තාරය
(2) බෙදූ වෘත්ත ප්‍රස්තාරය
(3) බහු තීරු ප්‍රස්තාරය
(4) බහු රේඛා ප්‍රස්තාරය
(5) පිරමීඩාකාර තීරු ප්‍රස්තාරය
(.....)

4. 1:50 000 සිතියමක දැක්වෙන වාරිමාර්ග ඇළක දිග සෙන්ටිමීටර් 12 කි. එම සිතියම 1:20 000 පරිමාණයට නිර්මාණය කළ විට අදාළ වාරිමාර්ග ඇළේ දිග සෙන්ටිමීටර් කීය ද?
(1) 3
(2) 6
(3) 18
(4) 24
(5) 30
(.....)

5. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව හා අපකිරණය පිළිබඳ මිනුම් දෙකක් පිළිවෙලින් දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.
(1) පරාසය හා මධ්‍යන්‍ය අපගමනය
(2) මධ්‍යස්ථය හා මධ්‍යන්‍ය
(3) මාතය හා මධ්‍යස්ථය
(4) මධ්‍යස්ථය හා සම්මත අපගමනය
(5) පරාසය හා සම්මත අපගමනය
(.....)

6. ප්‍රාථමික දත්තයක් වන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරින් කවරක් ද?
(1) ප්‍රස්කොළ පොතකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත.
(2) ගුවන් ඡායාරූපයකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත.
(3) මහ බැංකු වාර්තාවෙන් ලබා ගන්නා ලද දත්ත.
(4) සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත.
(5) වන්දිකා ප්‍රතිබිම්බයකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත.
(.....)

7. 1:50 000 භූ ලක්ෂණ සිතියම් ආකෘතියෙහි ඇතුළු මායිම් තීරුවේ දැක්වෙන කරුණක් වන්නේ,
(1) ජාතික කණ්ඩාංක වටිනාකම්
(2) සිතියම් වර්ගය
(3) සූචකය
(4) රේඛීය පරිමාණය
(5) යාබද සිතියම් සටහන
(.....)

8. හදිසි අවස්ථාවකදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා අභ්‍යවකාශයේ රඳවා ඇති අනිරේක GPS වන්දිකා සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
(1) 4
(2) 5
(3) 6
(4) 7
(5) 9
(.....)

9. අවකාශීය නොවන දත්තයකට නිදසුනකි,
(1) හන්නාන කඳුවැටියේ ව්‍යාප්තිය.
(2) මහනුවර සිට මාතලේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය.
(3) මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තේ වගා බිම් ව්‍යාප්තිය.
(4) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වගා ළිං ව්‍යාප්තිය.
(5) පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් සංඛ්‍යාව.
(.....)

10. 1:50 000 භූ ලක්ෂණ සිතියම් සූචකයේ ජලවහනය නැමති උප ශීර්ෂය යටතේ දැක්වෙන සංස්කෘතික ලක්ෂණයක් **නොවන්නේ** මේ අතුරින් කුමක් ද?
(1) වේල්ල
(2) වාරිමාර්ගය
(3) දියවල
(4) සම ගැඹුරු රේඛාව
(5) අත්හරින ලද වැව
(.....)

11. උන්නතාංශය වැඩිවීමත් සමග උෂ්ණත්වය ද වැඩිවන වායුගෝලීය ස්තර දෙක වන්නේ,
(1) පරිවර්තීගෝලය හා අපරිවර්තීගෝලය යි.
(2) මෙසෝගෝලය හා අපරිවර්තීගෝලය යි.
(3) අපරිවර්තීගෝලය හා තාපගෝලය යි.
(4) මෙසෝගෝලය හා තාපගෝලය යි.
(5) පරිවර්තීගෝලය හා තාපගෝලය යි.
(.....)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

12. පුත්තලම, කතරගම හා කුඩාඔය යන ස්ථානවලින් හමුවන්නේ,
(1) උස්බිම සංකීර්ණයට අයත් විපරීත පාෂාණ ය.
(2) වන්නි සංකීර්ණයට අයත් විපරීත පාෂාණ ය.
(3) විජයාඩු සංකීර්ණයට අයත් විපරීත පාෂාණ ය.
(4) මයෝසීන හුණුගල් තීරයට අයත් අවසාදිත පාෂාණ ය.
(5) කඩුගන්නාව සංකීර්ණයට අයත් විපරීත පාෂාණ ය. (.....)

13. මහනුවර, කෑගල්ල හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී තිබෙන පස් වර්ගය කුමක් ද?
(1) රතු දුඹුරු පස
(2) රතු කහ පොඩ්සෝල් පස
(3) ක්ෂාරීය නොවන දුඹුරු පස
(4) රතු දුඹුරු ලැටසෝල්ස් පස
(5) රතු කහ ලැටසෝල්ස් පස (.....)

14. යාබද ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ A හා B අක්ෂරවලින් ව්‍යාප්තිය පෙන්වන ඛනිජ සම්පත් දෙවර්ගය අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.

(1) මිනිරන් හා කෙඔලින්
(2) මිනිරන් හා මැණික්
(3) මැණික් හා මිනිරන්
(4) මැණික් හා ඉල්මනයිට්
(5) සිලිකා වැලි හා ඇපටයිට් (.....)

15. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගත ජල ද්‍රෝණි ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශ තුනක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?
(1) මන්නාරම, වනාතවිල්ලුව, මුලුන්කාවිල්
(2) නඛබෝව, ආඩිගම, පල්ලම
(3) යාපනය, නොච්චියාගම, පදවිය
(4) හලාවත, මීගමුව, පුත්තලම
(5) කැකිරාව, කලාවැව, කෝන්වැව (.....)

16. ගංගාවක වෘද්ධ අවස්ථාවේ දැකිය හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක් ද?
(1) ගංගාව බැවුම් වැඩි භූමියක් ඔස්සේ ගලා බැසීම.
(2) නිදහසාධන ක්‍රියාවලිය බහුල වශයෙන් සිදු වීම.
(3) ගංගාවේ සිරස් සංඝර්ෂණය වේගවත් වීම.
(4) පටු නිම්නයක් ඔස්සේ ගංගාව ගලා බැසීම.
(5) බාදන භූ රූප ලක්ෂණ වැඩි වශයෙන් නිර්මාණය වීම. (.....)

- පහත දැක්වෙන භූ රූප නාම ඇසුරින් 17 හා 18 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

A - සොසිගම
B - ටොම්බෝලාව
C - පිටාර තැන්න
D - ඉන්සෙල්බර්ග්
E - එස්කර්
F - ඔවුර්

17. සුළං ක්‍රියාවලිය මඟින් නිර්මාණය වන භූ රූප පමණක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?
(1) A, D, E
(2) B, C, E
(3) B, D, F
(4) A, D, F
(5) A, B, D (.....)

18. නිදහසාධන ක්‍රියාවලිය නිසා නිර්මාණය වන භූ රූප පමණක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?
(1) A, B, C
(2) B, C, E
(3) B, C, D
(4) A, E, F
(5) C, D, E (.....)

19. යාබද රූප සටහනේ දැක්වෙන නිෂ්ක්‍රාන්ත යමහල් භූ රූපය කුමක් ද?

(1) කල්දේරාව
(2) නාෂ්මික ලාවා පළිහ
(3) සංයුක්ත යමහල
(4) පේනු ගිබරය
(5) යමහල් අළු කේතුව



(.....)

20. පහත සඳහන් පෘෂ්ඨ අතුරින් වැඩිම ඇල්බිඩෝ ප්‍රතිඵලනයක් සහිත පෘෂ්ඨය තෝරන්න.

(1) ජලය
(2) වනාන්තර
(3) වලාකුළු
(4) වැලි
(5) නැවුම් හිම

(.....)

21. යාබද චන්ද්‍රිකා ප්‍රතිබිම්බය මඟින් දැක්වෙන්නේ,



(1) උතුරු අර්ධ ගෝලයේ වාසුලියකි.
(2) දකුණු අර්ධ ගෝලයේ වාසුලියකි.
(3) උතුරු අර්ධ ගෝලයේ පිළිවාසුලියකි.
(4) දකුණු අර්ධ ගෝලයේ පිළිවාසුලියකි.
(5) උණුසුම් පෙරමුණක් නිර්මාණය වන අවස්ථාවකි.

(.....)

22. නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වලට ආවේණික ලක්ෂණයක් **නොවන්නේ** කුමක් ද?

(1) පිළිල ශාක බහුල වශයෙන් දැකගත හැකි වීම.
(2) පහනශීල ශාක බහුලව ව්‍යාප්තව තිබීම.
(3) ස්කන්ධ පුෂ්පියතාවක් දැකගත හැකි වීම.
(4) දුර්වල යටි රෝපණයක් දැකගත හැකි වීම.
(5) ශාක කයිරු මුල්වලින් සමන්විත වීම.

(.....)

23. මධ්‍යධරණී වන ලැහැබ බියෝමය දැකගත හැකි ප්‍රදේශයක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

(1) බ්‍රසීලයේ රියෝද ජැනයිරෝ ප්‍රදේශය
(2) ඉන්දියාවේ දැමෝදර් ප්‍රදේශය
(3) දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප්ටවුන් ප්‍රදේශය
(4) රුසියාවේ විලැඩිවොස්ටොක් ප්‍රදේශය
(5) ඕස්ට්‍රේලියාවේ නල්ලබාර් තැන්න ප්‍රදේශය

(.....)

24. පහත දක්වා ඇත්තේ දේශගුණික ලක්ෂණ කිහිපයකි.

- නිරන දිග මේඝමේදී සුළං මුවාවට අයත් වේ.
- රිසාන දිග මේඝමේදී සුළං මුහුණතට අයත් වේ.
- උච්චත්වය හේතුවෙන් උෂ්ණත්වය අඩු ය.

ඉහත ලක්ෂණ දැකිය හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාපය කුමක් ද?

(1) පහතරට තෙත් කලාපය
(2) පහතරට වියළි කලාපය
(3) කඳුරට තෙත් කලාපය
(4) කඳුරට වියළි කලාපය
(5) අර්ධ ඉෂ්ක කලාපය

(.....)

25. 1980 ජාතික පරිසර පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ආයතනය කුමක් ද?

(1) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
(2) භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය
(3) ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය
(4) වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
(5) කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

(.....)

පස්වැනි පිටුව බලන්න

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

26. 2024 ජන හා නිවාස සංගණනයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජන ඝනත්වය කීය ද?

(1) 325 (3) 349 (5) 360

(2) 332 (4) 352 (.....)

27. යම් ආකාරයක දිගු කාලීන ස්වභාවික උපද්‍රවකාරී තත්ත්වයක් නිසා රටකින් රටකට සංක්‍රමණය වන පිරිස හඳුන්වනු ලබන්නේ,

(1) යුධ සරණාගතයින් ලෙස ය. (4) ආර්ථික සරණාගතයින් ලෙස ය.

(2) දේශගුණ සරණාගතයින් ලෙස ය. (5) සංස්කෘතික සරණාගතයින් ලෙස ය.

(3) දේශපාලන සරණාගතයින් ලෙස ය. (.....)

28. ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි ජනාවාස අයත් වන්නේ,

(1) විකිර්ණ ජනාවාස ගණයට ය. (4) රේඛීය ජනාවාස ගණයට ය.

(2) නිහැඩ ජනාවාස ගණයට ය. (5) සැලසුම්ගත ජනාවාස ගණයට ය.

(3) නාගිගත ජනාවාස ගණයට ය. (.....)

- ප්‍රශ්න අංක 29 සහ 30 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන ජන සංඛ්‍යා පිරමීඩය උපයෝගී කරගන්න.



29. ඉහත ජන සංඛ්‍යා පිරමීඩය සම්බන්ධ නිවැරදි ලක්ෂණයක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

(1) උපත් අනුපාතිකය ඉහළ අගයක් ගැනීම. (4) ජන සංඛ්‍යාවේ ස්ථාවර ස්වභාවයක් පෙන්වීම.

(2) මරණ අනුපාතිකය ඉහළ අගයක් ගැනීම. (5) වැඩිහිටි ජනගහනය පහළ ප්‍රතිශතයක් ගැනීම.

(3) උපත් අනුපාතිකය පහළ අගයක් ගැනීම. (.....)

30. මෙම ජන සංඛ්‍යා පිරමීඩය අයත් රට අනාගතයේ මුහුණ දිය හැකි ප්‍රධාන ප්‍රජා විද්‍යාත්මක ගැටලුව කුමක් ද?

(1) විරැකියාව වර්ධනය විය හැකි වීම. (4) ආයු අපේක්ෂාව ක්‍රමයෙන් පහළ බැසීම.

(2) ශ්‍රම බලකායේ සංකෝචනයක් සිදුවිය හැකි වීම. (5) ළමා යැපුම් අනුපාතය ඉහළ යෑම.

(3) ජන සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රව වර්ධනය විය හැකි වීම. (.....)

31. ගෝල්ඩන් බනානා නාගරික වේදිකාව ව්‍යාප්ත වන්නේ,

(1) වයඹදිග එංගලන්තයේ සිට ඉතාලියේ ජිනෝවා දක්වා ය.

(2) ප්‍රංශයේ පැරිස් සිට ඉතාලියේ වැනීසිය දක්වා ය.

(3) මධ්‍යධරණී වෙරළ තීරයේ ජිනෝවා සිට වැලෙන්සියා දක්වා ය.

(4) පෘතුගාලයේ ලිස්බන් සිට ජිනෝවා දක්වා ය.

(5) ඩෙන්මාර්කයේ කොපන්හේගන් සිට මිලානෝ දක්වා ය. (.....)

32. ඓන්ද්‍රිය කෘෂිකර්මයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

(1) ඒක බෝග වගාවක් දැකගත හැකි වීම. (4) කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතා කිරීම.

(2) පළිබෝධනාශක වැඩි වශයෙන් භාවිතය. (5) රසායනික පොහොර වර්ග භාවිතා කිරීම.

(3) වල්නාශක වැඩි වශයෙන් භාවිතය. (.....)

33. ශ්‍රී ලංකාවේ උස්සාන වාර්මාර්ග ක්‍රමය යටතට අයත් වන ළිං වර්ගයක් පහත රූප සටහනේ දැක්වේ. එම ළිං වර්ගය බහුල වශයෙන් දැකගත හැකි ප්‍රදේශය කුමක් ද?



(1) තුවරකලාවිය
(2) ඌව ද්‍රෝණිය
(3) යාපනය අර්ධද්වීපය
(4) මොනරාගල ප්‍රදේශය
(5) හම්බන්තොට ප්‍රදේශය

(.....)

34. භූගත කැණීම මගින් ලබා ගන්නා ඛනිජ සම්පත් පමණක් දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.
(1) යපස්, පෙට්‍රෝලියම්, රත්රන්, ගල් අඟුරු
(2) යපස්, මැටි, බොරළු, පෙට්‍රෝලියම්
(3) පෙට්‍රෝලියම්, ගල් අඟුරු, මැටි, යපස්
(4) බොරළු, මැටි, වැලි, ගල් අඟුරු
(5) බොරළු, පෙට්‍රෝලියම්, ගල් අඟුරු, වැලි

(.....)

35. කර්මාන්ත ස්ථානගතවීමේ මූල කාලීන ප්‍රවණතාවක් වන්නේ,
(1) අමුද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිතව කර්මාන්තය ස්ථානගත වීම.
(2) වෙළඳපළ ආශ්‍රිතව කර්මාන්තය ස්ථානගත වීම.
(3) පරිසර සංරක්ෂණ උපායමාර්ග ප්‍රමුඛ කරගෙන කර්මාන්තය ස්ථානගත වීම.
(4) ප්‍රධාන වරායන් හා ගුවන්තොටුපළවල් ආශ්‍රිතව කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගත වීම.
(5) කර්මාන්ත ස්ථානගතවීමේ දී බහුජාතික සමාගම්වලට වඩා තනි පුද්ගල ව්‍යවසායකයින් ප්‍රමුඛත්වය ගැනීම.

(.....)

36. ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණීමේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?
(1) විවේකය හා විනෝදය සඳහා
(2) නෑදෑ හිත මිතුරන් බැලීමට
(3) ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීම
(4) රැස්වීම් හා සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
(5) රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා පැවැත්වීම

(.....)

37. දේශීය අමුද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථානගත වී ඇති ප්‍රදේශය කුමක් ද?
(1) ගාල්ල
(2) පුත්තලම
(3) හලාවත
(4) ත්‍රිකුණාමලය
(5) පොතුවිල්

(.....)

38. පහත දැක්වෙන බහුජාතික සමාගම් අතුරින් එක්සත් රාජධානියට අයත් බහුජාතික සමාගම කුමක් ද?
(1) Monsanto
(2) Mitsui
(3) Coca Cola
(4) KFC
(5) Unilever

(.....)

39. යාබද ඡායාරූපයේ දැක්වෙන ත්‍රාසජනක සංචරණ කටයුත්ත සඳහා ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශය කුමක් ද?

(1) ඇල්ල
(2) ලක්ෂපාන
(3) ආරුගම්බේ
(4) කිතුල්ගල
(5) රම්බොඩ

(.....)

40. ගෝලීයකරණය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වෙත ඇති කර ලද අහිතකර සංස්කෘතික බලපෑමක් වන්නේ,
(1) ඇඳුම් පැළඳුම් හා ආහාර පුරුදු වෙනස් වීම.
(2) රට තුළ දුප්පත් පොහොසත් පරතරය වැඩි වීම.
(3) දේශීය කර්මාන්ත හා ආයෝජන පරිහානියට ලක් වීම.
(4) සංවර්ධන ප්‍රතිඵල රට තුළ සමානාත්මකව බෙදී නොයාම.
(5) කර්මාන්තශාලා ව්‍යාප්ත වීම නිසා පාරිසරික ගැටලු ඇති වීම.

(.....)

**

හත්වැනි පිටුව බලන්න

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved

මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
DEPARTMENT OF EDUCATION - CENTRAL PROVINCE

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

භූගෝල විද්‍යාව I	22	S	I	13 ශ්‍රේණිය

උපදෙස්:

- II කොටසෙහි ප්‍රශ්න **දෙකට** ම පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය.
- III කොටස ප්‍රශ්න **හතරකින්** සමන්විත වන අතර තෝරාගත් ප්‍රශ්න **දෙකකට** පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා 1:50,000 මහනුවර භූ ලක්ෂණ සිතියමෙන් කොටසක් ද ලෝක ආකෘති සිතියමක් ද ප්‍රස්තාර කඩදාසි තුනක් ද සපයනු ලැබේ.

II කොටස

1. ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 1:50,000 පරිමාණයේ මහනුවර භූ ලක්ෂණ සිතියමෙන් කොටසක් ඔබට සපයා ඇත. එහි සමෝච්ච රේඛා අන්තරය **මීටර් 20** කි. එම සිතියම පදනම් කර ගනිමින් පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

සැලකිය යුතුයි:

- **පිළිතුරු සිතියමෙහි ලිවිය යුතු නො වේ.**
- **ප්‍රශ්න අංකය** සහ අදාළ **උප කොටස්වල අංක** පිළිතුරු පත්‍රයේ පැහැදිලි ව සඳහන් කළ යුතු ය.
- සිතියම ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට ඇමිණිය යුතු **නො වේ.**

(i) සිතියම් ප්‍රදේශයේ ඉහළම උන්නතාංශයක් සහිත කඳුවැටිය විහිදෙන දිශාව නම් කරන්න. (ලකුණු 01 යි)

(ii) AB, CD හා EF රේඛාවන් ඔස්සේ හඳුනාගත හැකි භූ විෂමතා ලක්ෂණ නම් කරන්න. (ලකුණු 03 යි)

(iii) G චතුරස්‍රය තුළ හඳුනාගත හැකි ජලවහන ලක්ෂණය නම් කරන්න. (ලකුණු 01 යි)

(iv) HI රේඛාව ඔස්සේ හඳුනාගත හැකි ජලවහන ලක්ෂණය කුමක් ද? (ලකුණු 01 යි)

(v) J හා K චතුරස්‍ර තුළ දක්නට ලැබෙන පරිපාලන මායිම් **දෙක** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(vi) L චතුරස්‍රය තුළ දැක්වෙන දුම්රිය මාර්ගය හා සම්බන්ධ සංස්කෘතික ලක්ෂණය කුමක් ද? (ලකුණු 01 යි)

(vii) XY සම්බන්ධ කරන රේඛාව ඔස්සේ හරස් පැතිකඩක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 05 යි)

(viii) සිතියම් ප්‍රදේශය තුළ පහත දැක්වෙන භූමි පරිභෝග ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි භූ විෂමතාවයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

(a) කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝග

(b) මාර්ග පද්ධතිය හා දුම්රිය මාර්ගය (ලකුණු 06 යි)

2. ඔබ වෙත සපයා ඇති ලෝක ආකෘති සිතියමෙහි සම්මත සංකේත හා වර්ණ යොදාගනිමින් පහත සඳහන් දැ **ලකුණු** කර **නම්** කරන්න.

- ඇල්ප්ස් කඳුවැටිය
- අහමදාබාද්
- එටනා ගිණිකන්ද
- මියන්මාරය
- හොර්මුෂ් සමුද්‍ර සන්ධිය
- ඇටකාමා කාන්තාරය
- කුරෝෂිවෝ ප්‍රවාහය
- මිසිසිපි ගංගාව
- එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහනේ මූලස්ථානය පිහිටි නගරය
- ඔස්ට්‍රේලියාවේ වානේ එන්ජිම ලෙස හඳුන්වන යපස් වැටිය (ලකුණු 10 යි)

අටවැනි පිටුව බලන්න

III කොටස

3. (i) පහත දැක්වෙන පද යුගල් අතර වෙනස කෙටියෙන් පහදන්න.
(a) දත්ත හා තොරතුරු
(b) සංඝනය හා නියැදිය (ලකුණු 04 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන දත්ත වර්ගීකරණයේ A, B හා C ස්ථානවලට අදාළ නම් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 03 යි)



(iii) ප්‍රාථමික දත්ත රැස් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රමයක් වන සමීක්ෂණය සිදුකළ හැකි ප්‍රධාන ආකාර **දෙක** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04 යි)

(iv) නිරීක්ෂණය මගින් ප්‍රාථමික දත්ත රැස්කිරීමේ ඇති වාසි හා අවාසි **දෙක** බැගින් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04 යි)

4. (i) දුරස්ථ සංවේදය යනු කුමක් ද? (ලකුණු 01 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන දුරස්ථ සංවේද වේදිකා වර්ගවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
(a) වායර වේදිකා
(b) අභ්‍යවකාශ වේදිකා (ලකුණු 04 යි)

(iii) පහත දැක්වෙන රූප සටහන් ආශ්‍රයෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



(a) A හා B අවස්ථාවල දී ගනු ලබන ගුවන් ඡායාරූප වර්ග **දෙක** නම් කර, ඒ අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 03 යි)

(b) C හා D අක්ෂරවලින් දැක්වෙන වන්දිකා වර්ග **දෙක** නම් කර, ඒ අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 03 යි)

(iv) දුරස්ථ සංවේද ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ක්ෂේත්‍ර **දෙකක්** නිදසුන් දක්වමින් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04 යි)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

5. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන 20 කට 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය වගුව 1 මගින් දැක්වේ. වගුවේ දත්ත භාවිතා කර පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

වගුව 1: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන 20 කට 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතනය (මිලි මීටර්)

මධ්‍යස්ථානය	වර්ෂාපතනය	මධ්‍යස්ථානය	වර්ෂාපතනය
කොළඹ	322	පුත්තලම	207
යාපනය	165	ගාල්ල	321
ත්‍රිකුණාමලය	95	බදුල්ල	213
හම්බන්තොට	104	මන්නාරම	163
රත්නපුරය	434	මඩකලපුව	52
අනුරාධපුරය	121	කට්ටුනායක	356
කටුගස්තොට	134	රත්මලාන	217
බණ්ඩාරවෙල	112	පොතුවිල්	39
නුවරඑළිය	121	මොනරාගල	168
කුරුණෑගල	144	පොළොන්නරුව	145

මූලාශ්‍රය: සංඛ්‍යාන නිබන්ධනය - 2024

වගුව 2

පන්ති ප්‍රාන්තර	ප්‍රගණන ලකුණු	f	Cf	Cf%
0-99				
100-199				
200-299				
300-399				
400-499				

(i) ඉහත දැක්වෙන වගුව 2 ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර ප්‍රගණන ලකුණු, සංඛ්‍යාතය (f), සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය (Cf) හා ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය (Cf%) ගණනය කර එම අගයන් ඇසුරින් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(ii) ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද වගුව 2 හි දත්ත භාවිත කරමින් මැයි මාසයේ වර්ෂාපතනයේ මධ්‍යස්ථය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 04 යි)

(iii) ඔබ විසින් ගණනය කරන ලද ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත (Cf%) අගයන් ඇසුරින් ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න (මේ සඳහා ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් භාවිතා කරන්න). (ලකුණු 05 යි)

6. 2021-2023 දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම ඔවුන් පදිංචි කලාපය අනුව වගුව 3 හි දැක්වේ.

පදිංචි කලාපය අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම (2021-2023)

කලාපය	2021	2022	2023
උතුරු ඇමෙරිකාව	11 281	49 409	91 080
බටහිර හා උතුරු යුරෝපය	55 367	273 164	480 406
ආසියාව	79 159	179 661	521 298
ඔස්ට්‍රේලියාව	4 767	33 876	75 635

මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

(i) ඉහත වගුව 3 හි දත්ත නිරූපණය සඳහා බහු තීරු ප්‍රස්තාරයක් නිර්මාණය කරන්න.
(මේ සඳහා ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් යොදා ගන්න) (ලකුණු 08 යි)

(ii) ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද බහු තීරු ප්‍රස්තාරය පදනම් කරගනිමින් පදිංචි කලාපය අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීමෙහි හඳුනාගත හැකි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03 යි)

(iii) දත්ත නිරූපණය සඳහා බහු තීරු ප්‍රස්තාරය යොදා ගැනීමේ පවතින වාසි **දෙකක්** හා අවාසි **දෙකක්** ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 04 යි)

***

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved

මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
DEPARTMENT OF EDUCATION - CENTRAL PROVINCE

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

භූගෝල විද්‍යාව II	22	S	II	13 ශ්‍රේණිය

පැය තුනයි | **අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10**

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

උපදෙස්:
- එක් කොටසකින් අවම වශයෙන් ප්‍රශ්න **දෙකක්වත්** තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

1. (i) නිමින ග්ලැසියර් ව්‍යාප්ත වී තිබෙන කඳු වැටි **හතරක්** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) නිමින ග්ලැසියර් බාදනය සිදුවන ප්‍රධාන ක්‍රම **තුන** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) නිමින ග්ලැසියර් බාදනයෙන් නිර්මාණය වන භූ රූප **තුනක** නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය උචිත රූප සටහන් ආධාරයෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) ග්ලැසියර් දියවීම හරහා වර්තමානයේ උද්ගතවී ඇති ගැටලු **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

2. (i) භූමිකම්පාවක **කේන්ද්‍රය** හා **අපිකේන්ද්‍රය** යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? (ලකුණු 02 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන සිතියමේ A හා B අක්ෂරවලින් දැක්වෙන ප්‍රධාන භූ කම්පන කලාප **දෙක** නම් කර, එම කලාපවල භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)



(iii) භූමිකම්පාවකදී නිර්මාණය වන භූ කම්පන තරංග වර්ග **තුන** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) භූමිකම්පාවක් නිසා ඇතිවන හානි **තුනක්** කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

දෙවැනි පිටුව බලන්න

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

3. (i) දේශගුණ වෙනස් වීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? (ලකුණු 02 යි)

(ii) දේශගුණ වෙනස් වීම කෙරෙහි හේතුවන ස්වභාවික ක්‍රියාවලි **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) දේශගුණ වෙනස්වීමට හේතුවන පහත දැක්වෙන හරිතාගාර වායූන් විමෝචනය කරන මානුෂ ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන්න.

(a) කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (Co_2)

(b) මීතේන් (CH_4) (ලකුණු 06 යි)

(iv) හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග **තුනක්** පරීක්ෂා කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

4. (i) ජීව විද්‍යාත්මක උපද්‍රව **දෙකක්** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී ශ්‍රී ලංකාවට බහුලව බලපාන ස්වභාවික උපද්‍රව තුනක් පහත දැක්වේ. එම ස්වභාවික උපද්‍රවයන්ගේ බලපෑමට හසුවන ප්‍රදේශ නම් කරමින් නිරිතදිග මෝසම හේතුවෙන් මෙම ස්වභාවික උපද්‍රව ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(a) ජල ගැලීම්

(b) නාය යෑම්

(c) නියහය (ලකුණු 06 යි)

(iii) ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රයෙහි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අවස්ථාව යටතේ ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග **තුනක්** විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය තුළ පවතින දුබලතා **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

II කොටස - මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව

5. පහත 1 රූප සටහන මගින් ලෝකයේ කලාප අනුව නාගරීකරණ ප්‍රතිශතයන් දැක්වේ.

රූප සටහන 1: ලෝකයේ කලාප අනුව නාගරීකරණ ප්‍රතිශත (1950 - 2020)



මූලාශ්‍රය : U.N. Population Division

(i) කිසියම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සාධක **දෙක** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) ඉහත 1 රූප සටහන මගින් හඳුනාගත හැකි ලෝක නාගරීකරණයෙහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) කිසියම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපාන සාධක **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ජනගහන ප්‍රතිශතය සාපේක්ෂව පහළ අගයක් ගැනීම කෙරෙහි බලපා ඇති හේතු **තුනක්** සාකච්ඡා කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

6. පහත 2 රූප සටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංගණන වර්ෂ අනුව ගණන්ගත් ජන සංඛ්‍යාව හා සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය නිරූපණය වේ.

රූප සටහන 2: ශ්‍රී ලංකාවේ සංගණන වර්ෂ අනුව ගණන්ගත් ජන සංඛ්‍යාව හා සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය (1871-2024)



මූලාශ්‍රය : ජන හා නිවාස සංගණන වාර්තාව, 2025

(i) ස්වභාවික ජන සංඛ්‍යා වර්ධනය කෙරෙහි බලපාන සාධක **දෙක** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) ඉහත 2 රූප සටහනෙහි නිරූපිත පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ (a) ජන සංඛ්‍යාව හා (b) සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය සම්බන්ධයෙන් හඳුනාගත හැකි ප්‍රවණතා විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය මන්දගාමී වීම කෙරෙහි බලපා තිබෙන හේතු **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය පහළ බැසීම හරහා මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු **තුනක්** කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

7. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගතව පවතින ප්‍රදේශ **හතරක්** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) ඔබ විසින් ඉහත නම් කරන ලද ප්‍රදේශවල සීනි කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගත වීම කෙරෙහි බලපා තිබෙන සාධක **දෙකක්** විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) සීනි කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අත්වන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා ගෙන තිබෙන ක්‍රියාමාර්ග **තුනක්** කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

8. (i) ශ්‍රී ලංකාව හැර සාර්ක් සංවිධානයට අයත් ආරම්භක සාමාජික රටවල් **හතරක්** නම් කරන්න. (ලකුණු 02 යි)

(ii) සාර්ක් සංවිධානයේ ප්‍රධාන අරමුණු **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iii) සාර්ක් සංවිධානයේ සාමාජික රටක් වීම හරහා ශ්‍රී ලංකාව ලබන ප්‍රතිලාභ **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

(iv) සාර්ක් සංවිධානය වර්තමානයේ මුහුණ දෙන අභියෝග **තුනක්** පරීක්ෂා කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

***

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

SCALE 1 : 50,000

N

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved

මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
DEPARTMENT OF EDUCATION - CENTRAL PROVINCE

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

භූගෝල විද්‍යාව	22	S	13 ශ්‍රේණිය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

භූගෝල විද්‍යාව I

I කොටස

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර
01	2	21	1
02	5	22	2
03	2	23	3
04	5	24	4
05	4	25	1
06	4	26	3
07	1	27	2
08	4	28	5
09	5	29	3
10	4	30	2
11	3	31	3
12	1	32	4
13	4	33	3
14	2	34	1
15	1	35	3
16	2	36	1
17	4	37	2
18	2	38	5
19	3	39	4
20	5	40	1

(ලකුණු 01 x 40 = 40 යි)

Scanned with CamScanner

II කොටස

1. ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 1:50,000 පරිමාණයේ මහනුවර භූ ලක්ෂණ සිතියමෙන් කොටසක් ඔබට සපයා ඇත. එහි සමෝච්ච රේඛා අන්තරය මීටර් 20 කි. එම සිතියම පදනම් කර ගනිමින් පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) සිතියම් ප්‍රදේශයේ ඉහළම උන්නතාංශයක් සහිත කඳුවැටිය විහිදෙන දිශාව නම් කරන්න.
ගිනිකොන - වයඹ / වයඹ - ගිනිකොන *(ලකුණු 01 යි)*

(ii) AB, CD හා EF රේඛාවන් ඔස්සේ හඳුනාගත හැකි භූ විෂමතා ලක්ෂණ නම් කරන්න.
AB - නිම්නය
CD - නෙරුව
EF - කපොල්ල *(ලකුණු 01 x 03 - 03 යි)*

(iii) G චතුරස්‍රය තුළ හඳුනාගත හැකි ජලවහන ලක්ෂණය නම් කරන්න.
හැඩපළු ගංගාව *(ලකුණු 01 යි)*

(iv) HI රේඛාව ඔස්සේ හඳුනාගත හැකි ජලවහන ලක්ෂණය කුමක් ද?
දියඹෙත්ම *(ලකුණු 01 යි)*

(v) J හා K චතුරස්‍ර තුළ දක්නට ලැබෙන පරිපාලන මායිම් දෙක නම් කරන්න.
J - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මායිම
K - පළාත් මායිම *(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)*

(vi) L චතුරස්‍රය තුළ දැක්වෙන දුම්රිය මාර්ගය හා සම්බන්ධ සංස්කෘතික ලක්ෂණය කුමක් ද?
බිම්ගෙය *(ලකුණු 01 යි)*

(vii) XY සම්බන්ධ කරන රේඛාව ඔස්සේ හරස් පැතිකඩක් නිර්මාණය කරන්න.



සිරස් අක්ෂය ඇඳීම - ලකුණු 01 යි
තිරස් අක්ෂය ඇඳීම - ලකුණු 01 යි
හරස්කඩ ඇඳීම - ලකුණු 03 යි
එකතුව - ලකුණු 05 යි

(viii) සිතියම් ප්‍රදේශය තුළ පහත දැක්වෙන භූමි පරිභෝග ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි භූ විෂමතාවයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

(a) කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝග

- මෙම සිතියම් ප්‍රදේශය තුළ ව්‍යාප්තව පවතින කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝග ලෙස වී වගාව, තේ වගාව, රබර් වගාව, පොල් වගාව හා ගෙවතු වගාව හඳුනාගත හැකිය.

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

- තැනින් තැන විසිරි පවතින වී වගා බිම් ගණනාවක් හඳුනාගත හැකි වේ. බොහොමයක් වී වගා බිම් ප්‍රධාන ගංගාවලට ගලා බසින්නා කුඩා අතු ගංගා ආශ්‍රිතව ව්‍යාප්ත වී තිබේ. බහුතර වී වගා බිම් ප්‍රමාණයක් කඳුකර භූ දර්ශනයට අනුකූලව හෙල්මළු ක්‍රමයට සිදුකරන බව හඳුනාගත හැකිය.
- උන්නතාංශය තරමක් වැඩි භූමි ප්‍රදේශවල තේ වගාවත් ඊට වඩා උන්නතාංශය අඩු ප්‍රදේශවල රබර් හා පොල් වගා බිම් ද ව්‍යාප්ත වී ඇති රටාවක් හඳුනාගත හැකිය.
- ගංගා මිටියාවත් ආශ්‍රිත හා මද බැවුම් ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ගෙවතු වගාව ව්‍යාප්ත වී තිබේ.
- සිතියමේ මධ්‍යයේ වූ උන්නතාංශයෙන් ඉහළම ගිනිකොන - වයඹ දිශානුසාරිව විහිදෙන අලගල්ල කඳුවැටියේ ඉහළ බැවුම් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝග ව්‍යාප්තියක් දැක ගත නොහැකිය.

(b) මාර්ග පද්ධතිය හා දුම්රිය මාර්ගය

- සිතියම් ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රධාන මාර්ග, සෙසු මාර්ග, පිප්රථ මාර්ග හා අඩි පාර වලින් සමන්විත මාර්ග පද්ධතියක් ද පුළුල් ඒකීය දුම්රිය මාර්ගයක් ද හඳුනාගත හැකිය.
- මාර්ග බොහොමයක් තැනිතලා, මද බැවුම් හා නිම්න ඔස්සේ නිර්මාණය කර තිබේ.
- කපොලු ලක්ෂණ මාර්ග ඉදිකිරීමේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබේ.
- සිතියමේ මධ්‍යයේ වූ අලගල්ල කඳුවැටිය මාර්ග ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීමට හේතු වී තිබේ.
- මෙම සිතියම් ප්‍රදේශය හරහා පුළුල් ඒකීය දුම්රිය මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීමේ දී භූ විෂමතාව ඉතා සියුම්ව උපයෝජනය කරගෙන තිබේ. දුම්රිය මාර්ගය වයඹ කෙළවරේ සිට කිලෝමීටර් 2ක් පමණ නැගෙනහිරින් ප්‍රදේශයට පිවිසීමේදී භූමියේ උස මීටර් 200ට අඩු මට්ටමක පවතී. එලෙස ඇතුළු වන දුම්රිය මාර්ගය ක්‍රමානුකූල නැග්මක් සහිතව අලගල්ල කඳුවැටිය තරණය කරමින් ප්‍රදේශයෙන් පිටව යන කඩුගන්නාව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී භූමියේ උස මීටර් 500ට වඩා වැඩිය. ඒ අනුව සියුම් නැග්මක් සහිතව, වංගු සහිතව, පාෂාණ උද්ගත මගහරිමින් දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකර ඇති ආකාරය සිතියම තුළින් හඳුනාගත හැකියි
- එසේම දුම්රිය මාර්ගය කඳු බැවුම් ප්‍රදේශ හරහා ඉදිකිරීමේදී බිම්ගෙවල් ගණනාවක් ඉදිකර ඇති ආකාරය ද දැක ගත හැකිය. *(ලකුණු 03 + 03 - 06 යි)*

2. ඔබ වෙත සපයා ඇති ලෝක ආකෘති සිතියමෙහි සම්මත සංකේත හා වර්ණ යොදාගනිමින් පහත සඳහන් දෑ ලකුණු කර නම් කරන්න.



(ලකුණු 01 x 10 - 10 යි)

- ඇල්ප්ස් කඳුවැටිය - දුඹුරු වර්ණයෙන් කඳුවැටිය විහිදෙන දිශාව සේයා කර දැක්විය යුතුයි.
- අහමදාබාද් - කළු / රතු තිතක්
- එටනා ගිණිකන්ද - රතු ත්‍රිකෝණයක්
- මියන්මාරය - ඕනෑම වර්ණයකින් රට සේයා කර දැක්විය යුතුයි.

Past Papers Wiki
Scanned with CamScanner

- හොර්මුෂ් සමුද්‍ර සන්ධිය - නිල් හෝ කළු පැහැති කඩ ඉරක්
- ඇටකාමා කාන්තාරය - කහ වර්ණයෙන් සේයා කර දැක්විය යුතුයි.
- කුරෝෂිවෝ ප්‍රවාහය - රතු වර්ණය සහ ඊතලය නිවැරදි දිශාවට යොමු කර තිබිය යුතුයි.
- මිසිසිපි ගංගාව - නිල් වර්ණය
- එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහනේ මූලස්ථානය පිහිටි නගරය (නයිරෝබි) - රතු තිතක්
- ඔස්ට්‍රේලියාවේ වානේ එන්ජිම ලෙස හඳුන්වන යපස් වැටිය (හැමර්ස්ලි වැටිය) - දුඹුරු වර්ණය

විශේෂ සටහන

උසස් පෙළ විභාගයේ දී දරුවන් ඉතා අවම සාධනයක් පෙන්නුම් කරන ප්‍රශ්නයක් ලෙස ලෝක සිතියම් ලකුණු කිරීමේ ප්‍රශ්නය හඳුනාගත හැකි ය. එසේම අදාළ ස්ථාන දැන සිටිය ද නිවැරදි සිතියම් විද්‍යාත්මක ක්‍රම ශිල්ප භාවිතා නොකිරීම නිසා ලකුණු හිමි නොවන අවස්ථා පසුගිය උසස් පෙළ පිළිතුරු පත් ඇගයීමේ දී නිරීක්ෂණය විය. එබැවින් නිවැරදි සිතියම් විද්‍යාත්මක ක්‍රම ශිල්ප අනුගමනය කරමින් පන්ති කාමරය තුළ සිතියම් ලකුණු කිරීමට දරුවන් පුහුණු කළ යුතු අතර පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

- ඊතල අදිමින් ස්ථාන පෙන්වීම නිවැරදි සිතියම් විද්‍යාත්මක ශිල්ප ක්‍රමයක් නොවේ.
- ඊතල අදිමින් අදාළ ස්ථාන පෙන්නු විට උසස් පෙළ පිළිතුරුපත් ඇගයීමේ දී ලකුණු නොලැබේ.
- අදාළ නාමය ලකුණු කරන ලද ස්ථානය අසලින් ලිවීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.

එසේම සම්මත වර්ණ භාවිතා කළ යුතු අතර ක්ෂේත්‍රීය ව්‍යාප්තියක් දක්වන භූගෝලීය කරුණක් නම් වර්ණ සේයා කරමින් අදාළ ව්‍යාප්තිය පෙන්නුම් කළ යුතු ය.

❖ මේ පිළිබඳව සිසුන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

3. (i) පහත දැක්වෙන පද යුගල් අතර වෙනස කෙටියෙන් පහදන්න.

(a) දත්ත හා තොරතුරු

- විමර්ශනය හෝ විශ්ලේෂණය හෝ සඳහා රැස්කළ කරුණු හා සංඛ්‍යා දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත යනු සංවිධානය හා සකස් කොට නොමැති දළ කරුණුය.
- දත්ත සංවිධානය කොට සකස් කිරීමෙන් පසුව අර්ථාන්විතව ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තොරතුරු බවට පත්වෙයි. ඒ අනුව තොරතුරු නිර්මාණය වන්නේ දත්තවලිනි.

(b) සංගහනය හා නියැදිය

- සංගහනය යනු තොරතුරු රැස්කිරීමට අදාළ වූ විෂය සමූහයයි. එනම් අපේක්ෂිත අධ්‍යයනයට අයත් සමස්ථය යි.
- නියැදිය යනු සමස්ත සංගහනයම නියෝජනය වන පරිදි එම සංගහනය තුළින් තෝරා ගන්නා වූ කොටස යි.

(ලකුණු 02 + 02 - 04 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන දත්ත වර්ගීකරණයේ A, B හා C ස්ථානවලට අදාළ නම් ලියා දක්වන්න.



- A - ද්විතියික දත්ත
- B - ප්‍රමාණාත්මක දත්ත
- C - විවික්ත දත්ත

(ලකුණු 01 x 03 - 03 යි)

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

(iii) ප්‍රාථමික දත්ත රැස් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රමයක් වන සමීක්ෂණය සිදුකළ හැකි ප්‍රධාන ආකාර දෙක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- ප්‍රශ්නාවලි
- සම්මුඛ සාකච්ඡා

} මෙම ක්‍රම දෙක කෙටියෙන් විස්තර කර තිබිය යුතුය.

(ලකුණු 02 + 02 - 04 යි)

(iv) නිරීක්ෂණය මගින් ප්‍රාථමික දත්ත රැස්කිරීමේ ඇති වාසි හා අවාසි දෙක බැගින් විස්තර කරන්න.

වාසි

- අවශ්‍යතාව අනුව විවිධ වර්ගයේ නිරීක්ෂණ අවස්ථාවන් භාවිතා කළ හැකි වීම.
- පවතින තත්ත්වය එලෙසම අවබෝධ කරගත හැකිවීම.
- තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග නවීන උපකරණ භාවිතා කළ හැකි වීම.
- විශ්වාසනීයත්වය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. *(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)*

අවාසි

- නිශ්චිත ප්‍රකාශනයක් කළ නොහැකි අවස්ථා පැවතීම.
- දත්තවල පැවතිය හැකි පුද්ගල බද්ධ බව.
- නිරීක්ෂණ දත්ත විශ්ලේෂණයට පවතින අපහසුව.
- වැඩි කාලයක් ගත කළ යුතු වීම.
- වැඩි ශ්‍රමයක් වැය කළ යුතු වීම.
- පර්යේෂකයා අවදානම් තත්ත්වයකට මුහුණ දීමේ හැකියාවක් පැවතීම.
- දත්ත වාර්තා කිරීමට සීමාවන් පැවතීම.
- පර්යේෂණ සදාචාරයන්ට අනුගත නොවිය හැකි අවස්ථා පැවතීම. *(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)*

4. (i) දුරස්ථ සංවේදය යනු කුමක් ද?

පෘථිවිය මත පවතින වස්තු භෞතික වශයෙන් ස්පර්ශ නොකොට දුර සිට ග්‍රහණය කිරීම, පටිගත කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වටහා ගැනීම තුළින් සිතියම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත හා තොරතුරු සම්පාදනය කර ගැනීම දුරස්ථ සංවේදය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. *(ලකුණු 01 යි)*

(ii) පහත දැක්වෙන දුරස්ථ සංවේද වේදිකා වර්ගවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(a) වාසර වේදිකා

- ගුවනේ සිට භූමිය පිළිබඳ කරන නිරීක්ෂණවලදී ගුවන් ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා කැමරා පද්ධති සහ සේයා පටල ඇතුළු උපකරණ තැන්පත් කොට ගුවන් ගත කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන යානා වාසර වේදිකා ලෙස හැඳින්වේ.
- ගුවන් යානා, හෙලිකොප්ටර් හා මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානාදිය මේ සඳහා යොදා ගැනේ.
- මීට අමතරව ඉතා සැහැල්ලු උපකරණ වන අහස් නැව්, බැලුන හා කුඩා අහස් නැව් ද වාසර වේදිකා ලෙස භාවිතා කරයි.
- වර්තමානයේ දී ඉතා ජනප්‍රිය ඩ්‍රෝණයානා අයත් වන්නේ ද වාසර වේදිකා ගණයටය.
- කුඩා ප්‍රදේශයක විශාල පරිමාණයේ ගුවන් ඡායාරූප ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විටක දී හෙලිකොප්ටර් බහුල වශයෙන් භාවිතා කෙරේ.

(b) අභ්‍යවකාශ වේදිකා

- අභ්‍යවකාශ වේදිකා ලෙස රොකට්, චන්ද්‍රිකා සහ අජටාකාශ යානා බහුල වශයෙන් භාවිතා කෙරේ.
- මෙවා කිලෝමීටර 250 සිට කිලෝමීටර 36000 පමණ දක්වා ඉහළ ගුවනේ ගමන් කරන අතර ගමන් කළ හැකි උන්නතාංශය අනුව පහත සඳහන් පරිදි වර්ගකොට දැක්විය හැකිය.
  - ✓ අජටාකාශ යානා (කිලෝමීටර 250 - 300)
  - ✓ අජටාකාශ මධ්‍යස්ථාන (කිලෝමීටර 300 - 400)
  - ✓ පහළ මට්ටමේ චන්ද්‍රිකා (කිලෝමීටර 700 - 1500)
  - ✓ ඉහළ මට්ටමේ චන්ද්‍රිකා (කිලෝමීටර 36000)
- වාසර වේදිකා මෙන් නොව අභ්‍යවකාශ වේදිකා මගින් අඛණ්ඩව නියමිත දින පරාසයක් තුළ පෘථිවියේ කිසියම් ස්ථානයක් නැවත ආවරණය කිරීම සිදු කෙරේ. *(ලකුණු 02 + 02 - 04 යි)*

Scanned with CamScanner

(iii) පහත දැක්වෙන රූප සටහන් ආශ්‍රයෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



(a) A හා B අවස්ථාවල දී ගනු ලබන ගුවන් ඡායාරූප වර්ග දෙක නම් කර, ඒ අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

- A - ඇල ගුවන් ඡායාරූප
- B - සිරස් ගුවන් ඡායාරූප
- වෙනස - සිරස් ගුවන් ඡායාරූපවල ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ හඳුනාගත නොහැකි අතර ඇල ගුවන් ඡායාරූපවල ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකියි. *(ලකුණු 01 x 03 - 03 යි)*

(b) C හා D අක්ෂරවලින් දැක්වෙන චන්ද්‍රිකා වර්ග දෙක නම් කර, ඒ අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

- C - ධ්‍රැවක කක්ෂ චන්ද්‍රිකා
- D - භූ ස්ථාවර / භූ සමකාලීන චන්ද්‍රිකා
- වෙනස - ධ්‍රැවක කක්ෂ චන්ද්‍රිකා දේශාංශවලට සමාන්තරව ධ්‍රැව දෙක ඔස්සේ ගමන් කිරීම සිදුකරයි. නමුත් භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා සමකයට සාපේක්ෂව අභ්‍යවකාශයේ ස්ථාවර ලක්ෂයක රඳවා තිබේ. පෘථිවියේ භ්‍රමණ කාලයට සමාන කාලයකින් පරිභ්‍රමණය වන ලෙස මේවා අභ්‍යවකාශයේ රඳවා තිබේ.

(ලකුණු 01 x 03 - 03 යි)

(iv) දූරස්ථ සංවේද ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් නිදසුන් දක්වමින් විස්තර කරන්න.

- කෘෂිකර්මය
- සිතියම් විද්‍යාව
- වන විද්‍යාව
- භූ විද්‍යාව
- ජල විද්‍යාව
- සාගර විද්‍යාව
- කාලගුණ විද්‍යාව

මෙම ක්ෂේත්‍රවලදී දූරස්ථ සංවේද තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ආකාරය නිදසුන් දක්වමින් විස්තර කර තිබිය යුතුය.

(ලකුණු 02 + 02 - 04 යි)

Scanned with CamScanner

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

5. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන 20 කට 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය වගුව 1 මගින් දැක්වේ. වගුවේ දත්ත භාවිතා කර පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

වගුව 1: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන 20 කට 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතනය (මිලි මීටර්)

මධ්‍යස්ථානය	වර්ෂාපතනය	මධ්‍යස්ථානය	වර්ෂාපතනය
කොළඹ	322	පුත්තලම	207
යාපනය	165	ගාල්ල	321
ත්‍රිකුණාමලය	95	බදුල්ල	213
හම්බන්තොට	104	මන්නාරම	163
රත්නපුරය	434	මඩකලපුව	52
අනුරාධපුරය	121	කටුනායක	356
කට්ටගස්තොට	134	රත්මලාන	217
බණ්ඩාරවෙල	112	පොතුවිල්	39
නුවරඑළිය	121	මොනරාගල	168
කුරුණෑගල	144	පොළොන්නරුව	145

මූලාශ්‍රය: සංඛ්‍යාන නිබන්ධනය - 2024

(i) ඉහත දැක්වෙන වගුව 2 ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර ප්‍රගණන ලකුණු, සංඛ්‍යාතය (f), සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය (Cf) හා ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය (Cf%) ගණනය කර එම අගයන් ඇසුරින් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 06 යි)

වගුව 2

පන්ති ප්‍රාන්තර	ප්‍රගණන ලකුණු	f	Cf	Cf%
0-99	///	03	03	15
100-199	//// ////	10	13	65
200-299	///	03	16	80
300-399	///	03	19	95
400-499	/	01	20	100

(ලකුණු 01 + 01 + 02 + 02 = 06 යි)

(ii) ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද වගුව 2 හි දත්ත භාවිත කරමින් මැයි මාසයේ වර්ෂාපතනයේ මධ්‍යස්ථය ගණනය කරන්න.

$$Mdn = l + \left(\frac{\frac{N}{2} - fb}{fw}\right)C$$

$$Mdn = 99.5 + \left(\frac{\frac{20}{2} - 3}{10}\right)100$$

$$Mdn = 99.5 + \left(\frac{7}{10}\right)100$$

$$Mdn = 99.5 + 70$$

$$\boldsymbol{Mdn = 169.5}$$

- ✓ සමීකරණය ලිවීම සඳහා - ලකුණු 02 යි
- ✓ සමීකරණයට අගයන් ආදේශය සඳහා - ලකුණු 01 යි
- ✓ අවසන් පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 01 යි

එකතුව (02 + 01 + 01 = 04 යි)

(iii) ඔබ විසින් ගණනය කරන ලද ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත (Cf%) අගයන් ඇසුරින් ප්‍රතිශත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න (මේ සඳහා ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් භාවිතා කරන්න).

- ✓ මාතෘකාව දැක්වීම සඳහා - ලකුණු 0.5
- ✓ මූලාශ්‍රය දැක්වීම සඳහා - ලකුණු 0.5
- ✓ X අක්ෂය නිවැරදිව ඇඳීම සඳහා - ලකුණු 01
- ✓ Y අක්ෂය නිවැරදිව ඇඳීම සඳහා - ලකුණු 01
- ✓ Cf% වක්‍රය නිවැරදිව ඇඳීම සඳහා - ලකුණු 02

එකතුව = 05 යි

Scanned with CamScanner

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන 20 කට 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතනය (මිලි මීටර්)



මූලාශ්‍රය: සංඛ්‍යාන නිබන්ධනය - 2024

❖ ප්‍රස්තාරය මූල ලක්ෂයට යා කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

6. 2021-2023 දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම ඔවුන් පදිංචි කලාපය අනුව වගුව 3 හි දැක්වේ.

වගුව 3: පදිංචි කලාපය අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම (2021-2023)

කලාපය	2021	2022	2023
උතුරු ඇමෙරිකාව	11 281	49 409	91 080
බටහිර හා උතුරු යුරෝපය	55 367	273 164	480 406
ආසියාව	79 159	179 661	521 298
ඔස්ට්‍රේලියාව	4 767	33 876	75 635

මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

(i) ඉහත වගුව 3 හි දත්ත නිරූපණය සඳහා බහු තීරු ප්‍රස්තාරයක් නිර්මාණය කරන්න.
(මේ සඳහා ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් යොදා ගන්න)

- ✓ මාතෘකාව දැක්වීම සඳහා - ලකුණු 0.5
- ✓ මූලාශ්‍රය දැක්වීම සඳහා - ලකුණු 0.5
- ✓ X අක්ෂය නිවැරදිව ඇඳීම සඳහා - ලකුණු 01
- ✓ Y අක්ෂය නිවැරදිව ඇඳීම සඳහා - ලකුණු 01
- ✓ තීරු නිවැරදිව නිර්මාණය සඳහා - ලකුණු 03
- ✓ සූචකය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා - ලකුණු 02

එකතුව = 08 යි

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

පදිංචි කලාපය අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම (2021-2023)



මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

(ii) ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද බහු තීරු ප්‍රස්තාරය පදනම් කරගනිමින් පදිංචි කලාපය අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීමෙහි හඳුනාගත හැකි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- සෑම කලාපයකින්ම සංචාරක පැමිණීම කාලයක් සමඟ වර්ධනය වී තිබේ.
- 2023 වර්ෂයේදී වැඩිම සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් පැමිණ ඇත්තේ ආසියානු කලාපයෙනි.
- 2022 වර්ෂයේදී සෙසු කලාප අභිබවා සංචාරක පැමිණීමෙහි ප්‍රමුඛත්වය ගැනීමට බටහිර හා උතුරු යුරෝපා කලාපය සමත්වී තිබේ.
- මෙම ප්‍රස්තාරයට අනුව අඩුම සංචාරක පැමිණීමක් දැකගත හැකි වන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු කලාපයෙනි.
- ආසියාව සහ බටහිර හා උතුරු යුරෝපා කලාපය ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණෙන ප්‍රධාන ගමනාරම්භයන් ලෙස හඳුනාගත හැකි ය.

(ලකුණු 01 x 03 = 03 යි)

(iii) දත්ත නිරූපණය සඳහා බහු තීරු ප්‍රස්තාරය යොදා ගැනීමේ පවතින වාසි දෙකක් හා අවාසි දෙකක් ලියා දක්වන්න.

වාසි

- කිසියම් කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් දත්ත සංසන්දනාත්මකව ඉදිරිපත් කළ හැකිවීම.
- කිසියම් විචල්‍යයක උප කොටස්වල වටිනාකම් කාලය හෝ ප්‍රදේශය අනුව වෙනස්වන ආකාරය නිරූපණය කළ හැකිවීම.
- කාණ්ඩ අතර මෙන්ම කාණ්ඩ ඇතුළත විවිධත්වය සංසන්දනය කළ හැකි වීම.

අවාසි

- තීරු රාශියක් පවතී නම් ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය, සැසඳීම හා අවබෝධ කරගැනීම අසීරු වීම.
- එක තීරුවක් ඉහළ අගයක් පෙන්නන අවස්ථාවලදී අනෙකුත් තීරු නිරූපණය කිරීම හා අවබෝධ කරගැනීම අපහසු වීම.

(ලකුණු 02 + 02 = 04 යි)

**

භූගෝල විද්‍යාව II

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

1. (i) නිමන ග්ලැසියර් ව්‍යාප්ත වී තිබෙන කඳු වැටි හතරක් නම් කරන්න.

- හිමාලය
- රොකී
- ඇන්ඩිස්
- ඇල්ප්ස්
- පිරනීස්
- ඇපලාචියන්
- යූරල්
- කිලිමන්ජාරෝ
- මහාබාධක

(ලකුණු 0.5 x 04 - 02 යි)

(ii) නිමන ග්ලැසියර් බාදනය සිදුවන ප්‍රධාන ක්‍රම තුන කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- උත්පාටනය
- උල්ලේඛය
- පිරිසැරීම

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iii) නිමන ග්ලැසියර් බාදනයෙන් නිර්මාණය වන භූ රූප තුනක නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය උචිත රූප සටහන් ආධාරයෙන් විස්තර කරන්න.

- සර්ක
- ගිරිවිල
- අරේට
- පිරමීඩාකාර මුදුන්
- U හැඩ නිම්න
- ලම්බ නිම්න
- පිත්තපටි විල්
- දහරා ඇල්ල

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iv) ග්ලැසියර් දියවීම හරහා වර්තමානයේ උද්ගතවී ඇති ගැටලු තුනක් පැහැදිලි කරන්න.

- සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යෑම.
- වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති විනාශ වීම.
- මිරිදිය ලවණීකරණය වීම.
- වෙරළ බාදනය තීව්‍ර වීම.
- කාලගුණ රටාවේ වෙනස්කම් ඇති වීම.
- ග්ලැසියර් ප්‍රදේශවල ජීවත්වන සතුන්ට වාසස්ථාන අහිමි වීම.
- පස ලවණීකරණය වීමෙන් කෘෂිකාර්මික අස්වැන්න අඩු වීම.
- වෙරළබඩ ජනාවාස සාගර ජලයට යට වීම.
- උන්නතාංශය අඩු දූපත් සාගර ජලයට යට වීම.
- ධීවර අස්වැන්න අඩු වීම.
- වෙරළාශ්‍රිතව පිහිටි ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික උරුමයන් කර්ජනයට ලක්වීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

2. (i) භූමිකම්පාවක කේන්ද්‍රය හා අපිකේන්ද්‍රය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

- කේන්ද්‍රය - භූමිකම්පාවක් ආරම්භ වන ලක්ෂය කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වයි.
- අපිකේන්ද්‍රය - භූමිකම්පාවක කේන්ද්‍රයට ඉහළින් ලම්බකව පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත පිහිටි ස්ථානය අපි කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වයි.

(ලකුණු 01 + 01 - 02 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන සිතියමේ A හා B අක්ෂරවලින් දැක්වෙන ප්‍රධාන භූ කම්පන කලාප දෙක නම් කර, එම කලාපවල භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය විස්තර කරන්න.



A - පැසිෆික් ගිනි වළල්ල / පරි පැසිෆික් කිරය
B - මධ්‍යධරණී - හිමාලයා කලාපය
ඉහත භූ කම්පන කලාප දෙකේ භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය විස්තර කර තිබිය යුතුය.

(ලකුණු 03 x 02 - 06 යි)

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(iii) භූමිකම්පාවකදී නිර්මාණය වන භූ කම්පන තරංග වර්ග තුන කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- P තරංග (ප්‍රාථමික තරංග)
- S තරංග (ද්විතියික තරංග)
- L තරංග (දිගු තරංග) *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(iv) භූමිකම්පාවක් නිසා ඇතිවන හානි තුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- දේපළ හානි.
- ජීවිත හානි.
- ගංගා ගලායන දිශාව වෙනස් වීම.
- සුනාමි ඇති වීම.
- මඩ ගැලීම් ඇති වීම.
- පෘථිවි පෘෂ්ඨය බිඳීම.
- හිම කඳු කඩා වැටීම.
- නාය යෑම්.
- ජල ගැලීම් ඇති වීම. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

3. (i) දේශගුණ වෙනස් වීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
දේශගුණ වෙනස් වීම යනු දේශගුණයේ මූලිකාංග වන උෂ්ණත්වය, වර්ෂණය, ආර්ද්‍රතාවය, වායු පීඩනය හා සුළඟ වැනි සංරචක එකක් හෝ කීපයක් හෝ සියල්ලම හෝ ඊට පෙර පැවති සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා වෙනස් වීමක් ය. *(ලකුණු 02 යි)*

(ii) දේශගුණ වෙනස් වීම කෙරෙහි හේතුවන ස්වභාවික ක්‍රියාවලි තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- යමහල් විධාරණය වීම.
- ස්වභාවික ලැව්ගිනි
- හිරුලප ඇති වීම.
- ස්වභාවික වගුරු බිම්.
- එල්නිනෝ සංසිද්ධිය.
- ලානිනා සංසිද්ධිය. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(iii) දේශගුණ වෙනස්වීමට හේතුවන පහත දැක්වෙන හරිතාගාර වායූන් විමෝචනය කරන මානුෂ ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන්න.

(a) <u>කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (Co_2)</u>

- ඉන්ධන දහනය (කර්මාන්තශාලා තුළ / ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ දී / තාප විදුලි ජනනයේ දී)
- ඝන අපද්‍රව්‍ය පිළිස්සීම
- වනාන්තර ගිනි තැබීම
- වනාන්තර එළි පෙහෙළි කිරීම

(b) <u>මීතේන් (CH_4)</u>

- තෙත්බිම් වී වගාව
- ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
- සත්ත්ව පාලනය *(ලකුණු 03 + 03 - 06 යි)*

(iv) හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තුනක් පරීක්ෂා කරන්න.

- පොසිල ඉන්ධන භාවිතය සීමා කිරීම.
- විදුලිය ජනනය සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව භාවිත කිරීම.
- රසායනික පොහොර වෙනුවට ඓන්ද්‍රීය පොහොර භාවිතය.
- ඝන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම.
- ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම.

Scanned with CamScanner

- පොදු ප්‍රවාහන සේවා දියුණු කිරීම.
- මාර්ග තදබදය අඩු කිරීම.
- පරිසර හිතකාමී මෝටර් රථ භාවිතය (උදා - දෙමුහුන් වාහන).
- වන වගා ව්‍යාපෘති ව්‍යාප්ත කිරීම.
- හරිත නගර නිර්මාණය. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

3. (i) ජීව විද්‍යාත්මක උපද්‍රව දෙකක් නම් කරන්න.
- ලැව්ගිනි
- වසංගත රෝග
- මහා පරිමාණ ලෙස ශාක වඳවීම
- මහා පරිමාණ ලෙස සත්ත්වයින් වඳවීම *(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)*

(ii) නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී ශ්‍රී ලංකාවට බහුලව බලපාන ස්වභාවික උපද්‍රව තුනක් පහත දැක්වේ. එම ස්වභාවික උපද්‍රවයන්ගේ බලපෑමට හසුවන ප්‍රදේශ නම් කරමින් නිරිතදිග මෝසම හේතුවෙන් මෙම ස්වභාවික උපද්‍රව ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(a) ජල ගැලීම්

<u>බලපෑමට හසුවන ප්‍රදේශ</u>

- ගම්පහ, කොළඹ, රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර වැනි තෙත් කලාපීය දිස්ත්‍රික්ක
- කළු ගඟ, කැලණි ගඟ, ගිං ගඟ හා නිල්වලා ගඟ යන ගංගාවන්ගේ පහළ නිම්න අවට ප්‍රදේශ

<u>නිරිතදිග මෝසමේ බලපෑම</u>

නිරිතදිග මෝසම මගින් වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර හා නිරිතදිග බෑවුම් ප්‍රදේශය ඇතුළත් තෙත් කලාපයට ය. එබැවින් ඉහත තෙත් කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවල ඉහත සඳහන් ගංගා නිම්න ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ජල ගැලීම් ආපදාවට නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී බහුලව ගොදුරු වේ.

(b) නාය යෑම්

<u>බලපෑමට හසුවන ප්‍රදේශ</u>

- මාතලේ, මහනුවර, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, බදුල්ල වැනි දිස්ත්‍රික්ක

<u>නිරිතදිග මෝසමේ බලපෑම</u>

නිරිතදිග මෝසම මගින් වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ එහි සුළං මුහුණත වන මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර හා නිරිතදිග බෑවුම් ප්‍රදේශය ඇතුළත් තෙත් කලාපයට වන බැවින් ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්කවල කඳු බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ නායයෑම් උපද්‍රවයට නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී ලක්වෙයි.

(c) නියඟය

<u>බලපෑමට හසුවන ප්‍රදේශ</u>

- යාපනය, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, මන්නාරම, වවුනියාව, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර, මොනරාගල, හම්බන්තොට ඇතුළත් වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්ක

<u>නිරිතදිග මෝසමේ බලපෑම</u>

නිරිතදිග මෝසම මගින් මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බෑවුම සහ වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවලට ලැබෙනුයේ ඉතා අඩු වර්ෂාපතනයකි. ඊට හේතුව වන්නේ එම ප්‍රදේශ නිරිතදිග මෝසමේදී සුළං මුවාවේ පිහිටා තිබීමයි. නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බෑවුම ඔස්සේ කව්වාං නැමැති ජලවාෂ්ප රහිත වියළි සුළං ප්‍රවාහ හමායාම සිදුවේ. එබැවින් වර්ෂාව රහිත වියළි කාලගුණයක් මෙම කාලවකවානුවේදී වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව දැකගත හැකිවේ. එබැවින් ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්කවල නියං ආපදා තත්ත්ව බොහෝ විට ඇති වන්නේ මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වූ නිරිතදිග මෝසම් සමයේ ය. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(iii) ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රයෙහි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අවස්ථාව යටතේ ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තුනක් විස්තර කරන්න.
- ආපදාවට ගොදුරු වූ ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම.
- වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම.

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

- භෞතික දේපළ හැකි පමණ ආරක්ෂා කිරීම.
- තාවකාලික නිවාස ලබා දීම.
- ආහාරපාන සපයා දීම. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය තුළ පවතින දුබලතා තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- රාජ්‍ය ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය දුර්වල මට්ටමක පැවතීම.
- පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිසි වේලාවට සිදු නොවීම.
- අනතුරු ඇඟවීම් සිදුකළ ද ජනතාව ආපදා ප්‍රදේශයන්ගෙන් ඉවත් වීමට අකමැති වීම.
- ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව ජනතාව තුළ පවතින නොදැනුවත්භාවය.
- ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රජා සහභාගිත්වය ලබාගැනීම දුර්වල මට්ටමක පැවතීම.
- අවතැන් වන පුද්ගලයින් රඳවා තබන ආරක්ෂිත කඳවුරුවල පවතින පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම.
- අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම.
- පෙර පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රමාණවත් පරිදි නොපැවැත්වීම. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

II කොටස - මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව

5. පහත 1 රූප සටහන මගින් ලෝකයේ කලාප අනුව නාගරීකරණ ප්‍රතිශතයන් දැක්වේ.

රූප සටහන 1: ලෝකයේ කලාප අනුව නාගරීකරණ ප්‍රතිශත (1950 - 2020)



මූලාශ්‍රය : U.N. Population Division

(i) කිසියම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සාධක දෙක නම් කරන්න.

- අදාළ භූගෝලීය ප්‍රදේශය තුළ ජීවත්වන මුළු ජන සංඛ්‍යාව
- අදාළ භූගෝලීය ප්‍රදේශය තුළ ජීවත්වන නාගරික ජන සංඛ්‍යාව *(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)*

(ii) ඉහත 1 රූප සටහන මගින් හඳුනාගත හැකි ලෝක නාගරීකරණයෙහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- ලෝකයේ කලාප අනුව නාගරීකරණ ප්‍රතිශතයේ පැහැදිලි අවකාශීය වෙනස්කම් හඳුනාගත හැකිය.
- ලෝකයේ අවම නාගරීකරණයක් වාර්තා වන්නේ අප්‍රිකානු කලාපයෙනි.
- ලෝකයේ උපරිම නාගරීකරණයක් වාර්තා වන්නේ උතුරු ඇමරිකා කලාපයෙනි.
- ලෝකයේ සෑම කලාපයකම නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය 1950 වර්ෂයට වඩා 2020 වර්ෂයේ දී වර්ධනය වී තිබේ.
- 1950 වර්ෂය සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී නාගරීකරණ ප්‍රතිශතයේ ඉහළම වර්ධනයක් හඳුනාගත හැකි වන්නේ ආසියානු කලාපයෙනි.

Scanned with CamScanner

- 2020 වන විට නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය 50%ට අඩුවෙන් වාර්තාවන්නේ අප්‍රිකානු කලාපයේ පමණි.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iii) කිසියම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් පැහැදිලි කරන්න.

- නාගරික ජන සංඛ්‍යාවේ ස්වභාවික වර්ධන වේගය ඉහළ යාම.
- ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සිට නගරවලට සිදුවන සංක්‍රමණ වැඩි වීම.
- නාගරික පරිපාලන සීමා පුළුල් කිරීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ජනගහන ප්‍රතිශතය සාපේක්ෂව පහළ අගයක් ගැනීම කෙරෙහි බලපා ඇති හේතු තුනක් සාකච්ඡා කරන්න.

- ගම හා නගරය අතර දැඩි විෂමතාවක් නොවීම.
- ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට ද සම්පත් යොමු කර තිබීම.
- ප්‍රවාහන හා සන්නිවේදන පහසුකම් දියුණු වීම සමග රට කුඩා ප්‍රදේශයක් බවට පත්වීම.
- දිවයිනේ කවර ස්ථානයකට වුවද දිනක් ඇතුළත ගමන් කිරීමේ පහසුව තිබීම.
- ශ්‍රී ලංකාවේ උතුර නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පැවති යුධමය තත්ත්වය නිසා එම ප්‍රදේශවල නාගරීකරණය දුර්වල වීම.
- නාගරික ප්‍රදේශ ප්‍රාදේශීය සභා මායිම් තුළට ඇතුළත් කිරීම.
- ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන් වෙත ද සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම හා කාර්මික කටයුතු ව්‍යාප්ත කිරීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

6. පහත 2 රූප සටහන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංගණන වර්ෂ අනුව ගණන්ගත් ජන සංඛ්‍යාව හා සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය නිරූපණය වේ.

රූප සටහන 2: ශ්‍රී ලංකාවේ සංගණන වර්ෂ අනුව ගණන්ගත් ජන සංඛ්‍යාව හා සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය (1871-2024)



මූලාශ්‍රය : ජන හා නිවාස සංගණන වාර්තාව, 2025

(i) ස්වභාවික ජන සංඛ්‍යා වර්ධනය කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙක නම් කරන්න.

- උපත් / උපත් අනුපාතිකය
- මරණ / මරණ අනුපාතිකය

(ලකුණු 01 x 02 - 02 යි)

(ii) ඉහත 2 රූප සටහනෙහි නිරූපිත පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ (a) ජන සංඛ්‍යාව හා (b) සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය සම්බන්ධයෙන් හඳුනාගත හැකි ප්‍රවණතා විස්තර කරන්න.

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(a) ජන සංඛ්‍යාව

- 1871 සිට 2024 දක්වා ජන සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වර්ධනය වී තිබේ.
- 1871 සිට 1946 පමණ දක්වා ජන සංඛ්‍යාව වැඩි වී තිබෙන්නේ තරමක් මන්දගාමීව ය.
- නමුත් 1946 න් පසුව ජන සංඛ්‍යාව ඊට පෙර පැවති තත්ත්වයට වඩා ඉහළ ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය වී තිබේ.

(b) සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතිකය

- 1953 දක්වා ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගයේ උච්චාවචනයන් හඳුනාගත හැකි ය.
- ඉහළම ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය 1953 වර්ෂයේ දී සියයට 2.8ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.
- 1953න් පසු සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන වේගය අඛණ්ඩව පහළ බැස තිබේ.
- අඩුම සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන වේගයක් 2024 වර්ෂයේ දී වාර්තා වී ඇති අතර එහි අගය සියයට 0.5කි.
- මෙම ප්‍රස්තාරයේ හැසිරීමට අනුව තවදුරටත් ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය පහළ බැසීමේ ප්‍රවණතාවක් හඳුනාගත හැකිවෙයි. *(ලකුණු 03 + 03 - 06 යි)*

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය මන්දගාමී වීම කෙරෙහි බලපා තිබෙන හේතු තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- අඩු සාඵල්‍යතාවය.
- දීර්ඝකාලීනව වාර්තා වන අඩු උපත් අනුපාතිකය.
- වැඩි මරණ අනුපාතිකය.
- රටෙන් පිටතට සිදුවන සංක්‍රමණ වැඩි වීම.
- අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුළ විශාල ලෙස පැතිරුණු ලෙඩ රෝග හා වසංගත.
- රටේ පැවති යුධමය වාතාවරණය. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(මූලාශ්‍රය - 2024 ජන හා නිවාස සංගණන මූලික වාර්තාව, පිටු අංක 22)

(iv) ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය පහළ බැසීම හරහා මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු තුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- වයස්ගත ජනගහනය වර්ධනය වීම නිසා ඒ ආශ්‍රිත ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදු වීම.
- ශ්‍රම බලකාය සංකෝචනය වීම.
- ආර්ථික වර්ධනය මන්දගාමී වීම.
- ජනගහන වර්ධනය මත යැපෙන කර්මාන්තයන්ට අභියෝග රැසකට මුහුණ දීමට සිදු වීම.
- සමාජ ආරක්ෂණය මත පීඩනයක් එල්ල වීම.
- සංස්කෘතික විවිධත්වය සහ නවෝත්පාදන අඩු වීම. *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

7. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගතව පවතින ප්‍රදේශ හතරක් නම් කරන්න.

- කන්තලේ
- හිඟුරාණ
- පැල්වත්ත
- සෙවණගල *(ලකුණු 0.5 x 04 - 02 යි)*

(ii) ඔබ විසින් ඉහත නම් කරන ලද ප්‍රදේශවල සීනි කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගත වීම කෙරෙහි බලපා තිබෙන සාධක දෙකක් විස්තර කරන්න.

- අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ පහසුව
- ශ්‍රමිකයන් සපයා ගැනීමේ පහසුව
- නිමි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමේ පහසුව *(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)*

(iii) සීනි කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අත්වන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- සෘජු හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා රැසක් නිර්මාණය වීම.

Scanned with CamScanner

- සීනි ආනයනය සඳහා වැයවන විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගත හැකි වීම.
- ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන උපායමාර්ගයක් ලෙස යොදාගත හැකි වීම.
- උක් වගාවේ අතුරු ඵල වලින් වෙනත් නිෂ්පාදන සිදුකළ හැකිවීම.
  (උදාහරණ - උක් රොඩු ඇසුරින් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය / උක් පැණි මගින් මධ්‍යසාර පෙරීම)

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා ගෙන තිබෙන ක්‍රියාමාර්ග තුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- 1957 දී ලංකා සීනි සංස්ථාව පිහිටුවීම.
- 1977න් පසුව පෞද්ගලික අංශයට කර්මාන්ත ඇරඹීමට අනුබල ලබාදීම.
- උක් වගා ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීමට ආනයනික සීනි සඳහා තීරු බදු පැනවීම.
- ගොවීන්ට වගා ණය හා පොහොර සහනාධාර ලබාදීම.
- වගා බිම් හා ජනපද ආශ්‍රිතව යටිතල පහසුකම් වර්ධනය.
- සූර්ය පැනේල මගින් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්‍යය විදුලිය ලබා දීම.
- නව උක් ප්‍රභේද හඳුන්වා දීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

8. (i) ශ්‍රී ලංකාව හැර සාර්ක් සංවිධානයට අයත් ආරම්භක සාමාජික රටවල් හතරක් නම් කරන්න.

- ඉන්දියාව
- පාකිස්ථානය
- නේපාලය
- භූතානය
- බංග්ලාදේශය
- මාලදිවයින

(ලකුණු 0.5 x 04 - 02 යි)

(ii) සාර්ක් සංවිධානයේ ප්‍රධාන අරමුණු තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- කලාපීය ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය හා ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම මගින් දිළිඳුකම තුරන් කිරීම.
- කලාපය තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් හා ආරක්ෂිත ආහාර සංචිතයක් බංග්ලාදේශයේ පිහිටුවීම.
- ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම සඳහා රාජ්‍ය මට්ටමේ නායකයින් තීරණවලට එළඹීම හා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය හා සෞඛ්‍ය ගැටලු විසඳීම සඳහා ජපාන සාර්ක් විදේශ අරමුදල හා දකුණු ආසියානු සංවර්ධන අරමුදල මගින් මූල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම හා සහයෝගිතාව ඇති කිරීම.
- වෙළඳ ගැටලු අවම කිරීම හා කලාපීය රටවල් අතර වෙළඳාම සම්බන්ධ කටයුතුවල ප්‍රවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

(iii) සාර්ක් සංවිධානයේ සාමාජික රටක් වීම හරහා ශ්‍රී ලංකාව ලබන ප්‍රතිලාභ තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- කලාපීය රටවල් අතර වෙළඳාමේදී තීරු බදු සහන හිමි වීම.
- ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම වර්ධනය කර ගත හැකි වීම.
- විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය වීම.
- සංචාරක ව්‍යාපාරය වර්ධනය වීම.
- යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වීම.
- දැනුම බෙදා ගැනීමට හැකි වීම.
- රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ශක්තිමත් වීම.
- සාර්ක් ක්‍රීඩා උළෙල හරහා ශ්‍රී ලාංකික දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාත්‍යන්තරයට යාමට අවස්ථාව උදාවීම.

(ලකුණු 02 x 03 - 06 යි)

Scanned with CamScanner
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(iv) සාර්ක් සංවිධානය වර්තමානයේ මුහුණ දෙන අභියෝග තුනක් පරීක්ෂා කරන්න.

- රටවල් අතර සහයෝගිතාව ගිලිහී යාම (නිදසුන් - ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර පවතින යුද්ධය).
- කලාපීය වශයෙන් සහයෝගීව කටයුතු කිරීමට පෙළඹුණ ද රටවල් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඇතැම් අවස්ථාවල දී පෙළඹීම.
- ප්‍රබල රටක් ලෙස ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලවන බලපෑම වැඩි වීම.
- බහුතර ජනතාවක් දිළිඳු තත්ත්වයේ පසු වීම.
- ස්වභාවික උපද්‍රවල බලපෑමට ලක් වීම. *(ලකුණු 02 x 03 = 06 යි)*

***

Past Papers Wiki

Scanned with CamScanner

LOL
Book Store

වාරෙටම ඕන කරන පොත් එකපාර
ඕඩර් කරලා දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

25% OFF
ALL BOOKS

**Including Exercise Books,
CR Books, and B5 Books**



ඕනෙම අභ්‍යාස පොතකට 25%ක විශේෂ වට්ටමක්

ORDER BOOKS FROM LOL BOOKS STORE

0372060110 **WWW.LOL.LK**

071 777 4440 (WhatsApp)

Cash On Delivery Available

ORDER GCE A/L SHORT NOTES, MODEL, REVISION BOOKS & PAST PAPERS IN SINHALA, ENGLISH & TAMIL MEDIUM

LOL BOOK STORE

CASH ON DELIVERY AND KOKO PAYMENT AVAILABLE

WHATSAPP - 0717774440

WEBSITE: WWW.LOL.LK

GET READY FOR YOUR A/Ls WITH LOL BOOK STORE!