AL/2025/08/S-I

(සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All rights Reserved)

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Uva Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025

කෘෂි විද්‍යාව
விவசாய விஞ்ஞானம்
Agricultural Science

**08 S I**

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරන්න.

01. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මී මැයි සංවර්ධන ඒකකය පිහිටා ඇත්තේ,

(1) හොරණ (2) බිදුණුවැව (3) අගලවත්ත

(4) ගන්නෝරුව (5) රහංගල

02. වායුගෝලිය සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීමෙන් බෝග ශාක වලට සිදුවන බලපෑමක් වන්නේ,

(1) දඬු කැබලි මුල් ඇදීම දුර්වල වේ (2) අල බෝගවල අස්වැන්න වැඩි වේ

(3) රෝග පළිබෝධ හානි වැඩි වේ (4) කැපූ මල්වල ගුණාත්මක බව අඩු වේ

(5) ශාකවල උත්ස්වේදන වාෂ්පීකරණය වැඩි වේ

03. කෘෂි පාරිසරික කලාප,

A. වර්ගීකරණයේදී සාමාන්‍ය මාසික වර්ෂාපතනය හා එහි ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.

B. අතරමැදි කලාපය තුළ වැඩිම කෘෂි පාරිසරික කලාප ගණනක් ව්‍යාප්තව ඇත.

C. සංකේතවත් කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ත්‍රිත්වයක් හා ඉලක්කමක් අනිවාර්යයෙන් භාවිතා කර ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි (2) B පමණි

(3) C පමණි (4) A හා B පමණි

(5) B හා C පමණි

04. පාංශු ජනනය සඳහා ප්‍රබල බලපෑමක් ඇතිකරන ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ,

(1) වර්ෂාපතනය (2) හිරුට මුහුණලා ඇති දිශාව

(3) කාලය (4) භූමියේ බෑවුම

(5) උච්චත්වය

05. $NO_3 \longrightarrow N_{2(g)}$ මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සුලභව සිදුවන්නේ,

(1) ඔක්සිකරණ තත්ත්ව යටතේ දී ය (2) ඔක්සිහරණ තත්ත්ව යටතේ දී ය

(3) උදාසීන pH තත්ත්ව යටතේ දී ය (4) ආම්ලික තත්ත්ව යටතේ දී ය

(5) භාෂ්මික තත්ත්ව යටතේ දී ය

06. පසක අඩංගු ජල වර්ග පිළිබඳව ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ,

A. pF අගය 2.5 සිට 4.5 දක්වා පසේ රැඳී ඇති ජලය කේෂාකර්ෂණ ජලයයි.

B. පසක අඩංගු මුළු කේෂාකර්ෂණ ජල ප්‍රමාණයම ශාකවලට ලබාගත හැකිය.

ඉහත ප්‍රකාශ අනුරින්,

(1) A නිවැරදි වන අතර B වැරදිය

(2) A වැරදි වන අතර B නිවැරදිය

(3) A හා B යන ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදිය

(4) A නිවැරදි වන අතර B මඟින් වඩාත් පැහැදිලි කරයි.

(5) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදි වන අතර A මඟින් B පැහැදිලි කරයි

07. පාංශු ලක්ෂණ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A. දුර්වල ව්‍යුහයක් සහිත පසකට කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමෙන් ව්‍යුහය දියුණු වේ.

B. සුසංහනය වූ පසක දෘෂ්‍ය ඝනත්වය වැඩිවේ.

C. බිම් සැකසීමෙන් පසුව පසේ සත්‍ය ඝනත්වය වැඩිවේ.

D. සෞඛ්‍යවත් පසක ඉහළ ක්ෂුද්‍රජීවී ගහනයක් ජීවත් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ වන්නේ,

(1) A පමණි

(2) A හා B පමණි

(3) A,C,D පමණි

(4) A,B, Cපමණි

(5) A හා D පමණි

08. ශාක පෝෂක අවශෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.

A - ශාක පෝෂක අවශෝෂණය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට සිදු වේ.

B - ශාකයට සයනයිඩ් යෙදුවිට පෝෂක අවශෝෂණය ඇණ හිටී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

(1) A නිවැරදි වන අතර B වැරදිය

(2) B නිවැරදි වන අතර A වැරදිය

(3) A නිවැරදි අතර B මඟින් එය පැහැදිලි කරයි

(4) B නිවැරදි අතර A මඟින් එය පැහැදිලි කරයි

(5) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදිය

09. වී බෝගයේ පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵලය හා පඳුරු දැමීම වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන පෝෂකයක් වන්නේ,

(1) N (2) P (3) K (4) Mo (5) Fe

10. ජෛව ගතික ගොවිතැනේ දී භාවිතා කරන ජෛව පොහොර සෑදීමට යොදා ගන්නා පොස්පරස් ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි කරන බැක්ටීරියාවන් වන්නේ,

(1) *Bacillus spp.* හා *Pseudomonas*

(2) *Azotobacter* හා *Clostridium*

(3) *Azospirillum* හා *Pseudomonas*

(4) *Penicillium* හා *Aspergillus*

(5) *Rhizobium* හා *Azospirillum*

11. බීජාවරණය සීරීම හා ජලයේ පෙහවීම යන බීජ ප්‍රතිකර්ම වඩාත් උචිත වන්නේ,

(1) අඹ (2) තක්කාලි (3) දඹල (4) බෝංචි (5) තේක්ක

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

12. ඉහත බිම් සැකසීම සිදුකළ භූමියක් සම්බන්ධව නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

(1) බිජ ප්‍රරෝහණය වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිය
(2) බිම් සැකසීමට යන වියදම වැඩිය
(3) ගොවිපල යන්ත්‍ර නිසා සිදුවන සුසංහනය වැඩිය
(4) පාංශු හා ජල සංරක්ෂණ හැකියාව වැඩිය
(5) වාතනය හා ජල වහනය වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිය

13. කෙටි කාලීන වී ප්‍රභේද සඳහා වඩාත් සුදුසු තවාන් ආකාරය වනුයේ,

(1) මඩ තවාන්
(2) ගොඩ තවාන්
(3) පැරෆූට් තවාන්
(4) ඩැපොග් තවාන්
(5) සංගත තවාන්

14. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප, සපයන ජලයේ පීඩනය වැඩි කිරීමට යොදාගත හැක.

B. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවල ඉම්පෙලරය භ්‍රමණය කිරීමට විදුලි මෝටරයක් අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

C. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප මගින් ඉහළ උසකට ජලය පොම්ප කළ හැක.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි
(2) B පමණි
(3) A හා B පමණි
(4) A හා C පමණි
(5) A, B හා C පමණි

15. ස්වාභාවික, පෘෂ්ඨීය ජල ප්‍රභව පමණක් අඩංගු වරණය වන්නේ,

(1) ගංගා සහ වැව්
(2) ගංගා සහ ආටීසියානු ළිං
(3) කෘෂි ළිං හා ගංගා
(4) ගංගා සහ ඇළ දොළ
(5) කෘෂි ළිං හා විල්ලු

16. දුර්වල ජල වහනය නිසා සෘජුවම ශාකවලට ඇති කරන බලපෑමක් වන්නේ,

(1) ක්‍රාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය සෙමින් සිදු වීම
(2) පොටෑසියම් හා පොස්පරස් වැනි පෝෂක අවශෝෂණය සිදු නොවීම
(3) පාංශු වාතනය දුර්වල වීම
(4) නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ ඇති වන විෂ වායූන් මගින් පාංශු විෂ බව ඇති වීම
(5) පසේ ලවණතාව වර්ධනය වීම

17. C4 ශාකවල,

(1) ප්‍රභා ක්‍රියාවලියේ දී $CO_2$ එක් වරක් පමණක් තිර වේ.
(2) ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී ප්‍රභාසංස්ලේෂණ වේගය දුර්වල වේ.
(3) ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ ප්‍රථම ස්ථායී ඵලය ලෙස $C_3$ සංයෝගයක් සෑදේ.
(4) ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාවය අඩුය.
(5) ඵලදාව $C_3$ ශාක වලට වඩා වැඩිය.

18. 57g ස්කන්ධයක් සහිත බිත්තරයක් දින 21ක කාලයක් කෘත්‍රිමව රැක්කවීමෙන් අනතුරුව ඉපදෙන කුකුළු පැටවෙකු ගේ සාමාන්‍ය ශරීර බර වන්නේ,

(1) 55g (2) 25g (3) 70g (4) 38g (5) 60g

19. බෝගයක වර්ධන පරාමිති පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඒ හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

A – ශාක සෛල විභාජනය හා විශාල වීම හේතුවෙන් ශාක වර්ධනය සිදුවේ.

B – පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල දර්ශකය ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ සීඝ්‍රතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

(1) A සත්‍ය වන අතර B අසත්‍ය වේ

(2) A අසත්‍ය වන අතර සත්‍ය වේ.

(3) A සත්‍ය වන අතර B මඟින් එය තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

(4) B සත්‍ය වන අතර A මඟින් B ප්‍රකාශය තහවුරු කරයි

(5) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය වේ. එම ප්‍රකාශ දෙක අතර සම්බන්ධයක් නැත

20. ඉතුරු, අන්නාසි, ඇණ, ස්ට්‍රෝබෙරි යන ශාක ප්‍රවාරණයට භාවිතා කරන ප්‍රවාරක ව්‍යුහ ඇතුළත් නිවැරදි ගැලපීම වනුයේ,

(1) බල්බ, කෝම, රෛසෝම, මොරෙයියන් (2) රෛසෝම, මොරෙයියන්, බල්බ, ධාවක

(3) රෛසෝම, මොරෙයියන්, බල්බිල, ධාවක (4) කෝම, මොරෙයියන්, බල්බිල, ධාවක

(5) ආකන්ධ, මොරෙයියන්, බල්බ, ධාවක

21. බීජ ප්‍රරෝහණය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - බීජ ප්‍රරෝහණයේ මුල්ම පියවර වන්නේ අනුද්වාරය තුළින් බීජය තුළට ජලය ඇතුළු වීමයි.

B - අධෝභෞම ප්‍රරෝහණයේ දී බීජාධරය සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීම හේතුවෙන් බීජ පත්‍ර පොළොව තුළ රැඳේ.

C - කඩල බීජ අපිභෞම ප්‍රරෝහණයක් දක්වන බීජ සඳහා උදාහරණයකි


ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වනුයේ,

(1) A පමණි (2) B පමණි

(3) C පමණි (4) A හා C පමණි

(5) B හා C පමණි

22. රූප සටහනේ පෙන්වා දී ඇති උපකරණය භාවිතා කරනු ලබන්නේ,



(1) රෝපණ ද්‍රව්‍ය ජීවාණුහරණය

(2) වීදුරු භාණ්ඩ ජීවාණුහරණයට

(3) ඩැහි අඩු හා පිහි ජීවාණුහරණයට

(4) රෝපණ මාධ්‍ය ජීවාණුහරණයට

(5) හෝර්මෝන හා විටමින් ජීවාණුහරණයට

23. ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට ප්‍රදේශ වල පොලිතීන් ගෘහයක් ඉදිකිරීමේදී එය දිශානත කළ යුතු නිවැරදි දිශාව වන්නේ,

(1) ඊශාන - නැගෙනහිර (2) උතුර - දකුණ

(3) වයඹ - ගිණිකොණ (4) නැගෙනහිර - බටහිර

(5) නිරිත - ඊශාන

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

24. ශාක අතු බැඳීම පිළිබඳ ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ,

A - මව ශාකයට සම්බන්ධව තිබියදීම අතු වල මුල් ඇද්දවීම සඳහා වඩාත් බහුලව භාවිතා කරන ක්‍රමය අතු බැඳීමයි

B - අතුබැඳීමේ ක්‍රියාවලියේ දී කැපුම් ස්ථානයේ C:N අනුපාතය අඩුවීම සිදුවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

(1) A නිවැරදි වන නමුත් B වැරදිය.

(2) A වැරදි නමුත් B නිවැරදිය

(3) A හා B දෙකම නිවැරදි අතර A මගින් B තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

(4) A හා B දෙකම නිවැරදි අතර B මගින් A තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

(5) A හා B දෙකම නිවැරදි වන අතර ප්‍රකාශ අතර සම්බන්ධතාවයක් නැත

25. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - යම් ලක්ෂණයක් ප්‍රකාශ වීමට ඇලීලික ජාන යුගලක් බලපායි.

B - බෝග ශාකවල ලක්ෂණ සඳහා බලපාන වර්ණදේහ සෑම විටම ස්වාධීනව සංරචනය වේ.

C - පරම්පරා අන්තරය වැඩි බෝග වර්ගවල දෙමුහුම් දිරිය වැඩිය

මෙම ප්‍රකාශ අතුරින්,

(1) A පමණක් නිවැරදිය

(2) B පමණක් නිවැරදිය

(3) A හා C පමණක් නිවැරදිය

(4) B හා C පමණක් නිවැරදිය

(5) A,B,C සියල්ලම නිවැරදිය

26. මුල් ගිල්වූ වගාවක පෝෂණ ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය 5ds/m විය. පහත ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන්නේ,

(1) ක්ලෝරීන් අඩංගු ජලය එක් කිරීම කළ යුතුයි


(2) පිරිසිදු ජලය එක් කළ යුතුයි

(3) තනුක $H_2SO_4$ එක් කළ යුතුයි

(4) තනුක NaOH එක් කළ යුතුයි

(5) එම එස් මාධය එකතු කිරීම කළ යුතුයි

27. රූපයේ දැක්වෙන කෘමි නොවන පළිබෝධකයා හානි සිදු කරන බහුවාර්ෂික ශාකයක් වන්නේ,



(1) මිරිස්

(2) ගෝවා

(3) පොල්

(4) ස්ට්‍රෝබෙරි

(5) ඇකේෂියා

28. ඇටවරා, කලාදුරු වැනි මර්ධනයට අපහසු වල් පැළෑටි පාලනයට වඩාත් සුදුසු වන්නේ,

(1) ස්පර්ශ වල් නාශක යෙදීම යි

(2) පරිසර්පන වල් නාශක යෙදීම යි

(3) තෝරා නසන වල් නාශක යෙදීම යි

(4) වායව කොටස් ඉවත් කිරීම යි

(5) අතින් ගලවා ඉවත් කිරීම යි

29. Blotter test මඟින්,

(1) *Pyricularia orizae* කොනිඩි බීජාණු හඳුනාගනියි
(2) *Pseudomonas* බීජාණු හඳුනා ගනියි
(3) *Bacillus anthracis* බීජාණු හඳුනා ගනියි
(4) *Geobacillus spp.* වල බීජාණු හඳුනා ගනියි
(5) *Clostridium spp.* බීජාණු හඳුනා ගනියි

30. ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී ශාක මඟින් මෙරට ජෛව පද්ධති සමතුලිතතාවයට සිදුකරනු ලබන බලපෑමක් වන්නේ,

(1) බෝගවල විහව අස්වැන්න අඩු කිරීමට දායක වේ
(2) වගා ක්ෂේත්‍ර වල වල් මර්ධනයට අධික වියදමක් වැයවේ
(3) මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට බලපෑම් ඇති වේ
(4) අනෙකුත් ශාක මත ඇති කරන බලපෑම අධික වී ඒවා විනාශ වීම සිදුවේ
(5) වගා ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කටයුතු කිරීම අපහසු වේ

31. පූර්ණ රූපාන්තරණයක් සහිත කෘමියෙකුගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා අතරින් ස්වාභාවික තත්ත්ව යටතේ ඉහළම මරණ ප්‍රතිශතයක් දක්නට ලැබෙන්නේ,

(1) බිත්තර අවස්ථාවේ දීය
(2) කීට අවස්ථාවේ දී ය
(3) පිළා අවස්ථාවේ දී ය
(4) සුනුඹුල් අවධියේ දී ය
(5) ශිෂු අවස්ථාවේ දී ය


32. ආහාරයක ඔක්සිහාරක සීනි හා ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රතික්‍රියාව හේතුවෙන් ආහාරයක් දුඹුරු පැහැවීම හඳුන්වනු ලබන්නේ,

(1) මෙලාඩ් ප්‍රතික්‍රියාවයි
(2) කැරමලීකරණයයි
(3) ජලවිච්ඡේදනයයි
(4) මුඩුවීමයි
(5) ඔක්සිහරණයයි

33. ආහාර පරිරක්ෂණයේදී අක්‍රීය කිරීමේ මූලධර්මය යොදාගන්නා අවස්ථාවක් සඳහා නිදසුනක් වන්නේ,

(1) වියළීම
(2) අධිශීතනය
(3) පැස්ටරීකරණය
(4) පැසවීම
(5) සාන්ද්‍රීකරණය

34. කාලය සහ රඹුටන් ගෙඩි වල වර්ධනය හා සංවර්ධනය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ




රඹුටන් නෙළිය යුතු අවස්ථාව වන්නේ,

(1) A අවධිය අවසානයේ දී ය
(2) B අවධිය මැද දී ය
(3) C අවධියට ඵළඹීමෙන් පසුව ය
(4) D අවධිය අවසානයේ දී ය
(5) B අවධියේ දී ය



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

35. තම්බන ලද සහල් පිළිබඳ ශිෂ්‍යයෙක් විසින් පහත කරුණු ලැයිස්තු ගත කරන ලදී.

A - වී බීජයේ ඇති ප්‍රෝටීන හා බනිජ ධාන්‍ය තුළට අවශෝෂණය වන නිසා පෝෂක සංඝටක ආරක්ෂා වේ

B - තැම්බූ සහල් වල ජීව කාලය දිගු වේ

C - ධාන්‍ය කැඩෙන ප්‍රතිශතය වැඩි බැවින් කෘමි හානි අධික වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සාවද්‍ය වන්නේ,

(1) A පමණි (2) B පමණි

(3) C පමණි (4) B හා C පමණි

(5) A හා C පමණි

36. ගවයාගේ රුමනය පිළිබඳව සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

(1) මුළු ආමාශයේ ධාරිතාවයෙන් හරි අඩක් රුමනය අයත් කර ගනී.

(2) රුමන බිත්තියේ පීරණක එන්සයිම නිපදවන ග්‍රන්ථි රාශියක් පවතී.

(3) රුමනයේ pH අගය ආම්ලික හෝ භාෂ්මික විය හැකිය.

(4) රුමනයේ අභ්‍යන්තර බිත්තියේ පේශිමය තෙරුම් රාශියක් පිහිටයි.

(5) රුමන බිත්තිය මතුපිට මී වදයක හැඩැති ව්‍යුහ රාශියක් පිහිටයි.

37. වසු පැටවෙකු කිරි වැරීම සිදුකළ යුත්තේ,

(1) රළු ආහාර සම්පූර්ණයෙන්ම ආහාරයට ගන්නා විට (2) පැටවාගේ වයස මාස 10 -12 වන විට

(3) මවගෙන් කිරි උරා බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන විට (4) උපත් බර මෙන් ශරීර බර දෙගුණයක් වූ විට

(5) වසු පැටවා නියුමෝනියාව රෝගයෙන් පෙළෙන විට

38. එළදෙනකගේ වර්ධනය වන ග්‍රාපීය සුනිකාව මඟින් නිපදවන හෝර්මෝනය වන්නේ,

(1) සුනිකා උත්තේජක හෝර්මෝනය (2) ලුටෙයිනිකාරක හෝර්මෝනය

(3) ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝර්මෝනය (4) ප්‍රොලැක්ටින් හෝර්මෝනය

(5) ඊස්ට්‍රජන් හෝර්මෝනය

39. ගව රෝග වර්ගීකරණයේ දී ආසාදිත නොවන රෝගයක් වන්නේ,

(1) ගව රක්තාශ්‍රවය (2) කුර හා මුඛ රෝගය

(3) බඩ පිපුම (4) කිණිතුලු උණ

(5) බෘසෙල්ලෝසිස්

40. ඉහළ බිත්තර නිෂ්පාදනයක් සහිත කිකිළියකගේ ලක්ෂණයක් වන්නේ,

(1) විශාල ප්‍රමාණයේ ශරීරයක් තිබීම (2) බිත්තර රැකීමට පෙළඹීම

(3) වැඩි ආහාර පරිවර්තන අනුපාතයක් තිබීම (4) අඩු ආහාර පරිවර්තන අනුපාතයක් තිබීම

(5) බිත්තර දැමීම ආරම්භ කිරීමට දිගු කාලයක් ගත කිරීම

41. බිත්තරයක් සඳහා ඉල්ලුම් ශ්‍රිතය Qd = 120 - 2P වන අතර සැපයුම් ශ්‍රිතය Qs = 20 + 3P වේ. P යනු මිල (රුපියල්) සහ Q යනු ප්‍රමාණය (ඒකක) වේ. සමතුලිත මිල වන්නේ?

(1) රු.15 (2) රු.20 (3) රු.25 (4) රු.30 (5) රු.35

42. සත්ත්ව ආහාරයට පිටතින් එකතු කරනු ලබන ආකලන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.

A - ආකලන ද්‍රව්‍ය පෝෂක සංඝටක නොවන නමුත් ආහාරයක ඇතුළත් විය යුතුය.

B - ගොවිපළ සතුන්ට වැළඳෙන රෝග වලින් ආරක්ෂාවට ඖෂධීය ආකලන වැදගත් වේ.

මෙම ප්‍රකාශවලින්,

(1) A නිවැරදි වන අතර B වැරදිය


(2) B නිවැරදි වන අතර A වැරදිය

(3) A හා B යන ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදිය

(4) A නිවැරදි වන අතර එය B මඟින් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

(5) B නිවැරදි වන අතර එය A මඟින් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

43. පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වෙන සංසිද්ධිය සිදුවීමට හේතුව විය හැක්කේ,




(1) ආදේශක භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීම


(2) අනුපූරක භාණ්ඩවල මිල අඩු වීම

(3) පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම අඩුවීම

(4) පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය වැඩි වීම

(5) අනාගත මිල වැඩිවේ යැයි අපේක්ෂා කිරීම

44. කාර්කිත නිෂ්පාදකයෙකුගේ ගොවිපළක සම නිෂ්පාදන වක්‍රයක් පහත ප්‍රස්ථාරයෙන් දැක්වේ. එහි $\Delta L/\Delta M$ අනුපාතය මඟින් දැක්වෙන්නේ,




(1) ආන්තික ශිල්පීය ආදේශන අනුපාතය යි

(2) ආන්තික ආදායම් අනුපාතය යි

(3) ආන්තික වියදම් අනුපාතය යි

(4) සාමාන්‍ය විචල්‍ය වියදම් අනුපාතය යි

(5) මිල සැපයුම් නම්‍යතා අනුපාතය යි

45. සැපයුම් දාම කළමනාකරණය (Supply Chain Management) ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ කුමක් කෙරෙහිද?

(1) නව නිෂ්පාදන සංවර්ධනය.

(2) පාරිභෝගික සේවා වැඩි දියුණු කිරීම.

(3) භාණ්ඩ හා සේවා ගලා යාම කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම:

(4) සේවක අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම, පුහුණුව හා සංවර්ධනය.

(5) තරඟකරුවන් විශ්ලේෂණය කිරීම.



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න


46. කර්මාන්ත ශාලාවක භාවිතා වන යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගොඩනැගිලි සහ උපකරණ අයත් වන්නේ කුමන නිෂ්පාදන සාධක ගණයටද?

(1) මානව ප්‍රාග්ධනය
(2) මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය
(3) භෞතික ප්‍රාග්ධනය
(4) ස්වභාවික සම්පත්
(5) ශ්‍රමය

47. කාබනික ගොවිතැනට පදනම් වන පරිසර විද්‍යා මූලධර්මයක් වන්නේ,

(1) කල් යල් බලා ගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කිරීම
(2) මිනිසාගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිසමය පිළිබඳ සලකා බැලීම
(3) සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර මිනිසාට මෙන්ම සතුන්ටත් ලැබීම
(4) සියළුම පරම්පරා වල ආරක්ෂාකාරී බව තහවුරු වීම
(5) සජීවී පරිසර පද්ධතිය හා ස්වාභාවික චක්‍ර මත පදනම් වීම

48. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණ ගොවිතැනේ එක්තරා උප පද්ධතියකි. එම පද්ධතියෙන් ලැබෙන සුවිශේෂී සේවාවක් වන්නේ,



(1) සංකීර්ණ ශාක සැකැස්ම
(2) විවිධ ආර්ථික නිෂ්පාදන ලැබීම
(3) ජල පෝෂක ප්‍රදේශ හා භූමියේ පැවැත්ම තිරසාර වීම
(4) දිගුකාලීනව පස හායනයට ලක් වීම
(5) බෑවුම් සහිත භූමි වලට පමණක් යොදා ගත හැකි වීම

49. ජාන විකරණය පිළිබඳ ප්‍රකාශ දෙකක් පහතින් දක්වා ඇත.

A - ජාන විකරණ කළ ආහාර පරිභෝජනයෙන් පුද්ගලයෙකුට ආසාත්මිකතා ඇතිවීමට හැකියාවක් ඇත.

B - ජාන විකරණය කළ ආහාර නිෂ්පාදනය කොට යම් රටක වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මිනිසාට සෞඛ්‍යමය හා සමාජීය ගැටලු ඇති වීමට හැකියාවක් ඇත.

මෙම ප්‍රකාශ අනුරින්,

(1) A නිවැරදිය B වැරදිය
(2) B නිවැරදිය A වැරදිය
(3) A නිවැරදි වන අතර B මගින් එය පැහැදිලි කරයි
(4) B නිවැරදි වන අතර A මගින් එය පැහැදිලි කරයි
(5) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදිය

50. කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව බහුලව දැකිය හැකි බැක්ටීරියා මගින් ඇතිවන සංක්‍රමණික රෝග ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ,

(1) බෘසෙල්ලෝසිස් හා සූකර උණ
(2) ක්ෂය රෝගය හා මී උණ
(3) මී උණ හා කුරුළු උණ
(4) කුරුළු උණ හා ක්ෂය රෝගය
(5) බෘසෙල්ලෝසිස් හා කුරුළු උණ

* * * *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All rights Reserved]

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம் Uva Provincial Department of Education

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

Uva Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

**General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025**

| | |
|---|---|
| කෘෂි විද්‍යාව | II |
| විවසාය විඥානම | II |
| Agricultural Science | II |

**08 S II**

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்- 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

**අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.**

විභාග අංකය: .....

උපදෙස් :

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 12 කින් සමන්විත වේ.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන් විත වන අතර කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා ( පිටු අංක 01 -11)

- ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.
- ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ පුමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු අංක 12)

- ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උඩින් අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

**පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.**

| (08) කෘෂි විද්‍යාව -II | | |
|---|---|---|
| කොටස | ප්‍රශ්න අංකය | ලැබූ ලකුණු |
| A | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| B | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| එකතුව | | |

**අවසාන ලකුණු**

| | |
|---|---|
| ඉලක්කමෙන් | |
| අකුරෙන් | |

සංකේත අංක

| | |
|---|---|
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1 | |
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2 | |
| ලකුණු පරීක්ෂා කළේ | |
| අධීක්ෂණය කළේ | |

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු **මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම** සපයන්න.

(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි)

01 A යුරෝපීය ජාතිකයෝ වාණිජ අවශ්‍යතා මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය ස්ථාපිත කර ගත්හ.

i) ලන්දේසී පාලන සමයේ ප්‍රධාන කෘෂි නිෂ්පාදන 02ක් නම් කරන්න.

a. .....

b. .....

ii) වැවිලි කෘෂිකර්මාන්තය නිසා කෘෂි ආර්ථිකයට සිදු වූ හිතකර බලපෑම් 02ක් ලියන්න.

a. .....

b. .....

B පාෂාණ ජීරණයට ලක්වීමෙන් පසුව මාතෘ ද්‍රව්‍යයත් ඒවා පාංශු ජනනයට භාජනය වීමෙන් පසත් ඇති වේ.

i) පාෂාණ ඇතිවන ආකාරය අනුව ප්‍රධාන කොටස් 03 සඳහන් කර ඒවාට එක් උදාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.

| පාෂාණ වර්ගය | උදාහරණ |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

ii) පහත සඳහන් එක් එක් බනිජ වර්ගය පසට ලැබෙන්නේ කුමන පාෂාණ වර්ගය / වර්ග ජීරණය වීමෙන් ද යන්න සඳහන් කරන්න.

ප්‍රාථමික බනිජ .....

ද්විතියික බනිජ .....

C දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වගා කළ හැකි ඉඩම් බොහොමයක පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහී ඇත.

i) පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීමට බලපාන ස්වාභාවික හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

.....

ii) පාංශු සෞඛ්‍ය හා එහි ගුණාත්මකබව දියුණු කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

D වර්තමාන ගොවීන් ආනයනික බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස සුලභව භාවිතා කිරීම තුළින් දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයට බලපාන ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....




අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

E කොම්පෝස්ට් පොහොර වගා ක්ෂේත්‍රයට යෙදීමෙන් රසායනික පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවේ.




ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ B,C,D,E අවස්ථා නම් කරන්න.

B .....

C .....

D .....

E .....

ii) B අවධියේ දී සිදුවන අවසාන කොම්පෝස්ට් වල ගුණාත්මය තීරණය වන ක්‍රියාවලි දෙකක් නම් කරන්න.

.....

.....

iii) A අවස්ථාවේ දි පැවතිය යුතු උෂ්ණත්වය සඳහන් කරන්න.

.....

iv) A හිදී එම උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම කොම්පෝස්ට් ජීරණ ක්‍රියාවලියට ඇති වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

.....


.....


F පුද්ගලයෙකුට උපද්‍රවයක් ඇති කිරීමට විභවතාවයක් ඇති ඕනෑම දෙයක් ආපදාවකි. ආපදා සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශයන්හි **සත්‍ය /අසත්‍ය** බව සඳහන් කරන්න.


| ප්‍රකාශය | සත්‍ය වේ/ අසත්‍ය වේ |
|---|---|
| i) අධ්‍යාතතිය අධික ශබ්දය හා කම්පන නිසා ඇති වේ | ..... |
| ii) කෘමි දෂ්ඨ කිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන ආපදා රසායනික ආපදා කාණ්ඩයට අයත් වේ | ..... |
| iii) විජලනය යනු භෞතික ආපදා ආකාරයකි | ..... |
| iv) සර්ප දෂ්ටන වියළි කලාපයේ බහුලව දැකිය හැකි ආපදාවකි | ..... |

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

G බෝග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකම ක්ෂේත්‍රයේ එකම කාලය තුළ හෝ වර්ෂයක් තුළ වගා කිරීම බහු බෝග වගාවයි.


P


Q



R

i) ඉහත රූප සටහන්වලින් දක්වා ඇති බහු බෝග වගා ක්‍රම නම් කරන්න.

P .....

Q .....

R .....

ii) P රූප සටහනේ දැක්වෙන බහු බෝග වගාව යෙදෙන අවස්ථා 02ක් සඳහන් කරන්න.

b) .....

c) .....

iii) ii හි ඔබ සඳහන් කළ මිශ්‍ර බෝග වගාව තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයට දායක වන ආකාර ලියන්න.

a) .....

b) .....

iv) R වගා ක්‍රමය සඳහා පළමු බෝගය බඩ ඉරිඟු වන විට දෙනව බෝගය සඳහා සුදුසු රනිල බෝගයක් යොජනා කරන්න.

.....

02 A වගා බිමෙහි සංස්ථාපනය සඳහා නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම සඳහා තවාන් කළමණාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. ගොවීන් කණ්ඩායමක් විසින් තවාන් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක නිරතවන ආකාරය මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ



i) මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්න.

.....

ii) මෙම ක්‍රියාවලියේ වැදගත්කම කුමක්ද?

.....

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න


iii) මෙම ක්‍රමය හැර මෙම ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි වෙනත් භෞතික ක්‍රම 03ක් නම් කරන්න.

.....

.....

.....

B එක් ජීවන ප්‍රවෘත්තියක අවසානය තවත් ජීවන චක්‍රය ක ආරම්භය බීජය මගින් සනිටුහන් කරයි.




i) ඉහත රූප සටහනේ a,b,c,d ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

a ..... b .....

c ..... d .....

C වර්ධක ප්‍රචාරණය යනු ජන්මාණු හා වීමකින් තොරව වර්ධක කොටස්වලින් ශාකයක් ප්‍රචාරණය කිරීමයි. පහත දක්වා ඇති බෝග සඳහා වඩාත් සුදුසු කෘතිම වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

i) අඹ ..... ii) කෙසෙල් .....

iii) ලෙමන් ..... iv) ජම්බු .....

v) දොඩම් .....

D බද්ධ පලතුරු පැළ වඩාත් සාර්ථකව ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය කළ හැකිවේ.

i) බද්ධ කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා බලපාන පුද්ගල බද්ධ සාධක 02ක් ලියන්න.

a. .....

b. .....

ii) බද්ධ අසංගතිය වලක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

.....

E වර්ථමානයේ දී පැළ විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගැනීමට ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව භාවිතා වේ

i) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණයේ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

ii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය මඟින් වෛරස් වලින් තොර පැල ලබා ගත හැකිය. ඊට හේතුව පහදන්න.

.....

.....

iii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව යොදා ගන්නා ආර්ථික බෝග 02ක් නම් කරන්න.

a. ..... b. .....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සිරස් වගා මළුවල වගා ක්‍රමයක දළ රූප සටහනක් පහත දළ රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.



i) මේ ක්‍රමය සඳහා යොදාගත යුතු පොලිතීනයේ ප්‍රභාභායනය වැළැක්වීම සඳහා තිබිය යුතු ගුණාංගයක් සඳහන් කරන්න.

.....

ii) සිරස් වගා මළු සකස් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා පොලිතීනයේ ඇතුළත, පිටත වර්ණය සඳහන් කර එම වර්ණ භාවිතයට හේතුවක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

| | වර්ණය | හේතුව |
|---|---|---|
| ඇතුළත | ..... | ..... |
| පිටත | ..... | ..... |

G කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති ස්ථානයක් කාලගුණික ඒකකය වේ.

i) පහත රූප සටහන්වල දක්වා ඇති උපකරණ මඟින් මනිනු ලබන කාලගුණික පරාමිතීන් සඳහන් කරන්න

a b c








a. .....

b. .....

c. .....

ii) ඉහත උපකරණ අතුරින් ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තැබිය යුතු උපකරණ වනුයේ,

.....

iii) ඉහත උපකරණ ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තිබීමට හේතුව සඳහන් කරන්න

.....

.....

iv) කාලගුණික දත්ත මධ්‍යස්ථානයක දත්ත සටහන් කරනු ලබන සම්මත වේලාවන් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න


H පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍ය නම් (✓) ලකුණ ද අසත්‍ය නම් (✗) ලකුණ ද යොදන්න.

| | |
|---|---|
| i) සෑම විටම ගොඩබිම් ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ක්‍රියාවලියේ සීමාකාරී සාධකය ජලයයි | |
| ii) ශාකයක් මඟින් අවශෝෂණය කර ගන්නා ජලය වැඩිම ප්‍රමාණයක් උත්ස්වේදනය මඟින් නැවත ශාකයෙන් පිටවේ. | |
| iii) Si ඌනතාවය නිසා වී ශාකයක උස්වේදන සීඝ්‍රතාවය අඩු වන අතර Si උපකාරක මූලද්‍රව්‍යයක් ද වේ. | |
| iv) තවාන් පාත්ති වසුන් කිරීමේ දී උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා බීජ ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් වේ. | |

03. A එළදෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට සිදු කරයි.

පහත දැක්වෙන්නේ එළ දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම සඳහා යොදාගන්නා යන්ත්‍රයක කොටස් දැක්වෙන රූපසටහනකි.

i) රූපයේ A, B, C කොටස් නම් කරන්න.




A - .....

B - .....

C -.....

ii) A ව්‍යුහයේ තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....


iii) එහි C කොටස තිබීමේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

.....

iv) අතින් කිරි දෙවීම හා සැසඳීමේ දී මෙම ක්‍රමයේ ඇති විශේෂිත ආර්ථික වාසියක් සඳහන් කරන්න.

.....

B එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම පැටවාගේ පෝෂණයට මෙන්ම ආර්ථික වශයෙන් ද ගොවියාට වාසි දායක වේ. එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ දළ ව්‍යුහය දැක්වෙන රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.




i) රූපයේ P,Q,R,S කොටස් නම් කරන්න.

P ..... Q .....

R ..... S .....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) P ව්‍යුහය තුළ එයට ලැබෙන පෝෂක භාවිතයෙන් කිරි ස්‍රාවය කරන විශේෂිත සෛල ස්ථරය කුමන නමකින් හැඳින්වේද?

.....

iii) එළදෙනකගේ කිරි එරීම උත්තේජනය කරන හෝර්මෝනය ස්‍රාවය වන්නේ කුමන ස්ථානයකින් ද?

.....

C ගවයාගේ හා කුකුළාගේ මුඛය තුළදී සිදුවන ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....


D ශාක අභිජනනයේ දී වරණය ඉතා වැදගත් මූලික ක්‍රමවේදයකි. වරණය හැර ශාක අභිජනනයේදී යොදාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමවේද තුනක් සඳහන් කරන්න.

a .....

b.....

c. .....

E පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියකි.




i) එහි කොටස් නම් කරන්න.

A ..... D .....

B ..... E .....

C .....

ii) බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ අවාසි 2ක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

iii) වියළි කලාපයේ බිංදු ජල සම්පාදනය භාවිතා කරන පළතුරු බෝග 2ක් සඳහන් කරන්න.

a ..... b .....

iv) මෙම ජල සම්පාදන පද්ධතියේ ජලය කාන්දුවීම් නිසා 5cm ක් හානි වේ. මෙම බෝගයේ දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාවය 25cm කි. පද්ධතියේ ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය කොපමණද?

.....

.....

.....



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සන මාධ්‍ය නිර්පාංශු වගා මාධ්‍ය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පහත සඳහන් කාණ්ඩ වලට අයත් ද්‍රව්‍යයක් බැගින් නම් කරන්න.

i) අකාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය .....

ii) කාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය .....

iii) අකාබනික කෘතිම මාධ්‍යය .....

iv) කාබනික කෘතිම මාධ්‍යය .....

G ආහාර පරිරක්ෂණයේ දී ආහාර නරක් වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පාලනය කරනු ලබයි.

i) පහත දැක්වෙන ආහාර වර්ග පරිරක්ෂණය සඳහා යොදාගන්නා ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

a. වියළන ලද බිම් මල් .....

b. යෝගට් .....

c. කල්කිරි .....

d. ජෑම් .....

ii) අධිශීතනයේ දී සිදුවන පහත ක්‍රියාවලි පාලනයට යොදාගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. එන්සයිමීය ක්‍රියා පාලනය

.....

b. ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම

.....

04. A කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව අධ්‍යයනයේ දී වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත්ය.

i) ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ පොළ තත්ත්ව ඇසුරින් පහත වෙළෙඳ පොළ වල දැකිය හැකි මොඩල (ආකෘති) නම් කරන්න.

a. එළවළු වෙළෙඳපොළ .....

b. බාස්මතී සහල් වෙළෙඳපොළ .....

ii) සුළු පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයක් සඳහා බලපාන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුන නම් කරන්න.

a. .....

b. .....

c. .....

iii) අගය දාම ක්‍රියාවලියක උපකාරක සේවා සඳහා උදාහරණ තුනක් නම් කරන්න.

a. .....

b. .....


c. .....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

iv) විවිධ මිල මට්ටම් යටතේ ඉල්ලුම් හා සැපයුම් ප්‍රමාණ පහත වගුවේ දැක්වේ. දී ඇති දත්ත ඇසුරින් හිස්තැන් පුරවන්න.

| මිල රු. | ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ කි.ග්‍රෑ. | සැපයුම් ප්‍රමාන කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත ඉල්ලුම කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත සැපයුම කි.ග්‍රෑ. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 22 | | |
| 18 | 32 | 26 | | |
| 19 | 30 | 30 | | |
| 20 | 28 | 34 | | |
| 21 | 26 | 38 | | |

v) ඉහත දත්ත ඇසුරින් ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර ප්‍රස්ථාරිකව දක්වන්න.



vi) ඉහත වෙළෙඳ පොළේ සමතුලිත අවස්ථාවට අදාළව සැපයුම් හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ දක්වන්න.

සැපයුම .....

ඉල්ලුම .....

B බෝග අස්වැන්නේ ගුණාත්මය හානි වීම කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට අහිතකරව බලපායි.


i) අස්වැන්නේ ගුණාත්මයට, ප්‍රමාණයට බලපාන ප්‍රධාන පසු අස්වනු සංරචක සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

C කෘමීන්ගෙන් බෝග ශාකවලට සිදුවන හානිය සැලකීමේ දී ඔවුන්ගේ මෞඛ උපාංග පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ කෘමියෙකු ගේ දර්ශීය මෞඛ උපාංග පිළිබඳ දළ සටහනකි.




i) රූපයේ A,B,C,D කොටස් නම් කරන්න.

A - .....

B - .....

C - .....

D - .....



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) බෝග වගාවට කෘමීන් සිදුකරන හානියේ ස්වභාවය අනුව ප්‍රධාන මුඛ කොටස් ආකාර 3 නම් කරන්න.

a. ..... b. .....

c. .....

iii) ඔබ ඉහත නම් කළ මුඛ කොටස් මඟින් සිදු කරනු ලබන හානියක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. .....

b. .....

c. .....

D වෙනත් පරිසර පද්ධතියක ජන්මය ලබා විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ මෙරටට පැමිණ ස්ථාපිත වන පැළෑටි ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළ කාණ්ඩයට අයත් වේ.

i) ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල්පැළෑටි මෙරටට පැමිණෙන ආකාර දෙකක් සඳහන්කරන්න.

.....

.....

ii) මෙම වල් පැළෑටි මර්ධනය කිරීමට අපහසු වී ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

* * * *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All rights Reserved]



අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025

| | |
|---|---|
| කෘෂි විද්‍යාව | II |
| விவசாய விஞ்ஞானம் | II |
| Agricultural Science | II |

**08 S II**

**B කොටස - රචනා**

උපදෙස් :

- ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- එක් ප්‍රශ්නයකට ලක්ණු **150** බැගින් හිමි වේ.
- අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න

05 i බීජ සුප්තතාවයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii සෞඛ්‍යවත් පසක පෝෂක සුලබ වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයකට ජල සම්පාදනය කිරීමේ දී බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

06 i ආහාර කර්මාන්තයේ දී ප්‍රමිති වල වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

ii එළදෙනක ගේ මද චක්‍රය තුළ දී හෝර්මෝන වල සිදු වන වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.

iii බෝග වගාවේදී යොදාගන්නා තාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යූහ ආකාර විස්තර කරන්න.

07 i කුකුළු පාලනයේ දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩකඩ අඩුවීමෙන් ඇතිවන ගැටලු පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂිකර්මාන්තයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග මග හරවා ගන්නා අන්දම විස්තර කරන්න.

iii කොම්පෝස්ට් සෑදීමේ පියවර විස්තර කරන්න.

08. i පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීම වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ප්‍රධාන ගැටලුවකි. එයට විසඳුමක් ලෙස තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතයන් පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂි ආර්ථික ක්‍රියාවලියක ඵලදායීතාවයට අගය දාම විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී වර්ධක යාමක ඵලදායීව භාවිතා කරන අවස්ථා පැහැදිලි කරන්න.

09. i ජාන සම්පත් හායනයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii වී වගාව සඳහා බිම් සකස් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයක රෝග කළමනාකරණය සඳහා රෝග ත්‍රිකෝණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

10. i කෘෂි ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන චක්‍ර ඇසුරින් නිෂ්පාදන කලාප සංකල්පය විස්තර කරන්න.

ii ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළෑටි මෙරට ස්ථාපිත වීම සඳහා ඒවා සතු අනුවර්තන පැහැදිලි කරන්න.

iii ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු එළවළු වෙළෙඳ පොළෙහි මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීමේ දී පරිණත දර්ශකවල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025

කෘෂි විද්‍යාව (08) පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | | 11 | 3 | | 21 | 1 | | 31 | 2 | | 41 | 2 |
| 02 | 3 | | 12 | 4 | | 22 | 4 | | 32 | 1 | | 42 | 4 |
| 03 | 2 | | 13 | 4 | | 23 | 2 | | 33 | 3 | | 43 | 3 |
| 04 | 1 | | 14 | 3 | | 24 | 1 | | 34 | 3 | | 44 | 1 |
| 05 | 2 | | 15 | 4 | | 25 | 1 | | 35 | 3 | | 45 | 3 |
| 06 | 1 | | 16 | 2 | | 26 | 2 | | 36 | 4 | | 46 | 3 |
| 07 | 2 | | 17 | 5 | | 27 | 3 | | 37 | 4 | | 47 | 5 |
| 08 | 1 | | 18 | 4 | | 28 | 2 | | 38 | 5 | | 48 | 3 |
| 09 | 1 | | 19 | 1 | | 29 | 1 | | 39 | 3 | | 49 | 5 |
| 10 | 1 | | 20 | 2 | | 30 | 4 | | 40 | 4 | | 50 | 2 |

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All rights Reserved]

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம் Uva Provincial Department of Education

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

Uva Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

**General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025**

| | |
|---|---|
| කෘෂි විද්‍යාව | II |
| විවසාය විඥානම | II |
| Agricultural Science | II |

**08 S II**

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்- 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

**අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.**

විභාග අංකය: .....

උපදෙස් :

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 12 කින් සමන්විත වේ.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන් විත වන අතර කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා ( පිටු අංක 01 -11)

- ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.
- ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ පුමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු අංක 12)

- ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උඩින් අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

**පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.**

| (08) කෘෂි විද්‍යාව -II | | |
|---|---|---|
| කොටස | ප්‍රශ්න අංකය | ලැබූ ලකුණු |
| A | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| B | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| එකතුව | | |

**අවසාන ලකුණු**

| | |
|---|---|
| ඉලක්කමෙන් | |
| අකුරෙන් | |

සංකේත අංක

| | |
|---|---|
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1 | |
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2 | |
| ලකුණු පරීක්ෂා කළේ | |
| අධීක්ෂණය කළේ | |

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු **මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම** සපයන්න.

(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි)

01 A යුරෝපීය ජාතිකයෝ වාණිජ අවශ්‍යතා මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය ස්ථාපිත කර ගත්හ.

i) ලන්දේසී පාලන සමයේ ප්‍රධාන කෘෂි නිෂ්පාදන 02ක් නම් කරන්න.

a. කුරුඳු/ සාදික්කා/ එනසාල්

b. ගම්මිරිස් / පුවක්

ලකුණු 04

ii) වැවිලි කෘෂිකර්මාන්තය නිසා කෘෂි ආර්ථිකයට සිදු වූ හිතකර බලපෑම් 02ක් ලියන්න.

a. යටිතල පහසුකම් දියුණු වීම/ උසස් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ඇතිවීම

b. ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක් සඳහා ශ්‍රම ඒකකයක ආදායම වැඩිවීම/ රැකියා අවස්ථා බිහිවීම

ලකුණු 04

B පාෂාණ ජීරණයට ලක්වීමෙන් පසුව මාතෘ ද්‍රව්‍යයත් ඒවා පාංශු ජනනයට භාජනය වීමෙන් පසත් ඇති වේ.

i) පාෂාණ ඇතිවන ආකාරය අනුව ප්‍රධාන කොටස් 03 සඳහන් කර ඒවාට එක් උදාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.

| පාෂාණ වර්ගය | උදාහරණ |
|---|---|
| ආග්නේය | ග්‍රැනයිට්/ පෙග්මටයිට්/ ඩැනොකයිට්/ බැසෝල්ට් |
| අවසාදිත | පීට්/ හුණුගල්/ ඩොලමයිට්/ හුණුගල් |
| විපරිත | කිරිගරුඬ/ ස්ලේට් |

ලකුණු 12

ii) පහත සඳහන් එක් එක් බනිජ වර්ගය පසට ලැබෙන්නේ කුමන පාෂාණ වර්ගය / වර්ග ජීරණය වීමෙන් ද යන්න සඳහන් කරන්න.

| | |
|---|---|
| ප්‍රාථමික බනිජ | ආග්නේය පාෂාණ |
| ද්විතියික බනිජ | අවසාදිත පාෂාණ හා විපරිත පාෂාණ |

ලකුණු 12

C දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වගා කළ හැකි ඉඩම් බොහොමයක පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහී ඇත.

i) පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීමට බලපාන ස්වාභාවික හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

පාංශු බාදනය

ලකුණු 04

ii) පාංශු සෞඛ්‍ය හා එහි ගුණාත්මකබව දියුණු කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය

පාංශු පුනුරුත්ථාපන ක්‍රම අනුගමනය

ලකුණු 12

D වර්තමාන ගොවීන් ආනයනික බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස සුලභව භාවිතා කිරීම තුළින් දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයට බලපාන ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.


සෑම කන්නයකම බීජ මිලදී ගැනීමට සිදු වීම/ බීජ සඳහා පිරිවැය වැඩි වීම

වටිනා දේශීය බෝග වඳවී යාම

ලකුණු 08

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

E කොම්පෝස්ට් පොහොර වගා ක්ෂේත්‍රයට යෙදීමෙන් රසායනික පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවේ.




ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ B,C,D,E අවස්ථා නම් කරන්න.

B ක්‍රියාකාරී වියෝජන අවස්ථාව

C පදම් කිරීමේ අවධිය

D තාපකාමී අවධිය

E මධ්‍යෝෂ්මකාමී අවධිය ලකුණු 08

ii) B අවධියේ දී සිදුවන අවසාන කොම්පෝස්ට් වල ගුණාත්මය තීරණය වන ක්‍රියාවලි දෙකක් නම් කරන්න.

වල් පැළෑටි බීජ හා රෝග කාරක මිය යාම

ශාකවලට විස කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වීම ලකුණු 08

iii) A අවස්ථාවේ දී පැවතිය යුතු උෂ්ණත්වය සඳහන් කරන්න.

සෙලසියස් අංශක 45 ලකුණු 04

iv) A හිදී එම උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම කොම්පෝස්ට් ජීරණ ක්‍රියාවලියට ඇති වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

මධ්‍යෝෂ්මකාමී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගොඩ තුළ ස්ථාවාස වීම

ලකුණු 04


F පුද්ගලයෙකුට උපද්‍රවයක් ඇති කිරීමට විභවතාවයක් ඇති ඕනෑම දෙයක් ආපදාවකි. ආපදා සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශයන්හි **සත්‍ය /අසත්‍ය** බව සඳහන් කරන්න.


| ප්‍රකාශය | සත්‍ය වේ/ අසත්‍ය වේ |
|---|---|
| i) අධ්‍යාතතිය අධික ශබ්දය හා කම්පන නිසා ඇති වේ | සත්‍යයි |
| ii) කෘමි දෂ්ඨ කිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන ආපදා රසායනික ආපදා කාණ්ඩයට අයත් වේ | අසත්‍යයි |
| iii) විජලනය යනු භෞතික ආපදා ආකාරයකි | සත්‍යයි |
| iv) සර්ප දෂ්ටන වියළි කලාපයේ බහුලව දැකිය හැකි ආපදාවකි | සත්‍යයි |


ලකුණු 08

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

G බෝග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකම ක්ෂේත්‍රයේ එකම කාලය තුළ හෝ වර්ෂයක් තුළ වගා කිරීම බහු බෝග වගාවයි.


P


Q



R

i) ඉහත රූප සටහන්වලින් දක්වා ඇති බහු බෝග වගා ක්‍රම නම් කරන්න.

P මිශ්‍රබෝග වගාව

Q අතුරු බෝග වගාව

R කඩින් කඩ වගාව

ලකුණු 06

ii) P රූප සටහනේ දැක්වෙන බහු බෝග වගාව යෙදෙන අවස්ථා 02ක් සඳහන් කරන්න.

b) හේන් ගොවිතැන

c) උඩරට ගෙවතු වගාව

ලකුණු 04

iii) ii හි ඔබ සඳහන් කළ මිශ්‍ර බෝග වගාව තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයට දායක වන ආකාර ලියන්න.

a) පෝෂක පරිසංක්‍රමණය/ පාංශු සංරක්ෂණය /

b) ජල සංරක්ෂණය

ලකුණු 08

iv) R වගා ක්‍රමය සඳහා පළමු බෝගය බඩ ඉරිඟු වන විට දෙනව බෝගය සඳහා සුදුසු රනිල බෝගයක් යොජනා කරන්න.

කව්පි/ මුං/ රටකජු/ සෝයා බෝංචි

ලකුණු 02

02 A වගා බිමෙහි සංස්ථාපනය සඳහා නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම සඳහා තවාන් කළමණාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. ගොවීන් කණ්ඩායමක් විසින් තවාන් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක නිරතවන ආකාරය මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ



i) මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්න.

තවාන් පාත්ති ජීවාණුහරණය

ලකුණු 03

ii) මෙම ක්‍රියාවලියේ වැදගත්කම කුමක්ද?

පසේ ජීවත්වන රෝග කාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම

ලකුණු 04


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

iii) මෙම ක්‍රමය හැර මෙම ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි වෙනත් භෞතික ක්‍රම 03ක් නම් කරන්න.

පිළිස්සීම / භූමාලය මඟින් / නටන උණු ජලය ජලය යෙදී ම

ලකුණු 09

B එක් ජීවන ප්‍රවෘත්තියක අවසානය තවත් ජීවන චක්‍රය ක ආරම්භය බීජය මගින් සනිටුහන් කරයි.




i) ඉහත රූප සටහනේ a,b,c,d ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

a බීජාවරනය b භෑණ පෝෂය

c බීජ පත්‍ර d බීජ මූලය

ලකුණු 08

C වර්ධක ප්‍රචාරණය යනු ජන්මාණු හා වීමකින් තොරව වර්ධක කොටස්වලින් ශාකයක් ප්‍රචාරණය කිරීමයි.

පහත දක්වා ඇති බෝග සඳහා වඩාත් සුදුසු කෘතිම වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

i) අඹ බද්ධ කිරීම ii) කෙසෙල් ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය

iii) ලෙමන් අතුබැඳීම/ අතු කැබළි සිටුවීම iv) ජම්බු බද්ධ කිරීම

v) දොඩම් බද්ධ කිරීම

ලකුණු 10

D බද්ධ පලතුරු පැළ වඩාත් සාර්ථකව ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය කළ හැකිවේ.

i) බද්ධ කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා බලපාන පුද්ගල බද්ධ සාධක 02ක් ලියන්න.

a. පළපුරුද්ද/ පිරිසිදුකම

b. කාර්යක්ෂමබව / පුහුණුව

ලකුණු 04

ii) බද්ධ අසංගතිය වලක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

එකම කුළයේ ශාක යොදාගැනීම/ නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතය
නිරෝගී දිර්මත් අනුජ සහ ග්‍රාහක යොදාගැනීම

ලකුණු 06

E වර්ථමානයේ දී පැළ විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගැනීමට ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව භාවිතා වේ

i) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණයේ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

සෑම සජීවී සෛලයකට ම විභාජනව වී විභේදනය වී සම්පූර්ණ ශාකයක් බවට පත්වීමේ හැකියාව / සෛල ජනනවිභවය

ලකුණු 04

ii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය මඟින් වෛරස් වලින් තොර පැල ලබා ගත හැකිය. ඊට හේතුව පහදන්න.

ශාකයක අග්‍රස්ථ අංකුරය සහ මුල්ම පත්‍ර මූලාකෘති සනාල පද්ධතියට සම්බන්ධ වී නැත.
එම කොටස් රෝපණය කිරීමෙන් වෛරස් රොගී ශාකයකින් වුව ද නිරෝගී පැල ලබාගත හැක

ලකුණු 04

iii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව යොදා ගන්නා ආර්ථික බෝග 02ක් නම් කරන්න.

a. තේ / පොල් / තැඹිලි / අගාවුඩ් b.

ලකුණු 04

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සිරස් වගා මළුවල වගා ක්‍රමයක දළ රූප සටහනක් පහත දළ රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.



i) මේ ක්‍රමය සඳහා යොදාගත යුතු පොලිතීනයේ ප්‍රභාභායනය වැළැක්වීම සඳහා තිබිය යුතු ගුණාංගයක් සඳහන් කරන්න.

UV පුතිරෝධී වීම ..... ලකුණු 04

ii) සිරස් වගා මළු සකස් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා පොලිතීනයේ ඇතුළත, පිටත වර්ණය සඳහන් කර එම වර්ණ භාවිතයට හේතුවක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

| | වර්ණය | හේතුව | |
|---|---|---|---|
| ඇතුළත | කළු | පාසි/ දිලීර වර්ධනය වැළැක්වීම / මූල මණ්ඩලයේ හිතකර වර්ධනයට | ලකුණු 04 |
| පිටත | සුදු | අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පාලනයට | ලකුණු 04 |

G කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති ස්ථානයක් කාලගුණික ඒකකය වේ.

i) පහත රූප සටහන්වල දක්වා ඇති උපකරණ මඟින් මනිනු ලබන කාලගුණික පරාමිතීන් සඳහන් කරන්න

a b c








a. ආලෝක තීව්‍රතාවය .....

b. උපරිම හා අවම උෂ්ණත්වය .....

c. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ..... ලකුණු 09

ii) ඉහත උපකරණ අතුරින් ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තැබිය යුතු උපකරණ වනුයේ,

b හා c ..... ලකුණු 02

iii) ඉහත උපකරණ ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තිබීමට හේතුව සඳහන් කරන්න

උපකරණවල ආරක්ෂාවට / නිදහස් වායු සංසරණයට .....

..... ලකුණු 03

iv) කාලගුණික දත්ත මධ්‍යස්ථානයක දත්ත සටහන් කරනු ලබන සම්මත වේලාවන් සඳහන් කරන්න.

පැය 08:30 පැය 15:30 / 08:30 hr 15:30hr .....

..... ලකුණු 02

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

H පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍ය නම් (✓) ලකුණ ද අසත්‍ය නම් (×) ලකුණ ද යොදන්න.


| | |
|---|---|
| i) සෑම විටම ගොඩබිම් ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ක්‍රියාවලියේ සීමාකාරී සාධකය ජලයයි | × |
| ii) ශාකයක් මඟින් අවශෝෂණය කර ගන්නා ජලය වැඩිම ප්‍රමාණයක් උත්ස්වේදනය මඟින් නැවත ශාකයෙන් පිටවේ. | ✓ |
| iii) Si ඌනතාවය නිසා වී ශාකයක උස්වේදන සීඝ්‍රතාවය අඩු වන අතර Si උපකාරක මූලද්‍රව්‍යයක් ද වේ. | × |
| iv) තවාන් පාත්ති වසුන් කිරීමේ දී උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා බීජ ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් වේ. | ✓ |

ලකුණු 16

03. A එළදෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට සිදු කරයි.

පහත දැක්වෙන්නේ එළ දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම සඳහා යොදාගන්නා යන්ත්‍රයක කොටස් දැක්වෙන රූපසටහනකි.

i) රූපයේ A, B, C කොටස් නම් කරන්න.




A - කිරි රැස්කරන බඳුන

B - පුඩු කෝප්ප

C - රික්තක ටැංකිය

ලකුණු 06

ii) A ව්‍යුහයේ තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

මළ නොකෑම / මූට්ටු නොතිබීම

කාන්දු නොවීම / පිරිසුදු කිරීමට පහසු වීම

ලකුණු 06

iii) එහි C කොටස තිබීමේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

කිරි දෙවීමේ ක්‍රියාවලිය පුරාවට ස්ථාවර රික්තක මට්ටමක් පවත්වා ගැනීම


ලකුණු 04

iv) අතින් කිරි දෙවීම හා සැසඳීමේ දී මෙම ක්‍රමයේ ඇති විශේෂිත ආර්ථික වාසියක් සඳහන් කරන්න.

ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම වීම

ල කුණු 04

B එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම පැටවාගේ පෝෂණයට මෙන්ම ආර්ථික වශයෙන් ද ගොවියාට වාසි දායක වේ. එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ දළ ව්‍යුහය දැක්වෙන රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.




i) රූපයේ P,Q,R,S කොටස් නම් කරන්න.

P ඇල්විඔලි Q කණ්ඩිකාව

R ග්‍රන්ථිවරාසනය S පුඩු වරාසනය

ලකුණු 12

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) P ව්‍යුහය තුළ එයට ලැබෙන පෝෂක භාවිතයෙන් කිරි ස්‍රාවය කරන විශේෂිත සෛල ස්ථරය කුමන නමකින් හැඳින්වේද?

මයෝ අපිච්ඡද සෛල ස්ථරය ..... ලකුණු 02

iii) එළදෙනකගේ කිරි එරීම උත්තේජනය කරන හෝර්මෝනය ස්‍රාවය වන්නේ කුමන ස්ථානයකින් ද?

අපර පිටියුටරිය ..... ලකුණු 02


C ගවයාගේ හා කුකුළාගේ මුඛය තුළදී සිදුවන ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

කුකුළා - යාන්ත්‍රික ජීරණයක් සිදු නොවේ. ආහාරයට එන්සයිම එක් වේ
ගවයා - යාන්ත්‍රික ජීරණයක් සිදු වේ. එන්සයිම එකතු නොවේ ..... ලකුණු 06

D ශාක අභිජනනයේ දී වරණය ඉතා වැදගත් මූලික ක්‍රමවේදයකි. වරණය හැර ශාක අභිජනනයේදී යොදාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමවේද තුනක් සඳහන් කරන්න.

a ...දෙමුහුම් අභිජනනය.....
b. විකෘති අභිජනනය .....
c. ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව .....

E පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියකි.




i) එහි ෙ ාටස් නම් රන්න.

A ජල ප්‍රභවය ..... D පාර්ශවික නළය .....
B වැලි පෙරණය ..... E විමෝචකය .....
C ප්‍රධාන නළය .....

ලකුණු 10

ii) බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ අවාසි 2ක් සඳහන් රන්න.

ජලයේ ඇති අසද්‍රව්‍ය නිසා විමෝචක අවහිර වීම
බෝග සුළඟට හා නියඟයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අඩු වීම ..... ලකුණු 06

iii) වියළි ලාපයේ බිංදු ජල සම්පාදනය භාවිතා රන පළතුරු බෝග 2ක් සඳහන් රන්න.

a වැල් දොඩම් ..... b මිදි .....

ලකුණු 04

iv) මෙම ජල සම්පාදන පද්ධතියේ ජලය ාන්දුවීම් නිසා 5cm ක් හානි වේ. මෙම බෝගයේ දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාවය 25cm කි. පද්ධතියේ ජල සම්පාදන ාර්යක්ෂමතාවය ෙ ාපමණද?

$\frac{20 \times 100}{25}$ .....
.....
=80% ..... ලකුණු 04

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සන මාධ්‍ය නිර්පාංශු වගා මාධ්‍ය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පහත සඳහන් කාණ්ඩ වලට අයත් ද්‍රව්‍යයක් බැගින් නම් කරන්න.

i) අකාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය — බොරළු / ගල්කුඩු

ii) කාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය — කාබනික දහයියා / ලී කුඩු/ කොහුබත්/ කොහු කෙඳි

iii) අකාබනික කෘතිම මාධ්‍යය — රොක් වූල්/ වර්මිකියුලයිට්/ පර්ලයිට්

iv) කාබනික කෘතිම මාධ්‍යය — පොලියුරෙතීන්/ පොලිඊතර්/ පොලිවයනයිල්/ පොලිපීනෝල්

ලකුණු 08

G ආහාර පරිරක්ෂණයේ දී ආහාර නරක් වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පාලනය කරනු ලබයි.

i) පහත දැක්වෙන ආහාර වර්ග පරිරක්ෂණය සඳහා යොදාගන්නා ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

a. වියළන ලද බිම් මල් — නිශේදනය කිරීම

b. යෝගට් — නිශේදනය කිරීම

c. කල්කිරි — විනාශ කිරීම

d. ජෑම් — නිශේධනය කිරීම

ලකුණු 08

ii) අධිශීතනයේ දී සිදුවන පහත ක්‍රියාවලි පාලනයට යොදාගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. එන්සයිමීය ක්‍රියා පාලනය
සුඛීකරණය

b. ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම
වායුරෝධක ඇසුරුම් භාවිතය

ලකුණු 06

04. A කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව අධ්‍යයනයේ දී වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත්ය.

i) ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ පොළ තත්ත්ව ඇසුරින් පහත වෙළෙඳ පොළ වල දැකිය හැකි මොඩල (ආකෘති) නම් කරන්න.

a. එළවළු වෙළෙඳපොළ — පූර්ණ තරඟකාරී වෙළෙඳපොළ

b. බාස්මති සහල් වෙළෙඳපොළ — කතිපයාධිකාරී වෙළෙඳපොළ

ලකුණු 08

ii) සුළු පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයක් සඳහා බලපාන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුන නම් කරන්න.

a. ව්‍යාපාර පරිසරය
b. ව්‍යාපාර සම්පත්
c. ව්‍යාපාර ආචාරධර්ම

ලකුණු 12

iii) අගය දාම ක්‍රියාවලියක උපකාරක සේවා සඳහා උදාහරණ තුනක් නම් කරන්න.

a. මූල්‍ය පහසුකම් / ප්‍රවාහන
b. රක්ෂණ / තාක්ෂණික සේවා
c. නීති රෙගුලාසි

ලකුණු 06


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

iv) විවිධ මිල මට්ටම් යටතේ ඉල්ලුම් හා සැපයුම් ප්‍රමාණ පහත වගුවේ දැක්වේ. දී ඇති දත්ත ඇසුරින් හිස්තැන් පුරවන්න.

| මිල රු. | ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ කි.ග්‍රෑ. | සැපයුම් ප්‍රමාන කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත ඉල්ලුම කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත සැපයුම කි.ග්‍රෑ. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 22 | 12 | -12 |
| 18 | 32 | 26 | 06 | -06 |
| 19 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 28 | 34 | -06 | 06 |
| 21 | 26 | 38 | -12 | 12 |

ලකුණු 08

v) ඉහත දත්ත ඇසුරින් ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර ප්‍රස්ථාරිකව දක්වන්න.




vi) ඉහත වෙළෙඳ පොළේ සමතුලිත අවස්ථාවට අදාළව සැපයුම් හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ දක්වන්න.

සැපයුම 30

ඉල්ලුම 30

ලකුණු 02

B බෝග අස්වැන්නේ ගුණාත්මය හානි වීම කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට අහිතකරව බලපායි.

i) අස්වැන්නේ ගුණාත්මයට, ප්‍රමාණයට බලපාන ප්‍රධාන පසු අස්වනු සංරචක සඳහන් කරන්න.


පාරිසරික සාධක

කායික විද්‍යාත්මක සාධක

ජෛවීය සාධක

ලකුණු 12

C කෘමීන්ගෙන් බෝග ශාකවලට සිදුවන හානිය සැලකීමේ දී ඔවුන්ගේ මෞඛ උපාංග පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ කෘමියෙකු ගේ දර්ශීය මෞඛ උපාංග පිළිබඳ දළ සටහනකි.




i) රූපයේ A,B,C,D කොටස් නම් කරන්න.

A - අධෝහනුව

B - හනුක උපාංගය

C - අධරය

D - පූර්වෝෂ්ඨය

ලකුණු 08

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) බෝග වගාවට කෘමීන් සිදුකරන හානියේ ස්වභාවය අනුව ප්‍රධාන මුඛ කොටස් ආකාර 3 නම් කරන්න.

a. හපන - විකන්න ..... b. විද යුෂ උරාබොන .....

c. උලා කන .....

ලකුණු 09

iii) ඔබ ඉහත නම් කළ මුඛ කොටස් මඟින් සිදු කරනු ලබන හානියක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. ප්‍රභාසංස්ලේෂණ පටක කා දැමීම (ශාක/මූල්/කඳ) .....

b. වෛරස් රෝග ව්‍යාප්ත වීම/ විකෘතිවීම් .....

c. ප්‍රභාසංස්ලේෂක පටක විනාශ වීම / සුදු පැහැති සීරීම් ලකුණු ඇති වීම .....

ලකුණු 12

D වෙනත් පරිසර පද්ධතියක ජන්මය ලබා විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ මෙරටට පැමිණ ස්ථාපිත වන පැළෑටි ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළ කාණ්ඩයට අයත් වේ.

i) ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල්පැළෑටි මෙරටට පැමිණෙන ආකාර දෙකක් සඳහන්කරන්න.

විදේශීය සංචාරකයින් මඟින් .....

ශාක ද්‍රව්‍ය ආනයනය මඟින් .....

ලකුණු 08

ii) මෙම වල් පැළෑටි මර්ධනය කිරීමට අපහසු වී ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

දේශීය තත්ත්ව වලට හොඳින් හැඩ ගැසීම .....

විවිධ ප්‍රචාරණ ක්‍රම පැවතීම .....

අහිතකර කාලතරණ ව්‍යුහ පැවතීම

ලකුණු 03

****

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All rights Reserved]



අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025

| | |
|---|---|
| කෘෂි විද්‍යාව | II |
| விவசாய விஞ்ஞானம் | II |
| Agricultural Science | II |

**08 S II**

**B කොටස - රචනා**

උපදෙස් :

- ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- එක් ප්‍රශ්නයකට ලක්ණු **150** බැගින් හිමි වේ.
- අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න

05 i බීජ සුප්තතාවයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii සෞඛ්‍යවත් පසක පෝෂක සුලබ වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයකට ජල සම්පාදනය කිරීමේ දී බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

06 i ආහාර කර්මාන්තයේ දී ප්‍රමිති වල වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

ii එළදෙනක ගේ මද චක්‍රය තුළ දී හෝර්මෝන වල සිදු වන වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.

iii බෝග වගාවේදී යොදාගන්නා තාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යූහ ආකාර විස්තර කරන්න.

07 i කුකුළු පාලනයේ දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩකඩ අඩුවීමෙන් ඇතිවන ගැටලු පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂිකර්මාන්තයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග මග හරවා ගන්නා අන්දම විස්තර කරන්න.

iii කොම්පෝස්ට් සෑදීමේ පියවර විස්තර කරන්න.

08. i පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීම වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ප්‍රධාන ගැටලුවකි. එයට විසඳුමක් ලෙස තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතයන් පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂි ආර්ථික ක්‍රියාවලියක ඵලදායීතාවයට අගය දාම විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී වර්ධක යාමක ඵලදායීව භාවිතා කරන අවස්ථා පැහැදිලි කරන්න.

09. i ජාන සම්පත් හායනයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii වී වගාව සඳහා බිම් සකස් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයක රෝග කළමනාකරණය සඳහා රෝග ත්‍රිකෝණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

10. i කෘෂි ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන චක්‍ර ඇසුරින් නිෂ්පාදන කලාප සංකල්පය විස්තර කරන්න.

ii ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළෑටි මෙරට ස්ථාපිත වීම සඳහා ඒවා සතු අනුවර්තන පැහැදිලි කරන්න.

iii ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු එළවළු වෙළෙඳ පොළෙහි මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීමේ දී පරිණත දර්ශකවල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025

කෘෂි විද්‍යාව (08) පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | | 11 | 3 | | 21 | 1 | | 31 | 2 | | 41 | 2 |
| 02 | 3 | | 12 | 4 | | 22 | 4 | | 32 | 1 | | 42 | 4 |
| 03 | 2 | | 13 | 4 | | 23 | 2 | | 33 | 3 | | 43 | 3 |
| 04 | 1 | | 14 | 3 | | 24 | 1 | | 34 | 3 | | 44 | 1 |
| 05 | 2 | | 15 | 4 | | 25 | 1 | | 35 | 3 | | 45 | 3 |
| 06 | 1 | | 16 | 2 | | 26 | 2 | | 36 | 4 | | 46 | 3 |
| 07 | 2 | | 17 | 5 | | 27 | 3 | | 37 | 4 | | 47 | 5 |
| 08 | 1 | | 18 | 4 | | 28 | 2 | | 38 | 5 | | 48 | 3 |
| 09 | 1 | | 19 | 1 | | 29 | 1 | | 39 | 3 | | 49 | 5 |
| 10 | 1 | | 20 | 2 | | 30 | 4 | | 40 | 4 | | 50 | 2 |

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

## A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු **මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම** සපයන්න.

(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි)

01 A යුරෝපීය ජාතිකයෝ වාණිජ අවශ්‍යතා මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය ස්ථාපිත කර ගත්හ.

i) ලන්දේසි පාලන සමයේ ප්‍රධාන කෘෂි නිෂ්පාදන 02ක් නම් කරන්න.

a. කුරුඳු/ සාදික්කා/ එනසාල් .....

b. ගම්මිරිස් / පුවක් .....

ලකුණු 04

ii) වැවිලි කෘෂිකර්මාන්තය නිසා කෘෂි ආර්ථිකයට සිදු වූ හිතකර බලපෑම් 02ක් ලියන්න.

a. යටිතල පහසුකම් දියුණු වීම/ උසස් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ඇතිවීම .....

b. ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක් සඳහා ශ්‍රම ඒකකයක ආදායම වැඩිවීම/ රැකියා අවස්ථා බිහිවීම .....

ලකුණු 04

B පාෂාණ ජීරණයට ලක්වීමෙන් පසුව මාතෘ ද්‍රව්‍යයත් ඒවා පාංශු ජනනයට භාජනය වීමෙන් පසත් ඇති වේ.

i) පාෂාණ ඇතිවන ආකාරය අනුව ප්‍රධාන කොටස් 03 සඳහන් කර ඒවාට එක් උදාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.

| පාෂාණ වර්ගය | උදාහරණ |
|---|---|
| ආග්නේය | ග්‍රැනයිට්/ පෙග්මටයිට්/ ඩැනොකයිට්/ බැසෝල්ට් |
| අවසාදිත | පීට්/ හුණුගල්/ ඩොලමයිට්/ හුණුගල් |
| විපරිත | කිරිගරුඬ/ ස්ලේට් |

ලකුණු 12

ii) පහත සඳහන් එක් එක් බනිජ වර්ගය පසට ලැබෙන්නේ කුමන පාෂාණ වර්ගය / වර්ග ජීරණය වීමෙන් ද යන්න සඳහන් කරන්න.

| | |
|---|---|
| ප්‍රාථමික බනිජ | ආග්නේය පාෂාණ |
| ද්විතියික බනිජ | අවසාදිත පාෂාණ හා විපරිත පාෂාණ |

ලකුණු 12

C දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වගා කළ හැකි ඉඩම් බොහොමයක පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහී ඇත.

i) පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීමට බලපාන ස්වාභාවික හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

පාංශු බාදනය .....

ලකුණු 04

ii) පාංශු සෞඛ්‍ය හා එහි ගුණාත්මකබව දියුණු කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය .....

පාංශු පුනුරුත්ථාපන ක්‍රම අනුගමනය .....

ලකුණු 12

D වර්තමාන ගොවීන් ආනයනික බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස සුලභව භාවිතා කිරීම තුළින් දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයට බලපාන ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

සෑම කන්නයකම බීජ මිලදී ගැනීමට සිදු වීම/ බීජ සඳහා පිරිවැය වැඩි වීම .....


වටිනා දේශීය බෝග වඳවී යාම .....

ලකුණු 08

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

E කොම්පෝස්ට් පොහොර වගා ක්ෂේත්‍රයට යෙදීමෙන් රසායනික පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවේ.




ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ B,C,D,E අවස්ථා නම් කරන්න.

B ක්‍රියාකාරී වියෝජන අවස්ථාව

C පදම් කිරීමේ අවධිය

D තාපකාමී අවධිය

E මධ්‍යෝෂ්මකාමී අවධිය

ලකුණු 08

ii) B අවධියේ දී සිදුවන අවසාන කොම්පෝස්ට් වල ගුණාත්මය තීරණය වන ක්‍රියාවලි දෙකක් නම් කරන්න.

වල් පැළෑටි බීජ හා රෝග කාරක මිය යාම

ශාකවලට විස කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වීම

ලකුණු 08

iii) A අවස්ථාවේ දී පැවතිය යුතු උෂ්ණත්වය සඳහන් කරන්න.

සෙලසියස් අංශක 45

ලකුණු 04

iv) A හිදී එම උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම කොම්පෝස්ට් ජීරණ ක්‍රියාවලියට ඇති වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

මධ්‍යෝෂ්මකාමී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගොඩ තුළ ස්ථාවාස වීම

ලකුණු 04

F පුද්ගලයෙකුට උපද්‍රවයක් ඇති කිරීමට විභවතාවයක් ඇති ඕනෑම දෙයක් ආපදාවකි. ආපදා සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශයන්හි **සත්‍ය /අසත්‍ය** බව සඳහන් කරන්න.


| ප්‍රකාශය | සත්‍ය වේ/ අසත්‍ය වේ |
|---|---|
| i) අධ්‍යාතතිය අධික ශබ්දය හා කම්පන නිසා ඇති වේ | සත්‍යයි |
| ii) කෘමි දෂ්ඨ කිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන ආපදා රසායනික ආපදා කාණ්ඩයට අයත් වේ | අසත්‍යයි |
| iii) විජලනය යනු භෞතික ආපදා ආකාරයකි | සත්‍යයි |
| iv) සර්ප දෂ්ටන වියළි කලාපයේ බහුලව දැකිය හැකි ආපදාවකි | සත්‍යයි |


ලකුණු 08


PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

G බෝග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකම ක්ෂේත්‍රයේ එකම කාලය තුළ හෝ වර්ෂයක් තුළ වගා කිරීම බහු බෝග වගාවයි.


P


Q



R

i) ඉහත රූප සටහන්වලින් දක්වා ඇති බහු බෝග වගා ක්‍රම නම් කරන්න.

P මිශ්‍රබෝග වගාව

Q අතුරු බෝග වගාව

R කඩින් කඩ වගාව

ලකුණු 06

ii) P රූප සටහනේ දැක්වෙන බහු බෝග වගාව යෙදෙන අවස්ථා 02ක් සඳහන් කරන්න.

b) හේන් ගොවිතැන

c) උඩරට ගෙවතු වගාව

ලකුණු 04

iii) ii හි ඔබ සඳහන් කළ මිශ්‍ර බෝග වගාව තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයට දායක වන ආකාර ලියන්න.

a) පෝෂක පරිසංක්‍රමණය/ පාංශු සංරක්ෂණය /

b) ජල සංරක්ෂණය

ලකුණු 08

iv) R වගා ක්‍රමය සඳහා පළමු බෝගය බඩ ඉරිඟු වන විට දෙනව බෝගය සඳහා සුදුසු රනිල බෝගයක් යොජනා කරන්න.

කව්පි/ මුං/ රටකජු/ සෝයා බෝංචි

ලකුණු 02

02 A වගා බිමෙහි සංස්ථාපනය සඳහා නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම සඳහා තවාන් කළමණාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. ගොවීන් කණ්ඩායමක් විසින් තවාන් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක නිරතවන ආකාරය මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ



i) මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්න.

තවාන් පාත්ති ජීවාණුහරණය

ලකුණු 03

ii) මෙම ක්‍රියාවලියේ වැදගත්කම කුමක්ද?

පසේ ජීවත්වන රෝග කාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම

ලකුණු 04

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

iii) මෙම ක්‍රමය හැර මෙම ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි වෙනත් භෞතික ක්‍රම 03ක් නම් කරන්න.

පිළිස්සීම / භූමාලය මඟින් / නටන උණු ජලය ජලය යෙදී ම

ලකුණු 09

B එක් ජීවන ප්‍රවෘත්තියක අවසානය තවත් ජීවන චක්‍රය ක ආරම්භය බීජය මගින් සනිටුහන් කරයි.




i) ඉහත රූප සටහනේ a,b,c,d ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

a බීජාවරනය b භෑණ පෝෂය

c බීජ පත්‍ර d බීජ මූලය

ලකුණු 08

C වර්ධක ප්‍රචාරණය යනු ජන්මාණු හා වීමකින් තොරව වර්ධක කොටස්වලින් ශාකයක් ප්‍රචාරණය කිරීමයි.

පහත දක්වා ඇති බෝග සඳහා වඩාත් සුදුසු කෘතිම වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

i) අඹ බද්ධ කිරීම ii) කෙසෙල් ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය

iii) ලෙමන් අතුබැඳීම/ අතු කැබළි සිටුවීම iv) ජම්බු බද්ධ කිරීම

v) දොඩම් බද්ධ කිරීම

ලකුණු 10

D බද්ධ පලතුරු පැළ වඩාත් සාර්ථකව ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය කළ හැකිවේ.

i) බද්ධ කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා බලපාන පුද්ගල බද්ධ සාධක 02ක් ලියන්න.

a. පළපුරුද්ද/ පිරිසිඳුකම

b. කාර්යක්ෂමබව / පුහුණුව

ලකුණු 04

ii) බද්ධ අසංගතිය වලක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

එකම කුළයේ ශාක යොදාගැනීම/ නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතය
නිරෝගී දිරිමත් අනුජ සහ ග්‍රාහක යොදාගැනීම

ලකුණු 06

E වර්ථමානයේ දී පැළ විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගැනීමට ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව භාවිතා වේ

i) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණයේ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

සෑම සජීවී සෛලයකට ම විභාජනව වී විභේදනය වී සම්පූර්ණ ශාකයක් බවට පත්වීමේ හැකියාව / සෛල ජනනවිභවය

ලකුණු 04

ii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය මඟින් වෛරස් වලින් තොර පැල ලබා ගත හැකිය. ඊට හේතුව පහදන්න.

ශාකයක අග්‍රස්ථ අංකුරය සහ මුල්ම පත්‍ර මූලාකෘති සනාල පද්ධතියට සම්බන්ධ වී නැත.
එම කොටස් රෝපණය කිරීමෙන් වෛරස් රෝගී ශාකයකින් වුව ද නිරෝගී පැල ලබාගත හැක

ලකුණු 04

iii) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය බහුලව යොදා ගන්නා ආර්ථික බෝග 02ක් නම් කරන්න.

a. තේ / පොල් / තැඹිලි / අගාවුඩ් b.

ලකුණු 04

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සිරස් වගා මළුවල වගා ක්‍රමයක දළ රූප සටහනක් පහත දළ රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.



i) මේ ක්‍රමය සඳහා යොදාගත යුතු පොලිතීනයේ ප්‍රභාභායනය වැළැක්වීම සඳහා තිබිය යුතු ගුණාංගයක් සඳහන් කරන්න.

UV ප්‍රතිරෝධී වීම ..... ලකුණු 04

ii) සිරස් වගා මළු සකස් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා පොලිතීනයේ ඇතුළත, පිටත වර්ණය සඳහන් කර එම වර්ණ භාවිතයට හේතුවක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

| | වර්ණය | හේතුව | |
|---|---|---|---|
| ඇතුළත | කළු | පාසි/ දිලීර වර්ධනය වැළැක්වීම / මූල මණ්ඩලයේ හිතකර වර්ධනයට | ලකුණු 04 |
| පිටත | සුදු | අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පාලනයට | ලකුණු 04 |

G කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති ස්ථානයක් කාලගුණික ඒකකය වේ.

i) පහත රූප සටහන්වල දක්වා ඇති උපකරණ මඟින් මනිනු ලබන කාලගුණික පරාමිතීන් සඳහන් කරන්න

a b c








a. ආලෝක තීව්‍රතාවය .....

b. උපරිම හා අවම උෂ්ණත්වය .....

c. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ..... ලකුණු 09

ii) ඉහත උපකරණ අතුරින් ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තැබිය යුතු උපකරණ වනුයේ,

b හා c ..... ලකුණු 02

iii) ඉහත උපකරණ ස්ටීවන්සන් ආවරණය තුළ තිබීමට හේතුව සඳහන් කරන්න

උපකරණවල ආරක්ෂාවට / නිදහස් වායු සංසරණයට .....

..... ලකුණු 03

iv) කාලගුණික දත්ත මධ්‍යස්ථානයක දත්ත සටහන් කරනු ලබන සම්මත වේලාවන් සඳහන් කරන්න.

පැය 08:30 පැය 15:30 / 08:30 hr 15:30hr .....

..... ලකුණු 02

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM



මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

H පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍ය නම් (✓) ලකුණ ද අසත්‍ය නම් (×) ලකුණ ද යොදන්න.


| | |
|---|---|
| i) සෑම විටම ගොඩබිම් ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ක්‍රියාවලියේ සීමාකාරී සාධකය ජලයයි | × |
| ii) ශාකයක් මඟින් අවශෝෂණය කර ගන්නා ජලය වැඩිම ප්‍රමාණයක් උත්ස්වේදනය මඟින් නැවත ශාකයෙන් පිටවේ. | ✓ |
| iii) Si ඌනතාවය නිසා වී ශාකයක උස්වේදන සීඝ්‍රතාවය අඩු වන අතර Si උපකාරක මූලද්‍රව්‍යයක් ද වේ. | × |
| iv) තවාන් පාත්ති වසුන් කිරීමේ දී උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා බීජ ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් වේ. | ✓ |

ලකුණු 16

03. A එළදෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට සිදු කරයි.

පහත දැක්වෙන්නේ එළ දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීම සඳහා යොදාගන්නා යන්ත්‍රයක කොටස් දැක්වෙන රූපසටහනකි.

i) රූපයේ A, B, C කොටස් නම් කරන්න.




A - කිරි රැස්කරන බඳුන

B - පුඩු කෝප්ප

C - රික්තක ටැංකිය

ලකුණු 06

ii) A ව්‍යුහයේ තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

මළ නොකෑම / මූට්ටු නොතිබීම

කාන්දු නොවීම / පිරිසුදු කිරීමට පහසු වීම

ලකුණු 06

iii) එහි C කොටස තිබීමේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

කිරි දෙවීමේ ක්‍රියාවලිය පුරාවට ස්ථාවර රික්තක මට්ටමක් පවත්වා ගැනීම


ලකුණු 04

iv) අතින් කිරි දෙවීම හා සැසඳීමේ දී මෙම ක්‍රමයේ ඇති විශේෂිත ආර්ථික වාසියක් සඳහන් කරන්න.

ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම වීම

ල කුණු 04

B එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම පැටවාගේ පෝෂණයට මෙන්ම ආර්ථික වශයෙන් ද ගොවියාට වාසි දායක වේ. එළදෙනකගේ ක්ෂීරණ පද්ධතියේ දළ ව්‍යුහය දැක්වෙන රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.




i) රූපයේ P,Q,R,S කොටස් නම් කරන්න.

P ඇල්විඔලි

Q කණ්ඩිකාව

R ග්‍රන්ථිවරාසනය

S පුඩු වරාසනය

ලකුණු 12

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) P ව්‍යුහය තුළ එයට ලැබෙන පෝෂක භාවිතයෙන් කිරි ස්‍රාවය කරන විශේෂිත සෛල ස්ථරය කුමන නමකින් හැඳින්වේද?

මයෝ අපිච්ඡද සෛල ස්ථරය ..... ලකුණු 02

iii) එළදෙනකගේ කිරි එරීම උත්තේජනය කරන හෝර්මෝනය ස්‍රාවය වන්නේ කුමන ස්ථානයකින් ද?

අපර පිටියුටරිය ..... ලකුණු 02


C ගවයාගේ හා කුකුළාගේ මුඛය තුළදී සිදුවන ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

කුකුළා - යාන්ත්‍රික ජීරණයක් සිදු නොවේ. ආහාරයට එන්සයිම එක් වේ
ගවයා - යාන්ත්‍රික ජීරණයක් සිදු වේ. එන්සයිම එකතු නොවේ ..... ලකුණු 06

D ශාක අභිජනනයේ දී වරණය ඉතා වැදගත් මූලික ක්‍රමවේදයකි. වරණය හැර ශාක අභිජනනයේදී යොදාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමවේද තුනක් සඳහන් කරන්න.

a ...දෙමුහුම් අභිජනනය.....
b. විකෘති අභිජනනය
ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව
c. .....

E පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියකි.




i) එහි ෙ ාටස් නම් රන්න.

A ජල ප්‍රභවය ..... D පාර්ශවික නළය .....
B වැලි පෙරණය ..... E විමෝචකය .....
C ප්‍රධාන නළය .....

ලකුණු 10

ii) බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ අවාසි 2ක් සඳහන් රන්න.

ජලයේ ඇති අසද්‍රව්‍ය නිසා විමෝචක අවහිර වීම
බෝග සුළඟට හා නියඟයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අඩු වීම ..... ලකුණු 06

iii) වියළි ලාපයේ බිංදු ජල සම්පාදනය භාවිතා රන පළතුරු බෝග 2ක් සඳහන් රන්න.

a වැල් දොඩම් ..... b මිදි .....

ලකුණු 04

iv) මෙම ජල සම්පාදන පද්ධතියේ ජලය ාන්දුවීම් නිසා 5cm ක් හානි වේ. මෙම බෝගයේ දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාවය 25cm කි. පද්ධතියේ ජල සම්පාදන ාර්යක්ෂමතාවය ෙ ාපමණද?

$\frac{20 \times 100}{25}$ .....
.....
=80% ..... ලකුණු 04

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

F සන මාධ්‍ය නිර්පාංශු වගා මාධ්‍ය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පහත සඳහන් කාණ්ඩ වලට අයත් ද්‍රව්‍යයක් බැගින් නම් කරන්න.

i) අකාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය — බොරළු / ගල්කුඩු

ii) කාබනික ස්වාභාවික මාධ්‍යය — කාබනික දහයියා / ලී කුඩු/ කොහුබත්/ කොහු කෙඳි

iii) අකාබනික කෘතිම මාධ්‍යය — රොක් වූල්/ වර්මිකියුලයිට්/ පර්ලයිට්

iv) කාබනික කෘතිම මාධ්‍යය — පොලියුරෙතීන්/ පොලිඊතර්/ පොලිවයනයිල්/ පොලිපීනෝල්

ලකුණු 08

G ආහාර පරිරක්ෂණයේ දී ආහාර නරක් වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පාලනය කරනු ලබයි.

i) පහත දැක්වෙන ආහාර වර්ග පරිරක්ෂණය සඳහා යොදාගන්නා ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.

a. වියළන ලද බිම් මල් — නිශේදනය කිරීම

b. යෝගට් — නිශේදනය කිරීම

c. කල්කිරි — විනාශ කිරීම

d. ජෑම් — නිශේධනය කිරීම

ලකුණු 08

ii) අධිශීතනයේ දී සිදුවන පහත ක්‍රියාවලි පාලනයට යොදාගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. එන්සයිමීය ක්‍රියා පාලනය
සුබ්‍රීකරණය

b. ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම
වායුරෝධක ඇසුරුම් භාවිතය

ලකුණු 06

04. A කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව අධ්‍යයනයේ දී වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත්ය.

i) ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ පොළ තත්ත්ව ඇසුරින් පහත වෙළෙඳ පොළ වල දැකිය හැකි මොඩල (ආකෘති) නම් කරන්න.

a. එළවළු වෙළෙඳපොළ — පූර්ණ තරඟකාරී වෙළෙඳපොළ

b. බාස්මති සහල් වෙළෙඳපොළ — කතිපයාධිකාරී වෙළෙඳපොළ

ලකුණු 08

ii) සුළු පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයක් සඳහා බලපාන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුන නම් කරන්න.

a. ව්‍යාපාර පරිසරය
b. ව්‍යාපාර සම්පත්
c. ව්‍යාපාර ආචාරධර්ම

ලකුණු 12

iii) අගය දාම ක්‍රියාවලියක උපකාරක සේවා සඳහා උදාහරණ තුනක් නම් කරන්න.

a. මූල්‍ය පහසුකම් / ප්‍රවාහන
b. රක්ෂණ / තාක්ෂණික සේවා
c. නීති රෙගුලාසි

ලකුණු 06

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM


මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

iv) වවිධ මිල මට්ටම් යටතේ ඉල්ලුම් හා සැපයුම් ප්‍රමාණ පහත වගුවේ දැක්වේ. දී ඇති දත්ත ඇසුරින් හිස්තැන් පුරවන්න.

| මිල රු. | ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ කි.ග්‍රෑ. | සැපයුම් ප්‍රමාන කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත ඉල්ලුම කි.ග්‍රෑ. | අතිරික්ත සැපයුම කි.ග්‍රෑ. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 22 | 12 | -12 |
| 18 | 32 | 26 | 06 | -06 |
| 19 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 28 | 34 | -06 | 06 |
| 21 | 26 | 38 | -12 | 12 |

ලකුණු 08

v) ඉහත දත්ත ඇසුරින් ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර ප්‍රස්ථාරිකව දක්වන්න.




vi) ඉහත වෙළෙඳ පොළේ සමතුලිත අවස්ථාවට අදාළව සැපයුම් හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ දක්වන්න.

සැපයුම 30

ඉල්ලුම 30

ලකුණු 02

B බෝග අස්වැන්නේ ගුණාත්මය හානි වීම කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට අහිතකරව බලපායි.

i) අස්වැන්නේ ගුණාත්මයට, ප්‍රමාණයට බලපාන ප්‍රධාන පසු අස්වනු සංරචක සඳහන් කරන්න.


පාරිසරික සාධක

කායික විද්‍යාත්මක සාධක

ජෛවීය සාධක

ලකුණු 12

C කෘමීන්ගෙන් බෝග ශාකවලට සිදුවන හානිය සැලකීමේ දී ඔවුන්ගේ මෞඛ උපාංග පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ කෘමියෙකු ගේ දර්ශීය මෞඛ උපාංග පිළිබඳ දළ සටහනකි.




i) රූපයේ A,B,C,D කොටස් නම් කරන්න.

A - අධෝහනුව

B - හනුක උපාංගය

C - අධරය

D - පූර්වෝෂ්ඨය

ලකුණු 08

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

ii) බෝග වගාවට කෘමීන් සිදුකරන හානියේ ස්වාභාවය අනුව ප්‍රධාන මුඛ කොටස් ආකාර 3 නම් කරන්න.

a. හපන - විකන  b. විද යුෂ උරාබොන

c. උලා කන

ලකුණු 09

iii) ඔබ ඉහත නම් කළ මුඛ කොටස් මඟින් සිදු කරනු ලබන හානියක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

a. ප්‍රභාසංස්ලේෂණ පටක කා දැමීම (ශාක/මූල්/කඳ)

b. වෛරස් රෝග ව්‍යාප්ත වීම/ විකෘතිවීම්

c. ප්‍රභාසංස්ලේෂක පටක විනාශ වීම / සුදු පැහැති සීරීම් ලකුණු ඇති වීම

ලකුණු 12

D වෙනත් පරිසර පද්ධතියක ජන්මය ලබා විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ මෙරටට පැමිණ ස්ථාපිත වන පැළෑටි ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළ කාණ්ඩයට අයත් වේ.

i) ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල්පැළෑටි මෙරටට පැමිණෙන ආකාර දෙකක් සඳහන්කරන්න.

විදේශීය සංචාරකයින් මඟින්

ශාක ද්‍රව්‍ය ආනයනය මඟින්

ලකුණු 08

ii) මෙම වල් පැළෑටි මර්ධනය කිරීමට අපහසු වී ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

දේශීය තත්ත්ව වලට හොඳින් හැඩ ගැසීම

විවිධ ප්‍රචාරණ ක්‍රම පැවතීම

අහිතකර කාලතරණ ව්‍යුහ පැවතීම

ලකුණු 03

****

PDNob PDF Editor
WWW.TENORSHARE.COM
සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All rights Reserved]



අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - Practice Test - 2025

| | |
|---|---|
| කෘෂි විද්‍යාව | II |
| விவசாய விஞ்ஞானம் | II |
| Agricultural Science | II |

**08 S II**

**B කොටස - රචනා**

උපදෙස් :

- ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- එක් ප්‍රශ්නයකට ලක්ණු **150** බැගින් හිමි වේ.
- අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න

05 i බීජ සුප්තතාවයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii සෞඛ්‍යවත් පසක පෝෂක සුලබ වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයකට ජල සම්පාදනය කිරීමේ දී බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

06 i ආහාර කර්මාන්තයේ දී ප්‍රමිති වල වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

ii එළදෙනක ගේ මද චක්‍රය තුළ දී හෝර්මෝන වල සිදු වන වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.

iii බෝග වගාවේදී යොදාගන්නා තාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යූහ ආකාර විස්තර කරන්න.

07 i කුකුළු පාලනයේ දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩකඩ අඩුවීමෙන් ඇතිවන ගැටලු පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂිකර්මාන්තයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග මග හරවා ගන්නා අන්දම විස්තර කරන්න.

iii කොම්පෝස්ට් සෑදීමේ පියවර විස්තර කරන්න.

08. i පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීම වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ප්‍රධාන ගැටලුවකි. එයට විසඳුමක් ලෙස තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතයන් පැහැදිලි කරන්න.

ii කෘෂි ආර්ථික ක්‍රියාවලියක ඵලදායීතාවයට අගය දාම විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී වර්ධක යාමක ඵලදායීව භාවිතා කරන අවස්ථා පැහැදිලි කරන්න.

09. i ජාන සම්පත් හායනයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ii වී වගාව සඳහා බිම් සකස් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

iii වගා ක්ෂේත්‍රයක රෝග කළමනාකරණය සඳහා රෝග ත්‍රිකෝණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

10. i කෘෂි ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන චක්‍ර ඇසුරින් නිෂ්පාදන කලාප සංකල්පය විස්තර කරන්න.

ii ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළෑටි මෙරට ස්ථාපිත වීම සඳහා ඒවා සතු අනුවර්තන පැහැදිලි කරන්න.

iii ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු එළවළු වෙළෙඳ පොළෙහි මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීමේ දී පරිණත දර්ශකවල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

05

i) බීජ සුප්තතාවයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න

පරිණත සජීවී බීජයකට ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය තෙතමනය, උෂ්ණත්වය, ඔක්සිජන් වැනි සාධක ලබා දුන්නද ජීව්‍යතාවයකින් යුතු බීජ ප්‍රරෝහණය නොවීම බීජ සුප්තතාවයයි.

(ලකුණු 10)

බීජ සුප්තතාවයට හේතු

- බීජාවරණයේ ලක්ෂණ
    - ඝනකම් බීජාවරණ දැරීම - කලලය තුළට ජලය වාතය විසරණයට බාධා ඇති වීමෙන් කලල වර්ධනයට බාධා ඇති කරයි
    - දිලිසෙන බීජාවරණ දැරීම - ජලය හා ගැටීම වළක්වන නිසා බීජය තුළට ජලය ඇතුළු වීමට බාධා ඇති කරයි
- බීජාවරණයේ හෝ බීජයේ විවිධ කොටස්වල ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය වල ස්වාභාවය
    - කුමරන්, කැෆලින් වැනි සංයෝග
- අල්ප විකසිත කළලය
    - බීජය පරිණතව පැවතියද කළලය නිසි ලෙස පරිණත නොවීම
- අක්‍රීය කළලය
    - බීජ පරිණතව පැවතියද කළලය අක්‍රිය අවස්ථාවක පැවතීම
- ආලෝක සංවේදී වීම
    - රතු ආලෝකයට සංවේදී බීජ

(කරුණු 05ක් නම් කිරීමට 03 බැගින්
කරුණු 05ක් විස්තර කිරීමට 05 බැගින්)

ii) සෞඛ්‍යවත් පසක පෝෂක සුලබවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

සෞඛ්‍යවත් පසක් යනු ජීවී, ප්‍රාණවත්, ක්‍රියාකාරී, ගතික, විශාල වශයෙන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ගහන පෝෂණීය මාධ්‍යයකි.

(ලකුණු 05)

පෝෂක සුලභතාවය යනු පසේ ඇති පෝෂක ශාකවලට ලබාගත හැකි ආකාරයෙන් පැවතීමයි.

- (ලකුණු 05)

- pH අගය ප්‍රශස්ථය
    - පෝෂක සුලභතාවය තීරණය කරන ප්‍රධානතම සාධකයයි.
    - pH 6.5-7 පරාසයේදී සියළුම මහා මූලද්‍රව්‍ය සුලභ වේ.
    - pH 4ට අඩු විට Al, Fe, Mn ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වී ශාකවලට විශ වේ
    - pH 4ට අඩු හා 9ට වැඩි වූ විට P සුලභතාවය අඩුවේ
- ජලය රඳවාගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම
    - පසක් ක්ෂේත්‍රධාරිතාවයේ හෝ ඒ ආසන්නයේ පවත්වා ගැනීමෙන් පෝෂක සුලභ වේ.
- ජලවහනය මනාව සිදුවීමෙන් ප්‍රශස්ථ වාතනය
    - ජල වහනය දුර්වල වූ විට ඇතැම් පෝෂක පසෙන් ඉවත් වේ.
    - උදා - නයිට්‍රීහරණය
    - මනා වාතනයක් පවතින විට ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ ගොස් පෝෂක සුලභ වේ.

- ප්‍රශස්ථ ගැඹුරක් පැවතීම
    - පසේ ප්‍රශස්ථ ගැඹුරක් තිබීමෙන් පසේ පෝෂක සුලබතාවය වැඩි වේ. ප්‍රශස්ත ගැඹුර වාතනයට, ජලය රදා පැවතීමට, ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපායි
- හිතකර ක්ෂුද්‍රජීවීන් ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් පැවතීම හා ක්‍රියාකාරී වීම
    - මොවුන් කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කොට පෝෂක පසට මුදා හරී. හ්‍යුමස් මඟින් පෝෂක රඳවා තබා ගන්නා නිසා ක්ෂරණය වැළකී පෝෂක සුලභ වේ.
- කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත්ව පැවතීම
    - මනා සෞඛ්‍යවත් පසක කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත පරිදි පැවතීමෙන් පෝෂක රඳවා ගැනීම වැඩි වේ.
- කැටායන හුවමාරු ධාරිතාවය ඉහළයි
    - ප්‍රමාණවත් පරිදි කාබනික ද්‍රව්‍ය පැවතීමත්, ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ වීමත් නිසා පසේ ලබා ගත හැකි පෝෂක ප්‍රමාණය ඉහළ වේ.
- දියුණු පාංශු ව්‍යුහයක් පැවතීම
    - දියුනු පාංශු ව්‍යුහයක් සෞඛ්‍යවත් පසක ගොඩනැගෙන බැවින් පෝෂක ක්ෂරණය නොවී රඳවා ගැනීම ඉහළ වේ. පසේ තෙතමනය, උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ත වේ. එවිට පෝෂක සුලභතාවය වැඩිවේ.

කරුණු 05ක් නම් කිරීමට ලකුණු 03 බැගින්

කරුණු 05ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 05 බැගින්

iii) වගා ක්ෂේත්‍රයකට ජල සම්පාදනය කිරීමේ දී බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

බෝගයට ජල අවශ්‍යතාවය සැපිරීම සඳහා වර්ෂාපතනයෙන් ලැබෙන ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන විට ජලය සැපයීම ජල සම්පාදනයයි.

(ලකුණු 08)

ජල සම්පාදනය සඳහා පහත සඳහන් සාධක බලපායි.

පාංශු සාධක

බෝග සාධක

දේශගුණික සාධක

පාංශු සාධක

පාංශු වයනය

පසක ඇති වැලි මැටි රොන්මඩ අංශුවල සුලභතාවය මත ජලය රදා පැවතීම වෙනස් වේ. වැලි පසකට මැටි පසකට වඩා ඉක්මනින් ජලය සැපයිය යුත්ය.

පාංශු ව්‍යුහය

කැටිති ව්‍යුහයක් පවතින පසකට වඩා වැඩි කාල අන්තරයකින් තැටි ව්‍යුහයක් පවතින පසකට ජලය සපයිය යුතුය.

පසේ ගැඹුර

පාංශු ගැඹුර මත සංචිත කරන ජල ප්‍රමාණය තීරණය වේ. ගැඹුර අඩු පසකට අඩු කාලාන්තරවලින් ජලය සැපයිය යුතුය.

භූ විෂමතාවය

බෑවුම් බිමක ජලය රදා පැවතීම අඩු අතර තැනිතලා බිමක ජල සංචිතය වැඩිය.

ශාක ගහනය

ශාක වගා කර ඇති පරතරය අනුව බෝගයේ ජල අවශ්‍යතාවය වෙනස් වේ

බෝගය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින කාලය

වගා කන්නය

හැඳින්වීමට ලකුණු 08

සාධක නම් කිරීමට 02*3

කරුණු 06ක් විස්තර කිරීමට 06*6

06

i) ආහාර කර්මාන්තයේදී ප්‍රමිතිවල වැදගත්කම විස්තර කරන්න

පරිභෝජනය සඳහා අවම වශයෙන් සුදුසු වීමට යම් ආහාරයක අඩංගු විය යුතු ද්‍රව්‍යයන්ගේ අවම අගයන් ද පරිභෝජනයට නුසුදුසු වීමට හෝ තත්ත්වය බාලවීමට ඉඩ ඇති ද්‍රව්‍යයන්ගේ තිබිය හැකි උපරිමයන් ද යම් ආහාරයක තිබිය යුතු අවම ගුණාංග ප්‍රමිති වේ.

(ලකුණු 10)

වැදගත්කම්

1. පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම (පෝෂණය හා සෞඛ්‍යය)

2. උසස් ආහාරවලට ඇති වැඩි ඉල්ලුම නිසා නිෂ්පාදකයාට වාසි සහගත වීම.

3. ආහාරයක අනන්‍යතාවය, උසස් බව හා සුරක්ෂිතබව තහවුරු වීම.

4. ලෙඩ රෝග සඳහා වැයවන මුදල් වෙනත් කාර්යයකට යෙදවිය හැකි වීම

5. උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය මඟින් ආයතනයක ඵලදායීතාවය වැඩිවීම.

6. උසස් තත්ත්වයේ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් විදේහ විනිමය උපයාගත හැකි වීම.

7. ජනතාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න වීම.

8. ආහාර නරක් වීම අඩු වීම.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

කරුණු 05ක් නම් කිරීම 3*5

කරුණු පහක් විස්තර කිරීම 5*5

ii) එළදෙනකගේ මද චක්‍රය තුළ දී හෝර්මෝනවල සිදුවන වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.

මද චක්‍රය යනු එක් මඳයක ආරම්භයේ සිට ඊළඟ මදය ආරම්භය අතර කාලයයි. මෙය එළ දෙනක් සඳහා දින 21 කි.

(ලකුණු 05)

මද චක්‍රය පාලනය වන්නේ අභ්‍යන්තරව ස්‍රාවය කරන ලිංගික හෝර්මෝන මගිනි.

මෙම හෝර්මෝන වල බලපෑම නිසා ඩිම්බ කෝෂය, ගර්භාෂය, යෝනිය තුළ විශේෂ වෙනස්කම් සිදුවේ.

මෙම වෙනස්කම් අනුව මද චක්‍රය කොටස් හතරකට බෙදා දැක්වේ.

(ලකුණු 05)

පෙර මදය

මදය ආරම්භ වීමට පෙර අවස්ථාවයි. පූර්ව පිටියුටරයෙන් ස්‍රාවය වන FSH, ඩිම්බ කෝෂ මත බලපෑමෙන් සයුනිකා වර්ධනය උත්තේජනය වේ. වර්දනය වන සයුනිකාවෙන් ඊස්ට්‍රජන් හොර්මෝනය නිපද වේ. එමඟින්,

ගර්භාෂ බිත්තියේ ශ්ලේෂ්මල ඝනවීම

ගර්භාෂ බිත්තිවල මංශපේශී තන්තු විශාලවීම.

ග්‍රීවයෙන් ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය වීම

යෝනිය ලා රතු රෝස පැහැයක් ගැනීම

මදය

මෙහිදී ග්‍රාෆීය සයුනිකාව මඟින් ඊස්ට්‍රජන් ස්‍රාවය කිරීම ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. ඊස්ට්‍රජන් ඒක්තරා මට්ටමකට පැමිණි පසු රුධිරයේ ඇති FSH අඩු වී පූර්ව පිටියුටරියෙන් ස්‍රාවය වන LH වැඩි වේ. LH හෝර්මෝන සාන්ද්‍රණය උපරිම මට්ටමකට පැමිණි පසුව ඩිම්බ කෝෂයේ ඩිම්බ නිකුත් වේ. මෙහිදී දෙනුන් මද ලක්ෂණ පෙන්වයි.

පසු මදය

මදය අවසාන වන අවධියයි. ඩිම්බට සංසේචනය වූයේ නම් පිපිරුණු ග්‍රාෆීය සයුනිකාව නැවත සංවිධානය වී පීත දේහය සාදයි. පීත දේහය මඟින් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝර්මෝනය ස්‍රාවය කරයි. ඒමඟින් එළදෙන නැවත මදයට පැමිණීම වළක්වයි. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මඟින් ගර්භනී බව පවත්වා ගනී. මෙම කාලයේ දී ඩිම්බ කොෂයෙන් නිපදවෙන ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රමාණය අඩු වී යයි.

මද අතුර

මද චක්‍රයේ අවසාන අවධියයි. පසු මදය අවසානයේ සිට ඊලඟ මදය ඒළැඹෙන තුරු කාලයයි. ඩිම්බ සංසේචනයක් සිදු නොවුන විට පීත දේහය වර්ධනය නවතාන අතර ඒය ක්‍රමයෙන් ක්ෂීන වේ. ඒවිට රුධිරයේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම අඩුවන අතර නැවත FSH ස්‍රාවය කර නව සයුනිකා සෛලයක වර්ධනය උත්තේජ කරයි.

අවධි 4 නම් කිරීමට ලකුණු 02 බැගින්

කරුණු 4ක් විස්තර කිරීම ලකුණු 08 බැගින්

iii) බෝග වගාවේ දී යොදාගන්නා තාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යුහ ආකාර විස්තර කරන්න.

බෝගයක විවිධ වර්ධන අවධිවල දී පමණක් පාරිසරික තත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රචාරක ව්‍යූහ තාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යූහ ලෙස හඳුන්වයි

(ලකුණු 10)

- තනි පැළ ආවරණ
    - බෝග පැළ තනි තනිව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණය කිරීම
    - පැළය අවට ක්ෂුද්‍ර වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාවය ඉහළ අගයක පවත්වා ගැනීමට යොදා ගනී
- පේළි ආවරණ
    - විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ වගා කිරීමේ දී යොදා ගනී
    - ශාක පැළ පේළි වශයෙන් ආරක්ෂා කරයි
- පාත්ති ආවරණ
    - පැල සිටවූ පාත්ති ආවරණය කරයි
- ශාක ප්‍රචාරක
    - සරල සූරයය ප්‍රචාරක
    - උෂ්ණත්වය හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ඉහළ නැංවීම සිදු කරයි
    - අතු කැබලි මුල් ඇද්දවීමට යොදා ගනී
- ජල සංරක්ෂණ ප්‍රචාරක ව්‍යුහ
    - වර්ෂා ජලය සංරක්ෂණයට දායකවේ
- උණුසුම් පාත්ති
    - ශීත සෘතුවේ බීජ ප්‍රරෝහණයට යොදා ගනී
- ශීත රාමු
    - ශීත දේශගුණය මගින් කුඩා පැළ වලට සිදුවිය හැකිහානි වලක්වා ගැනීම

(ව්‍යුහ 5ක් නම් කිරීමට 3 බැගින්

ව්‍යුහ 5ක් විස්තර කිරීමට 5 බැගින්)

7

i) කුකුළු පාලනයේ දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩකඩ අඩු වීමෙන් ඇතිවන ගැටලු පැහැදිලි කරන්න.

කුකුළු පාලනය යනු ආහාර සඳහා හෝ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අරමුණු කරගෙන විද්‍යාත්මකව කුකුළන් ඇති වීමයි.

(ලකුණු 10)

සතුන්ගේ වර්ධනය බාල වේ.

සතුන්ගෙන් ලැබෙන ආර්ථික ලාභය අඩුවේ.

උදා - බිත්තර කුඩා වේ/ බිත්තර දැමීමේ කාලය අඩු වේ. දිනපතා දිනපතා බිත්තර නොදමයි

නියමිත වයසේ දී බ්‍රොයිලර් සතුන් අවශ්‍ය බරට නොවැඩෙයි

ඇණකොටා ගැනීම් සිදුවේ

ආහාර, ජලය වැනි අවශ්‍යතා සඳහා තරඟකාරී බව වැඩි වේ

රෝග බෝවීම හා ව්‍යාප්තිය වැඩි වේ.

ii) කෘෂිකර්මාන්තයේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග මග හරවා ගන්නා අන්දම විස්තර කරන්න.

වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ පා ඇති තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග

- බීජ ඒකාධිකාරය
- ජාන විකරණය කළ ආහාර
- කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය ජාන සම්පත් හිඟකම
- දේශීය බෝග ආරක්ෂා නොවීම

- බීජ ඒකාධිකාරය ආශ්‍රිත අභියෝග මග හරවා ගත හැකි ආකාර
  - ස්වයං බීජ නිෂ්පාදනය
- ජාන විරණය කළ ආහාර භාවිතය නිසා ඇතිවන අහිතකර තත්ත්ව මග හරවා ගැනීමට
  - ජාන විකරනය කළ ආහාර නිපදවීමේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය හෝ යොදාගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය මිනිසාට හානිකර නොවන බව ඔප්පු කළ හැකි ආහාර පමණක් නිපදවීම
- නව තාක්ෂණික ක්‍රියාවලි හා රසායනි ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීමේ දී අහිතකර නොවන විකල්ප යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම
- කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් හිඟතාවය නිසා හට ගන්නා අභියෝග වලක්වා ගැනීම සඳහා
  - කෘෂි සම්පත් උපයෝජන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම
  - අභියෝගාත්මක වන කෘෂි යෙදවුම් තිරසාරව භාවිත කිරීමෙන් ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදනය කරා යොමු කිරීම
  - පස හා ජලය රැක ගනිමින් ඵලදායී කෘෂිකර්මාන්තයක යෙදිය හැකි ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම.
  - යතාතත්‍ය කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම
- දේශීය බෝග ආරක්ෂා කරගත හැකි ආකාරය
  - බෝගවලට ආවේණික පරිසරවල බොග වර්ධනයට ඉඩ හැරීම
  - ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම
  - ප්‍රශස්ථ පාරිසරික තත්ත්ව ලබා දීමෙන් ප්‍රශස්ථ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගත හැකි වීම

අභියෝග නම් කිරීම 3*5
කරුණු විස්තර කිරීම 05*5

iii) කොම්පෝසට් සෑදීමේ පියවර විස්තර කරන්න.

කොම්පෝසට් යනු කාබනික ද්‍රව්‍ය පාලනය කළ තත්ත්ව යටතේ මිනිසාගේ මැදිහත් වීමෙන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මඟින් අර්ධ ලෙස ජීරණයට ලක් කර ශාක වර්ධනය සඳහා පෝෂක ලබා දෙන ද්‍රව්‍යයකි.

(ලකුණු 08)

කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනයේ පියවර

- කොම්පෝස්ට් බවට පත්කිරීමට සුදුසු ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම
  - C/N අනුපාතය ක්ෂුද්‍රජීවීන්ට හිතකර වීම
- කාබනික ද්‍රව්‍ය කුඩා කැබලි බවට පත් කිරීම
  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට ක්‍රියා කළ හැකි පෘෂ්ටීය ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වීම
- ආරම්භක මිශ්‍රණය සැකසීම
  - අමු ගොම - නයිට්‍රජන් ලබි දීම
  - අළු - pH පාලනය
  - පරණ කොම්පොස්ට් - මුහුම් ලෙස
- කොම්පොස්ට වල හෝ ගෙඩ ඇසිරීම
  - තට්ටු වශයෙන් ලිහිල්ව ඇහිරීම
  - ආරම්භක මිශ්‍රණය එක් කිරීම
  - ජලය යෙදීම

- කොම්පෝස්ට් ගොඩ ආවරණය කිරීම
    - වියළීමෙන් ආරක්ෂා වීම
    - වායු ඛණ්ඩකරනයට උපකාරී වීම
- කොම්පෝසට් ගොඩ තුළට රිටක් ඇතුළු කිරීම
    - ඇතුළල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා
- කොම්පෝස්ට් ගේඩ පෙරලීම
    - ජීරණ ක්‍රියාවලිය පහසු වීම සඳහා

(පිවයර 7 නම් කිරීම ලකුණු 3 බැගින්

පියවර 7 විස්තර කිරීම ලකුණු 3 බැගින්)

8

i) පාංශු සෞඛ්‍ය පිරිහීම වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ප්‍රධාන ගැටලුවකි. එයට විසඳුමක් ලෙස තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතයන් පැහැදිලි කරන්න.

තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ දී බාහිර යෙදවුම් ප්‍රශස්ථව පවත්වා ගන්මින් සහ ගොවිපළ සම්පත් සංරක්ෂණය කරමින් නිෂ්පාදකතාව ප්‍රශස්ථ මට්ටමක පවත්වා ගනු ලැබේ.

පාංශු සෞඛ්‍යය ඉහළ නැංවිය හැකි ක්‍රම

ආවරණ බෝග වගා කිරීම

කිබන්ක පොහොර භිවාතය

බිම් සැකසීම අවම කිරීම

ශූන්‍ය බිම් සැකසීම/ අවම බිම් සැකසීම

තෙත පස මඟින් වාහන මනාගමනයෙන් වැළකීම

වසුන් යෙදීම

නිතර කාබනික ද්‍රව්‍ය පසට එකතු කිරීම

බෝග වගා රටා මඟින් පෝෂක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය

හැදින්වීම ලකුණු 10

කරුණු 05ක් සඳහා නම් කිරීමට 03 බැගින්
විස්තර කිරීමට 05 බැගින්

ii) කෘෂි ආර්ථික ක්‍රියාවලියක ඵලදායීතාවයට අගය දාම විශ්ලේණ ක්‍රියාවලිය බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

අගය දාම විශ්ලේෂණය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සෑම පියවරකම අගය එකතු වන ආකාරය හඳුනාගෙන, එම ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රමවේදයකි.

ඵලදායීතාවයට බලපාන ආකාර

- පිරිවැය හඳුනාගැනීම හා අඩු කිරීම

  අගය දාම විශ්ලේෂණය හරහා සෑම අදියරකම සිදුවන වියදම් හඳුනාගෙන:

  - අනවශ්‍ය වියදම් ඉවත් කිරීම
  - සම්පත් භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීම
  - නාස්ති අවම කිරීම (පශ්චාත් අස්වනු නාස්තිය 20-40%ක් දක්වා වේ)
- ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම
  - සෑම අදියරකම ගුණාත්මක පාලනය හඳුනාගැනීම
  - වඩාත් හොඳ මිල ලබා ගැනීම
  - අපනයන ප්‍රමිති සපුරාලීම
- වෙළඳපල සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
  - මැදිහත්කරුවන් අඩු කිරීම
  - ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කිරීම
- තාක්ෂණික දියුණුව හඳුනාගැනීම
  - යාන්ත්‍රීකරණය අවශ්‍ය ස්ථාන
  - ඩිජිටල් විසඳුම් භාවිතය
  - කාලගුණ තොරතුරු පද්ධති
- මූල්‍ය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම
  - ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහය හඳුනාගැනීම
  - ණය අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම
  - ආදායම් වැඩිකිරීමේ අවස්ථා
- සහයෝගීතා ව්‍යුහයන් සංවර්ධනය
  - කෘෂිකාර්මික සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම
  - පොදු සේවා මධ්‍යස්ථාන
  - ගිවිසුම් ගොවිතැන

(කරුණු 05ක් නම් කිරීම ලකුණු 03 බැගින්

කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම ලකුණු 05 බැගින්)

iii) කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී වර්ධක යාමක ඵලදායීව භාවිතා කරන අවස්ථා පැහැදිලි කරන්න.

වර්ධක යාමක යනු ශාක වර්ධනය යාමනය කරන කෘත්‍රිමව නිපදවනු ලබන සුළු ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය වේ.

(ලකුණු 10)

ඔක්සීන්

බීජ ප්‍රරෝහණය වැඩි දියුනු කිර ගැනීමට

අතු කැබලි මුල් හට ගැනීඹ උත්තේජනයට

ජායාංගි පුෂ්ප ඇති වීම වැඩිකර ගැනීමට

අන්නාසි මල් හට ගැනිම උත්තේජනයට

පාතෙනෝඵලනය වැඩිර ගැනීමට

ඵල හට ගැනීමේ ප්‍රතිශතය වැඩි කර ගැනීමට

පටක රෝපණ මාධ්‍යයට

සයිටොකයනීන්

මුල්වල වර්දනය පාලනයට

පටක රෝපණයේ දී මුල් හා ප්‍රරෝහ රූපාණුජනනයට

පාර්ශවික අංකුර වර්දනය උත්තේජනය

පත්‍ර පතනය වැළැක්වීමට

ගිබරලීන්

ඵල හෝ පත්‍ර විශාල කරගැනීමට

පාතෙනෝඵලනයට

පත්‍ර පතනය ප්‍රමාද කිරීමට

ඵල වැටීයාම පාලනයට

ශාකවල කුරු බව ඉවත් කිරීමට

බීජ සුප්තතාවය ඉවත් කිරීමට

එතිලීන්

ඵල ඉදවා ගැනීමට

පුෂ්පීකරණය උත්තේජනයට

රබර් කිරි වැස්සීම උත්තේජනයට

ඇබ්සිසික් අම්ලය

පටක තුවාල වූ විට රෝග කාරක මඟින් ආරක්ෂාවට

ප්‍රෝටියේස් එන්සයිම නිශේධක නිපදවීම උත්තේජනයට

රයිබොනියුක්ලියේස් සක්‍රීය කිරීමට

පත්‍ර හා ඵල ඡේදනය වීම උත්තේජනය

(වර්ධක යාමක 4ක් සඳහා කරුණු දෙක බැගින් නම් කිරීම 2

විස්තර කිරීම 3)

9

i ජාන සම්පත් හායනයට බලපාන විවිධ හේතු විස්තර කරන්න.

ස්වාභාවික හේතු මෙන්ම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජාන කිටුවක පවතින ජාන විනාශ වී යාම ජාන සම්පත් හායනයයි.

ස්වාභාවික හේතු

1. පරිසරයට අනුවර්තනය වීමට නොහැකි වූ ජීවීන් විනාශ වී යාම

2. දේශගුණික විපර්යාස

3. ගිණි කඳු පිපිරීම්

4. විවිධ රෝග ව්‍යාප්ත වීම

5. උල්කාපාත

6. භූමිකම්පා

7. මුහුදු ගොඩගැලීම

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්

1. ජීවීන්ගේ වාසස්ථාන විනාශ කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම

2. සම්පත් අධිපරිභෝජනය

3. පරිසර දූෂණය

4. පරිසරයට ආගන්තුක ජීවීන් හඳුනිවා දීම

5. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇරඹීම

6. ජාන සම්පත් වෙළෙදාම

හැදින්වීම ලකුණු 08

කරුණු 03 බැගින් බන් කිරීම 2*6

කරුණු 03 බැගින් විස්තර කිරීම 5*6

ii) වී වගාව සඳහා බිම් සකස් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

බිම් සැකසීම යනු බීජ ප්‍රරෝහණය හා ඉන් පසු මනා බෝග වර්ධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා පස භෞතිකව සකස් කිරීමයි.

(ලකුණු 06)

වී වගාව සඳහා ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බිම් සැකසීම සිදු කරයි.

- මඩ බිම් සැකසීම
- වියළි බිම් සැකසීම

(නම් කිරීමට ලකුණු 02බැගින් 2)

මඩ බිම් සැකසීම

- ක්ෂේත්‍රය අවට ප්‍රදේශය එළි පෙහෙළි කිරීම
- ඇල වේලි ශුද්ධකිරීම
- ලියදි වෙත ජලය හැරවීම
- පළමු සී සෑම/ ප්‍රාථමික බිම් සැකසීම/ පුරං හීය
    - පසේ මතුපිට තද ස්ථරය කැඩීම
    - වල් පැළෑටි පාලනය සඳහා
- නියර ප්‍රතිසංස්කරණය හා ජලය බැඳ තැබීම
- දෙවන සී සෑම -පළමු සී සෑමෙන් දින 10-14ට පසු
    - පස සියුම් වීම

- වල් පැළ පාලනය
- ලියදි මඩ කිරීම හා මට්ටම් කිරීම
- ඒකාකාරී බීජ / පැළ සංස්ථාපනයක් සඳහා

(පියවර 05ක් නම් කිරීම සඳහා ලකුණු 02 බැගින්
පියවර 05ක් විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු 03 බැගින්)


වියළි බිම් සැකසීම

- මෝසම් වැස්සට පෙර නගුලෙන් හෝ උදැල්ලෙන් බිම පෙරලීම
- කැට පොඩි කිරීම
- පස මට්ටම් කිරීම
- කණු නොකැපුණු බීජ වපුරා පස සියුම් ව ඇවිස්සීම මගින් බීජ පසට යට කිරීම

(කරුණු 03ක් නම් කිරීම ලකුනු 02 බැගින්
කරුණු 03ක් විස්තර කිරීම ලකුණු 03 බැගින්)

iii) වගා ක්ෂේත්‍රයක රෝග කළමණාකරණය සඳහා රෝග ත්‍රිකෝණයේ වැදගත්කම් විස්තර කරන්න

රෝග ත්‍රිකෝණය යනු රෝග කාරකයා, පරිසරය, ධාරකයා යන සාධක තුන ඇතුළත්ව ඒවා එකිනෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධතා සහිතව අඳින ලද සටහනකි.




(ලකුණු 05)

රෝග පාලනය යනු යම්කිසි හේතුවක් නිසා ශාකයකට සිදු වූ හානිය විවිධ වූ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් ආර්ථිකව හානිදායී මට්ටමට වඩා පහළින් පවත්වා ගැනීමයි.

(ලකුණු 05)

- රෝග ත්‍රිකෝණයේ සාධක අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවය බිඳ හෙළීමෙන් රෝගයක් පාලනය කළ හැකිය.
- රෝග කාරකයාට අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව වගා ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති කිරීමෙන් රෝග පලනය කළ හැකිය.
- රෝගයකට ඔරොත්තු දෙන බෝග ප්‍රභේද අභිජනනයෙන් නිපදවා වගා කිරීමෙන් රෝග අවම වේ.
- රෝගී ශාක කොටස් හෝ රෝග සහිත ශාක ගලවා ඉවත් කිරීමෙන් රෝග කාරකයා ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් වේ. එවිට රෝග පාලනය වේ. මෙහිදී ධාරකයා හා රෝග කාරකයා අතර සම්බන්ධතාවය බිඳ හෙළයි. (බෝග සනීපාරක්ෂාව)
- නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය සිටුවීමෙන් ධාරකයා දිරිමත්, ශක්තිමත් වන නිසා රෝග වලට ඔරොත්තු දේ. (නිරෝධයන ක්‍රම අනුගමනය)
- බහු බෝග වගා ක්‍රම භාවිතයෙන් රෝග කාරකයාට ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර හා වාසස්ථාන නොලැබී රෝග පාලනය වේ.
  - උදා - මිශ්‍ර බෝග වගාව/ බෝග මාරුව
- පරිසරය හා බෝගය අතරට කෘත්‍රිමව බාධක යෙදීමෙන් රෝග පාලනය වේ.
  - උදා - ආරක්ෂිත ව්‍යූහ තුළ බෝග වගාව
- ජල කළමනාකරණය
  - වටපනු රෝග ජලය හරහා ව්‍යාප්ත වේ
  - දියමලං කෑම, හිටු මැරීම වැනි රෝග සඳහා ජලවහනය දියුණු කළ යුතු වේ. එවිට අදාල රෝග කාරකයාට අහිතකර වී රෝග පාලනය වේ.

- සමතුළිත පොහොර භාවිතය
    - ඖක දිරීමත්ව වර්ධනය වී රෝගවලට ඔරෙත්තු දේ
- වල් මර්ධනය
    - ධාරකයා ක්ෂේත්‍රයේ නොමැති අවස්ථාවල දී රෝග කාරකයාට ක්ෂ්ත්‍රයේ රැඳීමට අවශ්‍ය වාසස්ථාන,ආහාර අහිමි වීමෙන් රෝග පාලනය වේ.
- රෝග වාහකයින් විනාශ කිරීම
    - එවිට රෝග කාරකයාට, ධාරකයා වෙත පැමිණීමට අපහසු වීමෙන් රෝග පාලනය වේ
- රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීම (උදා - දිලීර නාශක)
    - අවශ්‍යම අවස්ථාවලදී කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් රෝග කාරකයා පාලනය වන බැවින් රෝග පාලනය වේ. එවිට ධාරකයා හා රෝග කාරකයා අතර සම්බන්ධතාවය බිඳවැටී රෝගය පාලනය වේ.

10

i) කෘෂි ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන චක්‍ර ඇසුරින් නිෂ්පාදන කලාප සංකල්පය විස්තර කරන්න.

නිෂ්පාදන චක්‍රය යනු ආදානයන් (Inputs) හා නිෂ්පාදනය (Output) අතර ඇති සම්බන්ධතාව ප්‍රස්ථාරමය ලෙස නිරූපණය කරන රේඛාවකි.

(ලකුණු 08)

නිෂ්පාදන කලාප තුනකි

(ලකුණු 02)

කලාපය I - වැඩිවන ප්‍රන්තික ප්‍රතිලාභ (Increasing Returns)

ලක්ෂණ:

- ආදාන ඒකකයක් එකතු කරන සෑම විටම නිෂ්පාදනය වේගයෙන් වැඩිවීම

- සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය (AP) වැඩිවීම

- ආන්තික නිෂ්පාදනය (MP) වැඩිවීම

MP > AP

මෙම කලාපයේ නිෂ්පාදනය නතර නොකළ යුතුයි - තවත් ආදාන එකතු කිරීමෙන් වැඩිපුර ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැක.

(ලකුණු 10)

කලාපය II

ලක්ෂණ

- ආදාන එකතු කළත් නිෂ්පාදන වර්ධනය මන්දගාමී වීම

- සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය (AP) උපරිමයට පත් වී පසුව අඩුවීම

- ආන්තික නිෂ්පාදනය (MP) අඩුවීම නමුත් ධනාත්මක වීම

- AP > MP > 0

මෙය ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන කලාපයයි - ආදාන පිරිවැය හා නිෂ්පාදන වටිනාකම සැලකිල්ලට ගෙන උපරිම ලාභය සාක්ෂාත් කළ හැක.

(ලකුණු 10)

කලාපය III - සෘණාත්මක ප්‍රතිලාභ (Negative Returns)

ලක්ෂණ:

- ආදාන එකතු කිරීමෙන් නිෂ්පාදනය අඩුවීම


- සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනය (TP) අඩුවීම

- ආන්තික නිෂ්පාදනය (MP) සෘණාත්මක වීම

- MP < 0

කිසිසේත් මෙම කලාපයේ නිෂ්පාදනය නොකළ යුතු

(ලකුණු 10)




(ලකුණු 10)

ii) ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළෑටි මෙරට ස්ථාපිත වීම සඳහාඒවා සතු අනුවර්තන පැහැදිලි කරන්න.

ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී වල් පැළෑටි යනු එක් ප්‍රදේශයක පිරිසර පද්ධතියක ජන්මය ලබා වෙනත් ප්‍රදේශයක පරිසර පද්ධතියක් වෙත පැමිණ එහි ප්‍රචාරණය වී එම පරිසර පද්ධතියේ පාරිසරික සමතුලිත තාවයට තර්ජනයක් වන පැළෑටි වේ.

(ලකුණු 10)

අහිතකර කාල තරණය කිරීමේ හැකියාව

බීජ විශාල සංඛ්‍යාවක් නිපදවීම

කෙටි ජීවන චක්‍ර දැරීම

කාර්යක්ෂම බීජ ව්‍යාප්ත ක්‍රම තිබීම

කටුක පරිසර තුළ මැනවින් වර්ධනය වීමේ හැකියාව

ස්වාභාවික සතුරන් නොමැති වීම

සීඝ්‍ර වර්දනයක් පෙන්වීම

රෝග හා පළිබෝධ හානිවලට ඔරොත්තු දීම

(කරුණු 5ක් සඳහා නම් කිරීමට 03 බැගින්

විස්තර කිරීමට 05 බැගින්)

iii) ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු, එළවළු වෙළෙඳපොළෙහි මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීමේදී පරිනත දර්ශකවල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

මිල උච්චාවචනය යනු වෙළෙඳපොළ තුළ ඉල්ලුම සැපයුම වෙනස් වීම මත යම්කිසි භාණ්ඩයක (එළවළු/ පළතුරු) මිල සලකනු ලබන කාලසීමාව තුළදී ස්ථාවරව නොපැවතීමයි.

(ලකුණු 05)

පරිනත දර්ශකයක් යනු අස්වැන්න පරිභෝගිකයාගේ යම් කිසි අවශ්‍යතාවයකට සරිලන පරිදි වර්ධනය වී ඇති අවස්ථාව හෝ බෝගයක් එහි කායික වර්ධනය සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාවයි

(ලකුණු 05)

පරිණත දර්ශකවලට එළැඹීමට පෙර නෙළා වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අස්වනු අපතේ යාමෙන් ඉන් ඉදිර කාලවලදී හිගතාවය නිසා මිල ඉහළ යාම සිදු වේ.

උදා - අඹ

ප්‍රමාණවත් ජීවකාලයක් නොමැති වීම

නැවුම් නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයාට ඇති කැමැත්ත නිසා අස්වනු අපතේ යාමෙන් මිල උච්චාවචනය

වෙළෙඳපොළ සම්මත සඳහා පහසුකම් සැපයීමට නොහැකි වීමෙන් මිලඋච්චාවචනය

පාරිභෝගිකයා අස්වැන්නේ ගුණාත්මය සලකා බැලීම නිසා

උදා -සීනි ප්‍රමාණය/ අම්ල ප්‍රමාණය

අස්වැන්නේ සංවේදී අවස්ථා නිසා වැඩි පුර ඉදීම

කරුණු 05ක් සඳහා නම් කිරීමට 03 බැගින්


විස්තර කිරීමට 05 බැගින්

LOL
Book Store

වාරෙටම ඕන කරන පොත් එකපාර
ඕඩර් කරලා දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

# 25% OFF
# ALL BOOKS

**Including Exercise Books,
CR Books, and B5 Books**



**ඕනෙම අභ්‍යාස පොතකට 25%ක විශේෂ වට්ටමක්**

## ORDER BOOKS FROM LOL BOOKS STORE

0372060110 **WWW.LOL.LK**

071 777 4440 (WhatsApp)

**Cash On Delivery Available**

# ORDER A/L TERM TEST PAPERS, SHORT NOTES, WORKBOOKS & REVISION BOOKS

SINHALA, ENGLISH & TAMIL MEDIUM



# LOL BOOK STORE

CASH ON DELIVERY AND KOKO PAYMENT AVAILABLE

0717774440 (WHATSAPP)

WWW.LOL.LK