Exo 1

Rappel de cours:

- Une fonction dérivable est continue, par contre le réciproque n'est pas vraie
- Une fonction est dérivable sur un intervalle si elle est dérivable en tout point de cette intervalle
- Une fonction est dérivable en un point a si $\exists l, \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$ ou $\exists l, \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
- une fonction est dérivable sur un intervalle donn si elle est un assemblage de fonctions connues et drivables sur cette intervalle.

La fonction $f(x) = |x - \pi| sin(x)$ est égale à

$$f(x) = \begin{cases} (x-\pi)sin(x) & x \geq \pi \\ (\pi - x)sin(x) & x < \pi \end{cases}$$

Les deux parties sont un assemblage fonctions dérivables sur leur intervalle. Il reste à démontrer si la fonction est dérivable en π.

$$\exists l, \lim_{x \to \pi} \frac{f(x) - f(\pi)}{x - \pi} = l$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to \pi^+} \frac{(x-\pi)sin(x)-(\pi-\pi)sin(\pi)}{x-\pi} \\ \lim_{x \to \pi^-} \frac{(\pi-x)sin(x)-(\pi-\pi)sin(\pi)}{x-\pi} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to \pi^+} \frac{(x-\pi)sin(x)}{x-\pi} \\ \lim_{x \to \pi^-} \frac{-(x-\pi)sin(x)}{x-\pi} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to \pi^+} sin(x) \\ \lim_{x \to \pi^-} -sin(x) \end{cases}$$

La fonction sinus est impaire, $sin(-x) = -sin(x)$. Donc

$$\begin{cases} \lim_{x \to \pi^+} sin(x) \\ \lim_{x \to \pi^-} sin(-x) \end{cases}$$

on a $\lim_{x \to \pi^-} sin(-x) = \lim_{x \to \pi^+} sin(x)$. La valeur l existe donc la fonction f est dérivable.

La proposition est Vraie.

Exo 2

Soit $f(x) = e^x$. on a $\forall x, f'(x) = e^x$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0 + h)}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^{(x_0+3h)} - e^{(x_0+h)}}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^{x_0}.e^{3h} - e^{x_0}.e^h}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^{x_0}(e^{3h} - e^h)}{h}$$

$$e^{x_0} \lim_{h \to 0} \frac{(e^{3h} - e^h)}{h}$$

Si $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+3h)-f(x_0+h)}{h} = 2f'(x_0)$ alors on a $\lim_{h \to 0} \frac{(e^{3h}-e^h)}{h} = e^{x_0}$. Ce qui est faux.

La proposition est Fausse.

Exo 3

Exo 4

Soit $f(x) = (x-1)^3$, le fonction est dérivable $f'(x) = 3(x-1)^2$ et $f'(1) = 0$. Le point 1 n'est pas un extremum de la fonction sur l'intervalle $[-2,3]$. En effet, $f(-2) = -27 < f(1) = 0$ donc 1 n'est pas un minimum local et $f(3) = 8 > f(1) = 0$ donc 1 n'est pas un maximum local.

La proposition est Fausse.



Exo 5

Soit $f(x) = |x|$, la fonction est définie et continue en 0 mais pas dérivable en 0. En effet, si $f(x)$ est dérivable en a alors, $\exists l, \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = l$

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^+} \frac{x-0}{x-0} = 1 \\ \lim_{x\to 0^-} \frac{-x-0}{x-0} = -1 \end{cases}$$

La proposition est Fausse.