

# Đưa website vừa dựng lên mạng

12/09/2026 — vòng 26, sửa ở vòng 31 (điều khoản Vercel), **thêm Cách 0 ở vòng 46 (13/09)**.

Viết cho người **không phải lập trình viên**.

## Cách 0 — KHÔNG CẦN MÁY: bấm "Đẩy lên GitHub", Cloudflare tự dựng (khuyên dùng)

Từ vòng 46, trong thẻ "**Website dựng sẵn**" có khung "Đưa lên mạng không cần máy".

Antigravity đẩy mã nguồn lên một kho GitHub **riêng tư** của chị; Cloudflare nối với kho đó sẽ tự cài, dựng và đưa lên mạng mỗi khi có bản mới. Không giải nén, không gõ lệnh, làm được từ điện thoại.

### Một lần duy nhất (~10 phút):

1. Có tài khoản GitHub (miễn phí). Vào \*Settings → Developer settings →

Personal access tokens → Fine-grained tokens → Generate new token\*: chọn "All repositories", quyền **Contents: Read and write** và **Administration: Read and write** (để tạo kho). Hạn dùng chọn 1 năm. Sao chép token.

1. Dán token vào ô trong thẻ "Website dựng sẵn" → **Lưu token** (máy kiểm với GitHub ngay; token mã hoá, không hiện lại).

1. Có tài khoản Cloudflare (miễn phí, cho phép thương mại).

### Mỗi website:

1. Điền số điện thoại → **Đẩy lên GitHub**. Máy tạo kho `web-<tên>` và đẩy toàn bộ mã.

1. Lần đầu: dash.cloudflare.com → \*Workers & Pages → Create → Workers → Import

a repository → chọn kho vừa tạo → Build command `npm run dung-cloudflare`, Deploy command `npm run day-cloudflare` → Save and Deploy. Vài phút sau có địa chỉ

`.workers.dev`; gắn tên miền ở Settings → Domains & Routes. Biến môi trường (`LEAD_WEBHOOK_URL`, `LEAD_WEBHOOK_TOKEN`, `NEXT_PUBLIC_DIA_CHI`, `NEXT_PUBLIC_GA_ID`) đặt ở Settings → Variables and Secrets.

1. Từ đó: sửa chữ (chạy lại bước *Viết chữ*) → **Đẩy bản mới lên GitHub** → Cloudflare tự dựng lại. Không phải làm gì thêm.

**Tôi đã kiểm được gì:** cây tệp đúng như sẽ đẩy lên (cấu hình ở gốc, hai gói Cloudflare đóng cứng phiên bản) dựng được thật ở máy — `tsc`, `next build`, `opennextjs-cloudflare build` đều đạt; và trọn chuỗi gọi GitHub (tạo kho → blob → cây → commit → nhánh) chạy đúng thứ tự trên GitHub giả trong phép thử. **Chưa kiểm được:** lần đẩy thật lên GitHub của chị và lần dựng thật trên Cloudflare — vì cần tài khoản của chị. Lần đầu chị làm, có gì lệch chụp màn hình gửi tôi.

⚠ **Phần tôi chưa tự kiểm được.** Các cách dưới đây đều cần một tài khoản

hoặc một máy chủ — tôi không có tài khoản của chị nên \*\*chưa chạy thử từ đầu

tới cuối\*\*. Các bước viết theo tài liệu công khai của từng bên; chỗ nào lệch, chụp màn hình gửi tôi sửa lại.

## Trước hết: xem thử trên máy (không cần tài khoản nào)

---

Giải nén tệp `.zip`, mở thư mục đó bằng Terminal / PowerShell rồi gõ:

```
`` bash npm install # lần đầu, khoảng 1 phút npm run dev ``
```

Mở `http://localhost:3000`. Sửa chữ thì sửa trong `src/components/khoi/*.tsx`, lưu là trang tự cập nhật.

*(Nếu Antigravity đang chạy trên máy chị thì không cần bước này — bấm **Xem thử trên máy** trong thẻ "Website dựng sẵn" là xong.)*

## ⚠ ĐÍNH CHÍNH (vòng 31, 12/09): bản MIỄN PHÍ của Vercel KHÔNG dùng cho web khách được

---

Bản đầu của tài liệu này bảo chị đưa web khách lên **Vercel bản Hobby (miễn phí)**. Tra lại điều khoản: **Hobby chỉ cho dùng phi thương mại**. Vercel định nghĩa "thương mại" rất rộng — trang quảng cáo một sản phẩm hay dịch vụ là thương mại, kể cả khi nó chưa thu một đồng nào, và **được trả tiền để dựng hay để chạy trang cũng tính**. Website dựng cho khách rơi đúng vào đó.

Nghĩa là bản miễn phí chỉ hợp cho **trang thử của chính chị**. Web khách thì chọn một trong ba cách dưới đây.

## Cách 1 — VPS đang chạy halongxanh360 (rẻ nhất, chị đã trả tiền rồi)

---

Máy chủ đó đã có Docker và đã quen Next.js; thêm một website nữa không tốn thêm đồng nào ngoài chút đĩa và RAM. Cần **người kỹ thuật làm một lần (~30 phút mỗi site)**: dựng `Dockerfile` giống kho halongxanh360, thêm một khối vào `docker-compose.yml` với cổng khác, trỏ tên miền mới vào cùng máy chủ (Caddy đã có sẵn ở đó lo chứng chỉ HTTPS).

Đáng làm khi: nhiều website khách, muốn gom một chỗ, không muốn phụ thuộc bên thứ ba và không muốn trả phí tháng.

## Cách 2 — Cloudflare Pages (miễn phí, và CHO PHÉP dùng thương mại)

---

Bản miễn phí của Cloudflare **không cấm dùng thương mại** — khác hẳn Vercel Hobby. Bằng thông không giới hạn; giới hạn nằm ở 500 lượt dựng/tháng và hạn mức Workers (100.000 lượt gọi/ngày) cho phần chạy động.

**Đã chạy thử (vòng 32, 12/09)**: website sinh ra dựng được thành worker Cloudflare (`opennextjs-cloudflare build`) và chạy thử ở máy bằng `wrangler dev` — trang chủ, trang con, ảnh và tuyến nhận khách đều trả lời. Tệp cấu hình đã nằm sẵn trong tệp nén ở `trien-khai/cloudflare/`, kèm `HUONG-DAN.md` ghi đúng thứ tự lệnh. Bước cuối `wrangler deploy` cần tài khoản Cloudflare của chị — **chỗ đó tôi chưa chạy**.

Tóm tắt (chi tiết trong `HUONG-DAN.md` của tệp nén):

```
`` bash npm install @opennextjs/cloudflare@latest npm install --save-dev
wrangler@latest cp trien-khai/cloudflare/wrangler.jsonc . cp trien-
khai/cloudflare/open-next.config.ts . npx opennextjs-cloudflare build npx wrangler
login # một lần npx opennextjs-cloudflare deploy ``
```

### Cách 3 — Vercel bản Pro (20 USD/tháng, gọn nhất về vận hành)

---

Cùng đường đi như dưới đây nhưng tài khoản phải là **Pro** thì mới được phép chạy trang thương mại. Một tài khoản Pro chạy được nhiều website khách.

```
`` bash npm install -g vercel # một lần cho cả máy vercel login # mở trình duyệt,
đăng nhập bằng email/GitHub vercel # trong thư mục website; Enter hết các câu hỏi
vercel --prod # đưa lên bản chính thức ``
```

Xong, Vercel in ra một địa chỉ dạng `ten-website.vercel.app`. Gắn tên miền riêng: vào `vercel.com` → dự án → **Settings** → **Domains** → nhập tên miền → làm theo hướng dẫn trở DNS ở nhà cung cấp tên miền.

**Biến môi trường** (để khách để lại số chảy về bảng tính): Settings → Environment Variables → thêm `LEAD_WEBHOOK_URL` (và `LEAD_WEBHOOK_TOKEN` nếu nơi nhận đòi) → **Redeploy**. Chưa đặt thì số khách chỉ nằm trong nhật ký máy chủ của Vercel, không mất nhưng phải vào đó mới xem được.

### Cách 4 — giao nguyên tệp .zip cho khách

---

Nếu khách có sẵn người kỹ thuật: gửi thẳng tệp nén. Trong đó có `README.md` ghi đúng hai lệnh chạy và danh sách dữ liệu thật còn thiếu. Không có gì khoá vào Antigravity — mã nguồn là Next.js tiêu chuẩn, họ sửa và đưa lên đâu cũng được.

### Sau khi lên mạng — bốn việc nên làm ngay

---

1. **Số điện thoại:** bấm thử nút gọi trên điện thoại thật. Sai số là mất khách mà không ai báo. Sai thì sửa **một chỗ:** `src/lib/thong-tin.ts` (tên, số, Zalo, tên miền) rồi đưa lên lại — mọi nút gọi, chân trang, thẻ chia sẻ đổi theo.
  1. **Gửi thử biểu mẫu** một lần, rồi kiểm bảng tính/nhật ký xem có tới không.
  2. **Dán thử link vào Zalo:** ô xem trước phải hiện tên, câu mô tả và tấm ảnh đầu (website đã có thẻ Open Graph). Không hiện ảnh nghĩa là `NEXT_PUBLIC_DIA_CHI` chưa đúng tên miền.
  1. **Khai báo với Google:** vào Google Search Console → thêm tên miền → dán `https://<tên-miền>/sitemap.xml`. Website dựng sẵn đã có sitemap và robots.
- Muốn **đếm người vào trang**: tạo một thuộc tính Google Analytics, lấy mã `G-...`, đặt biến `NEXT_PUBLIC_GA_ID` ở nơi chạy rồi deploy lại. Không đặt thì trang không nhúng gì của Google.

## Chi phí một website

| KHOẢN                                              | ƯỚC TÍNH                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI (4 bước: ý định, kiến trúc, thiết kế, viết chữ) | 4 lượt gọi model bằng <b>khóa của chị</b> — với DeepSeek thường dưới 2.000đ/website                                                                                            |
| Nơi chạy                                           | <b>0đ</b> nếu để trên VPS đang có; <b>0đ</b> nếu Cloudflare Pages (cho phép thương mại); <b>20 USD/tháng</b> nếu Vercel Pro. Vercel Hobby <b>không được phép</b> cho web khách |
| Tên miền                                           | Tuỳ nhà cung cấp, thường 200.000–400.000đ/năm                                                                                                                                  |
| Ảnh                                                | 0đ — lấy từ thư mục Drive của chị, không mua ảnh kho, không sinh ảnh AI                                                                                                        |

## Nguồn đã tra (vòng 31, 12/09/2026)

- Điều khoản bản Hobby của Vercel: <<https://vercel.com/docs/plans/hobby>>
- Bản miễn phí Cloudflare (cho phép dùng thương mại): <<https://www.cloudflare.com/plans/free/>>
- Bộ chuyển Next.js cho Cloudflare: <<https://opennext.js.org/cloudflare>>

Tôi đọc điều khoản qua tài liệu công khai của hai bên. Đường Cloudflare đã dựng thử và chạy thử **ở máy** (build + `wrangler dev`); bước đưa lên mạng thật cần tài khoản của chị nên chưa chạy. Chỗ nào tôi chưa tự chạy thì trong tài liệu này đều có ghi.