

Đưa website vừa dựng lên mạng

12/09/2026 — vòng 26, **sửa lại ở vòng 31** (điều khoản Vercel). Viết cho người **không phải lập trình viên**: sau khi bấm "Tải mã nguồn (.zip)" trong thẻ "Website dựng sẵn" thì làm gì tiếp.

⚠️ **Phần tôi chưa tự kiểm được.** Các cách dưới đây đều cần một tài khoản hoặc một máy chủ — tôi không có tài khoản của chị nên **chưa chạy thử từ đầu tới cuối**. Các bước viết theo tài liệu công khai của từng bên; chỗ nào lệch, chụp màn hình gửi tôi sửa lại.

Trước hết: xem thử trên máy (không cần tài khoản nào)

Giải nén tệp .zip, mở thư mục đó bằng Terminal / PowerShell rồi gõ:

```
`` bash npm install # lần đầu, khoảng 1 phút npm run dev ``
```

Mở `http://localhost:3000`. Sửa chữ thì sửa trong `src/components/khoi/*.tsx`, lưu là trang tự cập nhật.

(Nếu Antigravity đang chạy trên máy chị thì không cần bước này — bấm **Xem thử trên máy** trong thẻ "Website dựng sẵn" là xong.)

⚠️ ĐÍNH CHÍNH (vòng 31, 12/09): bản MIỄN PHÍ của Vercel KHÔNG dùng cho web khách được

Bản đầu của tài liệu này bảo chị đưa web khách lên **Vercel bản Hobby (miễn phí)**. Tra lại điều khoản: **Hobby chỉ cho dùng phi thương mại**. Vercel định nghĩa "thương mại" rất rộng — trang quảng cáo một sản phẩm hay dịch vụ là thương mại, kể cả khi nó chưa thu một đồng nào, và **được trả tiền để dựng hay để chạy trang cũng tính**. Website dựng cho khách rơi đúng vào đó.

Nghĩa là bản miễn phí chỉ hợp cho **trang thử của chính chị**. Web khách thì chọn một trong ba cách dưới đây.

Cách 1 — VPS đang chạy halongxanh360 (rẻ nhất, chị đã trả tiền rồi)

Máy chủ đó đã có Docker và đã quen Next.js; thêm một website nữa không tốn thêm đồng nào ngoài chút đĩa và RAM. Cần **người kỹ thuật làm một lần (~30 phút mỗi site)**: dựng `Dockerfile` giống kho halongxanh360, thêm một khối vào `docker-compose.yml` với cổng khác, trỏ tên miền mới vào cùng máy chủ (Caddy đã có sẵn ở đó lo chứng chỉ HTTPS).

Đáng làm khi: nhiều website khách, muốn gom một chỗ, không muốn phụ thuộc bên thứ ba và không muốn trả phí tháng.

Cách 2 — Cloudflare Pages (miễn phí, và CHO PHÉP dùng thương mại)

Bản miễn phí của Cloudflare **không cấm dùng thương mại** — khác hẳn Vercel Hobby. Bằng thông không giới hạn; giới hạn nằm ở 500 lượt dựng/tháng và hạn mức Workers (100.000 lượt

gọi/ngày) cho phần chạy động.

Đã chạy thử (vòng 32, 12/09): website sinh ra dựng được thành worker Cloudflare (opennextjs-cloudflare build) và chạy thử ở máy bằng wrangler dev — trang chủ, trang con, ảnh và tuyến nhận khách đều trả lời. Tập cấu hình đã nằm sẵn trong tệp nén ở trien-khai/cloudflare/, kèm HUONG-DAN.md ghi đúng thứ tự lệnh. Bước cuối wrangler deploy cần tài khoản Cloudflare của chị — **chỗ đó tôi chưa chạy**.

Tóm tắt (chi tiết trong HUONG-DAN.md của tệp nén):

```
`` bash npm install @opennextjs/cloudflare@latest npm install --save-dev
wrangler@latest cp trien-khai/cloudflare/wrangler.jsonc . cp trien-
khai/cloudflare/open-next.config.ts . npx opennextjs-cloudflare build npx wrangler
login # một lần npx opennextjs-cloudflare deploy ``
```

Cách 3 — Vercel bản Pro (20 USD/tháng, gọn nhất về vận hành)

Cùng đường đi như dưới đây nhưng tài khoản phải là **Pro** thì mới được phép chạy trang thương mại. Một tài khoản Pro chạy được nhiều website khách.

```
`` bash npm install -g vercel # một lần cho cả máy vercel login # mở trình duyệt,
đăng nhập bằng email/GitHub vercel # trong thư mục website; Enter hết các câu hỏi
vercel --prod # đưa lên bản chính thức ``
```

Xong, Vercel in ra một địa chỉ dạng ten-website.vercel.app. Gắn tên miền riêng: vào vercel.com → dự án → **Settings** → **Domains** → nhập tên miền → làm theo hướng dẫn trở DNS ở nhà cung cấp tên miền.

Biến môi trường (để khách để lại số chảy về bảng tính): Settings → Environment Variables → thêm LEAD_WEBHOOK_URL (và LEAD_WEBHOOK_TOKEN nếu nơi nhận đòi) → **Redeploy**. Chưa đặt thì số khách chỉ nằm trong nhật ký máy chủ của Vercel, không mất nhưng phải vào đó mới xem được.

Cách 4 — giao nguyên tệp .zip cho khách

Nếu khách có sẵn người kỹ thuật: gửi thẳng tệp nén. Trong đó có README.md ghi đúng hai lệnh chạy và danh sách dữ liệu thật còn thiếu. Không có gì khoá vào Antigravity — mã nguồn là Next.js tiêu chuẩn, họ sửa và đưa lên đâu cũng được.

Sau khi lên mạng — bốn việc nên làm ngay

1. **Số điện thoại:** bấm thử nút gọi trên điện thoại thật. Sai số là mất khách mà không ai báo. Sai thì sửa **một chỗ:** src/lib/thong-tin.ts (tên, số, Zalo, tên miền) rồi đưa lên lại — mọi nút gọi, chân trang, thẻ chia sẻ đổi theo.
1. **Gửi thử biểu mẫu** một lần, rồi kiểm bảng tính/nhật ký xem có tới không.
2. **Dán thử link vào Zalo:** ô xem trước phải hiện tên, câu mô tả và tấm ảnh đầu (website đã có thẻ Open Graph). Không hiện ảnh nghĩa là NEXT_PUBLIC_DIA_CHI chưa đúng tên miền.

1. **Khai báo với Google:** vào Google Search Console → thêm tên miền → dán

`https://<tên-miền>/sitemap.xml` . Website dựng sẵn đã có sitemap và robots.

Muốn **đếm người vào trang**: tạo một thuộc tính Google Analytics, lấy mã `G-...` , đặt biến `NEXT_PUBLIC_GA_ID` ở nơi chạy rồi deploy lại. Không đặt thì trang không nhúng gì của Google.

Chi phí một website

KHOẢN	ƯỚC TÍNH
AI (4 bước: ý định, kiến trúc, thiết kế, viết chữ)	4 lượt gọi model bằng khóa của chị — với DeepSeek thường dưới 2.000đ/website
Nơi chạy	0đ nếu để trên VPS đang có; 0đ nếu Cloudflare Pages (cho phép thương mại); 20 USD/tháng nếu Vercel Pro. Vercel Hobby không được phép cho web khách
Tên miền	Tuỳ nhà cung cấp, thường 200.000–400.000đ/năm
Ảnh	0đ — lấy từ thư mục Drive của chị, không mua ảnh kho, không sinh ảnh AI

Nguồn đã tra (vòng 31, 12/09/2026)

- Điều khoản bản Hobby của Vercel: <<https://vercel.com/docs/plans/hobby>>
- Bản miễn phí Cloudflare (cho phép dùng thương mại): <<https://www.cloudflare.com/plans/free/>>
- Bộ chuyển Next.js cho Cloudflare: <<https://opennext.js.org/cloudflare>>

Tôi đọc điều khoản qua tài liệu công khai của hai bên. Đường Cloudflare đã dựng thử và chạy thử ở **máy** (build + `wrangler dev`); bước đưa lên mạng thật cần tài khoản của chị nên chưa chạy. Chỗ nào tôi chưa tự chạy thì trong tài liệu này đều có ghi.