

Outra coisa que você deve ter notado é que tivemos problemas para fazer uma tag aparecer no seu navegador. Isso acontece porque, se você colocar `
` no seu código, o navegador vai entender como "quebre a linha" e não pra fazer ela aparecer.

Para isso, no lugar de usar os colchetes angulares `<>`, usamos caracteres especiais referentes ao código desses símbolos. No código anterior, quando usamos:

- Um `<`; estamos pedindo pra colocar o símbolo menor que (less than).
- Um `>`; estamos pedindo para coloca o símbolo maior que (greater than).

Existem alguns outros símbolos que podem ser exibidos usando códigos. Esses códigos são chamados de **HTML Entities**, basta uma breve consulta para descobrir quais são as opções, mas vou te dar uma moral e colocar uma tabela com outras opções.

| Símbolo | Descrição | Entitiy |
|---------|-------------------------|--------------------------|
| | <i>Espaço em branco</i> | <code>&nbsp;</code> |
| ® | <i>Marca registrada</i> | <code>&reg;</code> |
| © | <i>Copyright</i> | <code>&copy;</code> |
| ™ | <i>Trade Mark</i> | <code>&trade;</code> |
| € | <i>Euro</i> | <code>&euro;</code> |
| £ | <i>Libra (pound)</i> | <code>&pound;</code> |
| ¥ | <i>Yen</i> | <code>&yen;</code> |
| ¢ | <i>Cent</i> | <code>&cent;</code> |
| ∅ | <i>Vazio</i> | <code>&empty;</code> |
| Σ | <i>Soma</i> | <code>&sum;</code> |
| Δ | <i>Delta</i> | <code>&Delta;</code> |
| ← | <i>Seta esquerda</i> | <code>&larr;</code> |
| ↑ | <i>Seta acima</i> | <code>&uarr;</code> |
| → | <i>Seta direita</i> | <code>&rarr;</code> |
| ↓ | <i>Seta baixo</i> | <code>&darr;</code> |

Soluções digitais
para negócios



