

SOFTWARE ENGINEERING PROJECT

2025-2026

1^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Project-description-v0.1	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	5
MOCK-UP SCREENS	6
Use-case-v0.1	11
USE CASE DIAGRAM	13
USE CASES	14
Domain-model-v0.1	43
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ	45
DOMAIN MODEL	47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ	48
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	49

HOMY



Εικόνα 1: Λογότυπο εφαρμογής

Project-description-v0.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MOCK-UP SCREENS:

Εικόνα 1, 2, 3: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Εικόνα 4, 11: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 5, 6: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εικόνα 7, 8: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 9, 10: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η πλατφόρμα HOMY στοχεύει στην εξάλειψη των τριβών μεταξύ συγκατοίκων, διασφαλίζοντας μία ευχάριστη συμβίωση κάτω από την ίδια στέγη. Αρχικά, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν άτομα για να στελεχώσουν μία νέα ή υπάρχουσα κατοικία. Μόλις οριστικοποιηθεί η ομάδα, η εφαρμογή θα διευκολύνει την προσθήκη των νεών μελών σε ένα ενιαίο περιβάλλον επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκάτοικοι θα καταγράφουν όλα τα έξοδα που αφορούν την οικία, όπως λογαριασμούς και αγορές για το νοικοκυριό. Το σύστημα θα βοηθά στον υπολογισμό του επιμερισμού, κρατώντας πλήρες ιστορικό για τον διαμοιρασμό των εξόδων. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μίας κοινής λίστας για τα ψώνια, η οποία θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη τα άτομα που διαμένουν στο κατάλυμα, θα έχουν την επιλογή να ορίζουν τις κατοίκων δουλειές, οι οποίες θα εναλλάσσονται αυτόματα, για πιο δίκαιο διαμοιρασμό. Η συνέπειά τους στις υποχρεώσεις, θα επιβραβεύεται με πόντους που θα εξαργυρώνονται, κερδίζοντας προνόμια εντός του σπιτιού. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής βλαβών, για την άμεση ενημέρωση τεχνικών, καθώς και ένα κοινό ημερολόγιο σχετικά με τον προγραμματισμό επισκέψεων ή άλλων γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι ανάγκες θα είναι συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, μειώνοντας τις προφορικές υπενθυμίσεις και τις άσκοπες παρεξηγήσεις.

MOCK-UP SCREENS

Users	Home Management App	Profile
Not in a household yet!!! Join Room Enter code... Join	Find a household to join!... Search Rent range... Number of roommates...	Markis (i) [→]

You will be transferred to the room

confirm decline


Εικόνα 2: Αρχικό Μενού

Users	Home Management App	Profile
Not in a household yet!!! Join Room Enter code... Join	Patra Search 300 - 550 € min: 1 max: 3 roommates Location: Patra, Greece Roommates wanted: 2 House address: Kanakari 22 Rent: 500 € Description: Cancel Application Location: Patra, Greece Roommates wanted: 2 House address: Ermou 13 Rent: 320 € Description: Apply	Markis (i) [→]


Are you sure you want to submit your application? Your profile information will be shared with the listing creator.

confirm decline

Εικόνα 3: Αναζήτηση Δωματίου



Εικόνα 4: Μενού Δωμάτιο



Εικόνα 5: Προφίλ

Finances

+ Create new bill

Pending Bills

Type: Δει
Payers: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Amount: 50€
Due to: 29/3/26

Type: Netflix
Payers: Γιάννης, Μάκης
Amount: 15€
Due to: 25/3/26

Type: Ευδαπ

Pay selected bill

Finances history

Type: Κοινόχρηστα
Paid by: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Amount: 20€
Payment date: 20/3/26

New bill

Type:

Payers:

Me (Μάκης)

Add roommate

+

Amount:

€

Due to:

/ /

Cancel

Create

Εικόνα 6: Διαχείριση Οικονομικών

Home Issue Report

+ Create new issue

Schedule technician

Pending issues

Type: Διαρροή νερού
Reported by: Μάκης
Payers: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
10/2/26

Type: Σπασμένο τζάμι
Reported by: Γιάννης
Payers: Γιάννης
6/2/26

Type: Καμμένη λάμπα

Pay selected issue fee

Issues history

Type: Χαλασμένο πλυντήριο
Reported by: Γιάννης
Paid by: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Repaired date: 25/2/26

New issue

Type:

Payers:

Me (Μάκης)

Add roommate

+

Reported by:


Date:

/ /


Cancel

Create

Εικόνα 7: Καταγραφή Βλαβών



Εικόνα 8: Αγαρείες



Εικόνα 9: Πόντοι

Shopping List

Main List

☐ Milk x1
☐ Carrots x6
☐ Broom x1

Checked items:

☒ Cheese
☒ Noodles

Add receipt:

Make a split

History

20/02/2026
Giannis €4
Manos €4
Makis €4

Εικόνα 10: Λίστα για Ψώνια

Calendar

MARCH

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
						1
						8
						15
						22
						29
	31					

Events

23:59 | Πληρωμή Λογαριασμού ΔΕΗ
20:00 | Movie night με Μιχάλη

Edit

Add Event

Εικόνα 11: Ημερολόγιο

NOTIFICATIONS

ALL

UNREAD (3)

MARK ALL AS READ

SETTINGS

CHORES

Εχεις εκκρεμή εργασία: Σκούπισμα

BILLS

Ο λογαριασμός ΔΕΗ λήγει σε 2 μέρες

CALENDAR

Νέο event: Καλεσμένοι Σαββατοκύριακο

SHOPPING

Ο Makis πρόσθεσε 3 προϊόντα στη λίστα

ISSUES

Νέα βλάβη καταγράφηκε: Διαρροή νερού

NOTIFICATION DETAIL

CHORES

Εχεις εκκρεμή εργασία:

Σκούπισμα - 500pts

Προθεσμία: Κυριακή 23/03

GO TO CHORES

DELETE

Εικόνα 12: Ειδοποιήσεις

HOMY



Use-case-v0.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

USE CASE DIAGRAM:

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

USE CASES:

Use case 1, 2: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ


Use case 3, 8: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Use case 4, 6, 11: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Use case 5, 10: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Use case 7, 9: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

USE CASE DIAGRAM



Εικόνα 13: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

Βάση Δεδομένων: Η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Χρήστης: Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή, δηλαδή οι συγκατοικοί μιας οικίας ή οι υποψήφιοι συγκατοικοί της.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Θα υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω use cases, εκτός από τα: Ταυτοποίηση και Μενού Δωμάτιο, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα γενικά και ενσωματώνονται στα υπόλοιπα.

USE CASES

Use Case 1: Αναζήτηση Δωματίου

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στο log in πεδίο και επιλέγει σύνδεση.
2. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του χρήστη.
3. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αναζήτησης από το κεντρικό μενού.
4. Το σύστημα εμφανίζει τα φίλτρα αναζήτησης τα οποία είναι το εύρος ενοικίου και ο αριθμός συγκατοίκων.
5. Ο χρήστης εισάγει την επιθυμητή περιοχή, συμπληρώνει τα φίλτρα και πατάει το κουμπί "Search".
6. Το σύστημα επιστρέφει τη λίστα με τις διαθέσιμες αγγελίες που ταιριάζουν στα κριτήρια.
7. Ο χρήστης επιλέγει μια συγκεκριμένη αγγελία για να δει τις λεπτομέρειες.
8. Το σύστημα προβάλλει την πλήρη περιγραφή της αγγελίας και τις απαραίτητες πληροφορίες.
9. Ο χρήστης πατάει το κουμπί "Apply" για τη συγκεκριμένη αγγελία που τον ενδιαφέρει.
10. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον χρήστη για την αποστολή των στοιχείων του.
11. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αίτηση πατώντας το κουμπί "confirm".
12. Το σύστημα καταχωρεί την αίτηση στη βάση δεδομένων, ενημερώνει το προφίλ του χρήστη στην ενότητα "My Applications" και αποστέλλει email ειδοποιώντας τον δημιουργό της αγγελίας.
13. Το σύστημα ανανεώνει την οθόνη της αγγελίας, αλλάζοντας την κατάσταση του κουμπιού σε "Cancel Application".

Εναλλακτική Ροή 1:

- 4.α.1. Το σύστημα επιστρέφει “No results found” σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αγγελίες που να ταιριάζουν στα κριτήρια του χρήστη.
- 4.α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 2.α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός που εισήγαγε ο χρήστης είναι λανθασμένος.
- 2.α.2. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι τα στοιχεία του είναι λανθασμένα και δεν επιτρέπει την σύνδεση του.
- 2.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

- 2.β.1. Το σύστημα δεν βρήκε το email που εισήγαγε ο χρήστης.
- 2.β.2. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη να ελέγξει την ορθότητα του email ή να δημιουργήσει λογαριασμό.
- 2.β.3. Ο χρήστης επιλέγει να δημιουργήσει λογαριασμό πατώντας το κουμπί “sign in”.
- 2.β.4. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 9.α.1. Ο χρήστης επιλέγει να απορρίψει την αίτηση επιλέγοντας το “decline”.
- 9.α.2. Το σύστημα δεν καταχωρεί καμία πληροφορία σχετικά με την αγγελία.
- 9.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 11.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Cancel Application”.
- 11.α.2. Το σύστημα διαγράφει την αίτηση από την βάση δεδομένων, από το πεδίο “My Applications” στο profile του χρήστη και αποστέλλει νέο email στον δημιουργό της αγγελίας ειδοποιώντας τον ότι ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται πλέον.
- 11.α.3. Το σύστημα ανανεώνει την οθόνη της αγγελίας, αλλάζοντας την κατάσταση του κουμπιού σε “Apply”.

Use Case 2: Προσθήκη Συγκατοίκου

Παραδοχές: Με τον όρο «δωμάτιο» εννοείται ο εικονικός χώρος που βρίσκονται τα μέλη ενός σπιτιού που συγκατοικούν.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία “+” που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users”.
2. Το σύστημα εμφανίζει τον μοναδικό κωδικό (id) του δωματίου που αντιπροσωπεύει το σπίτι.
3. Ο χρήστης στέλνει στον υποψήφιο συγκατοικο τον κωδικό (id).
4. Το σύστημα εμφανίζει το πεδίο "Join Room" που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users”.
5. Ο υποψήφιος συγκατοικος εισάγει τον κωδικό (id) στο πεδίο "Join Room" που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users” της αρχικής οθόνης και επιλέγει “join”.
6. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός (id) αντιστοιχεί σε κάποιο σπίτι που βρίσκεται στην βάση της εφαρμογής.
7. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον υποψήφιο συγκατοικο για να τον προσθέσει.
8. Ο υποψήφιος συγκατοικος επιλέγει “confirm”.
9. Το σύστημα προσθέτει τον υποψήφιο συγκατοικο στην λίστα χρηστών του σπιτιού ανανεώνοντας την βάση.
10. Το σύστημα ανακατευθύνει τον νέο χρήστη αυτόματα στο δωμάτιο του σπιτιού.
11. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση μέσω του πεδίου “Notifications” στα μέλη του δωματίου.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 6.α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός (id) που εισήγαγε ο χρήστης είναι λανθασμένος.
- 6.α.2. Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο συγκάτοικο με ένα μήνυμα σφάλματος, αν ο κωδικός (id) δεν βρεθεί.
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 8.α.1. Ο υποψήφιος συγκάτοικος επιλέγει “decline”.
- 8.α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Use case 3: Διαχείριση Οικονομικών

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στο “Finances”.
2. Το σύστημα εμφανίζει το “ Pending bills ”, “Finances history” και το κουμπί “Create new bill”.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Create new bill”.
4. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New bill”
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το πεδίο type, δεν προσθέτει κάποιον συγκατοικο στο πεδίο Payers (μέσω του κουμπιού “Add roommate”) και συμπληρώνει και τα πεδία amount και Due to.
6. Ο χρήστης προσθέτει τον λογαριασμό μέσω του κουμπιού “create”.
7. Το σύστημα επιστρέφει στο “Finances” και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα “ Pending bills”.
8. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα “ Pending bills”.
9. Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το “Pay selected bill”.
10. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.
11. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή πατώντας “CONFIRM TRANSACTION”.
12. Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει τον λογαριασμό στην ενότητα “Finances history” καταγράφοντας τα στοιχεία του και την ημερομηνία πληρωμής .

Εναλλακτική Ροή 1:

- 5.α.1. Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού “Add a roommate” επιλέγει με ποιον συγκατοικο θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό.
- 5.α.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί “create”.

- 5.α.3. Το σύστημα στέλνει στον συγκάτοικο που επιλέχθηκε ειδοποίηση με το αίτημα.
- 5.α.4. Ο χρήστης (συγκάτοικος) αποδέχεται το αίτημα.
- 5.α.5. Το σύστημα επιστρέφει στο “Finances” και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα “ Pending bills”.
- 5.α.6. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα “ Pending bills”.
- 5.α.7. Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το “Pay selected bill”.
- 5.α.8. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και στους 2 χρήστες.
- 5.α.9. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 11 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.1:

- (5.α.4).α.1. Ο χρήστης δεν αποδέχεται το αίτημα.
- (5.α.4).α.2. Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.
- (5.α.4).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

- (5.α.8).α.1. Ο χρήστης (συγκάτοικος) δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή.
- (5.α.8).α.2. Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε την πληρωμή και η πληρωμή του λογαριασμού τερματίζεται.
- (5.α.8).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 5.β.1. Ο χρήστης στο πεδίο payers επιλέγει το “(+)” προκειμένου να προσθέσει ακόμα 1 συγκατοίκο με τον οποίο θα μοιραστεί τον λογαριασμό.
- 5.β.2. Το σύστημα εμφανίζει ακόμα ένα κουμπί “Add a roommate”.
- 5.β.3. Ο χρήστης μέσω των κουμπιών “Add a roommate” (τα οποία είναι τώρα 2), επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό, και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.α3 της εναλλακτικής ροής 1 (με 2 συγκατοίκους αντί για 1).

Εναλλακτική Ροή 3:

- 5.γ.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί “create”.
- 5.γ.2. Το σύστημα βγάζει μήνυμα “error: all fields must be filled”.
- 5.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 6.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “cancel”.
- 6.α.2. Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού.
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

- 11.α.1. Στο παράθυρο “CONFIRM TRANSACTION”, ο χρήστης επιλέγει “NO”.
- 11.α.2. Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία πληρωμή.
- 11.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use Case 4: Αγγαρείες

Παραδοχές: Την πρώτη φορά η επιλογή των εργασιών γίνεται τυχαία.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "CHORES".
2. Το σύστημα εντοπίζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν την τρέχουσα περίοδο.
3. Το σύστημα ανακτά τη λίστα των ενεργών μελών της οικίας και το ιστορικό των προηγούμενων αναθέσεων.
4. Το σύστημα ορίζει έναν υπεύθυνο για κάθε εργασία μέσω χρήσης δίκαιου αλγορίθμου κατανομής.
5. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας σε "Pending".
6. Το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον υπεύθυνο χρήστη για τη νέα του υποχρέωση.
7. Ο χρήστης εκτελεί την εργασία.
8. Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή "Complete" της εφαρμογής.
9. Ο χρήστης πατάει "✓" ή "X" για να δείξει ότι συμφωνεί ή διαφωνεί με την ολοκλήρωση της εργασίας.
10. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με την ολοκλήρωση της εργασίας και αποδίδει τους προβλεπόμενους πόντους στο προφίλ του χρήστη.
11. Το σύστημα ενημερώνει το "CHORES HISTORY" της οικίας και ανανεώνει την οθόνη "CHORES" για όλα τα μέλη.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το “+” για να προσθέσει εργασία.
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εισαγωγής στοιχείων (όνομα εργασίας(NAME), πόντοι(POINTS), υπεύθυνος αν έχουν ήδη επιλεχθεί(DUTY))
- 2.α.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την καταχώρηση.
- 2.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 2.β.1. Ο χρήστης επιλέγει την εργασία του και πατάει το “Swap”.
- 2.β.2. Το σύστημα αναζητά εθελοντή μεταξύ των υπολοίπων μελών και στέλνει σχετική ειδοποίηση.
- 2.β.3. Ο χρήστης πατά “Confirm” σε μια άλλη διαθέσιμη εργασία.
- 2.β.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής για τον νέο υπεύθυνο.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

- (2.β.2).α.1. Ο χρήστης δε βρίσκει διαθέσιμες για ανταλλαγή εργασίες.
- (2.β.2).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (2.β.3).α.1. Ο χρήστης πατά “Decline” σε μία άλλη διαθέσιμη εργασία.
- (2.β.3).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο βήμα 2.β.2 της Εναλλακτικής Ροής 2.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 4.α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι ένας χρήστης έχει χρησιμοποιήσει μια επιβράβευση που τον απαλλάσσει από μια εργασία.
- 4.α.2. Η περίπτωση συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 1.γ.1. Ο χρήστης διαπιστώνει βλάβη που αφορά την εργασία του και επιλέγει το "Report".
- 1.γ.2. Το σύστημα θέτει την εργασία σε κατάσταση αναστολής και δημιουργεί αυτόματα καταγραφή στην ενότητα "Home Issue Report".
- 1.γ.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, οπότε και επανέρχεται στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

- 6.α.1. Το σύστημα λαμβάνει ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός του υπεύθυνου χρήστη αφαιρέθηκε από την οικία.
- 6.α.2. Το σύστημα εντοπίζει όλες τις εκκρεμείς εργασίες που είχαν ανατεθεί σε αυτόν.
- 6.α.3. Το σύστημα ακυρώνει τις τρέχουσες αναθέσεις.
- 6.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6:

- 10.α.1. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία διαφωνεί.
- 10.α.2. Το σύστημα αφαιρεί τη σήμανση "Complete", στέλνει ειδοποίηση αποτυχίας στον υπεύθυνο χρήστη και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς την απόδοση πόντων, επιστρέφοντας την εργασία στην κατάσταση "Pending".

Use Case 5: Ειδοποιήσεις

Βασική Ροή:

1. Το σύστημα εντοπίζει ένα γεγονός που απαιτεί ειδοποίηση (π.χ. λήξη προθεσμίας εργασίας, εκκρεμής λογαριασμός, νέο event στο ημερολόγιο).
2. Το σύστημα δημιουργεί ειδοποίηση με τίτλο, περιγραφή και κατηγορία (CHORES / BILLS / CALENDAR / SHOPPING / ISSUES).
3. Το σύστημα αποστέλλει την ειδοποίηση στους αντίστοιχους χρήστες και την προσθέτει στο "NOTIFICATIONS" της εφαρμογής.
4. Ο χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση και εισέρχεται στην εφαρμογή.
5. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "NOTIFICATIONS" και βλέπει τη λίστα με τις αδιάβαστες και διαβασμένες ειδοποιήσεις.
6. Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση.
7. Το σύστημα σημειώνει την ειδοποίηση ως "READ" και ενημερώνει τον μετρητή αδιάβαστων.
8. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες και τη δυνατότητα μεταβίβασης στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής.
9. Ο χρήστης πατάει "GO TO" και μεταφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 1.a.1. Δεν υπάρχει κανένα εκκρεμές γεγονός.
- 1.a.2. Το σύστημα δεν αποστέλλει καμία ειδοποίηση.

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.a.1. Ο χρήστης επιλέγει "MARK ALL AS READ".
- 5.a.2. Το σύστημα σημειώνει όλες τις ειδοποιήσεις ως διαβασμένες και μηδενίζει τον μετρητή.

Εναλλακτική Ροή 3

- 6.α.1. Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή "DELETE".
- 6.α.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει πατώντας "Confirm".
- 6.α.4. Το σύστημα διαγράφει την ειδοποίηση από τη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

- (6.α.3).α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή.
- (6.α.3).α.2. Το σύστημα δε διαγράφει την ειδοποίηση από τη λίστα.
- (6.α.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 3.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει push notifications στη συσκευή του.
- 3.α.2. Το σύστημα αποθηκεύει την ειδοποίηση μόνο εντός της εφαρμογής χωρίς να στείλει push notification.
- 3.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Use Case 6: Πόντοι

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στο "POINTS".
2. Το σύστημα εμφανίζει το "LEADERBOARD" και το υπόλοιπο του χρήστη.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα "REWARDS AVAILABLE/SHOP" και τα διαθέσιμα προνόμια και τις τιμές τους.
4. Ο χρήστης επιλέγει το προνόμιο της επιλογής του και πατάει το "buy".
5. Το σύστημα συγκρίνει τους πόντους του χρήστη με το κόστος του προνομίου και διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο είναι επαρκές.
6. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αγορά πατώντας "CONFIRM TRASACTION".
8. Το σύστημα αφαιρεί τους πόντους από το υπόλοιπο του χρήστη.
9. Το σύστημα καταγράφει τη συναλλαγή και μεταφέρει το προνόμιο στην ενότητα "REDEEMED".
10. Το σύστημα εμφανίζει το ανανεωμένο "LEADERBOARD".

Εναλλακτική Ρόη 1:

- 5.α.1. Το σύστημα συγκρίνει το κόστος του προνομίου με το τρέχον υπόλοιπο του χρήστη και διαπιστώνει ότι δεν είναι επαρκές.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα: "NOT ENOUGH POINTS".
- 5.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 6.α.1. Στο παράθυρο "CONFIRM TRANSACTION", ο χρήστης επιλέγει "NO".
- 6.α.2. Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία αφαίρεση πόντων.
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 4.α.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα προνόμιο που έχει "(limit 1)".
- 4.α.2. Το σύστημα διαπιστώνει ότι το προνόμιο έχει ήδη εξαργυρωθεί από τον χρήστη εκείνη τη χρονική περίοδο.
- 4.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Use case 7: Λίστα για Ψώνια

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Shopping List".
2. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "+" δίπλα στο "Main List".
3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη "Item" για συμπλήρωση των στοιχείων του προϊόντος (Name, Quantity).
4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και πατάει "Confirm".
5. Το σύστημα προσθέτει το προϊόν στο "Main List" με άδειο κουτάκι στα αριστερά του.
6. Ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν από το "Main List".
7. Το σύστημα μεταφέρει το προϊόν στα "Checked items" με ✓ στο κουτάκι στα αριστερά του προϊόντος.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν από τα "Checked items".
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη "Item" για συμπλήρωση μόνο της ποσότητας.
- 2.α.3. Ο χρήστης συμπληρώνει και πατάει "Confirm".
- 2.α.4. Το σύστημα μεταφέρει το προϊόν στο "Main List".

Εναλλακτική Ροή 2:

- 2.β.1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Add receipt".
- 2.β.2. Ο χρήστης ανεβάζει σε φωτογραφία την απόδειξη από τα ψώνια.
- 2.β.3. Το σύστημα ενεργοποιεί την λειτουργία "Make a split".
- 2.β.4. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Make a split".

- 2.β.5. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Split”.
- 2.β.6. Ο χρήστης επιλέγει στο σημείο “Choose a receiver” ποιος πλήρωσε για τα ψώνια.
- 2.β.7. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα από κάτω, τους υπόλοιπους συγκατόικους.
- 2.β.8. Ο χρήστης πληκτρολογεί στο σημείο “Write amount”, πόσα του χρωστάει ο καθένας.
- 2.β.9. Ο χρήστης πατάει “Confirm”.
- 2.β.10. Το σύστημα δημιουργεί τον επιμερισμό με την σημερινή ημερομηνία και τον προσθέτει στο ιστορικό με γρι χρώμα, δείχνοντας έτσι ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
- 2.β.11. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση με τίτλο “SHOPPING” σε όλους τους συσχετιζόμενους συγκατόικους.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

- (2.β.2.)α.1. Ο χρήστης ανεβάζει λάθος φωτογραφία.
- (2.β.2.)α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα «2.β.1» της εναλλακτικής ροής 2.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 2.γ.1. Ο χρήστης πατάει πάνω στο “History”.
- 2.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει το ιστορικό όλων των επιμερισμών.
- 2.γ.3. Ο χρήστης πατάει πάνω σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα και επιλέγει “Done”.
- 2.γ.4. Το σύστημα αλλάζει τον επιμερισμό με μαύρο χρώμα και τον κλειδώνει. Δεν μπορούν να γίνουν περεταίρω αλλαγές.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

- (2.γ.3.)α.1. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει λάθος σε έναν εκκρεμή λογαριασμό.
- (2.γ.3.)α.2. Ο χρήστης πατάει πάνω σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα και επιλέγει "Edit".
- (2.γ.3.)α.3. Το σύστημα διαγράφει τον λάθος επιμερισμό από το ιστορικό.
- (2.γ.3.)α.4. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα «2.β.5» της εναλλακτικής ροής 2.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 2.δ.1. Ο χρήστης θέλει να διαγράψει ένα ήδη υπάρχον προϊόν.
- 2.δ.2. Ο χρήστης πατάει το "X" δίπλα από ένα προϊόν στο "Main List" ή στα "Checked items".
- 2.δ.3. Το σύστημα διαγράφει το προϊόν από τη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 5:

- 4.α.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία και πατάει "Confirm".
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «All fields are required!».
- 4.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6:

- 4.β.1. Ο χρήστης συμπληρώνει στα στοιχεία το όνομα ενός προϊόντος που υπάρχει ήδη στη λίστα με την ανάλογη ποσότητα και πατάει "Confirm".
- 4.β.2. Το σύστημα ανανεώνει αυτόματα το αντίστοιχο προϊόν στο "Main List", με τη νέα πλέον ποσότητα.

Use case 8: Καταγραφή Βλαβών

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στο “Home issue report”.
2. Το σύστημα εμφανίζει το “Pending issues”, “Issues history”, το κουμπί “Create new issue” και το κουμπί “Schedule technician”.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Create new issue”.
4. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New issue”
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το πεδίο type, δεν προσθέτει κάποιον συγκατοικο στο πεδίο Payers (μέσω του κουμπιού “Add roommate”) και συμπληρώνει και τα πεδία reported by και date.
6. Ο χρήστης προσθέτει τον λογαριασμό μέσω του κουμπιού “create”.
7. Το σύστημα επιστρέφει στο “Home issue report” και εμφανίζει την νέα βλάβη με τα στοιχεία της στην ενότητα “Pending issues”.
8. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Schedule technician”.
9. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New schedule”
10. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία type, date και time.
11. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “add”.
12. Το σύστημα επιστρέφει στο “Home issue report” και προσθέτει την επίσκεψη του τεχνικού στην κατάλληλη μέρα στο ημερολόγιο.
13. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα “Pending issues”.
14. Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το “Pay selected issue fee”.
15. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.
16. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή πατώντας “CONFIRM TRANSACTION”.
17. Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει την βλάβη στην ενότητα “Issues history” καταγράφοντας τα στοιχεία της και την ημερομηνία επισκευής .

Εναλλακτική Ρόη 1:

- 5.α.1. Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού “Add a roommate” επιλέγει με ποιον συγκάτοικο θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό.
- 5.α.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί “create”
- 5.α.3. Το σύστημα στέλνει στον συγκάτοικο που επιλέχθηκε ειδοποίηση με το αίτημα.
- 5.α.4. Ο χρήστης αποδέχεται το αίτημα.
- 5.α.5. Το σύστημα επιστρέφει στο “Home issue report” και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα “ Pending issues”.
- 5.α.6. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Schedule technician”.
- 5.α.7. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New schedule”
- 5.α.8. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία date και time.
- 5.α.9. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “add”.
- 5.α.10. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα “ Pending issues”.
- 5.α.11. Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το “Pay selected issue fee ”.
- 5.α.12. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και στους 2 χρήστες.
- 5.α.13. Οι χρήστες επιβεβαιώνουν την πληρωμή πατώντας “CONFIRM TRANSACTION”.
- 5.α.14. Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει τον λογαριασμό στην ενότητα “Issues history” καταγράφοντας τα στοιχεία της και την ημερομηνία επισκευής .

Εναλλακτική Ροή 1.1:

- (5.α.4).α.1. Ο χρήστης δεν αποδέχεται το αίτημα.
- (5.α.4).α.2. Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.

(5.α.4).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2

(5.α.4).α.1. Ο χρήστης (συγκάτοικος) δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή .

(5.α.4).α.2. Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε την πληρωμή και η πληρωμή του λογαριασμού τερματίζεται.

(5.α.4).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

5.β.1. Ο χρήστης στο πεδίο payers επιλέγει το “(+)” προκειμένου να προσθέσει ακόμα 1 συγκάτοικο με τον οποίο θα μοιραστεί τα έξοδα της βλάβης.

5.β.2. Το σύστημα εμφανίζει ακόμα ένα κουμπί “Add a roommate”.

5.β.3. Ο χρήστης μέσω των κουμπιών “Add a roommate” (τα οποία είναι τώρα 2), επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί τον επιλεγμένη βλάβη, και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.α3 της εναλλακτικής ροής 1 (με 2 συγκατοίκους αντί για 1).

Εναλλακτική Ροή 3:

5.γ.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί “create”.

5.γ.2. Το σύστημα βγάζει μήνυμα “error: all fields must be filled”.

5.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής

Εναλλακτική Ροή 4:

6.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “cancel”.

6.α.2. Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού.

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

- 8.α.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί “add”.
- 8.α.2. Το σύστημα βγάζει μήνυμα “error: all fields must be filled”.
- 8.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6:

- 16.α.1. Στο παράθυρο “CONFIRM TRANSACTION”, ο χρήστης επιλέγει “NO”.
- 16.α.2. Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία πληρωμή.
- 16.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use case 9: Ημερολόγιο

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Calendar”.
2. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη το ημερολόγιο του τρέχων μήνα.
3. Το σύστημα εμφανίζει στο πεδίο “Events”, όλα τα συμβάντα για την τρέχων μέρα.
4. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Add event”.
5. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Event” για συμπλήρωση των στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).
6. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.
7. Το σύστημα προσθέτει το συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα ανοιχτού πράσινου χρώματος, δείχνοντας έτσι ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
8. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση με τίτλο “CALENDAR” σε όλους τους συγκατόικους.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 1.α.1. Το σύστημα αναγνωρίζει προσθήκη νέου λογαριασμού.
- 1.α.2. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα νέο συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα κόκκινου χρώματος.
- 1.α.3. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία του συμβάντος, θέτοντας ως “Date” την προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού.
- 1.α.4. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 1.β.1. Το σύστημα αναγνωρίζει προσθήκη βλάβης.
- 1.β.2. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα νέο συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα μπλε χρώματος.
- 1.β.3. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία του συμβάντος.
- 1.β.4. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 4.α.1. Ο χρήστης πατάει πάνω σε μία συγκεκριμένη μέρα.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει στην στο πεδίο “Events”, όλα τα συμβάντα για την συγκεκριμένη μέρα.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 4.β.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα συμβάν ανοιχτού πράσινου χρώματος.
- 4.β.2. Ο χρήστης πατάει ✓ ή ✕ για να δείξει ότι συμφωνεί ή διαφωνεί με το συμβάν αντίστοιχα.
- 4.β.3. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία συμφωνεί.
- 4.β.4. Το σύστημα αλλάζει το χρώμα του συμβάντος σε σκούρο πράσινο, χωρίς πλέον τις επιλογές ✓ και ✕.

Εναλλακτική Ροή 4.1:

- (4.β.3).α.1. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία διαφωνεί.
- (4.β.3).α.2. Το σύστημα διαγράφει το συμβάν από το ημερολόγιο.
- (4.β.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

- 4.γ.1. Ο χρήστης θέλει να κάνει αλλαγή σε ένα συμβάν.
- 4.γ.2. Το σύστημα επιτρέπει αλλαγή σε όλα τα συμβάντα που δεν είναι με κόκκινο χρώμα.
- 4.γ.3. Ο χρήστης επιλέγει συμβάν χρώματος μπλε ή ανοιχτό πράσινο.
- 4.γ.4. Ο χρήστης πατάει “Edit”.
- 4.γ.5. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Event” για αλλαγή των στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).
- 4.γ.6. Ο χρήστης αλλάζει τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.

4.γ.7. Το σύστημα ανανεώνει το συμβάν, διατηρώντας το χρώμα που είχε προηγουμένως.

4.γ.8. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5.1:

(4.γ.3).α.1. Ο χρήστης επιλέγει συμβάν σκούρου πράσινου χρώματος.

(4.γ.3).α.2. Ο χρήστης πατάει “Edit”.

(4.γ.3).α.3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Event” για αλλαγή των στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).

(4.γ.3).α.4. Ο χρήστης αλλάζει τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.

(4.γ.3).α.5. Το σύστημα ανανεώνει το συμβάν, αλλάζοντας το χρώμα του σε ανοιχτό πράσινο και δημιουργώντας τις επιλογές ✓ και X.

(4.γ.3).α.6. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6:

6.α.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.

6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «All fields are required!”.

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Use Case 10: Προφίλ

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το "PROFILE" από το μενού πλοήγησης.
2. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του χρήστη με: φωτογραφία, όνομα, email, bio, τρέχουσα οικία και πόντους.
3. Ο χρήστης επιλέγει "EDIT PROFILE".
4. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα επεξεργασίας με τα πεδία: φωτογραφία, display name και bio.
5. Ο χρήστης τροποποιεί τα επιθυμητά πεδία και πατάει "SAVE".
6. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα και αποθηκεύει τις αλλαγές.
7. Το σύστημα εμφανίζει επιβεβαιωτικό μήνυμα "PROFILE UPDATED" και επιστρέφει στην οθόνη προφίλ.
8. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα "REQUESTS".
9. Το σύστημα εμφανίζει τις αιτήσεις που έλαβε ο χρήστης.
10. Ο χρήστης επιλέγει μια αίτηση και το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του αιτούντα.
11. Ο χρήστης επιλέγει "ACCEPT".
12. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης και αποστέλλει ειδοποίηση στον αιτούντα.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 6.α.1. Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "INVALID INPUT".
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 9.α.1. Το σύστημα δε διακρίνει εκκρεμείς αιτήσεις.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "NO PENDING REQUESTS".

Εναλλακτική Ροή 3:

- 11.α.1. Ο χρήστης επιλέγει "DECLINE".
- 11.α.2. Το σύστημα ζητά αιτιολόγηση (προαιρετικό πεδίο κειμένου).
- 11.α.3. Το σύστημα απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα και αφαιρεί την αίτηση από τη λίστα "REQUESTS".

Εναλλακτική Ροή 4:

- 5.α.1. Ο χρήστης επιλέγει να αλλάξει φωτογραφία προφίλ.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει επιλογές: "CAMERA" ή "GALLERY".
- 5.α.3. Ο χρήστης επιλέγει φωτογραφία.
- 5.α.4. Το σύστημα περικόπτει τη φωτογραφία σε κυκλική μορφή.
- 5.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.

Use Case 11: Δημιουργία Αγγελίας

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα “MY APPLICATIONS” μέσα από το Προφίλ του.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις υπάρχουσες αγγελίες του χρήστη και το κουμπί “+”.
3. Ο χρήστης πατάει το “+” για δημιουργία νέας αγγελίας.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα “New Application” με πεδία για την περιγραφή (Description), τοποθεσία (Location) , ενοίκιο (Rent), τον αριθμό των συγκατοίκων που αναζητεί ο χρήστης (Roommates wanted) και τη διεύθυνση του σπιτιού (House address).
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.
6. Ο χρήστης επιλέγει το “Preview” για να δει πως θα εμφανιστεί η αγγελία στους άλλους.
7. Το σύστημα εμφανίζει την προεπισκόπηση και ζητά την τελική επιβεβαίωση.
8. Ο χρήστης πατάει “Confirm”.
9. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και αποθηκεύει την αγγελία στην πλατφόρμα.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας “Successful addition” και η αγγελία είναι ορατή σε όλους τους χρήστες.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 9.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι υπάρχουν κενά πεδία.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος “Information Missing”.
- 9.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 8.α.1. Ο χρήστης πατάει "Decline".
- 8.α.2. Το σύστημα επαναφέρει τον χρήστη στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων.
- 8.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει μια αίτηση από το "MY APPLICATIONS".
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την κατάσταση της αίτησης (PENDING / ACCEPTED / DECLINED).
- 2.α.3. Το σύστημα διακρίνει ότι είναι "PENDING".
- 2.α.4. Ο χρήστης επιλέγει "CANCEL APPLICATION".
- 2.α.5. Το σύστημα ακυρώνει την αίτηση και την αφαιρεί από τη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

- (2.α.3).α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι είναι "ACCEPTED" ή "DECLINED".
- (2.α.3).α.2. Ο χρήστης βλέπει το ανάλογο μήνυμα της αίτησης του.
- (2.α.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο βήμα 2 της βασικής ροής.

HOMY



Domain-model-v0.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

DOMAIN MODEL:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

1. **Χρήστης:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει έναν πραγματικό χρήστη της εφαρμογής.
2. **Αγγελία:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση αναζήτησης συγκατοίκου. Κάθε αγγελία αφορά ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και δημιουργείται από έναν χρήστη.
3. **Αίτηση:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια αίτηση ενδιαφέροντος από έναν χρήστη για συγκατοίκηση σε μια αγγελία. Περιέχει το προφίλ του χρήστη.
4. **Ειδοποίηση:** Οντότητα που αναπαριστά μια υπενθύμιση ή ενημέρωση προς τον χρήστη. Κάθε ειδοποίηση περιλαμβάνει μήνυμα, προαιρετική σύνδεση με τη σχετική οντότητα και ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης, όπως μετάβαση στην εργασία ή διαγραφή.
5. **Δωμάτιο:** Οντότητα που αναπαριστά την οικία συγκατοίκησης.
6. **Προνόμιο:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα όφελος που μπορεί να εξαργυρώσει ο χρήστης με τους πόντους του. Κάθε ανταμοιβή έχει ονομασία, κόστος σε πόντους, προαιρετικούς περιορισμούς χρήσης και περιγραφή του οφέλους.
7. **Λογαριασμός:** Οντότητα που καταγράφει λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή πάροχο υπηρεσιών. Κάθε λογαριασμός έχει περιοδικές χρεώσεις και μπορεί να συνδέεται με συναλλαγές και επιμερισμό.
8. **Ημερολόγιο:** Οντότητα που αναπαριστά ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο για μια ομάδα συγκατοίκων. Επιτρέπει τον συγχρονισμό και την οργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει συμβάντα.
9. **Συμβάν:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια δραστηριότητα ή γεγονός εντός της εφαρμογής, όπως πληρωμή λογαριασμού, ανάθεση καθαριότητας, επίσκεψη τεχνικού, υπενθύμιση υποχρέωσης ή επίσκεψη φίλων. Καταγράφονται στο ημερολόγιο.
10. **Βλάβη:** Οντότητα που καταγράφει προβλήματα ή ζημιές σε ένα δωμάτιο. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση συντηρήσεων και μπορεί να συνδεθεί με ραντεβού για επισκευή.

11. **Ραντεβού:** Οντότητα που αναφέρεται στον προγραμματισμό για την επίσκεψη τεχνικού για την επισκευή βλάβης. Καταγράφεται ως συμβάν στο ημερολόγιο.
12. **Εργασία:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια υποχρέωση (αγγαρεία) του σπιτιού. Κάθε εργασία έχει ανάθεση σε έναν χρήστη, επανάληψη (π.χ. εβδομαδιαία) και κατάσταση ολοκλήρωσης.
13. **Λίστα Αγορών:** Οντότητα που αναπαριστά μια κοινή λίστα αγορών για τους συγκατοίκους. Περιέχει προϊόντα που χρειάζονται προμήθεια και αποδείξεις.
14. **Προϊόν:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε αγαθό που μπορεί να αγοραστεί από κοινού με δυνατότητα σήμανσης ολοκλήρωσης. Καταγράφονται στη λίστα αγορών.
15. **Απόδειξη:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει μια απόδειξη πληρωμής. Περιέχει δυνατότητα επιμερισμού κόστους. Καταγράφονται στη λίστα αγορών.
16. **Επιμερισμός:** Οντότητα που καθορίζει πώς μοιράζεται ένα κόστος μεταξύ των χρηστών. Καταγράφεται στην απόδειξη.

DOMAIN MODEL



Εικόνα 14: Μοντέλο Τομέα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

- Για το λογότυπο της εφαρμογής, δηλαδή την Εικόνα 1 χρησιμοποιήθηκε το Gemini Ai.
- Για τα Mock-Up Screens ,δηλαδή τις Εικόνες 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 χρησιμοποιήθηκε το Paint. Ενώ για τα τις Εικόνες 5,12 χρησιμοποιήθηκε επίσης και το Claude Ai.
- Για τα Use-Case Diagram και Domain Model , δηλαδή Εικόνες 13,14 χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο UMLet.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Χρησιμοποιήθηκε το υλικό από τις διαφάνειες των διαλέξεων της θεωρίας και του φροντιστηρίου, καθώς και από τον οδηγό του μαθήματος και εξαμηνίας εργασίας που αποτέλεσε το βασικό οδηγό της εργασίας.
(<https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=CEID1030>)
- Χρησιμοποιήθηκε για επιπλέον διευκρίνιση του Use-Case Diagram και του Domain Model (<https://www.geeksforgeeks.org>)