SOS Crises Sensoriais: Protocolo de Acalento

Manual de Intervenção Rápida para Momentos de Sobrecarga e Desregulação no TEA

Birra vs Crise Sensorial (Meltdown): Aprenda a Diferenciar

A Birra tem um objetivo social (a criança quer um brinquedo ou doce, olha para ver se você está prestando atenção e para se conseguir o que quer).
A Crise Sensorial é uma pane neurológica por excesso de estímulos (luz, barulho, fome, cansaço). A criança NÃO tem controle, não liga para quem está olhando e precisa de acolhimento seguro, não de punição.

Regra 1: Baixe Seu Próprio Tom de Voz e Frequência

Gritar ou falar rápido aumenta o ruído no cérebro da criança. Abaixe-se na altura dela, respire fundo e fale em sussurro calmo: 'Estou aqui com você, você está seguro(a)'.

Regra 2: Reduza o Ambiente Imediatamente

Desligue televisão, rádio e apague as luzes fortes. Se estiver na rua ou shopping, leve a criança para um canto quieto, carro ou banheiro vazio.

Regra 3: O Abraço Firme de Contenção (Com Consentimento)

Muitas crianças autistas se acalmam quando recebem um abraço apertado de 'urso' que fornece propriocepção aos ossos e músculos. Se ela rejeitar o toque, respeite e apenas fique por perto protegendo a cabeça de impactos.

Regra 4: Kit de Emergência na Bolsa

Sempre tenha na bolsa: abafador de ruído infantil, mordedor de silicone, objeto de apego e a garrafinha de água gelada com canudo (a sucção acalma o nervo vago).