












































killing1889: equation evidence














Display equations

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0157 (9) **[conf 0.006]**	41	■0.006	`c_{\frac{4+2}{2}-x+2 \frac{1-x}{2}} c_{\frac{4-x}{2}} \frac{4+x}{2}, \quad c_{4+x} \frac{-x-2}{2} \frac{1-2}{2} c_{4-2} \frac{4+2}{2}`	$c_{\frac{4+2}{2}-x+2\frac{1-x}{2}}c_{\frac{4-x}{2}}\frac{4+x}{2},\quad c_{4+x}\frac{-x-2}{2}\frac{1-2}{2}c_{4-2}\frac{4+2}{2}$	
killing1889_EQ0156 (8) **[conf 0.014]**	41	■0.014	`{ }_{t}^{c} \frac{-4+x}{2} \frac{4 x}{2} c_{\frac{4 x}{2}} \frac{-x+2}{2} \frac{4+2}{2} c_{\frac{4 x}{2}} \frac{-x+2}{2} \frac{4+2}{2}=c_{3} \frac{-4+2}{2} \frac{4+2}{2} c_{-4+\frac{x}{2}}=\frac{-x+2}{2}=\frac{4+4}{2}`	$\begin{matrix}c\\t\end{matrix}\frac{-4+x}{2}\frac{4x}{2}c_{\frac{4x}{2}}\frac{-x+2}{2}\frac{4+2}{2}=c_3\frac{-4+2}{2}\frac{4+2}{2}c_{-4+\frac{x}{2}}=\frac{-x+2}{2}=\frac{4+4}{2}$	
killing1889_EQ0158 (10) **[conf 0.017]**	41	■0.017	`c_{\frac{1+x}{2}}=\frac{-+\lambda}{2} \frac{x+2}{2} c_{\frac{x+2}{2}} \frac{-x+\mu}{2} \frac{2+\mu}{2}+c_{\frac{-x+\mu}{2}}^{\frac{4+x}{2}} \frac{4+\mu}{2} c_{\frac{4+\mu}{2}}=\frac{-4+2}{2} \frac{2+\mu}{2}=0 .`	$c_{\frac{1+x}{2}}=\frac{-+\lambda}{2}\frac{x+2}{2}c_{\frac{x+2}{2}}\frac{-x+\mu}{2}\frac{2+\mu}{2}+c_{\frac{-x+\mu}{2}}^{\frac{4+x}{2}}\frac{4+\mu}{2}c_{\frac{4+\mu}{2}}=\frac{-4+2}{2}\frac{2+\mu}{2}=0.$	
killing1889_EQ0060 (6) **[conf 0.019]**	15	■0.019	`e_{i} \omega_{\alpha}+e_{i}^{\prime} \omega_{\alpha}^{ \prime}+\cdots+e_{i}^{(i-1)} \omega_{\alpha}^{(i-1)}=-\sum\left(c_{i a o} c_{i r \alpha}-c_{i \alpha} c_{i \alpha \beta}\right) .`	$e_i\omega_\alpha+e_i'\omega_\alpha'+\cdots+e_i^{(i-1)}\omega_\alpha^{(i-1)}=-\sum\left(c_{iao}c_{ir\alpha}-c_{i\alpha}c_{i\alpha\beta}\right).$	
killing1889_EQ0155 (7) **[conf 0.036]**	41	■0.036	`c_{t} \frac{-i+x}{2} \frac{i+x}{2} c_{\frac{1+x}{2}}=\frac{-i+2}{2} \frac{x+2}{2}=c_{1}=\frac{-4+2}{2} \frac{1+2}{2} c_{1+2}=\frac{4+x}{2} \frac{x+2}{x}`	$c_t\frac{-i+x}{2}\frac{i+x}{2}c_{\frac{1+x}{2}}=\frac{-i+2}{2}\frac{x+2}{2}=c_1=\frac{-4+2}{2}\frac{1+2}{2}c_{1+2}=\frac{4+x}{2}\frac{x+2}{x}$	
killing1889_EQ0002 **[conf 0.046]**	2	■0.046	`\sum \ell\left\{c_{x 2_{p}}\left(X_{p} X_{i}\right)+c_{2 _{i \ell}}\left(X_{p} X_{x}\right)+c_{i x \rho}\left(X_{ \rho} X_{2}\right)\right\}=0,`	$\sum \ell\left\{c_{x2_p}\left(X_pX_i\right)+c_{2_{i\ell}}\left(X_pX_x\right)+c_{ix\rho}\left(X_\rho X_2\right)\right\}=0,$	
killing1889_EQ0165 **[conf 0.065]**	43	■0.065	`\sum e_{i}^{v} \omega_{i}^{v}=-2 g_{i}^{2}, \quad \frac{1}{2} \sum v_{i+x}^{v}\left(\omega_{i}^{v}+\omega_{x}^{v} \right)=-2 g_{i+x}^{2},`	$\sum e_i^v\omega_i^v=-2g_i^2,\quad \frac{1}{2}\sum v_{i+x}^v\left(\omega_i^v+\omega_x^v\right)=-2g_{i+x}^2,$	
killing1889_EQ0149 (3) **[conf 0.067]**	40	■0.067	`\sum e_{i}^{r} \omega_{x}^{v}=0, \quad \sum e_{\frac{i+x}{2}}^{y} \omega_{\frac{i-x}{2}}^{v}=0, \quad \sum_{\frac{t+x}{2}}^{y} \omega_{z}^{v}=0,`	$\sum e_i^r\omega_x^v=0,\quad \sum e_{\frac{i+x}{2}}^y\omega_{\frac{i-x}{2}}^v=0,\quad \sum_{\frac{t+x}{2}}^y\omega_z^v=0,$	
killing1889_EQ0071 (11) **[conf 0.083]**	17	■0.083	`\left\{\begin{array}{l} \omega_{\alpha}=h_{\alpha 1} \omega_{1}+h_{\alpha 2} \omega_{2}+\cdots+h_{\alpha 1} \omega_{1}, \\ \omega_{\alpha}=h_{\alpha 1} \omega_{1}^{\prime}+h_{\alpha \alpha} \omega_{2}^{\prime}+\cdots +h_{\alpha 1} \omega_{2}^{\prime}, \\ \omega_{\alpha}^{\prime-1}=h_{\alpha 1} \omega_{1}^{\prime-1}+h_{\alpha 2} \omega_{2}^{\prime-1}+\cdots+h_{\alpha i} \omega_{l}^{\prime-1} . \end{array}\right.`	$\begin{cases}\omega_\alpha=h_{\alpha1}\omega_1+h_{\alpha2}\omega_2+\cdots+h_{\alpha1}\omega_1,\\ \omega_\alpha=h_{\alpha1}\omega_1'+h_{\alpha\alpha}\omega_2'+\cdots+h_{\alpha1}\omega_2',\\ \omega_\alpha'^{-1}=h_{\alpha1}\omega_1'^{-1}+h_{\alpha2}\omega_2'^{-1}+\cdots+h_{\alpha i}\omega_l'^{-1}.\end{cases}$	
killing1889_EQ0135 (2) **[conf 0.099]**	33	■0.099	`\sum_{0}^{L-1} e_{i}^{(\gamma)} \omega_{\alpha}^{(\gamma )}=\sum\left(c_{i+\alpha} c_{i \alpha}-c_{i \alpha} c_{i^ {\prime}, \alpha}\right) .`	$\sum_0^{L-1}e_i^{(\gamma)}\omega_\alpha^{(\gamma)}=\sum\left(c_{i+\alpha}c_{i\alpha}-c_{i\alpha}c_{i',\alpha}\right).$	
killing1889_EQ0046	12	■0.114	`\tilde{\eta}_{\iota}=p_{0} \eta_{\iota}+p_{1} \eta_{i}^{ \prime}+\cdots+p_{i-1} \eta_{i}{ }^{(i-1)} .`	$\tilde{\eta}_\iota=p_0\eta_\iota+p_1\eta_i'+\cdots+p_{i-1}\eta_i^{(i-1)}.$	























Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_ EQ0150 (4)	40	■0.119	`\frac{\frac{e_{t+x}^{y}}{2}}{\frac{E_{t+x}^{y}}{2}}=\frac{e_{t}^{y}}{E_{t}}+\frac{e_{x}^{y}}{E_{x}}, \quad \frac{\frac{e_{t-x}^{y}}{2}}{\frac{E_{t-x}^{y}}{2}}=\frac{e_{t}^{y}}{E_{t}}-\frac{e_{x}^{y}}{E_{x}} .`	$\frac{\frac{e^y_{t+x}}{2}}{\frac{E^y_{t+x}}{2}} = \frac{e^y_t}{E_t} + \frac{e^y_x}{E_x}, \quad \frac{\frac{e^y_{t-x}}{2}}{\frac{E_{t-x}}{2}} = \frac{e^y_t}{E_t} - \frac{e^y_x}{E_x}.$	
killing1889_ EQ0039 (2)	11	■0.133	`\left\{\begin{array}{l} \sum_{\iota x} \eta_{\iota} \eta_{x}^{\prime} \quad c_{i x 1}=0 \cdots \sum_{\iota x} \eta_{i} \eta_{x}^{\prime} \quad c_{i x r}=0, \\ \sum_{\iota x} \eta_{\iota} \eta_{x}^{(k-1)} c_{t x 1}=0 \cdots \sum_{\iota x} \eta_{i} \eta_{x}^{(k-1)} c_{c x r}=0 . \end{array}\right.`	$\left\{\begin{array}{l} \sum_{\iota x} \eta_{\iota} \eta_{x}^{\prime} \quad c_{i x 1}=0 \cdots \sum_{\iota x} \eta_{i} \eta_{x}^{\prime} \quad c_{i x r}=0, \\ \sum_{\iota x} \eta_{\iota} \eta_{x}^{(k-1)} c_{t x 1}=0 \cdots \sum_{\iota x} \eta_{i} \eta_{x}^{(k-1)} c_{c x r}=0 . \end{array}\right.$	
killing1889_EQ0088	22	■0.173	`\left|\begin{array}{cccc} a_{i_{1} i_{2}} & a_{i_{2} i_{2}} & \ldots & a_{i_{2} i_{\rho}} \\ a_{i_{2} i_{1}} & a_{i_{2} i_{2}} & \ldots & a_{i_{2} i_{\rho}} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_{p} i_{2}} & a_{i_{p} i_{2}} & \ldots & a_{i_{p} i_{p}} \end{array}\right|,`	$\left\|\begin{array}{cccc} a_{i_1 i_2} & a_{i_2 i_2} & \ldots & a_{i_2 i_\rho} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \ldots & a_{i_2 i_\rho} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_p i_2} & a_{i_p i_2} & \ldots & a_{i_p i_p} \end{array}\right|,$	
killing1889_EQ0166	43	■0.180	`\begin{gathered} \frac{e_{i+x}^{y}}{z} \\ g_{i+x}^{2} \\ z \end{gathered}=\frac{e_{i}^{y}}{g_{i}^{2}}+\frac{e_{x}^{y}}{g_{x}^{2}} \quad \text { u. s. w. }`	$\begin{gathered} \frac{e^y_{i+x}}{z} \\ g^2_{i+x} \\ z \end{gathered} = \frac{e^y_i}{g^2_i} + \frac{e^y_x}{g^2_x} \quad \text{u. s. w.}$	
killing1889_ EQ0154 (6)	40	■0.185	`c_{\frac{4+x}{2}} \frac{-4+2}{2} \frac{x+2}{2} c_{\frac{x+2}{2}} \frac{-1-x}{2} \frac{-1+2}{2}=g_{\frac{1+x}{2}}^{2} .`	$c_{\frac{4+x}{2}} \frac{-4+2}{2} \frac{x+2}{2} c_{\frac{x+2}{2}} \frac{-1-x}{2} \frac{-1+2}{2} = g^2_{\frac{1+x}{2}}.$	
killing1889_ EQ0080 (3)	19	■0.211	`\left|\begin{array}{cccc} b_{11}-s & b_{12} & \ldots & b_{1 l} \\ b_{21} & b_{22}-s & \ldots & b_{2 l} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{l 1} & b_{l 2} & \ldots & b_{u}-s \end{array}\right|`	$\left\|\begin{array}{cccc} b_{11}-s & b_{12} & \ldots & b_{1 l} \\ b_{21} & b_{22}-s & \ldots & b_{2 l} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{l 1} & b_{l 2} & \ldots & b_{u}-s \end{array}\right\|$	
killing1889_EQ0100	27	■0.247	`a_{\mu \sigma}=-1, a_{i \mu}=-1, a_{\mu a}=-2 .`	$a_{\mu\sigma} = -1, a_{i\mu} = -1, a_{\mu a} = -2.$	
killing1889_ EQ0137 (2′)	34	■0.259	`\left.a_{a t} E_{t}=\sum c_{t, \alpha} c_{t^{\prime} \alpha^{2}}-c_{t a *} c_{t^{\prime} \alpha \alpha}\right) .`	$a_{at} E_t = \sum c_{t,\alpha} c_{t'\alpha^2} - c_{ta*} c_{t'\alpha\alpha}\Big).$	
killing1889_EQ0103	27	■0.266	`a_{\mu \nu}=-1, a_{\mu, L-1}=a_{L-1, \mu}=-1, a_{\mu l}=a_{l \mu}=-1, a_{l-1, l}=a_{l, L-1}=0 .`	$a_{\mu\nu} = -1, a_{\mu,L-1} = a_{L-1,\mu} = -1, a_{\mu l} = a_{l\mu} = -1, a_{l-1,l} = a_{l,L-1} = 0.$	
killing1889_EQ0113	29	■0.273	`a_{x i} a_{l i}=a_{2 i} a_{l x}, \quad a_{l i-1} a_{x i}=2 a_{l-1, l} a_{l x},`	$a_{xi} a_{li} = a_{2i} a_{lx}, \quad a_{li-1} a_{xi} = 2 a_{l-1,l} a_{lx},$	
killing1889_EQ0105	28	■0.277	`s^{2}+s^{n-1}+s^{n-2}+\cdots+s+1,`	$s^2 + s^{n-1} + s^{n-2} + \cdots + s + 1,$	
killing1889_EQ0163	42	■0.278	`X_{r} f, X_{r-1} f \ldots X_{r-i+1} f, X_{\imath} f, X_{-\iota} f, X_{\frac{c+x}{2}} f, \frac{X_{t-x}}{2} f, X_{\frac{-t-x}{2}} f`	$X_r f, X_{r-1} f \ldots X_{r-i+1} f, X_i f, X_{-\iota} f, X_{\frac{c+x}{2}} f, \frac{X_{t-x}}{2} f, X_{\frac{-t-x}{2}} f$	
killing1889_EQ0191	47	■0.280	`c_{-1}^{c} \frac{1+2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{8}`	$c_{-1}^{c} \frac{1+2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{8}$	
















Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0070	17	■0.291	`a_{a x}=h_{a 1} a_{1 x}+h_{a 2} a_{2 x}+\cdots+h_{a l} a_{i x} \quad \text { för } \quad x=1 \ldots l .`	$a_{ax}=h_{a1}a_{1x}+h_{a2}a_{2x}+\cdots+h_{al}a_{ix} \quad \text{för} \quad x=1\ldots l.$	
killing1889_EQ0053 (left1^{1}right)	14	■0.299	`\left(X_{r-1} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha}{ }^{ \prime} X_{\alpha} f, \ldots\left(X_{r-2+1} X_{\alpha} \right)=\omega_{\alpha}^{(l-1)} X_{\alpha} f .`	$(X_{r-1}X_\alpha)=\omega_\alpha{}'X_\alpha f,\ldots(X_{r-2+1}X_\alpha)=\omega_\alpha^{(l-1)}X_\alpha f.$	
killing1889_EQ0065 (7)	16	■0.303	`\sum_{0}^{l-1} e_{t}^{(\eta)}\left(2 \omega_{\alpha}^{( \nu)}+a_{\alpha i} \omega_{t}^{(\nu)}\right)=0`	$\sum_0^{l-1} e_t^{(\eta)}\left(2\omega_\alpha^{(\nu)}+a_{\alpha i}\omega_t^{(\nu)}\right)=0$	
killing1889_EQ0081 (4)	20	■0.307	`\left|\begin{array}{ccccc} -s-1 & a_{21} & a_{31} & \ldots & a_{l1} \\ a_{12} s & -s-1 & a_{32} & \ldots & a_{l2} \\ a_{13} s & a_{23} s & -s-1 & \ldots & a_{23} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{11} s & a_{2 l} s & a_{3 l} s & \ldots & -s-1 \end{array}\right| .`	$\begin{vmatrix} -s-1 & a_{21} & a_{31} & \ldots & a_{l1} \\ a_{12}s & -s-1 & a_{32} & \ldots & a_{l2} \\ a_{13}s & a_{23}s & -s-1 & \ldots & a_{23} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{11}s & a_{2l}s & a_{3l}s & \ldots & -s-1 \end{vmatrix}.$	
killing1889_EQ0061	15	■0.312	`c_{i a 1} c_{i 1 a}, c_{i a a} c_{i 2 a}, \ldots c_{i a 1} c_{i a}, c_{i a 2} c_{i 2 a} \ldots`	$c_{ia1}c_{i1a}, c_{iaa}c_{i2a}, \ldots c_{ia1}c_{ia}, c_{ia2}c_{i2a}\ldots$	
killing1889_EQ0064	15	■0.316	`\left(X_{i} X_{i^{\prime}}\right)=e_{i} X_{r} f+e_{i}^{ \prime} X_{r-1} f+\cdots+e_{i}^{(i-1)} X_{r-i+1} f,`	$(X_iX_{i'})=e_iX_rf+e_i'X_{r-1}f+\cdots+e_i^{(i-1)}X_{r-i+1}f,$	
killing1889_EQ0132	32	■0.329	`a_{23}=a_{38}=0, a_{48}=-1, a_{58}=a_{68}=0, a_{78}=-1,`	$a_{23}=a_{38}=0, a_{48}=-1, a_{58}=a_{68}=0, a_{78}=-1,$	
killing1889_EQ0159 (11)	41	■0.342	`c_{\frac{t+x}{2}-\frac{t+2}{2} \frac{x+2}{2}}=\sqrt{\frac {p_{x 2} p_{2 x} p_{t 2}}{p_{t x} p_{x i} p_{2 i}}} \frac {\frac{g_{t+x}}{2} \frac{g_{t-2}}{2}}{\frac{g_{x+2}}{2}} .`	$c_{\frac{t+x}{2}-\frac{t+2}{2}\frac{x+2}{2}}=\sqrt{\frac{p_{x2}p_{2x}p_{t2}}{p_{tx}p_{xi}p_{2i}}}\frac{\frac{g_{t+x}}{2}\frac{g_{t-2}}{2}}{\frac{g_{x+2}}{2}}.$	
killing1889_EQ0003	2	■0.344	`\left(\sum \eta_{i} X_{i}, \sum \xi_{i} X_{i}\right)=\sum _{i \times \rho} \eta_{i} \xi_{x} c_{i \times \rho} X_{\rho} f=\omega \sum \xi_{\rho} X_{\rho} f .`	$\left(\sum\eta_iX_i,\sum\xi_iX_i\right)=\sum_{i\times\rho}\eta_i\xi_xc_{i\times\rho}X_\rho f=\omega\sum\xi_\rho X_\rho f.$	
killing1889_EQ0030	9	■0.370	`\sum c_{r-k+2, \alpha, \beta} \omega_{\beta} X_{\beta}-\omega_{\alpha} \sum c_{\gamma-k+2, \alpha, \beta} X_{ \beta}-a_{k+2} \omega_{\alpha}^{(k-1)} X_{\alpha}=0,`	$\sum c_{r-k+2,\alpha,\beta}\omega_\beta X_\beta-\omega_\alpha\sum c_{\gamma-k+2,\alpha,\beta}X_\beta-a_{k+2}\omega_\alpha^{(k-1)}X_\alpha=0,$	
killing1889_EQ0036	10	■0.379	`\left(X_{\boldsymbol{\rho}} X_{\alpha_{0}}\right)=\omega _{\alpha}^{\prime} X_{\alpha_{0}},\left(X_{\boldsymbol{ \rho}} X_{\beta_{0}}\right)=\omega_{p}^{\prime} X_{\beta _{0}},\left(X_{\boldsymbol{\rho}} X_{\gamma_{0}}\right)= \omega_{\gamma}^{\prime} X_{\gamma_{0}} \ldots .`	$(X_\rho X_{\alpha_0})=\omega'_\alpha X_{\alpha_0}, (X_\rho X_{\beta_0})=\omega'_p X_{\beta_0}, (X_\rho X_{\gamma_0})=\omega'_\gamma X_{\gamma_0}\ldots.$	
killing1889_EQ0129	32	■0.407	`a_{2 \mathrm{~S}}=a_{38}=a_{48}=0, a_{58}=a_{68}=1, a_{78 }=-1,`	$a_{2\,\mathrm{S}}=a_{38}=a_{48}=0, a_{58}=a_{68}=1, a_{78}=-1,$	
killing1889_EQ0079	19	■0.411	`\bar{m}_{x}=\sum m_{i} b_{i x}, \quad \overline{m_{x}}= \sum \bar{m}_{i} b_{i x} \ldots`	$\bar{m}_x=\sum m_ib_{ix}, \quad \overline{m_x}=\sum\bar{m}_ib_{ix}\ldots$	
killing1889_EQ0092	24	■0.442	`a_{12}^{\prime}=a_{21}^{\prime}=a_{23}^{\prime}=a_{32}^{ \prime}=-1, a_{13}^{\prime}=a_{31}^{\prime}=0 ;`	$a'_{12}=a'_{21}=a'_{23}=a'_{32}=-1, a'_{13}=a'_{31}=0;$	
killing1889_EQ0067 (9)	16	■0.444	`\sum e_{l}^{(\nu)} \omega_{\alpha}^{(\nu)}=a_{a_{l}} E_{l} .`	$\sum e_l^{(\nu)}\omega_\alpha^{(\nu)}=a_{a_l}E_l.$	
killing1889_EQ0001	2	■0.514	`\left(X_{i} X_{x}\right)=\sum ? c_{t \times p} X_{p} f,`	$(X_iX_x)=\sum?c_{t\times p}X_pf,$	
killing1889_EQ0058 (4)	15	■0.526	`\left(X_{i} X_{i}^{\prime}\right)=e_{i} X_{r}+e_{i}^{ \prime} X_{r-1}+\cdots+e_{i}^{(l-1)} X_{r-1+1} f ;`	$(X_iX_i')=e_iX_r+e_i'X_{r-1}+\cdots+e_i^{(l-1)}X_{r-1+1}f;$	








Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0021 (5)	6	0.539	`\left\{\begin{array}{l} \left(X_{r-2} X_{r-i-1}\right)= \left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-i-1}\right], \\ \left. \left(X_{r-2} X_{r-k+1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-k+1}\right] .^{*}\right) \end{array}\right.`	$\left\{\begin{array}{l} \left(X_{r-2} X_{r-i-1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-i-1}\right], \\ \left(X_{r-2} X_{r-k+1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-k+1}\right] .^{*}) \end{array}\right.$	
killing1889_EQ0192	47	0.565	`\omega_{6}, \pi_{i}+\pi_{x}-\omega_{i}, \pi_{i}+\pi_{x}+ \pi_{i}+\pi_{\mu}-\omega_{G}`	$\omega_{6}, \pi_{i}+\pi_{x}-\omega_{i}, \pi_{i}+\pi_{x}+\pi_{i}+\pi_{\mu}-\omega_{G}$	
killing1889_EQ0062	15	0.575	`\omega_{\alpha_{1}}^{\nu}=\omega_{\alpha_{0}}^{\nu}+ \omega_{t}^{\nu}, \omega_{\alpha_{2}}^{\nu}=\omega_{ \alpha_{0}}^{\nu}+2 \omega_{t}^{\nu} \cdots \omega_{ \alpha_{x}}^{\nu}=\omega_{\alpha_{0}}^{\nu}+x \omega_{i}^ {\nu} .`	$\omega_{\alpha_{1}}^{\nu}=\omega_{\alpha_{0}}^{\nu}+\omega_{t}^{\nu}, \omega_{\alpha_{2}}^{\nu}=\omega_{\alpha_{0}}^{\nu}+2 \omega_{t}^{\nu} \cdots \omega_{\alpha_{x}}^{\nu}=\omega_{\alpha_{0}}^{\nu}+x \omega_{i}^{\nu}.$	
killing1889_EQ0138	34	0.595	`=\sum_{v}^{h-1} e_{t}^{(v)} X_{r-v} f .`	$=\sum_{v}^{h-1} e_{t}^{(v)} X_{r-v} f.$	
killing1889_EQ0097 (1)	26	0.609	`a_{l x} a_{l l}=a_{x l} a_{l},`	$a_{lx} a_{ll}=a_{xl} a_{l},$	
killing1889_EQ0082 (5)	20	0.618	`(-1)^{t}\left\{s^{t}+M_{1} s^{s^{-1}}+M_{2} s^{l-2}+ \cdots+M_{l-1} s+1\right\},`	$(-1)^{t}\left\{s^{t}+M_{1} s^{s^{-1}}+M_{2} s^{l-2}+\cdots+M_{l-1} s+1\right\},$	
killing1889_EQ0031	9	0.631	`a_{k-2} \omega_{\alpha}^{(k-1)}=0 \text { und } c_{r-k+2, \alpha, \beta}=0 \text { für } \alpha \geqslant \beta .`	$a_{k-2} \omega_{\alpha}^{(k-1)}=0 \text{ und } c_{r-k+2,\alpha,\beta}=0 \text{ für } \alpha \geqslant \beta.$	
killing1889_EQ0185 (2)	46	0.646	`\left\{\begin{array}{c} c_{1,-1+2,2} c_{2} \frac{1-2+3+4}{2} \frac{1+2+3+4}{2} \\ +c_{-1+2, \frac{1-2+3+4}{2}-1+2+3+4}^{2} \frac{c_{-1+2+3+4}}{2} \frac{1+2+3+4}{2}=0, \\ c_{1,-1+2,2} c_{2} \frac{-1-2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{2} \\ +c_{\frac{-1-2+3+4}{2}} \frac{1-2+3+4}{2} \frac{c_{1-2+3+4}}{2},-1+2, \frac{-1+2+3+4}{2}=0, \end{array}\right.`	$\left\{\begin{array}{c} c_{1,-1+2,2} c_{2} \frac{1-2+3+4}{2} \frac{1+2+3+4}{2} \\ +c_{-1+2, \frac{1-2+3+4}{2}-1+2+3+4}^{2} \frac{c_{-1+2+3+4}}{2} \frac{1+2+3+4}{2}=0, \\ c_{1,-1+2,2} c_{2} \frac{-1-2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{2} \\ +c_{\frac{-1-2+3+4}{2}} \frac{1-2+3+4}{2} \frac{c_{1-2+3+4}}{2},-1+2, \frac{-1+2+3+4}{2}=0, \end{array}\right.$	
killing1889_EQ0147	39	0.648	`X_{1} \ldots X_{i}, X_{1} \ldots X_{i}, X_{\frac{i+x}{2}} , X_{\frac{i-x}{2}}, X_{\frac{-i+x}{2}}, X_{\frac{-i-x}{2}} .`	$X_{1} \ldots X_{i}, X_{1} \ldots X_{i}, X_{\frac{i+x}{2}}, X_{\frac{i-x}{2}}, X_{\frac{-i+x}{2}}, X_{\frac{-i-x}{2}}.$	
killing1889_EQ0063	15	0.659	`e_{i}\left(2 \omega_{\alpha_{0}}+x \omega_{i}\right)+e_{i 2}^{\prime}\left(2 \omega_{0}^{\prime}+x \omega_{i}\right )+\cdots+e_{i}^{(l-1)}\left(2 \omega_{\alpha_{0}}^{(l-1)} +x \omega_{i}^{(l-1)}\right)=0,`	$e_{i}\left(2 \omega_{\alpha_{0}}+x \omega_{i}\right)+e_{i2}^{\prime}\left(2 \omega_{0}^{\prime}+x \omega_{i}\right)+\cdots+e_{i}^{(l-1)}\left(2 \omega_{\alpha_{0}}^{(l-1)}+x \omega_{i}^{(l-1)}\right)=0,$	
killing1889_EQ0023 (6)	7	0.674	`\left(X_{r-i-v} X_{r-i-p}\right)=\left[X_{r} \ldots X_{r -k+1}\right] .`	$\left(X_{r-i-v} X_{r-i-p}\right)=\left[X_{r} \ldots X_{r-k+1}\right].$	
killing1889_EQ0087	22	0.678	`-\left\{\left(s^{l}+1\right)+M_{1}\left(s^{l-1}+s\right)+ \cdots+M_{\frac{l-1}{2}}\left(s^{\frac{l+1}{2}}+s^{\frac{ l-1}{2}}\right)\right\}`	$-\left\{\left(s^{l}+1\right)+M_{1}\left(s^{l-1}+s\right)+\cdots+M_{\frac{l-1}{2}}\left(s^{\frac{l+1}{2}}+s^{\frac{l-1}{2}}\right)\right\}$	
killing1889_EQ0162	42	0.689	`\left(X_{i x} X_{i a}\right)=X_{x a} f, \quad\left(X_{i x} X_{i_{\mu} \mu}\right)=0 .`	$\left(X_{ix} X_{ia}\right)=X_{xa} f, \quad \left(X_{ix} X_{i_{\mu}\mu}\right)=0.$	
killing1889_EQ0059 (5)	15	0.705	`e_{i}^{(\nu)}+e_{i}^{(\nu)}=0 .`	$e_{i}^{(\nu)}+e_{i}^{(\nu)}=0.$	
killing1889_EQ0037 (1)	11	0.707	`\left(\sum \eta_{t} X_{t}, \sum \xi_{t} X_{t}\right)= \omega \sum \xi_{t} X_{t} t .`	$\left(\sum \eta_{t} X_{t}, \sum \xi_{t} X_{t}\right)=\omega \sum \xi_{t} X_{t} t.$	










Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0184	46	0.718	`\left(1,-1+2, \frac{1-2+3+4}{2}\right) \text { and }\left(1,-1+2, \frac{-1-2+3+4}{2}\right),`	$\left(1,-1+2,\frac{1-2+3+4}{2}\right)$ and $\left(1,-1+2,\frac{-1-2+3+4}{2}\right),$	
killing1889_EQ0139	34	0.734	`\pm\left(\omega_{\imath}-\omega_{x}\right), \cdots \pm \left(\omega_{\imath}+a_{i x} \omega_{x}\right)`	$\pm\left(\omega_{\imath}-\omega_{x}\right), \cdots \pm\left(\omega_{\imath}+a_{\imath x} \omega_{x}\right)$	
killing1889_EQ0136 (3)	33	0.747	`\sum e_{i}^{(\eta)} \omega_{i}^{(\eta)}=-2 E_{i}`	$\sum e_{i}^{(\eta)} \omega_{i}^{(\eta)}=-2 E_{i}$	
killing1889_EQ0133	32	0.754	`a_{28}=a_{38}=a_{48}=-1, a_{58}=a_{68}=-1, a_{78}=0 .`	$a_{28}=a_{38}=a_{48}=-1, a_{58}=a_{68}=-1, a_{78}=0.$	
killing1889_EQ0140	34	0.757	`\omega_{t}-2 \omega_{x} \cdots \omega_{t}+a_{t x} \omega_{x} .`	$\omega_{t}-2 \omega_{x} \cdots \omega_{t}+a_{t x} \omega_{x}.$	
killing1889_EQ0142	38	0.777	`X_{r} f=\sum \eta_{\imath} X_{\imath \imath} f, \quad X_{r-1} f=\sum \eta_{\imath}^{\prime} X_{\imath \imath} f \text { u. s. w. }`	$X_{r} f=\sum \eta_{\imath} X_{\imath \imath} f, \quad X_{r-1} f=\sum \eta_{\imath}^{\prime} X_{\imath \imath} f$ u. s. w.	
killing1889_EQ0073	18	0.781	`m_{1} \omega_{1}+m_{2} \omega_{2}+\cdots+m_{l} \omega_{l}`	$m_{1} \omega_{1}+m_{2} \omega_{2}+\cdots+m_{l} \omega_{l}$	
killing1889_EQ0115	30	0.803	`a_{14}=a_{24}=-2, a_{41}=a_{42}=a_{34}=a_{43}=-1 .`	$a_{14}=a_{24}=-2, a_{41}=a_{42}=a_{34}=a_{43}=-1.$	
killing1889_EQ0056	14	0.851	`\left(X_{1} X_{i+1}\right),\left(X_{2} X_{i+2}\right) \ldots\left(X_{l} X_{2 l}\right) .`	$\left(X_{1} X_{i+1}\right),\left(X_{2} X_{i+2}\right) \ldots\left(X_{l} X_{2 l}\right).$	
killing1889_EQ0181	46	0.857	`X_{r}, X_{r-1}, X_{r-2}, X_{r-3} ; X_{ \pm i}, X_{ \pm \pm x}, X_{ \pm \frac{1 \pm 2 \pm 3 \pm 4}{2}},`	$X_{r}, X_{r-1}, X_{r-2}, X_{r-3} ; X_{\pm i}, X_{\pm \pm x}, X_{\pm \frac{1 \pm 2 \pm 3 \pm 4}{2}},$	
killing1889_EQ0153 (5)	40	0.866	—	—	
killing1889_EQ0069 (left10^{circ}right)	16	0.867	`\left\{\begin{array}{l} \omega_{1}^{(\nu)}=a_{11} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{12} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{11} E_{l} g_{l}^{(\nu)}, \\ \omega_{2}^{(\nu)}=a_{21} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{22} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{21} E_{l} g_{l}^{(\nu)}, \\ \omega_{l}^{(\nu)}=a_{11} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{22} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{u} E_{l} g_{l}^{(\nu)} . \end{array}\right.`	$\begin{cases} \omega_{1}^{(\nu)}=a_{11} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{12} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{11} E_{l} g_{l}^{(\nu)}, \\ \omega_{2}^{(\nu)}=a_{21} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{22} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{21} E_{l} g_{l}^{(\nu)}, \\ \omega_{l}^{(\nu)}=a_{11} E_{1} g_{1}^{(\nu)}+a_{22} E_{2} g_{2}^{(\nu)}+\cdots+a_{u} E_{l} g_{l}^{(\nu)}. \end{cases}$	
killing1889_EQ0093	24	0.868	`\pm \omega_{1}^{\prime}, \pm \omega_{2}^{\prime}, \pm \omega_{3}^{\prime}, \pm\left(\omega_{1}^{\prime}-\omega_{2}^{\prime}\right), \pm\left(\omega_{2}^{\prime}-\omega_{3}^{\prime}\right) \pm\left(\omega_{1}^{\prime}-\omega_{2}^{\prime}+\omega_{3}^{\prime}\right),`	$\pm\omega_{1}^{\prime}, \pm\omega_{2}^{\prime}, \pm\omega_{3}^{\prime}, \pm\left(\omega_{1}^{\prime}-\omega_{2}^{\prime}\right), \pm\left(\omega_{2}^{\prime}-\omega_{3}^{\prime}\right) \pm\left(\omega_{1}^{\prime}-\omega_{2}^{\prime}+\omega_{3}^{\prime}\right),$	
killing1889_EQ0110	29	0.876	`s^{6}+s^{3}-s^{3}+s+1,`	$s^{6}+s^{3}-s^{3}+s+1,$	
killing1889_EQ0032	9	0.879	`a_{k-3} \omega_{\alpha}^{(k-2)}=0`	$a_{k-3} \omega_{\alpha}^{(k-2)}=0$	
killing1889_EQ0005 (1)	4	0.879	`\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\omega^{r-2} \psi_{2}(\eta)+\cdots \pm \omega \psi_{r-1}(\eta)=0`	$\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\omega^{r-2} \psi_{2}(\eta)+\cdots \pm \omega \psi_{r-1}(\eta)=0$	
killing1889_EQ0146	39	0.880	`\eta_{12} X_{12}+\eta_{34} X_{34}+\cdots+\eta_{2 i-1,2 i} X_{2 i-1,2 i} f`	$\eta_{12} X_{12}+\eta_{34} X_{34}+\cdots+\eta_{2 i-1,2 i} X_{2 i-1,2 i} f$	








Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0086 (6)	21	■0.881	—	—	$\begin{cases} a_{i_1 i_2} a_{i_3 i_4} a_{i_5 i_6} = a_{i_1 i_2} a_{i_3 i_5} a_{i_2 i_6}, \\ a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} a_{i_4 i_5} a_{i_6 i_1} = a_{i_1 i_4} a_{i_2 i_3} a_{i_2 i_4} a_{i_1 i_5}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} a_{i_4 i_5} \cdots a_{i_{\varrho-1} i_\varrho} a_{i_\varrho i_1} = a_{i_\varrho i_{\varrho-1}} a_{i_{\varrho-1} i_{\varrho-2}} \cdots a_{i_3 i_2} a_{i_2 i_1} a_{i_1 i_\varrho} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{12} a_{23} a_{34} \cdots a_{i-1,i} a_{i1} = a_{i,i-1} \cdots a_{43} a_{32} a_{21} a_{11}. \end{cases}$
killing1889_EQ0052 (1)	13	■0.881	\left(X_{r} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha} f .	$(X_r X_\alpha) = \omega_\alpha X_\alpha f.$	$(X_r X_\alpha) = \omega_\alpha X_\alpha f.$
killing1889_EQ0027	8	■0.882	\left(X_{r} X_{\alpha}\right)=\sum e_{\alpha_{\beta}} X_{\beta} f	$(X_r X_\alpha) = \sum e_{\alpha_\beta} X_\beta f$	$(X_r X_\alpha) = \sum^{\beta} e_{\alpha\beta} X_\beta f$
killing1889_EQ0189	47	■0.883	\pm \omega_{1}, \quad \pm \omega_{2} \pm \omega_{x}, \quad \pm \omega_{1} \pm \omega_{2} \pm \omega_{2} \pm \omega_{4} .	$\pm\omega_1, \quad \frac{\pm\omega_1 \pm \omega_x}{2}, \quad \frac{\pm\omega_1 \pm \omega_2 \pm \omega_2 \pm \omega_4}{2}.$	$\pm \omega_1, \quad \frac{\pm \omega_1 \pm \omega_x}{2}, \quad \frac{\pm \omega_1 \pm \omega_2 \pm \omega_2 \pm \omega_4}{2}.$
killing1889_EQ0024	8	■0.883	\left(\mu_{0} X_{r}+\mu_{1} X_{r-1}+\cdots+\mu_{k-1} X_{r-k+1}, \nu_{1} X_{1}+\nu_{2} X_{2}+\cdots+\nu_{r-k} X_{r-k}\right)=0	$(\mu_0 X_r + \mu_1 X_{r-1} + \cdots + \mu_{k-1} X_{r-k+1}, \nu_1 X_1 + \nu_2 X_2 + \cdots + \nu_{r-k} X_{r-k}) = 0$	$(\mu_0 X_r + \mu_1 X_{r-1} + \cdots + \mu_{k-1} X_{r-k+1},\ \nu_1 X_1 + \nu_2 X_2 + \cdots + \nu_{r-k} X_{r-k}) = 0$
killing1889_EQ0145	39	■0.885	\left(X_{\alpha \beta} X_{\alpha \gamma}\right)=X_{\beta \gamma} f, \quad\left(X_{\alpha \beta} X_{\gamma \delta}\right)=0 .	$(X_{\alpha\beta} X_{\alpha\gamma}) = X_{\beta\gamma} f, \quad (X_{\alpha\beta} X_{\gamma\delta}) = 0.$	$(X_{\alpha\beta} X_{\alpha\gamma}) = X_{\beta\gamma} f, \quad (X_{\alpha\beta} X_{\gamma\delta}) = 0.$
killing1889_EQ0096	25	■0.885	\pm \omega_{1}, \pm \omega_{2}, \pm\left(\omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(2 \omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(3 \omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(3 \omega_{1}-2 \omega_{2}\right) .	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-2\omega_2).$	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-2\omega_2).$
killing1889_EQ0118	30	■0.886	a_{l l} a_{l x}=a_{l l} a_{x l} .	$a_{ll} a_{lx} = a_{ll} a_{xl}.$	$a_{ll} a_{lx} = a_{ll} a_{xl}.$
killing1889_EQ0170	44	■0.887	\pm \omega_{1}, \pm \omega_{2}, \pm\left(\omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(2 \omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(3 \omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(3 \omega_{1}-2 \omega_{2}\right) .	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-2\omega_2).$	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-\omega_2), \pm(3\omega_1-2\omega_2).$
killing1889_EQ0008	5	■0.889	\sum_{1}^{m} e\left(c_{r-1, x \rho} c_{r \rho x}-c_{r-1, \rho x} c_{r x \rho}\right)=\omega \varepsilon .	$\sum_1^m e\,(c_{r-1,x\rho} c_{r\rho x} - c_{r-1,\rho x} c_{rx\rho}) = \omega\varepsilon.$	$\sum_1^{\varrho} (c_{r-1,x\varrho} c_{r\varrho x} - c_{r-1,\varrho x} c_{rx\varrho}) = \omega\varepsilon.$
killing1889_EQ0075	18	■0.890	m_{2}^{\prime}=m_{2}, m_{3}^{\prime}=m_{3}, \ldots m_{l}^{\prime}=m_{l}, m_{1}^{\prime}=-m_{1}+m_{2} a_{21}+\cdots +m_{l} a_{l 1}	$m_2' = m_2, m_3' = m_3, \ldots m_l' = m_l, m_1' = -m_1 + m_2 a_{21} + \cdots + m_l a_{l1}$	$m_2' = m_2, m_3' = m_3, \ldots m_i' = m_i, m_1' = -m_1 + m_2 a_{21} + \cdots + m_l a_{l1}$
killing1889_EQ0171	44	■0.891	\omega_{1}, \omega_{2}, \omega_{1}-\omega_{2}, \omega_{1}+\omega_{2}, 2 \omega_{1}-\omega_{2}, \omega_{1}-2 \omega_{2},	$\omega_1, \omega_2, \omega_1-\omega_2, \omega_1+\omega_2, 2\omega_1-\omega_2, \omega_1-2\omega_2,$	$\omega_1, \quad \omega_2, \quad \omega_1 - \omega_2, \quad \omega_1 + \omega_2, \quad 2\omega_1 - \omega_2, \quad \omega_1 - 2\omega_2,$
killing1889_EQ0134 (1)	33	■0.891	c_{\alpha \beta \gamma}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}-\omega_{\gamma}\right)=0, \quad c_{\alpha \beta \varphi}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}\right)=0,	$c_{\alpha\beta\gamma}(\omega_\alpha+\omega_\beta-\omega_\gamma)=0, \quad c_{\alpha\beta\varphi}(\omega_\alpha+\omega_\beta)=0,$	$c_{\alpha\beta\gamma}(\omega_\alpha+\omega_\beta-\omega_\gamma)=0, \quad c_{\alpha\beta\varphi}(\omega_\alpha+\omega_\beta)=0,$
killing1889_EQ0013	6	■0.891	\left(X_{r} X_{\alpha}\right)=\sum e_{\alpha \beta} X_{\beta},	$(X_r X_\alpha) = \sum e_{\alpha\beta} X_\beta,$	$(X_r X_\alpha) = \sum^{\beta} e_{\alpha\beta} X_\beta,$
killing1889_EQ0167	43	■0.892	V p_{i,-x}=i \sqrt{p_{i x}}, \quad \sqrt{p_{-i, x}}=\frac{-i}{V p_{i x}},	$Vp_{i,-x} = i\sqrt{p_{ix}}, \quad \sqrt{p_{-i,x}} = \frac{-i}{Vp_{ix}},$	$V\bar{p}_{i,-x} = iV\bar{p}_{ix}, \quad \sqrt{p_{-i,x}} = \frac{-i}{V\bar{p}_{ix}},$
killing1889_EQ0095	25	■0.892	\pm \omega_{1}, \pm \omega_{2}, \pm\left(\omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(2 \omega_{1}-\omega_{2}\right) .	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2).$	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(2\omega_1-\omega_2).$
killing1889_EQ0126	31	■0.893	a_{27}=0, a_{37}=a_{47}=a_{57}=-1, a_{67}=0 ;	$a_{27}=0, a_{37}=a_{47}=a_{57}=-1, a_{67}=0;$	$a_{27}=0, a_{37}=a_{47}=a_{57}=-1, a_{67}=0;$





Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0038 (2)	11	0.894	`\left(\sum \eta_{i} X_{i}, \sum \eta_{i}^{\prime} X_{i} \right)=0 \cdots\left(\sum \eta_{i} X_{i}, \sum \eta_{i}^{(k-1)} X_{i}\right)=0`	$\left(\sum \eta_i X_i, \sum \eta_i' X_i\right) = 0 \cdots \left(\sum \eta_i X_i, \sum \eta_i^{(k-1)} X_i\right) = 0$	
killing1889_EQ0090	24	0.895	`\pm \omega_{1}, \pm \omega_{2}, \pm \omega_{3}, \pm\left( \omega_{1}-\omega_{2}\right), \pm\left(\omega_{2}-\omega_ {3}\right), \pm\left(\omega_{3}-\omega_{1}\right) .`	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm\omega_3, \pm(\omega_1-\omega_2), \pm(\omega_2-\omega_3), \pm(\omega_3-\omega_1).$	
killing1889_EQ0188	47	0.896	`\left(\frac{1+2+3+4}{2}, \frac{-1-2-3-4}{2}, 1+2\right)`	$\left(\frac{1+2+3+4}{2}, \frac{-1-2-3-4}{2}, 1+2\right)$	
killing1889_EQ0116	30	0.896	`a_{41}=a_{42}=-2, a_{14}=a_{24}=a_{34}=a_{43}=-1 .`	$a_{41}=a_{42}=-2, a_{14}=a_{24}=a_{34}=a_{43}=-1.$	
killing1889_EQ0043	11	0.897	`\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\omega^{r-2} \psi_ {2}(\eta)-\cdots \pm \omega \psi_{r-1}(\eta)-0`	$\omega^r-\omega^{r-1}\psi_1(\eta)+\omega^{r-2}\psi_2(\eta)-\cdots\pm\omega\psi_{r-1}(\eta)-0$	
killing1889_EQ0176	45	0.897	`p_{1} p_{5}=p_{2} p_{4} .`	$p_1p_5=p_2p_4.$	
killing1889_EQ0180	46	0.898	`\pm \omega_{i}, \quad \pm \omega_{i} \pm \omega_{x}, \quad \frac{ \pm \omega_{1} \pm \omega_{2} \pm \omega_{s} \pm \omega_{4}}{2} .`	$\pm\omega_i, \quad \pm\omega_i\pm\omega_x, \quad \frac{\pm\omega_1\pm\omega_2\pm\omega_s\pm\omega_4}{2}.$	
killing1889_EQ0083	21	0.899	`t_{1}<t_{2}<t_{3}<\cdots<t_{p} ;`	$t_1<t_2<t_3<\cdots<t_p;$	
killing1889_EQ0051	13	0.900	`\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\widetilde{\eta})+\cdots =0`	$\omega^r-\omega^{r-1}\psi_1(\widetilde{\eta})+\cdots=0$	
killing1889_EQ0127	32	0.901	`a_{27}=a_{37}=-1, a_{47}=a_{57}=0, a_{67}=-1 ;`	$a_{27}=a_{37}=-1, a_{47}=a_{57}=0, a_{67}=-1;$	
killing1889_EQ0057	14	0.902	`\omega_{1}+\omega_{l+1}=0, \omega_{2}+\omega_{l+2}=0 \ldots \omega_{l}+\omega_{2 l}=0 .`	$\omega_1+\omega_{l+1}=0, \omega_2+\omega_{l+2}=0\ldots\omega_l+\omega_{2l}=0.$	
killing1889_EQ0040 (3)	11	0.902	`\left(\sum \eta_{i}^{\prime} X_{i}, \sum \eta_{i}^{\prime \prime} X_{i}\right)=0 \cdots\left(\sum \eta_{i}^{\prime} X_{i}, \sum \eta_{i}^{(k-1)} X_{i}\right)=0 \cdots`	$\left(\sum \eta_i' X_i, \sum \eta_i'' X_i\right) = 0 \cdots \left(\sum \eta_i' X_i, \sum \eta_i^{(k-1)} X_i\right) = 0 \cdots$	
killing1889_EQ0006	4	0.903	`\left(X_{r} X_{r-1}\right)=\varepsilon X_{r} f,`	$(X_rX_{r-1})=\varepsilon X_rf,$	
killing1889_EQ0016	6	0.903	`\left(X_{r}\left(X_{r-2} X_{\alpha}\right)\right)=\sum e_ {\alpha \beta}\left(X_{r-2} X_{\beta}\right) .`	$(X_r(X_{r-2}X_\alpha))=\sum e_{\alpha\beta}(X_{r-2}X_\beta).$	
killing1889_EQ0068 (10)	16	0.904	`\omega_{\alpha}^{(\eta)}=a_{\alpha 1} E_{1} g_{1}^{(\eta )}+a_{\alpha 2} E_{2} g_{2}^{(\eta)}+\cdots+a_{a l} E_{l} g_{l}^{(\eta)} .`	$\omega_\alpha^{(\eta)}=a_{\alpha1}E_1g_1^{(\eta)}+a_{\alpha2}E_2g_2^{(\eta)}+\cdots+a_{al}E_lg_l^{(\eta)}.$	
killing1889_EQ0025	8	0.904	`\eta_{1}=\eta_{2}=\cdots=\eta_{r-k}=0, \quad \eta_{r-k+1} =\mu_{k-1} \cdots \eta_{r}=\mu_{0}`	$\eta_1=\eta_2=\cdots=\eta_{r-k}=0, \quad \eta_{r-k+1}=\mu_{k-1}\cdots\eta_r=\mu_0$	
killing1889_EQ0091	24	0.905	`\omega_{1}^{\prime}=\omega_{1}, \omega_{2}^{\prime}= \omega_{2}, \omega_{3}^{\prime}=\omega_{2}-\omega_{3},`	$\omega_1'=\omega_1, \omega_2'=\omega_2, \omega_3'=\omega_2-\omega_3,$	
killing1889_EQ0112	29	0.906	`s^{8}+s^{7}-s^{3}-s^{4}-s^{3}+s+1 ;`	$s^8+s^7-s^3-s^4-s^3+s+1;$	
killing1889_EQ0111	29	0.908	`(s+1)\left(s^{6}-s^{3}+1\right),`	$(s+1)\left(s^6-s^3+1\right),$	
killing1889_EQ0014	6	0.909	`\left(X_{r}\left(X_{r-x} X_{r-x}\right)\right)=0,`	$(X_r(X_{r-x}X_{r-x}))=0,$	
killing1889_EQ0130	32	0.910	`a_{28}=0, a_{38}=a_{48}=a_{58}=a_{68}=-1, a_{78}=0,`	$a_{28}=0, a_{38}=a_{48}=a_{58}=a_{68}=-1, a_{78}=0,$	
killing1889_EQ0089	24	0.910	`a_{41}=a_{42}=a_{43}=a_{51}=a_{52}=a_{53}=0`	$a_{41}=a_{42}=a_{43}=a_{51}=a_{52}=a_{53}=0$	
killing1889_EQ0010	5	0.910	`\left(\sum \eta_{i} X_{i}, \quad \sum \xi_{i} X_{i}\right) =\varepsilon \sum \eta_{i} X_{i} f .`	$\left(\sum \eta_i X_i, \quad \sum \xi_i X_i\right)=\varepsilon\sum\eta_iX_if.$	
killing1889_EQ0028	8	0.911	`\left(X_{r} X_{1}\right)=\omega_{1} X_{1} f \cdots\left(X _{r} X_{r-k}\right)=\omega_{r-k} X_{r-k} f .`	$(X_rX_1)=\omega_1X_1f\cdots(X_rX_{r-k})=\omega_{r-k}X_{r-k}f.$	
killing1889_EQ0019	6	0.911	`\left(X_{r},\left(X_{r-2} X_{r-1}\right)\right)=\left[X_{ r} \ldots X_{r-i+1}\right]`	$(X_r,(X_{r-2}X_{r-1}))=[X_r\ldots X_{r-i+1}]$	
killing1889_EQ0020 (4)	6	0.911	`\left(X_{r-2} X_{r-i}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X _{r-i}\right] .`	$(X_{r-2}X_{r-i})=[X_rX_{r-1}\ldots X_{r-i}].$	
killing1889_EQ0117	30	0.912	`a_{l-1, l-2}=a_{l-2, l-1}=0,`	$a_{l-1,l-2}=a_{l-2,l-1}=0,$	
killing1889_EQ0124	31	0.912	`a_{27}=-1, a_{37}=\cdots=a_{67}=0 ;`	$a_{27}=-1, a_{37}=\cdots=a_{67}=0;$	






Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0074	18	■0.913	`-2 m_{1}+m_{2} a_{21}+\cdots+m_{l} a_{l n} .`	$-2m_1 + m_2 a_{21} + \cdots + m_l a_{ln}.$	
killing1889_EQ0131	32	■0.913	`a_{28}=a_{38}=-1, a_{48}=a_{55}=a_{68}=0, a_{75}=-1,`	$a_{28} = a_{38} = -1, a_{48} = a_{55} = a_{68} = 0, a_{75} = -1,$	
killing1889_EQ0120	30	■0.914	`a_{14}=a_{24}=a_{13}=a_{23}=-2 .`	$a_{14} = a_{24} = a_{13} = a_{23} = -2.$	
killing1889_EQ0041 (3′)	11	■0.915	`\sum_{i x} \eta_{i}^{\prime} \eta_{x}^{\prime \prime} c_{i x 1}=0 \cdots \sum_{i x} \eta_{i}^{\prime} \eta_{x}^{\prime \prime} c_{i x r}=0 .`	$\sum_{ix} \eta_i' \eta_x'' c_{ix1} = 0 \cdots \sum_{ix} \eta_i' \eta_x'' c_{ixr} = 0.$	
killing1889_EQ0094	25	■0.915	`\pm \omega_{1}, \pm \omega_{2}, \pm\left(\omega_{1}-\omega_{2}\right) .`	$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1 - \omega_2).$	
killing1889_EQ0047	12	■0.916	`\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\widetilde{\eta})+\cdots=0,`	$\omega^r - \omega^{r-1}\psi_1(\widetilde{\eta}) + \cdots = 0,$	
killing1889_EQ0125	31	■0.916	`a_{27}=a_{37}=0, a_{47}=a_{57}=1, a_{67}=-1 ;`	$a_{27} = a_{37} = 0, a_{47} = a_{57} = 1, a_{67} = -1;$	
killing1889_EQ0178	45	■0.917	`E_{3}=E_{4}=E_{5}=E_{6}=1, \quad p_{1}=p_{2}=p_{3}=p_{4}=1 .`	$E_3 = E_4 = E_5 = E_6 = 1, \quad p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = 1.$	
killing1889_EQ0015 (2)	6	■0.917	`\left(X_{r-x} X_{r-2}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-i+1}\right] .`	$(X_{r-x}X_{r-2}) = [X_r X_{r-1} \ldots X_{r-i+1}].$	
killing1889_EQ0144	39	■0.918	`\eta_{12} X_{12}+\eta_{34} X_{34}+\cdots+\eta_{21-1,21} X_{21-1,2 t}`	$\eta_{12}X_{12} + \eta_{34}X_{34} + \cdots + \eta_{21-1,21}X_{21-1,2t}$	
killing1889_EQ0018	6	■0.919	`\left(X_{r},\left(X_{r-2} X_{r-i}\right)\right)=\left(X_{r-2}\left[X_{r} \ldots X_{r-i+1}\right]\right),`	$(X_r, (X_{r-2}X_{r-i})) = (X_{r-2}[X_r \ldots X_{r-i+1}]),$	
killing1889_EQ0160 (12)	41	■0.920	`\sqrt{p_{i,-x}}=i \sqrt{p_{i x}}, \quad \sqrt{p_{-i, x}}=\frac{-i}{\sqrt{p_{i x}}}, \quad \sqrt{p_{-i,-x}}=\frac{1}{\sqrt{p_{i x}}} .`	$\sqrt{p_{i,-x}} = i\sqrt{p_{ix}}, \quad \sqrt{p_{-i,x}} = \frac{-i}{\sqrt{p_{ix}}}, \quad \sqrt{p_{-i,-x}} = \frac{1}{\sqrt{p_{ix}}}.$	
killing1889_EQ0029	8	■0.921	`\left(X_{r-k+1} X_{\alpha}\right)=\omega_{a}^{(k-1)} X_{\alpha} f .`	$(X_{r-k+1}X_\alpha) = \omega_a^{(k-1)} X_\alpha f.$	
killing1889_EQ0011	5	■0.921	`\left(X_{r} X_{r-1}\right)=0, \cdots,\left(X_{r} X_{r-1+1}\right)=0 .`	$(X_rX_{r-1}) = 0, \cdots, (X_rX_{r-1+1}) = 0.$	
killing1889_EQ0099	27	■0.925	`\omega_{\mu}-\omega_{i}, \omega_{\mu}-\omega_{i-1}-\omega_{i}, \omega_{\mu}+\omega_{\nu}-\omega_{i-1}-\omega_{i},`	$\omega_\mu - \omega_i, \omega_\mu - \omega_{i-1} - \omega_i, \omega_\mu + \omega_\nu - \omega_{i-1} - \omega_i,$	
killing1889_EQ0007	4	■0.929	`\left(X_{r} X_{1}\right)=\omega X_{1} f`	$(X_rX_1) = \omega X_1 f$	
killing1889_EQ0048	12	■0.929	`\varpi_{\alpha}=p_{0} \omega_{\alpha}+p_{1} \omega_{\alpha}^{\prime}+\cdots p_{l-1} \omega_{\alpha}^{(l-1)} .`	$\varpi_\alpha = p_0\omega_\alpha + p_1\omega_\alpha' + \cdots p_{l-1}\omega_\alpha^{(l-1)}.$	
killing1889_EQ0017 (3)	6	■0.930	`\left(X_{r-2} X_{\alpha}\right)=\left[X_{1} \ldots X_{r-k}\right],`	$(X_{r-2}X_\alpha) = [X_1 \ldots X_{r-k}],$	
killing1889_EQ0009	5	■0.931	`0=m \omega \varepsilon,`	$0 = m\omega\varepsilon,$	
killing1889_EQ0128	32	■0.932	`a_{27}=a_{37}=a_{47}=a_{57}=0, a_{67}=-1 .`	$a_{27} = a_{37} = a_{47} = a_{57} = 0, a_{67} = -1.$	
killing1889_EQ0004	2	—	`\frac{\left.\left\lvert\, \begin{array}{ccc} \sum \eta_{i} c_{i 11}-\omega & \sum \eta_{i} c_{i 21} & \cdots \end{array}\right.\right] \eta_{i} c_{i r 1}}{\sum \eta_{i} c_{i 12}} \left[\left.\begin{array}{ccc} \sum \eta_{i} c_{i 22}-\omega & \cdots & \sum \eta_{i} c_{i r 2} \\ \sum \eta_{i} c_{i 1 r} & \sum \eta_{i} c_{i 2 r} & \cdots \sum \eta_{i} c_{i r r}-\omega \end{array}\right\rvert\, \right.`	$\frac{\left\lvert \sum \eta_i c_{i11} - \omega \quad \sum \eta_i c_{i21} \quad \cdots \right] \eta_i c_{ir1}}{\sum \eta_i c_{i12}} \left[\begin{array}{ccc} \sum \eta_i c_{i22} - \omega & \cdots & \sum \eta_i c_{ir2} \\ \sum \eta_i c_{i1r} & \sum \eta_i c_{i2r} & \cdots \sum \eta_i c_{irr} - \omega \end{array} \right\rvert$ $= \begin{vmatrix} \sum \eta_i c_{i11} - \omega & \sum \eta_i c_{i21} & \cdots & \sum \eta_i c_{ir1} \\ \sum \eta_i c_{i12} & \sum \eta_i c_{i22} - \omega & \cdots & \sum \eta_i c_{ir2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum \eta_i c_{i1r} & \sum \eta_i c_{i2r} & \cdots & \sum \eta_i c_{irr} - \omega \end{vmatrix}$ $= \omega^r - \omega^{r-1}\psi_1(\eta) + \omega^{r-2}\psi_2(\eta) - \cdots \pm \omega\psi_{r-1}(\eta) = 0$	






Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0012	5	—	\begin{aligned} & \left(X_{r} X_{r-i}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-1+1}\right], \\ & \left(X_{r} X_{r-i-1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-i+1} X_{r-1}\right], \\ & \left(X_{r} X_{r-k+1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-k+2}\right] . \end{aligned}	$\begin{aligned} & \left(X_{r} X_{r-i}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-1+1}\right], \\ & \left(X_{r} X_{r-i-1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-i+1} X_{r-1}\right], \\ & \left(X_{r} X_{r-k+1}\right)=\left[X_{r} X_{r-1} \cdots X_{r-k+2}\right] . \end{aligned}$	
killing1889_EQ0022	7	—	\begin{gathered} \left(X_{r}\left(X_{r-i-v} X_{r-i-p}\right)\right) \\ =\left(X_{r-i-r}\left[X_{r} \ldots X_{r-i-p+i}\right]\right)-\left(X_{r-i-p}\left[X_{r} \ldots X_{r-i-r+1}\right]\right), \end{gathered}	$\begin{gathered} \left(X_{r}\left(X_{r-i-v} X_{r-i-p}\right)\right) \\ =\left(X_{r-i-r}\left[X_{r} \ldots X_{r-i-p+i}\right]\right)-\left(X_{r-i-p}\left[X_{r} \ldots X_{r-i-r+1}\right]\right), \end{gathered}$	
killing1889_EQ0026	8	—	\begin{gathered} \left(X_{r} X_{r-1}\right)=a_{1} X_{r-2} f, \quad\left(X_{r} X_{r-2}\right)=a_{2} X_{r-3} f \ldots \\ \left(X_{r} X_{r-k+2}\right)=a_{k-2} X_{r-k+1}, \quad \left(X_{r} X_{r-k+1}\right)=0 . \end{gathered}	$\begin{gathered} \left(X_{r} X_{r-1}\right)=a_{1} X_{r-2} f, \quad\left(X_{r} X_{r-2}\right)=a_{2} X_{r-3} f \ldots \\ \left(X_{r} X_{r-k+2}\right)=a_{k-2} X_{r-k+1}, \quad \left(X_{r} X_{r-k+1}\right)=0 . \end{gathered}$	
killing1889_EQ0033	9	—	\begin{aligned} & \left(X_{r} X_{\alpha_{0}}\right)= \omega_{\alpha} X_{\alpha_{0}},\left(X_{r} X_{\alpha_{ 1}}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha_{1}}+e_{\alpha_{2 } \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}}, \ldots \\ & \left(X_{r} X _{\alpha_{x}}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha_{x}}+e _{\alpha_{x} \alpha_{x-1}} X_{\alpha_{x-1}}+\cdots+e_{ \alpha_{r} \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}} . \end{aligned}	$\begin{aligned} & \left(X_{r} X_{\alpha_{0}}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha_{0}},\left(X_{r} X_{\alpha_{1}}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha_{1}}+e_{\alpha_{2} \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}}, \ldots \\ & \left(X_{r} X_{\alpha_{x}}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha_{x}}+e_{\alpha_{x} \alpha_{x-1}} X_{\alpha_{x-1}}+\cdots+e_{\alpha_{r} \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}} . \end{aligned}$	
killing1889_EQ0034	10	—	\begin{aligned} & \left(X_{e} X_{\alpha_{0}}\right)= \omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{0}},\left(X_{i} X_{\alpha_ {1}}\right)=\omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{1}}+e_{\alpha _{1} \alpha_{0}}^{\prime} X_{\alpha_{0}}, \ldots \\ & \left(X_{\ell} X_{\alpha_{x}}\right)=\omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{x}}+e_{\alpha_{x} \alpha_{x-1}}^{\prime} X_{\alpha_{x-1}}+\cdots+e_{\alpha_{x} \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}} f . \end{aligned}	$\begin{aligned} & \left(X_{e} X_{\alpha_{0}}\right)=\omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{0}},\left(X_{i} X_{\alpha_{1}}\right)=\omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{1}}+e_{\alpha_{1} \alpha_{0}}^{\prime} X_{\alpha_{0}}, \ldots \\ & \left(X_{\ell} X_{\alpha_{x}}\right)=\omega_{u}^{\prime} X_{\alpha_{x}}+e_{\alpha_{x} \alpha_{x-1}}^{\prime} X_{\alpha_{x-1}}+\cdots+e_{\alpha_{x} \alpha_{0}} X_{\alpha_{0}} f . \end{aligned}$	
killing1889_EQ0035	10	—	\begin{aligned} & \left(X_{\rho} X_{\alpha_{0}}\right)=a_ {\alpha} X_{\alpha_{0}}+a_{\beta} X_{\beta_{0}}+a_{\gamma } X_{\gamma_{0}}, \\ & \left(X_{0} X_{\beta_{0}}\right)=b_{a} X_{\alpha_{0}}+b_{\beta} X_{\beta_{0}}+b_{\gamma} X _{\gamma_{0}}, \\ & \left(X_{\rho} X_{\gamma_{0}}\right)=c_{\alpha} X_{\alpha_{0}}+c_{\beta} X_{\beta_{0}}+c_{\gamma} X_{\gamma_{0}} . \end{aligned}	$\begin{aligned} & \left(X_{\rho} X_{\alpha_{0}}\right)=a_{\alpha} X_{\alpha_{0}}+a_{\beta} X_{\beta_{0}}+a_{\gamma} X_{\gamma_{0}}, \\ & \left(X_{0} X_{\beta_{0}}\right)=b_{a} X_{\alpha_{0}}+b_{\beta} X_{\beta_{0}}+b_{\gamma} X_{\gamma_{0}}, \\ & \left(X_{\rho} X_{\gamma_{0}}\right)=c_{\alpha} X_{\alpha_{0}}+c_{\beta} X_{\beta_{0}}+c_{\gamma} X_{\gamma_{0}} . \end{aligned}$	
killing1889_EQ0042 (4)	11	—	\begin{aligned} & \left(\sum \eta_{i}^{\prime} X_{i}, \sum \xi_{i} X_{i}\right)=\omega^{\prime} \sum \xi_{i} X_{i} f \cdots \\ & \left(\sum \eta_{i}^{(k-1)} X_{i}, \sum \xi_{i} X_{i}\right)=\omega^{(k-1)} \sum \xi_{i} X_{i} f . \end{aligned}	$\begin{aligned} & \left(\sum \eta_{i}^{\prime} X_{i}, \sum \xi_{i} X_{i}\right)=\omega^{\prime} \sum \xi_{i} X_{i} f \cdots \\ & \left(\sum \eta_{i}^{(k-1)} X_{i}, \sum \xi_{i} X_{i}\right)=\omega^{(k-1)} \sum \xi_{i} X_{i} f . \end{aligned}$	





Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0044	12	—	\begin{aligned} & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}(\eta)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime \prime}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}\left(\eta^{\prime \prime}\right)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(i-1)}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}\left(\eta^{(i-1)}\right)+\cdots=0 \end{aligned}	$\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}(\eta)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime \prime}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}\left(\eta^{\prime \prime}\right)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(i-1)}\right)+\omega^{r-2} \psi_{2}\left(\eta^{(i-1)}\right)+\cdots=0$	
killing1889_EQ0045	12	—	\begin{aligned} & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi\left(\eta^{\prime}\right)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(2-1)}\right)+\cdots=0, \end{aligned}	$\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi\left(\eta^{\prime}\right)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(2-1)}\right)+\cdots=0,$	
killing1889_EQ0049	12	—	\begin{aligned} & \left(p_{0} X_{r}+p_{1} X_{r-1}+\cdots p_{l-1} X_{r-1+1}, X_{\alpha}\right) \\ & =\left(p_{0} \omega_{\alpha}+p_{1} \omega_{\alpha}^{\prime}+\cdots+p_{l-1} \omega_{\alpha}^{(l-1)}\right) X_{\alpha} f \end{aligned}	$\left(p_{0} X_{r}+p_{1} X_{r-1}+\cdots+p_{l-1} X_{r-1+1}, X_{\alpha}\right)$ $=\left(p_{0} \omega_{\alpha}+p_{1} \omega_{\alpha}^{\prime}+\cdots+p_{l-1} \omega_{\alpha}^{(l-1)}\right) X_{\alpha} f$	
killing1889_EQ0050	13	—	\begin{aligned} & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime}\right)+\cdots=0, \\ & \omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(1-1)}\right)+\cdots=0 \end{aligned}	$\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}(\eta)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{\prime}\right)+\cdots=0,$ $\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}\left(\eta^{(1-1)}\right)+\cdots=0$	
killing1889_EQ0054 (2)	14	—	c_{\alpha \beta \gamma}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}-\omega_{\gamma}\right)=0, \quad c_{\alpha \beta \gamma}\left(\omega_{\alpha}^{\prime}+\omega_{\beta}^{\prime}-\omega_{\gamma}^{\prime}\right)=0 \ldots,	$c_{\alpha\beta\gamma}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}-\omega_{\gamma}\right)=0, \quad c_{\alpha\beta\gamma}\left(\omega_{\alpha}^{\prime}+\omega_{\beta}^{\prime}-\omega_{\gamma}^{\prime}\right)=0 \ldots,$	
killing1889_EQ0055 (3)	14	—	c_{\alpha \beta \rho}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}\right)=0, \quad c_{\alpha \beta \rho}\left(\omega_{\alpha}^{\prime}+\omega_{\beta}^{\prime}\right)=0 \ldots.	$c_{\alpha\beta\rho}\left(\omega_{\alpha}+\omega_{\beta}\right)=0, \quad c_{\alpha\beta\rho}\left(\omega_{\alpha}^{\prime}+\omega_{\beta}^{\prime}\right)=0 \ldots.$	
killing1889_EQ0066 (8)	16	—	\begin{gathered} \sum e_{1}^{(\nu)} \omega_{1}^{(\nu)}=-2 E_{1}, \sum e_{2}^{(\nu)} \omega_{2}^{(\nu)}=-2 E_{2}, \ldots, \\ \sum e_{l}^{(\nu)} \omega_{l}^{(\nu)}=-2 E_{l}. \end{gathered}	$\sum e_{1}^{(\nu)} \omega_{1}^{(\nu)}=-2 E_{1}, \sum e_{2}^{(\nu)} \omega_{2}^{(\nu)}=-2 E_{2}, \ldots,$ $\sum e_{l}^{(\nu)} \omega_{l}^{(\nu)}=-2 E_{l}.$	
killing1889_EQ0072 (1)	18	—	\begin{gathered} 2\left(e_{t} \omega_{a}+e_{t}^{\prime} \omega_{c}^{\prime}+\cdots+e_{t}^{(i-1)} \omega_{a}^{(2-1)}\right) \\ +a_{a i}\left(e_{t} \omega_{t}+e_{t}^{\prime} \omega_{t}^{\prime}+\cdots+e_{t}^{(2-1)} \omega_{i}^{(2-1)}\right)=0 \end{gathered}	$2\left(e_{t} \omega_{a}+e_{t}^{\prime} \omega_{c}^{\prime}+\cdots+e_{t}^{(i-1)} \omega_{a}^{(2-1)}\right)$ $+a_{a i}\left(e_{t} \omega_{t}+e_{t}^{\prime} \omega_{t}^{\prime}+\cdots+e_{t}^{(2-1)} \omega_{i}^{(2-1)}\right)=0$	
killing1889_EQ0076	18	—	\begin{gathered} m_{1}^{\prime \prime}=m_{1}^{\prime}, m_{3}^{\prime \prime}=m_{3}^{\prime}, \cdots m_{l}^{\prime \prime}=m_{l}^{\prime}, \\ m_{2}^{\prime \prime}=m_{1}^{\prime} a_{12}-m_{2}^{\prime}+m_{3}^{\prime} a_{32}+\cdots+m_{l}^{\prime} a_{i 2}. \end{gathered}	$m_{1}^{\prime \prime}=m_{1}^{\prime}, m_{3}^{\prime \prime}=m_{3}^{\prime}, \cdots m_{l}^{\prime \prime}=m_{l}^{\prime},$ $m_{2}^{\prime \prime}=m_{1}^{\prime} a_{12}-m_{2}^{\prime}+m_{3}^{\prime} a_{32}+\cdots+m_{l}^{\prime} a_{i 2}.$	





Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0077	18	—	\begin{gathered} m_{1}^{(l)}=m_{1}^{(l-1)}, m_{2}^{(l)}=m_{2}^{(l-1)} \cdots m_{l-1}^{(l)}=m_{l-1}^{(l-1)}, \\ m_{l}^{(l)}=m_{1}^{(l-1)} a_{1 l}+m_{2}^{(l-1)} a_{2 l}+\cdots+m_{l-1}^{(l-1)} a_{l-1, l}-m_{l}^{(l-1)} . \end{gathered}	$m_1^{(l)} = m_1^{(l-1)}, m_2^{(l)} = m_2^{(l-1)} \cdots m_{l-1}^{(l)} = m_{l-1}^{(l-1)},$ $m_l^{(l)} = m_1^{(l-1)} a_{1l} + m_2^{(l-1)} a_{2l} + \cdots + m_{l-1}^{(l-1)} a_{l-1,l} - m_l^{(l-1)}.$	
killing1889_EQ0078 (2)	19	—	\begin{aligned} & \text { für } \iota=x \text { ist } b_{u}=\sum_{1}^{\infty} b_{b_{e}}^{-1} a_{e x}-1, \\ & \text { für } \iota>x \text { ist } b_{c x}=\sum_{1}^{x-1} b_{c e} a_{e x}+a_{i x}, \\ & \text { für } \iota<x \text { ist } b_{c x}=\sum_{i}^{x-1} b_{c \rho} a_{e x} . \end{aligned}	für $\iota = x$ ist $b_u = \sum_1^\infty b_{b_e}^{-1} a_{ex} - 1,$ für $\iota > x$ ist $b_{cx} = \sum_1^{x-1} b_{ce} a_{ex} + a_{ix},$ für $\iota < x$ ist $b_{cx} = \sum_i^{x-1} b_{c\rho} a_{ex}.$	
killing1889_EQ0084	21	—	\begin{aligned} & M_{1}=-l+\sum_{4 l_{2}} a_{4 l_{4}} a_{4 l_{4}}+\sum_{4 l_{4} l_{4}} a_{l_{4} l_{4}} a_{4 l_{4}} a_{4 l_{4}}+\sum_{l_{4} \cdots l_{4}} a_{4 l_{4}} a_{4 l_{4}} a_{4 l_{4} a_{4 l_{4}}} a_{4} a_{4} \\ & +\cdots+a_{12} a_{23} a_{31} \cdots a_{i-1,1} a_{11} . \end{aligned}	$M_1 = -l + \sum_{4l_2} a_{4l_4} a_{4l_4} + \sum_{4l_4 l_4} a_{l_4 l_4} a_{4l_4} a_{4l_4} + \sum_{l_4 \cdots l_4} a_{4l_4} a_{4l_4} a_{4l_4 a_{4l_4}} a_4 a_4 + \cdots + a_{12} a_{23} a_{31} \cdots a_{i-1,1} a_{11}.$	
killing1889_EQ0085	21	—	\begin{aligned} M_{l-1}= & -l+\sum_{l_{1} l_{2}} a_{l_{2} l_{1}} a_{l_{1} l_{2}}+\sum_{l_{2} l_{2} l_{3}} a_{l_{3} l_{4}} a_{l_{2} l_{2}} a_{l_{4} l_{4}}+\sum_{l_{4}+l_{4}} a_{l_{4} l_{4}} a_{l_{4} l_{4}} a_{l_{4} l_{4}} a_{l_{4} l_{4}} \\ & +\cdots+a_{l_{4}-1} a_{l_{1-1}, l_{2}} \cdots a_{l_{4} 3} a_{3_{2}} a_{2_{1}} a_{11} . \end{aligned}	$M_{l-1} = -l + \sum_{l_1 l_2} a_{l_2 l_1} a_{l_1 l_2} + \sum_{l_2 l_2 l_3} a_{l_3 l_4} a_{l_2 l_2} a_{l_4 l_4} + \sum_{l_4+l_4} a_{l_4 l_4} a_{l_4 l_4} a_{l_4 l_4} a_{l_4 l_4} + \cdots + a_{l_4-1} a_{l_{1-1}, l_2} \cdots a_{l_4 3} a_{3_2} a_{2_1} a_{11}.$	
killing1889_EQ0098	26	—	\begin{aligned} (-1)^{l} \Delta & =2 l-(l-1) \sum^{k} a_{l x} a_{x l}+\sum_{x k} a_{l x} a_{2 l} \\ & =2 l-(l-1)(l-1-\alpha) m+(l-\alpha-1)(l-\alpha-2) m \\ & =2 l-(l-\alpha-1)(\alpha+1) m . \end{aligned}	$(-1)^l \Delta = 2l - (l-1) \sum^k a_{lx} a_{xl} + \sum_{xk} a_{lx} a_{2l}$ $= 2l - (l-1)(l-1-\alpha)m + (l-\alpha-1)(l-\alpha-2)m$ $= 2l - (l-\alpha-1)(\alpha+1)m.$	
killing1889_EQ0101	27	—	\begin{gathered} \pm \omega_{1} \cdots \pm \omega_{l}, \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{\nu}\right), \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{l}\right), \pm\left(2 \omega_{l}-\omega_{\mu}\right), \\ \pm\left(2 \omega_{l}-\omega_{\mu}-\omega_{\nu}\right) . \end{gathered}	$\pm\omega_1 \cdots \pm \omega_l, \pm(\omega_\mu - \omega_\nu), \pm(\omega_\mu - \omega_l), \pm(2\omega_l - \omega_\mu),$ $\pm(2\omega_l - \omega_\mu - \omega_\nu).$	
killing1889_EQ0102	27	—	\begin{gathered} \pm \omega_{1} \cdots \pm \omega_{i}, \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{\nu}\right), \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{i}\right), \pm\left(2 \omega_{\mu}-\omega_{i}\right), \\ \pm\left(\omega_{\mu}+\omega_{\nu}-\omega_{i}\right) . \end{gathered}	$\pm\omega_1 \cdots \pm \omega_i, \pm(\omega_\mu - \omega_\nu), \pm(\omega_\mu - \omega_i), \pm(2\omega_\mu - \omega_i),$ $\pm(\omega_\mu + \omega_\nu - \omega_i).$	




Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0104	28	—	\begin{gathered} \pm \omega_{1} \cdots \pm \omega_{l} , \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{\nu}\right), \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{l-1}\right), \pm\left(\omega_{\mu}- \omega_{l}\right), \\ \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{l-1} -\omega_{l}\right), \pm\left(\omega_{\mu}+\omega_{\nu}- \omega_{l-1}-\omega_{l}\right) . \end{gathered}	$\pm\omega_1 \cdots \pm \omega_l, \pm\left(\omega_\mu-\omega_\nu\right), \pm\left(\omega_\mu-\omega_{l-1}\right), \pm\left(\omega_\mu-\omega_l\right),$ $\pm\left(\omega_\mu-\omega_{l-1}-\omega_l\right), \pm\left(\omega_\mu-\omega_\nu-\omega_{l-1}-\omega_l\right).$	
killing1889_EQ0106	28	—	\begin{aligned} & \omega_{1}, \ldots \omega_{6}, \omega_{4}-\omega_{x}, \omega_{6}-\omega_{4}, \omega_{6}-\omega_{5}, \omega_{6}-\omega_{6}, \omega_{4}-\omega_{5}, \\ & -\omega_{4}+\omega_{4}+\omega_{6}, -\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{6}, -\omega_{4}-\omega_{x}+\omega_{4}+\omega_{6}, \\ & -\omega_{4}-\omega_{x}+\omega_{5}+\omega_{6}, -\omega_{4}-\omega_{x}+\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{6}, \\ & -\omega_{1}-\omega_{2}-\omega_{3}+\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{6}, -\omega_{1}-\omega_{2}-\omega_{3}+\omega_{4}+\omega_{5}+2 \omega_{6} . \end{aligned}	$\omega_1, \ldots \omega_6, \omega_4-\omega_x, \omega_6-\omega_4, \omega_6-\omega_5, \omega_6-\omega_6, \omega_4-\omega_5,$ $-\omega_4+\omega_4+\omega_6, -\omega_4+\omega_5+\omega_6, -\omega_4-\omega_x+\omega_4+\omega_6,$ $-\omega_4-\omega_x+\omega_5+\omega_6, -\omega_4-\omega_x+\omega_4+\omega_5+\omega_6,$ $-\omega_1-\omega_2-\omega_3+\omega_4+\omega_5+\omega_6, -\omega_1-\omega_2-\omega_3+\omega_4+\omega_5+2\omega_6.$	
killing1889_EQ0107	28	—	\begin{aligned} & \omega_{1} \ldots \omega_{7}, \omega_{4}-\omega_{x}, \omega_{4}-\omega_{5}, \omega_{4}-\omega_{6}, \omega_{5}-\omega_{6}, \omega_{4}-\omega_{7}, \\ & -\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{7}, -\omega_{4}+\omega_{6}+\omega_{7}, -\omega_{4}-\omega_{x}+\omega_{5}+\omega_{7}, \\ & -\omega_{4}-\omega_{x}+\omega_{6}+\omega_{7}, -\omega_{1}-\omega_{x}+\omega_{5}+\omega_{6}+\omega_{7}, \\ & -\omega_{4}-\omega_{x}-\omega_{2}+\omega_{5}+\omega_{6}+\omega_{7}, -\omega_{4}-\omega_{x}-\omega_{2}+\omega_{5}+\omega_{6}+2 \omega_{7}, \\ & \omega_{1}+\omega_{2}+\omega_{3}+\omega_{4}-\omega_{5}-\omega_{6}-2 \omega_{7}, \omega_{1}+\cdots+\omega_{4}-2 \omega_{5}-\omega_{6}-2 \omega_{7}, \\ & \omega_{1}+\cdots+\omega_{4}-\omega_{5}-2 \omega_{6}-2 \omega_{7} . \end{aligned}	$\omega_1 \ldots \omega_7, \omega_4-\omega_x, \omega_4-\omega_5, \omega_4-\omega_6, \omega_5-\omega_6, \omega_4-\omega_7,$ $-\omega_4+\omega_5+\omega_7, -\omega_4+\omega_6+\omega_7, -\omega_4-\omega_x+\omega_5+\omega_7,$ $-\omega_4-\omega_x+\omega_6+\omega_7, -\omega_1-\omega_x+\omega_5+\omega_6+\omega_7,$ $-\omega_4-\omega_x-\omega_2+\omega_5+\omega_6+\omega_7, -\omega_4-\omega_x-\omega_2+\omega_5+\omega_6+2\omega_7,$ $\omega_1+\omega_2+\omega_3+\omega_4-\omega_5-\omega_6-2\omega_7, \omega_1+\cdots+\omega_4-2\omega_5-\omega_6-2\omega_7,$ $\omega_1+\cdots+\omega_4-\omega_5-2\omega_6-2\omega_7.$	
killing1889_EQ0108	28	—	\begin{gathered} a_{4}=-1, a_{16}=a_{47}=a_{48}=a_{64}=a_{71}=a_{56}=-1, a_{67}=a_{76}=-1, \\ a_{65}=a_{56}=a_{75}=a_{57}=0 . \end{gathered}	$a_4=-1, a_{16}=a_{47}=a_{48}=a_{64}=a_{71}=a_{56}=-1, a_{67}=a_{76}=-1,$ $a_{65}=a_{56}=a_{75}=a_{57}=0.$	







Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0109	29	—	\begin{aligned} & \omega_{1} \cdots \omega_{3}, \omega_{4}-\omega_{x}, \omega_{4}-\omega_{6}, \omega_{6}-\omega_{7}, \omega_{4}-\omega_{7}, \omega_{4}-\omega_{8}, \omega_{8}-\omega_{6}-\omega_{5}, \\ & \omega_{4}-\omega_{7}-\omega_{5}, \omega_{4}+\omega_{x}-\omega_{6}-\omega_{5}, \omega_{4}+\omega_{x}-\omega_{7}-\omega_{5}, \\ & \omega_{4}+\omega_{x}-\omega_{6}-\omega_{7}-\omega_{5}, \omega_{4}+\omega_{x}+\omega_{2}-\omega_{6}-\omega_{7}-\omega_{5}, \\ & \omega_{4}+\omega_{x}+\omega_{2}-\omega_{6}-\omega_{7}-2 \omega_{8}, \omega_{4}+\omega_{x}+\omega_{2}+\omega_{4}-\omega_{6}-\omega_{7}-2 \omega_{5}, \end{aligned}	$\omega_1 \cdots \omega_3, \omega_4-\omega_x, \omega_4-\omega_6, \omega_6-\omega_7, \omega_4-\omega_7, \omega_4-\omega_8, \omega_8-\omega_6-\omega_5,$ $\omega_4-\omega_7-\omega_5, \omega_4+\omega_x-\omega_6-\omega_5, \omega_4+\omega_x-\omega_7-\omega_5,$ $\omega_4+\omega_x-\omega_6-\omega_7-\omega_5, \omega_4+\omega_x+\omega_2-\omega_6-\omega_7-\omega_5,$ $\omega_4+\omega_x+\omega_2-\omega_6-\omega_7-2\omega_8, \omega_4+\omega_x+\omega_2+\omega_4-\omega_6-\omega_7-2\omega_5,$	
killing1889_EQ0114	29	—	\begin{aligned} (-1)^{i} \Delta & =4-2 a_{11} a_{1 i}-2 a_{i 2} a_{2 i}-\cdots-2 a_{i-2, l} a_{i, l-2}-(l-1) a_{i, l-1} a_{l-1, l} \\ & +4 a_{l-1, l}\left(a_{l i}+\cdots+a_{l, l-2}\right) . \end{aligned}	$(-1)^i\Delta = 4-2a_{11}a_{1i}-2a_{i2}a_{2i}-\cdots-2a_{i-2,l}a_{i,l-2}-(l-1)a_{i,l-1}a_{l-1,l}$ $+4a_{l-1,l}\left(a_{li}+\cdots+a_{l,l-2}\right).$	
killing1889_EQ0119	30	—	\begin{aligned} (-1)^{t} \Delta & =8-4 a_{1 l} a_{l 1}-\cdots-4 a_{l-3, l} a_{l, l-3}-(l-1) a_{l, l-2} a_{l-2, l} \\ & -(l-1) a_{l, l-1} a_{l-1, l}+4\left(a_{l, l-2}+a_{l, l-1}\right)\left(a_{1 l}+\cdots+a_{l-3, l}\right) \\ & -2(l-3) a_{b, l-2} a_{l-1, l} . \end{aligned}	$(-1)^t\Delta = 8-4a_{1l}a_{l1}-\cdots-4a_{l-3,l}a_{l,l-3}-(l-1)a_{l,l-2}a_{l-2,l}$ $-(l-1)a_{l,l-1}a_{l-1,l}+4\left(a_{l,l-2}+a_{l,l-1}\right)\left(a_{1l}+\cdots+a_{l-3,l}\right)$ $-2(l-3)a_{b,l-2}a_{l-1,l}.$	
killing1889_EQ0121	30	—	\begin{aligned} & \omega_{1} \ldots \omega_{4}, \omega_{1}-\omega_{2}, \omega_{1}-\omega_{3}, \omega_{1}-2 \omega_{3}, \omega_{1}-\omega_{4}, \omega_{1}-2 \omega_{4}, \\ & \omega_{2}-\omega_{3}, \omega_{2}-2 \omega_{3}, \omega_{2}-\omega_{4}, \omega_{2}-2 \omega_{4}, \omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}-\omega_{3}-\omega_{4}, \end{aligned}	$\omega_1 \ldots \omega_4, \omega_1-\omega_2, \omega_1-\omega_3, \omega_1-2\omega_3, \omega_1-\omega_4, \omega_1-2\omega_4,$ $\omega_2-\omega_3, \omega_2-2\omega_3, \omega_2-\omega_4, \omega_2-2\omega_4, \omega_3-\omega_4, \omega_1-\omega_3-\omega_4,$	
killing1889_EQ0122	31	—	\begin{aligned} & \omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}+\omega_{2}-2 \omega_{3}, \omega_{1}+\omega_{2}-2 \omega_{4}, \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \\ & \omega_{1}+\omega_{2}-2 \omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{3}-2 \omega_{4}, 2 \omega_{1}+\omega_{2}-2 \omega_{3}-2 \omega_{4}, \\ & \omega_{1}+2 \omega_{2}-2 \omega_{3}-2 \omega_{4} . \end{aligned}	$\omega_2-\omega_3-\omega_4, \omega_1+\omega_2-2\omega_3, \omega_1+\omega_2-2\omega_4, \omega_1+\omega_2-\omega_3-\omega_4,$ $\omega_1+\omega_2-2\omega_3-\omega_4, \omega_1+\omega_2-\omega_3-2\omega_4, 2\omega_1+\omega_2-2\omega_3-2\omega_4,$ $\omega_1+2\omega_2-2\omega_3-2\omega_4.$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0123	31	—	\begin{aligned} & \omega_{1} \cdot \omega_{4}, \omega_{1} -\omega_{2}, \omega_{1}-\omega_{3}, 2 \omega_{1}-\omega_{3}, \omega_{1}-\omega_{4}, 2 \omega_{1}-\omega_{4}, \\ & \omega_{2}-\omega_{3}, 2 \omega_{2}-\omega_{3}, \omega_{2}-\omega_{4}, 2 \omega_{2}-\omega_{4}, \omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{3}, \\ & \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{4}, 2 \omega_{1}-\omega_{3}-\omega_{4}, 2 \omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \\ & 2 \omega_{1}+\omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \omega_{1}+2 \omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, 2 \omega_{1}+2 \omega_{2}-\omega_{3}-\omega_{4}, \\ & 2 \omega_{1}+2 \omega_{2}-2 \omega_{3}-\omega_{4}, 2 \omega_{1}+2 \omega_{2}-\omega_{3}-2 \omega_{4} . \end{aligned}	$\omega_1 \cdot \omega_4, \omega_1-\omega_2, \omega_1-\omega_3, 2\omega_1-\omega_3, \omega_1-\omega_4, 2\omega_1-\omega_4,$ $\omega_2-\omega_3, 2\omega_2-\omega_3, \omega_2-\omega_4, 2\omega_2-\omega_4, \omega_3-\omega_4, \omega_1+\omega_2-\omega_3,$ $\omega_1+\omega_2-\omega_4, 2\omega_1-\omega_3-\omega_4, 2\omega_2-\omega_3-\omega_4, \omega_1+\omega_2-\omega_3-\omega_4,$ $2\omega_1+\omega_2-\omega_3-\omega_4, \omega_1+2\omega_2-\omega_3-\omega_4, 2\omega_1+2\omega_2-\omega_3-\omega_4,$ $2\omega_1+2\omega_2-2\omega_3-\omega_4, 2\omega_1+2\omega_2-\omega_3-2\omega_4.$	
killing1889_EQ0141	38	—	\begin{array}{ll} \left(X_{i x} X_{x 2}\right)=-X_{i 2}+\delta_{i x} X_{x x}, & \left(X_{x 0} X_{0 i}\right)=-X_{x i}-\delta_{x i} \sum X_{\mu \mu}, \\ \left(X_{0 x} X_{x 2}\right)=-X_{02}, & \left(X_{i x} X_{x 0}\right)=-X_{i 0}. \end{array}	$(X_{ix}X_{x2}) = -X_{i2} + \delta_{ix}X_{xx}, \quad (X_{x0}X_{0i}) = -X_{xi} - \delta_{xi}\sum X_{\mu\mu},$ $(X_{0x}X_{x2}) = -X_{02}, \quad (X_{ix}X_{x0}) = -X_{i0}.$	
killing1889_EQ0143	38	—	\begin{aligned} \alpha & =1 \cdots l-2: \omega_{\alpha}=\pi_{\alpha}+\pi_{l} \\ \omega_{l-1} & =\pi_{l-1}+\pi_{l}, \quad \omega_{l}=-\pi_{l+1}+\pi_{l} . \end{aligned}	$\alpha = 1 \cdots l-2 : \omega_\alpha = \pi_\alpha + \pi_l$ $\omega_{l-1} = \pi_{l-1} + \pi_l, \quad \omega_l = -\pi_{l+1} + \pi_l.$	
killing1889_EQ0148 (2)	39	—	\begin{gathered} \sum i e_{i}^{v} \omega_{i}^{v}=-\sum e_{-i}^{v} \omega_{i}^{v}=-2 E_{i}=-2 E_{-i}--2 g_{i}^{2}, \\ \sum e_{\frac{i+x}{2}}^{v} \omega_{\frac{i+x}{2}}^{v}=\frac{1}{2} \sum e_{\frac{4+x}{2}}^{v}\left(\omega_{i}^{2}+\omega_{x}^{2}\right)=-\sum \frac{e^{v}-x}{2}\left(\omega_{i}^{v}+\omega_{x}^{\prime}\right) \\ =-2 E_{\frac{4+x}{2}}=-2 E_{\frac{-i-x}{2}}=-2 g_{\frac{i+x}{2}}^{2} \end{gathered}	$\sum ie_i^v\omega_i^v = -\sum e_{-i}^v\omega_i^v = -2E_i = -2E_{-i} - -2g_i^2,$ $\sum e_{\frac{i+x}{2}}^v \omega_{\frac{i+x}{2}}^v = \frac{1}{2}\sum e_{\frac{4+x}{2}}^v\left(\omega_i^2+\omega_x^2\right) = -\sum \frac{e^v-x}{2}\left(\omega_i^v+\omega_x'\right)$ $= -2E_{\frac{4+x}{2}} = -2E_{\frac{-i-x}{2}} = -2g^2_{\frac{i+x}{2}}$	
killing1889_EQ0151	40	—	\begin{array}{rl} \quad\left(i,-i, \frac{-i+x}{2}\right), & \left(i,-i, \frac{i-x}{2}\right), \\ \left(\frac{-i+x}{2}, \frac{i-x}{2},-i\right), & \left(\frac{i+x}{2}, \frac{-i-x}{2}, i\right), \\ 2 & i+x \end{array}	$\left(i,-i,\frac{-i+x}{2}\right), \quad \left(i,-i,\frac{i-x}{2}\right),$ $\left(\frac{-i+x}{2},\frac{i-x}{2},-i\right), \quad \left(\frac{i+x}{2},\frac{-i-x}{2},i\right),$ $2 \quad i+x$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0152	40	—	\begin{aligned} & c \frac{-t+x i+x}{2} \quad c_{\frac{t+x}{2}-t-t+x}^{2}=c_{-t} \frac{t-x}{2} \frac{-t-x}{2} \frac{c-t-x}{2} \iota \frac{t-x}{2}=g_{t}^{2}, \\ & \frac{c_{-t+x}}{2} \iota \frac{t+x}{2} \quad c_{\frac{t+x}{2} \frac{t-x}{2} \iota}=c_{\frac{t-x}{2}-\iota \frac{-t-x}{2}} \frac{c_{-t-x}}{2} \frac{-t+x}{2}-\iota=2 g_{t-x}^{2}, \\ & \frac{c_{t+x}}{2}, \frac{-t+x}{2} \quad \frac{c-t+x}{2} \frac{-t-x}{2}=\frac{c_{-t-x}}{2}, \frac{t-x}{2} \quad c_{\frac{t-x}{2} \frac{t+x}{2} \iota}^{2}=2 g_{\frac{t+x}{2}}^{2} . \end{aligned}	$$c\frac{-t+xi+x}{2} \quad c^2_{\frac{t+x}{2}-t-t+x}=c_{-t}\frac{t-x}{2}\frac{-t-x}{2}\frac{c-t-x}{2}\iota\frac{t-x}{2}=g_t^2,$$ $$\frac{c_{-t+x}}{2}\iota\frac{t+x}{2} \quad c_{\frac{t+x}{2}\frac{t-x}{2}\iota}=c_{\frac{t-x}{2}-\iota\frac{-t-x}{2}}\frac{c_{-t-x}}{2}\frac{-t+x}{2}-\iota=2g^2_{t-x},$$ $$\frac{c_{t+x}}{2},\frac{-t+x}{2} \quad \frac{c-t+x}{2}\frac{-t-x}{2}=\frac{c_{-t-x}}{2},\frac{t-x}{2} \quad c^2_{\frac{t-x}{2}\frac{t+x}{2}\iota}=2g^2_{\frac{t+x}{2}}.$$	
killing1889_EQ0161	42	—	\begin{aligned} & \left(X_{i x} X_{x \lambda}\right)=-X_{i \lambda}+\varepsilon_{i \lambda} X_{x x}, \\ & \left(X_{x 0} X_{0 \lambda}\right)=-X_{x \lambda}-\varepsilon_{x \lambda} \sum X_{\mu \mu}, \\ & \left(X_{0 x} X_{x \lambda}\right)=-X_{0 \lambda}, \quad \left(X_{i \lambda} X_{x 0}\right)=-X_{i 0} \end{aligned}	$$(X_{ix}X_{x\lambda})=-X_{i\lambda}+\varepsilon_{i\lambda}X_{xx},$$ $$(X_{x0}X_{02})=-X_{x\lambda}-\varepsilon_{x\lambda}\sum X_{\mu\mu},$$ $$(X_0X_{x\lambda})=-X_{0\lambda}, \quad (X_{i\lambda}X_{x0})=-X_{i0}$$	
killing1889_EQ0164	43	—	\begin{gathered} \left(X_{r} X_{i}\right)=\omega_{i} X_{i} \quad\left(X_{r} X_{-i}\right)=-\omega_{i} X_{i} \\ \left(X_{r} X_{i+x}\right)=\frac{1}{2}\left(\omega_{i}+\omega_{x}\right) X_{i+x} f \text { u. s. w. } \\ \left(X_{r-1} X_{i}\right)=\omega_{i}^{\prime} X_{i} \quad\left(X_{r-1} X_{x-i}\right)=-\omega_{i}^{\prime} X_{i} \\ \left(X_{r-1} X_{i+x}\right)=\frac{1}{2}\left(\omega_{i}^{\prime}+\omega_{x}^{\prime}\right) X_{i+x} f \cdots \\ \left(X_{i} X_{-i}\right)=e_{i} X_{r}+e_{i}^{\prime} X_{r-1}+\cdots \\ \left(X_{i+x} X_{-x}^{\prime}\right)=e_{\frac{i+x}{2}} X_{r}+e_{i+x}^{\prime} X_{r-1}+\cdots \end{gathered}	$$(X_rX_i)=\omega_iX_i \quad (X_rX_{-i})=-\omega_iX_i$$ $$(X_rX_{i+x})=\frac{1}{2}(\omega_i+\omega_x)X_{i+x}f \text{ u. s. w.}$$ $$(X_{r-1}X_i)=\omega_i'X_i \quad (X_{r-1}X_{x-i})=-\omega_i'X_i,$$ $$(X_{r-1}X_{i+x})=\frac{1}{2}(\omega_i'+\omega_x')X_{i+x}f\cdots$$ $$(X_iX_{-i})=e_iX_i+e_i'X_{r-1}+\cdots$$ $$\left(X_{i+x}X'_{i-x}\right)=e_{\frac{i+x}{2}}X_r+e'_{i+x}X_{r-1}+\cdots$$	
killing1889_EQ0168	43	—	—	—	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0169	43	—	\begin{aligned} & c_{i-i+x i+x}=p_{i x} \frac{g_{i} g_{i -x}}{\frac{g_{i+x}}{2}}, \quad c_{\frac{i-x i+x}{2} \frac{i}{2}}=\frac{2}{p_{i x}}=\frac{g_{i+x} g_{i-x}}{g_{i}}, \\ & c_{\frac{i+x-i+2 x+2}{2}}=\frac{\sqrt{p_{x i}} \sqrt{p_{i x}} \sqrt{p_{i, 2}}}{\sqrt{p_{i x}} \sqrt{p_{x i}} \sqrt{p_{i i}}} \frac{g_{i+x} g_{i-2}}{\frac{2}{g_{x+2}}} . \end{aligned}	$c_{i-i+xi+x} = p_{ix}\frac{g_i g_{i-x}}{\frac{g_{i+x}}{2}}, \quad c_{\frac{i-x\,i+x}{2}\,\frac{i}{2}} = \frac{2}{p_{ix}} = \frac{g_{i+x}g_{i-x}}{g_i},$ $c_{\frac{i+x-i+2x+2}{2}} = \frac{\sqrt{p_{xi}}\sqrt{p_{ix}}\sqrt{p_{i,2}}}{\sqrt{p_{ix}}\sqrt{p_{xi}}\sqrt{p_{ii}}}\frac{g_{i+x}g_{i-2}}{\frac{2}{g_{x+2}}}.$	
killing1889_EQ0172	44	—	\begin{array}{lll} e_{1} \omega_{1}+e_{1}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=-2 E_{1}, & e_{2} \omega_{1}+e_{2}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=-E_{2}, & e_{3} \omega_{1}+e_{3}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=-E_{3}, \\ e_{1} \omega_{2}+e_{1}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=-E_{1}, & e_{2} \omega_{2}+e_{2}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=-2 E_{2}, & e_{3} \omega_{2}+e_{3}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=E_{3}, \\ e_{4} \omega_{1}+e_{4}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=-E_{4}, & e_{5} \omega_{1}+e_{5}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=-E_{5}, & e_{6} \omega_{1}+e_{6}^{\prime} \omega_{1}^{\prime}=0, \\ e_{4} \omega_{2}+e_{4}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=-E_{4}, & e_{5} \omega_{2}+e_{5}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=0, & e_{6} \omega_{2}+e_{6}^{\prime} \omega_{2}^{\prime}=E_{6}. \end{array}	$\begin{array}{lll} e_1\omega_1+e_1'\omega_1'=-2E_1, & e_2\omega_1+e_2'\omega_1'=-E_2, & e_3\omega_1+e_3'\omega_1'=-E_3, \\ e_1\omega_2+e_1'\omega_2'=-E_1, & e_2\omega_2+e_2'\omega_2'=-2E_2, & e_3\omega_2+e_3'\omega_2'=E_3, \\ e_4\omega_1+e_4'\omega_1'=-E_4, & e_5\omega_1+e_5'\omega_1'=-E_5, & e_6\omega_1+e_6'\omega_1'=0, \\ e_4\omega_2+e_4'\omega_2'=-E_4, & e_5\omega_2+e_5'\omega_2'=0, & e_6\omega_2+e_6'\omega_2'=E_6. \end{array}$	
killing1889_EQ0173	45	—	\begin{aligned} \frac{e_{2}}{E_{3}}=\frac{e_{1}}{E_{1}} -\frac{e_{2}}{E_{2}}, & \frac{e_{4}}{E_{1}}=\frac{1}{3} \left(\frac{e_{1}}{E_{1}}+\frac{e_{2}}{E_{2}}\right), \quad \frac{e_{3}}{E_{5}}=\frac{1}{3}\left(\frac{2 e_{1}}{E_{1}}-\frac{e_{2}}{E_{2}}\right) . \\ & \frac{e_{6}}{E_{6}}=\frac{1}{3}\left(\frac{e_{1}}{E_{1}}-2 \frac{e_{6}}{E_{2}}\right) \end{aligned}	$\frac{e_2}{E_3}=\frac{e_1}{E_1}-\frac{e_2}{E_2}, \frac{e_4}{E_1}=\frac{1}{3}\left(\frac{e_1}{E_1}+\frac{e_2}{E_2}\right), \quad \frac{e_3}{E_5}=\frac{1}{3}\left(\frac{2e_1}{E_1}-\frac{e_2}{E_2}\right).$ $\frac{e_6}{E_6}=\frac{1}{3}\left(\frac{e_1}{E_1}-2\frac{e_6}{E_2}\right)$	
killing1889_EQ0174	45	—	—	—	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_EQ0175	45	—	\begin{aligned} & c_{124}=3 p_{1} \frac{g_{1} g_{2}}{g_{4}}, \quad c_{124}=\frac{3}{p_{1}} \frac{g_{1} g_{2}}{g_{4}}, \quad c_{241}=p_{1} \frac{g_{2} g_{4}}{g_{1}}, \quad c_{241}=\frac{1}{p_{1}} \frac{g_{2} g_{4}}{g_{1}}, \\ & c_{422}=\frac{1}{p_{1}} \frac{g_{1} g_{4}}{g_{2}}, \quad c_{412}=p_{1} \frac{g_{1} g_{1}}{g_{2}}, \quad c_{135}=3 p_{2} \frac{g_{1} g_{3}}{g_{3}}, \quad c_{155}=\frac{3}{p_{2}} \frac{g_{1} g_{3}}{g_{3}}, \\ & c_{515}=p_{2} \frac{g_{1} g_{3}}{g_{3}}, \quad c_{515}=\frac{1}{p_{2}} \frac{g_{1} g_{5}}{g_{3}}, \quad c_{551}=\frac{1}{p_{2}} \frac{g_{3} g_{5}}{g_{1}}, \quad c_{551}=p_{2} \frac{g_{3} g_{5}}{g_{1}}, \\ & c_{231}=2 p_{3} \frac{g_{2} g_{3}}{g_{1}}, \quad c_{251}=\frac{2}{p_{3}} g_{2} g_{3}, \quad c_{12^{\prime} 3}=\frac{2}{p_{3}} \quad g_{3} \quad g_{2}, \quad c_{123}=2 p_{3} \quad g_{1} g_{2}, \\ & c_{s 12}=\frac{2}{p_{s}} \frac{g_{1} g_{3}}{g_{2}}, \quad c_{312}=2 p_{3} \frac{g_{1} g_{3}}{g_{2}}, \quad c_{263}=p_{4} \frac{g_{2} g_{6}}{g_{3}}, \quad c_{265}=\frac{1}{p_{4}} \frac{g_{2} g_{3}}{g_{3}}, \\ & c_{\zeta^{2} \zeta^{3}}=3 p_{4} \frac{g_{2} g_{3}}{g_{6}}, \quad c_{3 \zeta^{\prime}}=\frac{3}{p_{4}} \frac{g_{2} g_{3}}{g_{6}}, \quad c_{632}=p_{4} \frac{g_{2} g_{6}}{g_{2}}, \quad c_{632}=\frac{1}{p_{1}} \frac{g_{2} g_{6}}{g_{2}}, \\ & c_{46}=p_{3} \frac{g_{4} g_{6}}{g_{3}}, c_{463}=\frac{1}{p_{3}} \frac{g_{4} g_{5}}{g_{5}}, c_{56}=\frac{1}{p_{3}} \frac{g_{3} g_{4}}{g_{6}}, c_{546}=p_{5} \frac{g_{5} g_{6}}{g_{6}}, \\ & c_{654}=p_{5} \frac{g_{6} g_{3}}{g_{4}}, \quad c_{634}=\frac{1}{p_{5}} \frac{g_{6} g_{5}}{g_{4}} . \end{aligned}	$c_{124}=3p_1\frac{g_1g_2}{g_4}, \quad c_{124}=\frac{3}{p_1}\frac{g_1g_2}{g_4}, \quad c_{241}=p_1\frac{g_2g_4}{g_1}, \quad c_{241}=\frac{1}{p_1}\frac{g_2g_4}{g_1},$ $c_{422}=\frac{1}{p_1}\frac{g_1g_4}{g_2}, \quad c_{412}=p_1\frac{g_1g_1}{g_2}, \quad c_{135}=3p_2\frac{g_1g_3}{g_3}, \quad c_{155}=\frac{3}{p_2}\frac{g_1g_3}{g_3},$ $c_{515}=p_2\frac{g_1g_3}{g_3}, \quad c_{515}=\frac{1}{p_2}\frac{g_1g_5}{g_3}, \quad c_{551}=\frac{1}{p_2}\frac{g_3g_5}{g_1}, \quad c_{551}=p_2\frac{g_3g_5}{g_1},$ $c_{231}=2p_3\frac{g_2g_3}{g_1}, \quad c_{251}=\frac{2}{p_3}g_2g_3, \quad c_{12'3}=\frac{2}{p_3} \quad g_3 \quad g_2, \quad c_{123}=2p_3 \quad g_1g_2,$ $c_{s12}=\frac{2}{p_s}\frac{g_1g_3}{g_2}, \quad c_{312}=2p_3\frac{g_1g_3}{g_2}, \quad c_{263}=p_4\frac{g_2g_6}{g_3}, \quad c_{265}=\frac{1}{p_4}\frac{g_2g_3}{g_3},$ $c_{\zeta^2\zeta^3}=3p_4\frac{g_2g_3}{g_6}, \quad c_{3\zeta'}=\frac{3}{p_4}\frac{g_2g_3}{g_6}, \quad c_{632}=p_4\frac{g_2g_6}{g_2}, \quad c_{632}=\frac{1}{p_1}\frac{g_2g_6}{g_2},$ $c_{46}=p_3\frac{g_4g_6}{g_3}, c_{463}=\frac{1}{p_3}\frac{g_4g_5}{g_5}, c_{56}=\frac{1}{p_3}\frac{g_3g_4}{g_6}, c_{546}=p_5\frac{g_5g_6}{g_6},$ $c_{654}=p_5\frac{g_6g_3}{g_4}, \quad c_{634}=\frac{1}{p_5}\frac{g_6g_5}{g_4}.$	
killing1889_EQ0177	45	—	\begin{gathered} \left(X_{1} X_{1}^{\prime}\right)=2 X_{7} f+X_{8} f, \quad\left(X_{2} X_{7}\right)=X_{7} f+2 X_{3} f ; \\ \omega_{1}=-1, \quad \omega_{1}^{\prime}=0, \quad \omega_{2}=0, \quad \omega_{2}^{\prime}=-1, \quad E_{1}=E_{2}=1 . \end{gathered}	$(X_1X_1')=2X_7f+X_8f, \quad (X_2X_7)=X_7f+2X_3f;$ $\omega_1=-1, \quad \omega_1'=0, \quad \omega_2=0, \quad \omega_2'=-1, \quad E_1=E_2=1.$	
killing1889_EQ0179	45	—	\begin{array}{lll} \left(X_{7} X_{1}\right)=-X_{1} f, & \left(X_{7} X_{1}\right)=X_{1} f, & \left(X_{8} X_{1}\right)=0, \quad \left(X_{8} X_{2}\right)=0, \\ \left(X_{7} X_{2}\right)=0, & \left(X_{7} X_{2}\right)=0, & \left(X_{8} X_{2}\right)=-X_{8} f, \quad \left(X_{8} X_{2}\right)=X_{2} f . \end{array}	$(X_7X_1)=-X_1f, \quad (X_7X_1)=X_1f, \quad (X_8X_1)=0, \quad (X_8X_1)=0, \quad (X_7X_2)=0, \quad (X_7X_2)=0, \quad (X_8X_2)=-X_8f, \quad (X_8X_2)=X_2f.$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_ EQ0182 (1)	46	—	\begin{aligned} & c_{-1} \frac{1+2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{2} c_{-1+2+3+4} \frac{1+2+3+4}{2}=g_{1}{ }^{2}, \\ & c_{-1-2-3-4} \frac{1-2-3-4}{2} c_{\frac{1-2-3-4}{2} \frac{1+2+3+4}{2}}=g_{\frac{1+2+3+4}{2}}^{2} \end{aligned}	$c_{-1}\frac{1+2+3+4}{2}\frac{-1+2+3+4}{2}c_{-1+2+3+4}\frac{1+2+3+4}{2}=g_1{}^2,$ $c_{-1-2-3-4}\frac{1-2-3-4}{2}c_{\frac{1-2-3-4}{2}\frac{1+2+3+4}{2}}=g^2_{\frac{1+2+3+4}{2}}$	
killing1889_ EQ0183 (a)	46	—	\begin{gathered} c_{-1} \frac{1+2+3+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{2}, \quad c_{-1} \frac{1-2+3+4}{2} \frac{-1-2+3+4}{2}, \quad c_{-1} \frac{1+2-3+4}{2} \frac{-1+2-3+4}{2}, \\ c_{-1} \frac{1+2+3-4}{2} \frac{-1+2+3-4}{2} \end{gathered}	$c_{-1}\frac{1+2+3+4}{2}\frac{-1+2+3+4}{2},\quad c_{-1}\frac{1-2+3+4}{2}\frac{-1-2+3+4}{2},\quad c_{-1}\frac{1+2-3+4}{2}\frac{-1+2-3+4}{2},$ $c_{-1}\frac{1+2+3-4}{2}\frac{-1+2+3-4}{2}$	
killing1889_ EQ0186 (3)	47	—	\begin{gathered} c_{1} \frac{-1+2+3+4}{2} \frac{1+2+3+4}{2} c_{2} \frac{-1-2+4+4}{2} \frac{-1+2+3+4}{2} \\ +c_{1} \frac{-1-2+4+1}{2} \frac{1-2+3+1}{2} c_{2} \frac{1-2+3+1}{2} \frac{1+2+3+4}{2}=0 . \end{gathered}	$c_1\frac{-1+2+3+4}{2}\frac{1+2+3+4}{2}c_2\frac{-1-2+4+4}{2}\frac{-1+2+3+4}{2}$ $+c_1\frac{-1-2+4+1}{2}\frac{1-2+3+1}{2}c_2\frac{1-2+3+1}{2}\frac{1+2+3+4}{2}=0.$	
killing1889_EQ0187	47	—	\begin{gathered} C \frac{1+2+3+4}{2} \frac{1-2+3+4}{2}, C{ }_{-2} \frac{1+2-3+4}{2} \frac{1-2-3+4}{2}, C \\ C-\frac{1+2+3+1}{2} \frac{1+2+3+3+1}{2} \end{gathered}	$C\frac{1+2+3+4}{2}\frac{1-2+3+4}{2},C_{-2}\frac{1+2-3+4}{2}\frac{1-2-3+4}{2},C$ $C-\frac{1+2+3+1}{2}\frac{1+2+3+3+1}{2}$	
killing1889_EQ0190	47	—	\begin{gathered} \left(1,-1, \frac{-1+2+3+4}{2}\right), \left(\frac{1+2+3+4}{2}, \frac{-1-2-3-4}{2}, 1\right), \\ \left(1,2, \frac{-1-2+3+4}{2}\right) \end{gathered}	$\left(1,-1,\frac{-1+2+3+4}{2}\right),\left(\frac{1+2+3+4}{2},\frac{-1-2-3-4}{2},1\right),$ $\left(1,2,\frac{-1-2+3+4}{2}\right)$	
killing1889_EQ0193	48	—	\begin{aligned} & \pi_{1}+\pi_{x}, \quad \pi_{i}-\pi_{x}, \quad \omega_{7}, \quad \pi_{i}+\pi_{x}-\omega_{7}, \quad \pi_{i}+\pi_{x}+\pi_{\lambda}+\pi_{\mu}-\omega_{7}, \\ & \pi_{1}+\pi_{2}+\pi_{3}+\pi_{4}+\pi_{5}+\pi_{6}-\omega_{7}, \quad \pi_{1}+\pi_{2}+\pi_{3}+\pi_{4}+\pi_{5}+\pi_{6}-2\omega_{7}. \end{aligned}	$\pi_1+\pi_x,\quad \pi_i-\pi_x,\quad \omega_7,\quad \pi_i+\pi_x-\omega_7,\quad \pi_i+\pi_x+\pi_\lambda+\pi_\mu-\omega_7,$ $\pi_1+\pi_2+\pi_3+\pi_4+\pi_5+\pi_6-\omega_7,\quad \pi_1+\pi_2+\pi_3+\pi_4+\pi_5+\pi_6-2\omega_7.$	
killing1889_EQ0194	48	—	\begin{gathered} \pi_{i}+\pi_{x}, \pi_{i}-\pi_{x}, \omega_{8}, \pi_{i}+\pi_{x}-\omega_{8}, \pi_{i}+\pi_{x}+\pi_{2}+\pi_{\mu}-\omega_{5}, \\ \pi_{i_{1}}+\cdots+\pi_{i_{2}}-\omega_{8}, \pi_{i_{1}}+\cdots+\pi_{i_{6}}-2\omega_{8}, \\ 2\pi_{i_{4}}+\pi_{i_{2}}+\pi_{i_{2}}+\pi_{i_{4}}+\pi_{i_{3}}+\pi_{i_{6}}+\pi_{i_{7}}-2\omega_{8}, \end{gathered}	$\pi_i+\pi_x,\ \pi_i-\pi_x,\ \omega_8,\ \pi_i+\pi_x-\omega_8,\ \pi_i+\pi_x+\pi_2+\pi_\mu-\omega_5,$ $\pi_{i_1}+\cdots+\pi_{i_2}-\omega_8,\ \pi_{i_1}+\cdots+\pi_{i_6}-2\omega_8,$ $2\pi_{i_4}+\pi_{i_2}+\pi_{i_2}+\pi_{i_4}+\pi_{i_3}+\pi_{i_6}+\pi_{i_7}-2\omega_8,$	