

1. 启动 Jupyter Notebook

在安装好Anaconda、配置好环境变量后，在Windows系统下的命令行或者在Linux系统下的终端输入命令“jupyter notebook”，即可启动Jupyter Notebook

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - jupyter notebook
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.1304]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\py>jupyter notebook
[I 18:50:21.914 NotebookApp] JupyterLab beta preview extension loaded from D:\Anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
[I 18:50:21.914 NotebookApp] JupyterLab application directory is D:\Anaconda3\share\jupyter\lab
[I 18:50:25.467 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\py
[I 18:50:25.467 NotebookApp] 0 active kernels
[I 18:50:25.468 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 18:50:25.468 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=0e71c73c1a79e0d03d8b2d6d9e43d9d6af7737c3f9c15bb
[I 18:50:25.468 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 18:50:25.516 NotebookApp]

Copy/paste this URL into your browser when you connect for the first time,
to login with a token:
    http://localhost:8888/?token=0e71c73c1a79e0d03d8b2d6d9e43d9d6af7737c3f9c15bb
[I 18:50:27.738 NotebookApp] Accepting one-time-token-authenticated connection from ::1
```

2. 新建一个Notebook


启动Jupyter Notebook后，系统默认的浏览器自动打开主页



单击右上方的“New”下拉按钮，新建Python3脚本




进入Python脚本编辑界面




3. Jupyter Notebook的界面及其构成

Notebook文档由一系列单元构成，主要有两种，代码单元和Markdown单元

1. 代码单元是编写代码的地方，按下**Shift+Enter**运行代码，左侧**In[]**内编号代表运行次序。
2. Markdown单元执行Markdown语法规则，按下**Shift+Enter**运行显示格式文本。



当单元块左侧是绿色竖线时为编辑模式




当单元块左侧是蓝色竖线时为命令模式，Y/M键切换代码单元和Markdown单元，查看所有快捷命令H键



4. Markdown语法

Markdown是一种文本标记语言，可用于写报告写论文等。

1. 标题，Markdown有六级标题，更加方便书写各种文档，使用“#”号代表几级标题。标题代码如下。



运行结果如下图。

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

2. 列表，有序列表和无序列表，无序列表使用“*”、“-”、“+”来代表，有序列表使用数字加点来表示。列表的代码如下

```
* jupyter notebook
+ jupyter notebook
- jupyter notebook

1. jupyter notebook
2. jupyter notebook
3. jupyter notebook
```

运行结果如下图。

- jupyter notebook
- jupyter notebook
- jupyter notebook

1. jupyter notebook
2. jupyter notebook
3. jupyter notebook

3. 字体，一般文档中使用斜体和加粗来凸显部分内容，两侧使用两个“*”或者两个“_”代表加粗，三个符号代表斜体。字体的代码如下。

```
数据分析
**数据分析**
***数据分析***
_数据分析_
__数据分析__
```

运行结果如下图。

数据分析
数据分析
数据分析
数据分析
数据分析

4. 表格，代码的第一行表示表头。第二行分割表头和主题部分。列与列之间用“|”分隔符来间隔。代码如下。

```
国家|WTO身份|人均GDP(美元)
---|---|---
巴西|成员|11600
保加利亚|成员|1350
```

运行结果如下图。

国家	WTO身份	人均GDP(美元)
巴西	成员	11600
保加利亚	成员	1350

5. 数学公式，Markdown中使用LaTeX来插入数学公式，两侧使用“\$”符号来插入公式，使用两个符号插入数学区块。代码如下。

```
公式表达式:
 $E=mc^2$ 

$$z=\frac{x}{y}$$

```

运行结果如下图。

公式表达式: $E = mc^2$

$$z = \frac{x}{y}$$

5. 导出功能

可将Notebook导出多种格式的文档。

