
Università degli Studi di Salerno. Corso di Laurea in Informatica. Corso di Ricerca Operativa A.A. 2005-2006. Esame del 15/9/2005

Nome	Cognome
Matricola /	

1. (4 punti) Dato il grafo in figura, calcolare l'**albero di copertura di peso minimo**. Mostrare le diverse iterazioni dell'algoritmo ed indicare il peso dell'albero finale.



2. Considerare il seguente problema di programmazione lineare:

min
$$-3x_1 + x_2$$

con i vincoli:

$$x_2 \le 4$$

 $x_1 + x_2 = 5$
 $x_1, x_2 \ge 0$

$$x_1, x_2 \ge 0$$

- a) (Punti 3) Determinare graficamente la soluzione ottima
- b) (Punti 4) Formulare il duale
- c) (Punti 3) Determinare graficamente la soluzione ottima del duale
- d) (Punti 4) Verificare che le soluzioni trovate soddisfano le condizioni agli scarti complementari

- **4.** (3 punti) Dato un grafo orientato G=(V,E) e due nodi s (sorgente) e t (pozzo) si supponga di partizionare il grafo in due insiemi di nodi X e Y con $s \in X$ e $t \in Y$. Supponendo che la capacità del taglio sia C, si ha che:
 - C rappresenta un limite superiore al massimo flusso

3. (6 punti) Definire e formulare il problema del flusso massimo.

- non esiste un flusso in G;
- non esiste un augmenting path in G;
- nessuna delle precedenti.
- **5.** (4 punti) Considerare il seguente problema di programmazione lineare:

min
$$4x_1 + 4x_2 + 4x_3$$

con i vincoli
 $5x_1 + 4x_2 + x_3 \ge 4$
 $-2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \ge 6$

$$-2x_1 - x_2 + 2x_4 \ge 5$$

$$x_1 \ge 0$$
, $x_2 \ge 0$, $x_3 \ge 0$, $x_4 \ge 0$

riformulare il problema come definito dal metodo del **Big-M** (n.b. non risolvere il nuovo problema)

- 6. Un' azienda produce due tipologie A e B di lavatrici. Per produrre una lavatrice di tipo A occorrono 16 ore di lavorazione sulla macchina M1 e 14 ore di lavorazione sulla macchina M2; mentre per produrre una lavatrice di tipo B occorrono 18 ore di lavorazione sulla macchina M2. La macchina M1 è disponibile per 160 ore settimanali, mentre la macchina M2 è disponibile per 180 ore settimanali. Il numero di lavatrici di tipo A prodotte deve essere al più la metà di quelle di tipo B. Il guadagno ottenuto dalla vendita di una lavatrice di tipo A è di 75 euro, mentre quello ottenuto per una lavatrice di tipo B è di 45 euro. Si vuole conoscere la quantità di lavatrici di tipo A e B da produrre settimanalmente per massimizzare il guadagno totale nel rispetto dei vincoli di produzione. Con riferimento al problema descritto:
 - a) (4 punti) si formuli il corrispondente modello di programmazione lineare (n.b. non risolvere il problema).

Università degli Studi di Salerno. Corso di Laurea in Informatica. Corso di Ricerca Operativa A.A. 2005-2006. Esame del 15/9/2005

Nome	Cognome
Matricola	

Università degli Studi di Salerno. Corso di Laurea in Informatica. Corso di Ricerca Operativa A.A. 2005-2006. Esame del 15/9/2005

Nome	Cognome
Matricola/	