

AMOR-À-PELE: CUIDADOS INTEGRAIS ÀS PESSOAS COM LESÕES CUTÂNEA NA REDE DE SAÚDE DE PELOTAS

GIOVANA MACHADO XAVIER¹; UELBERT BORGES ROSA COLERAUS²;
LILIAN TALES RUBIRA³; ANA ALICE MARTINS MACIEL⁴; MARINA SOARES
MOTA⁵; ADRIZE RUTZ PORTO⁶

¹Universidade Federal de Pelotas – giovanaxavier90@gmail.com

²Universidade Federal de Pelotas – uelbert2@gmail.com

³Secretaria Municipal de Pelotas – lilianrubira@gmail.com

⁴Secretaria Municipal de Pelotas – anaalicemaciel86@gmail.com

⁵Universidade Federal de Pelotas – msm.mari.gro@gmail.com

⁶Universidade Federal de Pelotas – adrizporto@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha funções essenciais como, por exemplo, a proteção contra agressões externas, regulação da temperatura e percepção sensorial (KANITAKIS, 2002). Quando ocorre uma ruptura ou dano à integridade da pele, isso dá origem ao que se denomina lesões cutâneas, que podem variar em gravidade desde pequenas abrasões até feridas mais profundas ou crônicas, resultando em alterações nas funções anatômicas e fisiológicas da pele (GONZALEZ *et al.*, 2016). As lesões cutâneas e seus sintomas causam impactos negativos na vida do indivíduo, que incluem aspectos sociais, familiares e econômicos. Além de causar limitações físicas, essas lesões podem provocar mudanças nas relações interpessoais, afetar o sono, a sexualidade, e até mesmo aumentar o isolamento social (ARAÚJO *et al.*, 2020).

Para que o cuidado de indivíduos com lesões cutâneas seja resolutivo, esse precisa ser realizado de forma integral, contemplando as dimensões do bem-estar humano, sendo estas: biológicas, sociais, psicológicas e espirituais (CRIVELARO, 2020). Nesse contexto, o Projeto Amor-à-Pele visa proporcionar cuidados integrais às pessoas com lesões cutâneas na rede de saúde de Pelotas, envolvendo acadêmicos e profissionais de saúde.

Frente ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas pelo projeto Amor-à-Pele no cuidado de feridas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência sobre as ações voltadas ao cuidado integral de pessoas com lesões cutâneas realizadas pelo projeto Amor-à-Pele, no âmbito da rede de atenção básica em saúde de Pelotas. As atividades do projeto iniciaram em janeiro de 2023 e segue em desenvolvimento, as quais envolvem atendimento domiciliar, consultoria técnica, discussões de casos clínicos, capacitação de equipes multiprofissionais de saúde, produção de material educativo, técnico e científico, elaboração e execução de futuras pesquisas, devido à compilação e à organização de dados gerados dos atendimentos.

O projeto é coordenado por duas professoras adjuntas da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (FE-UFPEL) e conta com a participação de graduandos e pós-graduandos do curso de enfermagem, além da equipe do Serviço de Atenção às Feridas Crônicas (SAFC) da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. O projeto integra materiais da Unidade Básica de Saúde, próprios do projeto, por meio de aquisição das docentes e doações ou

aquisições do SAFC. Na sequência são apresentados brevemente, sem informações pessoais, aqueles indivíduos atendidos pelo projeto, com fins apenas de elucidar a atuação da equipe do projeto.

3. RELATOS E IMPACTOS GERADOS

Na FE-UFPEL, a partir do terceiro semestre, o estudante tem, no currículo, o ensino e aprendizado sobre cuidados de lesões cutâneas. É composto tanto por aulas teóricas quanto práticas, que abordam o manejo e tratamento de lesões cutâneas. Dessa forma, após concluir este semestre, os alunos de enfermagem estarão capacitados para promover cuidados adequados a pessoas com lesões, e também poderão integrar ao Projeto “Amor-à-Pele”.

O projeto iniciou com a prestação de cuidados assistenciais direcionados às feridas crônicas nas Unidades Básicas de Saúde de Pelotas. Como exemplo disso, foi o caso de uma usuária acometida por lesão neuropática decorrente da doença Diabetes Mellitus (DM). A neuropatia diabética é uma das complicações mais comuns da DM, afetando cerca de metade dos pacientes. A principal causa de ulcerações desse tipo é a perda da sensibilidade nos membros inferiores (PORTO ALEGRE, 2024).

A usuária procurou a unidade relatando que havia ferido o calcanhar com prego enferrujado e que a lesão não estava cicatrizando, mesmo dias após o incidente. A situação foi melhor investigada pela equipe da UBS e do projeto, e foi constatado que a paciente possuía Diabetes Mellitus. A partir da identificação da lesão construiu-se um plano de cuidados para a paciente em questão. Portanto, ficou estabelecido atendimento domiciliar uma vez por semana, onde se realizava avaliação da ferida, troca de curativo e orientações de enfermagem para pessoas com condições crônicas. Para esse caso, o curativo foi prescrito utilizando as seguintes coberturas: Cetaphil, Polihexanida 0,2% e Bepantol e mais laserterapia. Ao longo do tratamento, em cinco meses, observou-se a diminuição do exsudato e a redução da ferida, sendo que inicialmente ocupava todo o calcanhar, com risco de amputação e ao final ficou cerca de dois centímetros de diâmetro de extensão e também de profundidade. Ao final, a usuária se sentia incomodada com a presença de pessoas externas no domicílio dela e não teve mais adesão ao acompanhamento.

Esse primeiro caso também foi acompanhado por um grupo de acadêmicos do terceiro semestre de enfermagem, que, sob a supervisão da facilitadora, aplicaram as práticas aprendidas no decorrer do curso. Além disso, como parte da avaliação do semestre, apresentaram o caso da paciente, incluindo os cuidados realizados e os resultados obtidos, a partir do campo prático.

Em outro caso, o projeto também atuou no atendimento de um usuário que possuía uma úlcera venosa há 18 anos na perna direita. Essa úlcera é caracterizada por uma disfunção do sistema venoso, resultante de uma incompetência valvular, que pode estar ou não acompanhada de obstrução do fluxo sanguíneo venoso (SÃO PAULO, 2023).

Para atender as especificidades desse caso, foi prescrito uma terapia compressiva, com o uso da bota Unna contínua, além de laserterapia, desbridamento instrumental e cobertura conforme tipo de tecido e quantidade de exsudato. Este tratamento favorece o retorno venoso, contribui para a cicatrização e diminui a ocorrência de hipertensão venosa (MOTTA, 2022). Após 32 semanas, a lesão cicatrizou e houve extinção completa dos sintomas relacionados, como, por exemplo, a dor.

Outro atendimento realizado pelo projeto foi o caso de uma deiscência de herniorrafia umbilical. Esse problema é compreendido como a separação das bordas de uma ferida cirúrgica (FUIM; SAMBINELLI, 2024). O paciente procurou o projeto, pois a lesão não apresentava sinais de melhora há 20 dias, e trazia desconforto e dor ao se levantar, dificultando a realização de suas tarefas diárias.

Após avaliação da lesão foram elencados as seguintes intervenções: laserterapia, cobertura dersani com alginato e curativo de silicone. O paciente foi orientado sobre como realizar a aplicação das coberturas e do curativo no domicílio. Ao completar 10 semanas de acompanhamento, observou-se que o tratamento resultou no fechamento completo da ferida.

Além das atividades assistenciais, a equipe do projeto desenvolveu materiais educativos sobre lesões cutâneas, cuidados de enfermagem e acesso aos materiais para tratamento. Esses materiais foram compartilhados na página do Instagram "Amor-à-pele UFPEL". Também, a pedido da coordenadora do SAFC, foram criados materiais específicos para outros profissionais que cuidam de lesões no município, visando aprimorar a comunicação e a troca de informações entre as equipes.

No primeiro semestre de 2024, o projeto realizou junto à equipe da SAFC uma troca de saberes com demonstração prática da técnica de Índice de Tornozelo e Braço (ITB), cuja finalidade é avaliar a integridade da circulação arterial nos membros inferiores. Esse teste consiste em dividir o valor da medida da pressão arterial verificada no tornozelo pelo valor da pressão arterial do braço. Com base no resultado, o enfermeiro poderá determinar os cuidados necessários (AZIZI, 2015). A atividade enfatiza a importância deste teste para identificar precocemente problemas vasculares.

Ademais, através de uma articulação com a FE-UFPEL, o projeto também contribuiu no terceiro semestre, participando de uma aula expositiva sobre os fundamentos para a avaliação de pessoas com lesões cutâneas/feridas, elucidando diversos tipos de curativos e coberturas, para que os estudantes pudessem visualizar e conhecer estes insumos que fazem parte do cotidiano de quem cuida de feridas.

4. CONSIDERAÇÕES

A atuação do projeto é essencial ao aproximar cuidados integrais das pessoas com lesões cutâneas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nos aprendizados adquiridos no projeto, enquanto acadêmicos, foi possível desenvolver habilidades na avaliação e no cuidado de indivíduos com lesões, além de aprimorar o conhecimento sobre técnicas e sobre o reconhecimento das necessidades dessas pessoas. Esta experiência tem sido uma importante potencializadora de aprendizado, enriquecendo os conhecimentos adquiridos durante o curso de enfermagem.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, A. W. et al. Meanings of living with a chronic wound: a meta-synthesis study. **Estima – Brazilian Journal of Enterostomal Therapy**, [Internet], v. 18, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.30886/estima.v18.936_PT Acesso em: 8 sep. 2024.

AZIZI, M. A. A. Índice tornozelo-braço nos pacientes submetidos a programa de exercícios supervisionado. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte** [Internet] v. 21, n. 2, p.108-111, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-86922015210201062> Acesso em: 25 Ago. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. **Herniorrafia S/ ressecção intestinal (hérnia estrangulada)**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/herniorrafia-s-resseccao-intestinal-her-nia-estrangulada-1>. Acesso em: 25 Ago. 2024

CRIVELARO, et al. Consulta de enfermagem: uma ferramenta de cuidado integral na atenção primária à saúde. **Revista Brazilian Journal of Development**. [Internet], v, 7. n,6, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13629/11418> Acesso em: 7 Set. 2024.

FUMIN, F. E.; SAMBINELLI, K. DEISCÊNCIA DE FERIDA OPERATÓRIA: DEFINIÇÃO, AVALIAÇÃO E ESCOLHA DA MELHOR TERAPIA TÓPICA PELO ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA. **Congresso Brasileiro de Estomaterapia**. Natal, RN [S.I], 2024. Disponível em: <https://anais.sobest.com.br/cbe/article/view/650> Acesso em: 5 Set. 2024.

GONZALEZ, A. C DE O. et al. Wound healing - A literature review. **Anais Brasileiro de Dermatologia**. [Internet] v.9, n. 5, p. 614-620, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20164741> Acesso em: 10 Ago. 2024

KANITAKIS, J. Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin. **Eur. J. Dermatol**. [Internet], v. 12, n.4, p. 390-401, 2002. Disponível em: <https://europepmc.org/article/med/12095893> Acesso em: 01 set. 2024.

MOTTA, et al. O papel da enfermagem na aplicação de Bota de Unna para tratamento de lesões venosas. **Revista Brazilian Journal of Development**. [Internet] v.8, n.9, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n9-084> Acesso em: 5 Set. 2024

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de enfermagem na atenção primária à saúde, prevenção e tratamento de feridas**. Porto Alegre, RS, 2024. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/saude-apresenta-profissionais-protocolo-para-tratamento-de-feridas> Acesso em: 7 Set. 2024.

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Secretaria-Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde. **Protocolo de prevenção e tratamento de feridas**. São Paulo, SP. 2023. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Oo3xOR6Nesvd0zj6JFmGsk6202K8pvJ7/view?usp=sharing> Acesso em: 7 Set. 2024.