Quiz physique — quiz à imprimer

20 questions de facile à expert · coche une seule réponse par question · réponses page suivante

Nom : _____ Score : _____ / 20

Facile

1. Quelle est l'unité de longueur du Système international ?

☐ A. le kilomètre
☐ B. le mètre
☐ C. le centimètre
☐ D. le litre

2. Quelle est l'unité de masse du Système international ?

☐ A. le gramme
☐ B. la tonne
☐ C. le newton
☐ D. le kilogramme

3. Quel physicien est célèbre pour la formule E = mc² ?

☐ A. Albert Einstein
☐ B. Isaac Newton
☐ C. Galilée
☐ D. Nikola Tesla

4. Quel instrument sert à mesurer la température ?

☐ A. le baromètre
☐ B. l'hygromètre
☐ C. le thermomètre
☐ D. l'anémomètre

5. Quelle est l'unité de temps du Système international ?

☐ A. la minute
☐ B. l'heure
☐ C. la seconde
☐ D. le jour

6. Qu'est-ce qui se propage le plus vite : la lumière ou le son ?

☐ A. la lumière
☐ B. le son
☐ C. les deux à la même vitesse
☐ D. cela dépend du jour

7. Quelle force s'oppose au glissement entre deux surfaces en contact ?

☐ A. la gravité
☐ B. la poussée d'Archimède
☐ C. la tension superficielle
☐ D. le frottement

8. Quel phénomène sépare la lumière blanche en plusieurs couleurs à travers un prisme ?

☐ A. la réflexion
☐ B. la dispersion
☐ C. la diffraction
☐ D. l'absorption

Moyen

9. Quelle est l'unité d'énergie du Système international ?

☐ A. le watt
☐ B. le newton
☐ C. le pascal
☐ D. le joule

10. Quelle est l'unité de puissance du Système international ?

☐ A. le joule
☐ B. le watt
☐ C. le volt
☐ D. l'ampère

11. Quelle est l'unité de fréquence ?

☐ A. le décibel
☐ B. le watt
☐ C. le hertz
☐ D. le lumen

12. Quelle relation exprime la loi d'Ohm ?

☐ A. $U = R \times I$
☐ B. $E = mc^2$
☐ C. $P = F \times S$
☐ D. $F = m \times a$

13. Quel principe dit qu'un corps non soumis à des forces garde un mouvement rectiligne uniforme ?

☐ A. le principe d'inertie
☐ B. le principe d'Archimède
☐ C. le principe de Pascal
☐ D. la loi de Hooke

14. Quel physicien a découvert la radioactivité en 1896 ?

☐ A. Louis Pasteur
☐ B. James Watt
☐ C. Henri Becquerel
☐ D. Alessandro Volta

15. Quelle est approximativement la vitesse de la lumière dans le vide ?

☐ A. 3000 km/s
☐ B. 300 000 km/s
☐ C. 30 000 km/s
☐ D. 3 millions de km/s

16. Qui a découvert les rayons X en 1895 ?

☐ A. Marie Curie
☐ B. Niels Bohr
☐ C. Max Planck
☐ D. Wilhelm Röntgen

Expert

17. Quelle est l'unité de pression du Système international ?

☐ A. le bar
☐ B. le pascal
☐ C. le newton
☐ D. le joule

18. Quel physicien a proposé la théorie des quanta en 1900 ?

☐ A. Max Planck
☐ B. Isaac Newton
☐ C. Albert Einstein
☐ D. James Clerk Maxwell

19. Quelle est la valeur du zéro absolu en degrés Celsius ?

☐ A. −100 °C
☐ B. −273 °F
☐ C. 0 °C
☐ D. −273,15 °C

20. Quel physicien a découvert le noyau de l'atome en 1911 ?

☐ A. Niels Bohr
☐ B. Albert Einstein
☐ C. Ernest Rutherford
☐ D. Max Planck

Quiz physique — réponses

Réponses vérifiées le 12/11/2026. Sources détaillées sur youqwiz.com/quiz-physique

1. B. le mètre — Le mètre est l'unité de base de la longueur, dont dérivent le kilomètre et le centimètre.

2. D. le kilogramme — Le kilogramme est l'unité de base de la masse. C'est la seule unité de base à porter un préfixe.

3. A. Albert Einstein — E = mc² exprime l'équivalence entre masse et énergie, un résultat de la relativité restreinte de 1905.

4. C. le thermomètre — Le thermomètre mesure la température. Le baromètre mesure la pression de l'air.

5. C. la seconde — La seconde est l'unité de base du temps, définie aujourd'hui à partir d'une fréquence atomique.

6. A. la lumière — La lumière va près de 900 000 fois plus vite que le son dans l'air.

7. D. le frottement — Le frottement ralentit les objets et produit de la chaleur.

8. B. la dispersion — Chaque couleur est déviée différemment par le verre, ce qui étale la lumière en spectre. Le même phénomène intervient dans l'arc-en-ciel.

9. D. le joule — Le joule honore James Prescott Joule. C'est l'énergie fournie par une force d'un newton sur un déplacement d'un mètre.

10. B. le watt — Un watt correspond à un joule par seconde.

11. C. le hertz — Un hertz correspond à une oscillation par seconde. L'unité honore Heinrich Hertz.

12. A. U = R × I — La tension U est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I.

13. A. le principe d'inertie — C'est la première loi de Newton, aussi appelée principe d'inertie.

14. C. Henri Becquerel — Becquerel a découvert la radioactivité naturelle. Marie et Pierre Curie l'ont ensuite étudiée.

15. B. 300 000 km/s — La lumière se propage dans le vide à environ 300 000 kilomètres par seconde.

16. D. Wilhelm Röntgen — Röntgen a découvert les rayons X et reçu le premier prix Nobel de physique, en 1901.

17. B. le pascal — Le pascal correspond à un newton par mètre carré. Le bar est une unité d'usage courant, hors Système international.

18. A. Max Planck — Planck a introduit l'idée que l'énergie est échangée par paquets, les quanta. C'est le point de départ de la physique quantique.

19. D. −273,15 °C — Le zéro absolu correspond à 0 kelvin, soit exactement −273,15 °C. C'est la plus basse température théoriquement possible.

20. C. Ernest Rutherford — Rutherford a montré que la charge positive de l'atome est concentrée dans un noyau minuscule.