Quiz astronomie — quiz à imprimer

20 questions de facile à expert · coche une seule réponse par question · réponses page suivante

Nom : _____ Score : _____ / 20

Facile

1. Quelle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Soleil excepté ?

☐ A. Polaris
☐ B. Sirius
☐ C. Véga
☐ D. Bételgeuse

2. Quelle constellation contient un groupe de sept étoiles formant une « casserole » ?

☐ A. La Grande Ourse
☐ B. La Petite Ourse
☐ C. Cassiopée
☐ D. Le Cygne

3. Quelle étoile indique à peu près la direction du nord ?

☐ A. Sirius
☐ B. Antarès
☐ C. L'étoile polaire
☐ D. Aldébaran

4. Quelle grande galaxie spirale, la plus proche de la Voie lactée, est visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord ?

☐ A. Le Grand Nuage de Magellan
☐ B. La galaxie du Triangle
☐ C. La galaxie du Sombrero
☐ D. La galaxie d'Andromède

5. Comment appelle-t-on l'explosion d'une étoile en fin de vie, qui brille un temps autant qu'une galaxie entière ?

☐ A. Un quasar
☐ B. Une supernova
☐ C. Une nova naine
☐ D. Un pulsar

6. Comment appelle-t-on la bande de constellations traversée par le Soleil au cours de l'année ?

☐ A. La Voie lactée
☐ B. L'écliptique
☐ C. Le méridien
☐ D. Le zodiaque

7. Comment appelle-t-on un objet si dense que même la lumière ne peut s'en échapper ?

☐ A. Un trou noir
☐ B. Une naine blanche
☐ C. Une étoile à neutrons
☐ D. Un pulsar

8. Quelle constellation d'hiver est reconnaissable à trois étoiles alignées qui forment sa ceinture ?

☐ A. Le Taureau
☐ B. Le Lion
☐ C. Orion
☐ D. Pégase

Moyen

9. Quelle étoile, une supergéante rouge visible en hiver dans l'hémisphère nord, est l'une des plus brillantes du ciel ?

☐ A. Rigel
☐ B. Aldébaran
☐ C. Antarès
☐ D. Bételgeuse

10. Quel astronome allemand a formulé, au début du XVIIe siècle, trois lois sur le mouvement des planètes ?

☐ A. Tycho Brahe
☐ B. Johannes Kepler
☐ C. Edmond Halley
☐ D. Giovanni Cassini

11. Quel télescope spatial, lancé en 1990, porte le nom d'un astronome américain ?

☐ A. Le télescope spatial Kepler
☐ B. Le télescope spatial Spitzer
☐ C. Le télescope spatial Hubble
☐ D. Le télescope spatial Planck

12. Quelle est la forme de notre galaxie, la Voie lactée ?

☐ A. Une spirale barrée
☐ B. Une ellipse
☐ C. Un disque sans bras
☐ D. Une forme irrégulière

13. Quel savant grec du IIe siècle a décrit dans l'Almageste un système où la Terre est au centre de l'univers ?

☐ A. Aristote
☐ B. Hipparque
☐ C. Claude Ptolémée
☐ D. Ératosthène

14. Quelle comète célèbre revient près du Soleil environ tous les 76 ans ?

☐ A. La comète Hale-Bopp
☐ B. La comète Shoemaker-Levy 9
☐ C. La comète Churyumov-Gerasimenko
☐ D. La comète de Halley

15. Quel rayonnement, détecté en 1965 par Penzias et Wilson, est un vestige des premiers temps de l'Univers ?

☐ A. Le rayonnement de Hawking
☐ B. Le fond diffus cosmologique
☐ C. Les rayons gamma
☐ D. Les rayons cosmiques

16. Quelle astronome britannique a découvert le premier pulsar en 1967 ?

☐ A. Jocelyn Bell
☐ B. Henrietta Leavitt
☐ C. Vera Rubin
☐ D. Caroline Herschel

Expert

17. Comment s'appelle la masse limite, d'environ 1,4 masse solaire, au-delà de laquelle une naine blanche ne peut plus rester stable ?

☐ A. La limite de Roche
☐ B. Le rayon de Schwarzschild
☐ C. La limite de Chandrasekhar
☐ D. La loi de Hubble

18. Quel diagramme, du nom de deux astronomes, classe les étoiles selon leur température et leur luminosité ?

☐ A. Le diagramme de Hubble-Sandage
☐ B. Le diagramme de Galilée-Newton
☐ C. Le diagramme de Planck-Einstein
☐ D. Le diagramme de Hertzsprung-Russell

19. Quel astronome français a dressé au XVIIIe siècle un célèbre catalogue de nébuleuses et d'amas, pour ne plus les confondre avec des comètes ?

☐ A. Charles Messier
☐ B. Nicolas-Louis de Lacaille
☐ C. Urbain Le Verrier
☐ D. Camille Flammarion

20. Quel astronome, d'origine allemande et installé en Angleterre, a découvert la planète Uranus en 1781 ?

☐ A. Johann Galle
☐ B. William Herschel
☐ C. John Couch Adams
☐ D. Giovanni Schiaparelli

Quiz astronomie — réponses

Réponses vérifiées le 13/11/2026. Sources détaillées sur youqwiz.com/quiz-astronomie

1. B. Sirius — Située dans la constellation du Grand Chien, elle est aussi l'une des étoiles les plus proches de nous.

2. A. La Grande Ourse — On l'appelle aussi le Grand Chariot, et elle reste visible toute l'année depuis la France.

3. C. L'étoile polaire — Elle appartient à la Petite Ourse et reste presque immobile dans le ciel, car elle est proche de l'axe de rotation de la Terre.

4. D. La galaxie d'Andromède — Elle se rapproche de nous et devrait entrer en collision avec la Voie lactée dans plusieurs milliards d'années.

5. B. Une supernova — Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds qui formeront de nouvelles étoiles et des planètes.

6. D. Le zodiaque — Elle compte douze signes, mais la précession des équinoxes les a décalés par rapport aux constellations qui leur ont donné leur nom.

7. A. Un trou noir — La première image directe de l'ombre d'un trou noir a été publiée en 2019.

8. C. Orion — Elle renferme la grande nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue sous la ceinture.

9. D. Bételgeuse — Elle est si grande que, placée au centre de notre système solaire, elle dépasserait l'orbite de Mars.

10. B. Johannes Kepler — Il a montré que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers.

11. C. Le télescope spatial Hubble — Il observe depuis l'orbite terrestre, au-dessus de l'atmosphère qui perturbe les images.

12. A. Une spirale barrée — Le Soleil se trouve dans un bras secondaire, loin du centre galactique.

13. C. Claude Ptolémée — Son modèle géocentrique a dominé l'astronomie pendant plus de mille ans.

14. D. La comète de Halley — Son dernier passage date de 1986 et le prochain est attendu en 2061.

15. B. Le fond diffus cosmologique — Ce rayonnement fossile baigne tout l'Univers et a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang.

16. A. Jocelyn Bell — Son directeur de thèse reçut le prix Nobel de physique pour cette découverte en 1974.

17. C. La limite de Chandrasekhar — Elle porte le nom de l'astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar, qui l'a calculée dans les années 1930.

18. D. Le diagramme de Hertzsprung-Russell — Il révèle que la plupart des étoiles, dont le Soleil, se placent sur une bande appelée séquence principale.

19. A. Charles Messier — Son catalogue compte 110 objets, désignés par la lettre M suivie d'un numéro, comme M45 pour les Pléiades.

20. B. William Herschel — Il pensait d'abord avoir découvert une comète, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une nouvelle planète.