

# TIPOGRAFÍA

En esta presentación lo que se recomienda primero basado en las investigaciones previas, es que para un sitio web es recomendable no tener mas de dos tipos de fuente, ya que lo que se quiere conseguir cuando el usuario entre en tu página web es que se quede con la información y no con el tipo de texto, es decir, si una fuente es bonita o no. Además, es importante tener en cuenta la legibilidad, puesto a que una página web aparte del diseño, está el contenido, el cual se tiene que ver legible y atractivo. Por último, añadir que la formas, tamaños y espacios entre las letras también es importante a tener en cuenta ya que según su forma y espacio puede confundir al usuario.

A continuación se presentará el tipo de fuente seleccionada para nuestro sitio web:

El tipo de fuente seleccionado ha sido Montserrat. La importancia de esta familia tipográfica es la legibilidad para el usuario, es una fuente que para los titulares y el cuerpo de texto es cómodo para la vista. Además de la simplicidad que ofrece para que el usuario no tenga ninguna complicación a la hora de leer la información.

El tipo de fuente seleccionado ha sido Montserrat. La importancia de esta familia tipográfica es la legibilidad para el usuario, es una fuente que para los titulares y el cuerpo de texto es cómodo para la vista. Además de la simplicidad que ofrece para que el usuario no tenga ninguna complicación a la hora de leer la información.

Sus variaciones serán: Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold y Black

## Familia tipográfica Montserrat

Montserrat Medium (500)

**Montserrat Bold**

(700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890.,;:!?%&@€\$£¥\*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890.,;:!?%&@€\$£¥\*

Montserrat Medium (500)

**Montserrat Bold**

(800)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890.,;:!?%&@€\$£¥\*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890.,;:!?%&@€\$£¥\*

## Titulares

Basado en las etiquetas de HTML varían los tamaños y la variación de la familia tipográfica seleccionada.

Las etiquetas de HTML para los titulares o encabezados son los siguientes: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Cada uno tiene un tamaño predefinido, bien podemos modificarlo con CSS pero es una breve idea de como se vería cada titular en el sitio web.

### Titular H1

Para los titulares H1 y H2 se usara la variación de la familia tipográfica Montserrat ExtraBold.

### Titular H2

Para los titulares H3, H4, H5 y H6 se usara la variación de la familia tipográfica Montserrat Bold.

### Titular H3

### Titular H4

### Titular H5

### Titular H6

## Cuerpo de texto

Para el cuerpo de texto se usará la variación: Montserrat Medium.

El cuerpo de texto de una página, basado en la información encontrada tiene muchas cosas a tener en cuenta, a continuación pondré las que me parecen más importante.

1. **El espacio entre palabras:** Cada palabra necesita un espacio optimo entre ella para que a la hora de leer un párrafo no sea algo que obstaculice el entendimiento del documento.
2. **El tamaño de las letras:** Para que no sea necesario forzar la vista, lo mejor es que haya una altura optima y así cada letra se vea con claridad y no genere carga visual y fatiga. Tampoco tiene un tamaño fijo pero según cada sección que haya en la página web van variando los tamaños dependiendo de la importancia que tenga esa lectura.
3. **No distraer al lector:** La tipografía trasladará al lector la ideas que el autor del texto quiere transmitir.

4. **Invitación a la lectura:** La tipografía que elijamos puede aumentar o disminuir el número de páginas del trabajo que vayamos a componer por lo que el diseño de cada pieza deberá respetar la extensión adecuada y observar siempre la legibilidad del texto.

## **Elementos interactivos**

- Enlaces.
- Tags.
- Menú de navegación.
- Botones.

## **Para los elementos interactivos se usara la variación:**

MontserratSemiBold.

Para estos elementos es importante que destaquen y a parte de que en los enlaces estén colocados, hay que subrayarlos para que el usuario sepa que es un enlace. Y para los botones que estén dentro de su respectiva caja.

## **Color de la tipografía que se usará para los textos de políticas de privacidad:**

El color de las letras del contenido de las políticas de privacidad, serán de color negro, los títulos y subtítulos serán del mismo color solo que con negrita.

## **Logo**

En la tipografía del logo se usará la fuente Montserrat Medium. Es la que ya esta colocada en el logo y aprobada por el cliente desde el Sprint 9.

## ELEMENTOS DE HTML

Etiqueta	Font-size
H1	<code>&lt;h1&gt;&lt;h1&gt;</code> : 2em
H2	<code>&lt;h2&gt;&lt;h2&gt;</code> : 1.5 em
H3	<code>&lt;h3&gt;&lt;h3&gt;</code> : 1.17em
H4	<code>&lt;h4&gt;&lt;h4&gt;</code> : 1.33em
H5	<code>&lt;h5&gt;&lt;h5&gt;</code> : 1.67em
H6	<code>&lt;h6&gt;&lt;h6&gt;</code> : 2.33em

**Excepciones:** En principio se debe usar el tamaño señalado en la tabla, sin embargo si hay algún H1 que requiera destacarse más:

**Pantalla Home – Título:**

**font-size:** 25px;

**Para la Tarjetas de formación:**

**font-size:**12px;

**<a> Enlace:**

**font-size:** 14px;

**Footer:**

**font-size:** 20px; Títulos


**font-size:** 15px; Texto

## COLORES GENERAL

**General:** Los colores de la web están descritos con colores RGB y su valor equivalente en el sistema hexagesimal.



**#004e6a** El fondo para el header, menú navegación, enlaces inactivo.



**#ffffff** El fondo de la página será en blanco, Texto enlaces resaltados o con “Hover”, Líneas de separación entre secciones.



**#729cfb** La barra lateral será de azul claro.



**#d9d9d9** Las cajas de texto.



**#f38c41** Boton1



**#01c38e** Botón 2 pulsado



**#a9c9d3** Botón 2 desactivado



**#707070** Para el borde del radio y switch inactivo



**#54e0ff** Cajas de texto a destacar



**#33aba4** Botón de Barra de Navegación con Hoover



**#d5effa** BLOQUES/Modal de registro corto Home



**#f38c41** Etiqueta h4/Footer

## INPUTS



**#DA0E0E** El borde de los inputs que están vacíos o la información esta incorrecta



**#01C380** El borde de los inputs que están con la información correcta y completa.

## Radio

- ☒ **#01C38E** Bordes y fondo de circulo dentro y fondo **#D9D9D9** de radio seleccionado
- ☐ **#01C38E** Borde de radio activo no seleccionado y fondo **#D9D9D9**
- ☐ **#707070** Borde y fondo **#D9D9D9**

## Móvil/Tablet

☐ Seleccionable 1   ☒ Seleccionable 2   ☐ Inactivo

## Desktop

☒ Seleccionable 1   ☐ Seleccionable 2   ☐ Inactivo

## Iconos



**#01C380** El color que van a tener los iconos en general serán negro y blanco

## Excepciones de color:



**#FFC700** Iconos de estrellas serán de color amarillo.

## Iconos del área de mensajería




**#33ABA4** color de fondo. **#01C380** color del icono.







## Logo

Este es el logo que se usará en todos los dispositivos – Desktop – Tablet – Móvil


**Diseño:** Realizado por un Desarrollador del equipo Carlos Ponzoa y cambios posteriores por demás desarrolladores.



## BOTONES:

	<b>#FFFFFF</b> Texto botón Tutoriales/No Registrado
	<b>#000000</b> Texto botón Activo
	<b>#4C4A4A</b> Texto botón Inactivo
	<b>#FF7918</b> Botón Tutoriales/No Registrados
	<b>#01C38E</b> Botón Activo
	<b>#A9C9D3</b> Botón Inactivo

## Switch:





## Switch con 3 posiciones:



Centro:

#707070



Izquierdo: edición perfil de usuario

#01C38E



Derecho:

#004E6A

## Enlaces:

Para los enlaces el color por excelencia será el **#004E6A** y sin negrita en fondo blanco, sin embargo, si es necesario destacar algún enlace podrá usarse la negrita<sup>1</sup>.

[www.fulp.com](http://www.fulp.com)

**[www.fulp.com](http://www.fulp.com)**

## ESTILOS (CSS)

### COLORES

:root {

 **--azul:** #004E6A;

 **--blanco:** #FFFFFF;

 **--verde:** #01C38E;


 **--negro:** #000000;

 **--naranja:** #FF7918;

 **--grisaseo:** #A9C9D3;

 **--grisInactivo:** #707070;

 **--gris:** #D9D9D9;

 **--grisClaro:** #d9d9d95b; transparencia del gris.

 **--celeste:** #54E0FF;

 **--h1NoReg:** #F38C41;

 **--h4NoReg:** #4D4C7E;

}

---

<sup>1</sup> **Entiéndase por negrita:** Variante de cualquier tipo de letra cuyos rasgos aparecen más gruesos, con el fin de destacarla del resto.

## ESTRUCTURA

### HEADER NO REGISTRADO

Sin selección



Con selección



**background-color:** #004E6A;  
**color:** white;  
**padding:** 10px;  
**border-bottom:** 0.2px solid white;  
**text-align:** center;  
**width:** 100%;

### HEADER REGISTRADO



**Width:** 100px; **Height:** \*Pendiente

### LOGO



**Width:** 70px; **Height:** Auto;

### MENÚ DE NAVEGACIÓN



**margin:** 0;  
**padding:** 0;  
**overflow:** hidden;  
**display:** flex;  
**justify-content:** center;  
**border-right:** 0.5px solid white;

## FOOTER








**background-color:** #004E6A;

**padding:** 15px 0;

**padding-left:** 22%;

**display:** flex;

## BOTONES

CSS	Botones
<pre><b>.modal-show</b> {   display: inline-block;   padding: 12px;   border-radius: 15px;   background-color: #F38C41;   color: white;   font-size: 18px;   text-decoration: none;   box-shadow: 0px 4px 4px 0px var(--grisInactivo);   margin-top: 1.5em; }</pre>	<p><b>Home</b></p> 
<pre><b>.botonRegistro</b> {   width: 200px;   height: 35px;   margin: 10px;   margin-left: 200px;   margin-right: 180px;   margin-bottom: 20px;   background-color: var(--grisaceo);   border-radius: 10px;   font-weight: lighter; }</pre>	<p><b>Modal / Home corto</b></p>  
<pre><b>.tutorial-btn</b> {   display: flex;   justify-content: flex-end;   margin-right: 80px; } <b>.tutorial-btn button</b> {   border-radius: 15px;   background-color: var(--naranja);   padding: 16px;   color: var(--blanco);   border: none;   box-shadow: 3px 3px 8px var(--negro); }</pre>	<p><b>Tutorial</b></p> 
<pre><b>.btn-modal-tutorial</b> {   display: flex;   margin-top: 25px; } <b>.btn-modal</b> {   width: 200px;   height: 35px;   margin: 10px;   margin-left: 30px;</pre>	<p><b>Tutorial / modal final</b></p> 

```
margin-right: 15px;
margin-bottom: 10px;
background-color: var(--naranja);
color: var(--blanco);
border-radius: 10px;
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
border: none;
box-shadow: 3px 3px 2px var(--grisInactivo);
font-weight: bold;
}
```

**Es el mismo botón solo cambia el texto.**

```
.btn-add-propuestas button {
  background-color: var(--grisaceo);
  border: none;
  border-radius: 10px;
  width: 140px;
  height: 40px;
  font-size: 14px;
  box-shadow: 3px 3px 5px lightblue;
}
```

```
.btn-add-propuestas a{
  text-decoration: none;
  color: var(--negro);
}
```

```
.btn-inicio{
  background-color: var(--naranja);
  color: var(--blanco);
  font-weight: bold;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
  border: none;
  box-shadow: 2px 2px 5px var(--negro);
  text-decoration: none;
}
```

```
.boton-desplegable {
  display: flex;
  border-radius: 10px;
  width: 75%;
  height: 2em;
  color: #000000;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-weight: bold;
  font-size: 15px;
  background-color: #d9d9d9;
  margin-left: 1em;
  padding-left: 0.5em;
}
```

CONTINUAR

**Añadir propuesta**

Añadir Propuesta

**Iniciar sesión**

Iniciar Sesión

**Select/ Orientador virtual**

Sin desplegar

Seleccionar Puesto






Desplegado




Seleccionar Puesto

Seleccionar Puesto

Desarrollador web

Maquetador web

<pre><b>.button</b> {   display: flex;   border-radius: 6px;   border: none;   width: 50%;   height: 2.9em;   color: #4c4a4a;   font-family: 'Montserrat', sans-serif;   font-weight: bold;   font-size: 16px;   background-color: #a9c9d3;   margin-left: 37px; }</pre>	<p><b>Botones/Orientador virtual</b></p> <p><u>Inactivo</u></p>  <p><u>Activo</u></p> 
<pre><b>.inicio-btn</b> {   width: 200px;   height: 35px;   margin: 10px;   margin-bottom: 10px;   background-color: #A9C9D3;   border-radius: 10px;   font-weight: 600;   font-family: 'Montserrat', sans-serif; } <b>.inicio-btn a</b>{   text-decoration: none;   color: black; }</pre>	<p><b>Inicio Sesión</b></p> 
<pre><b>.guardar</b> {   border-radius: 7px;   width: 120px;   height: 2em;   color: black;   font-family: 'Montserrat', sans-serif;   font-weight: bold;   font-size: 20px; (no está en el código)   background-color: #01C38E;   grid-area: guarda; (no está en el código)   margin-right: -26.6em; }</pre>	<p><b>Edición perfil de usuario</b></p> 
<pre><b>.cancelar</b> {   border-radius: 7px;   color: white;   width: 120px;   height: 2em;   font-family: 'Montserrat', sans-serif; (no está en el código)   font-weight: bold;   font-size: 20px; (no está en el código)   background-color: #4C4A4A;</pre>	<p><b>Edición perfil de usuario</b></p> 


<pre>grid-area: cancela; }</pre>	
<pre><b>.comp-aside-cont</b>{   padding: 1em;   display: flex;   flex-direction: column;   justify-content: center;   align-items: center;   row-gap: 2em; }  <b>.aside-select</b>{   margin-top: 10px;   text-align: center;   background-color: var(--gris);   padding: 10px 20px 10px 20px;   border: 1px solid var(--negro);   border-radius: 10px; }  <b>.aside-select select</b>{   background-color: var(--gris);   max-width: 160px;   border: none; }</pre>	<p><b>Comparador de usuario</b> <u>Sin desplegar</u></p>  <p><u>Desplegado</u></p> 
<pre><b>.msj-reCort-btn-modal</b> {   background-color: var(--grisaseo);   padding: 5px 50px 5px 50px;   text-decoration: none;   color: var(--negro);   font-weight: 400;   border-radius: 5px;   box-shadow: 2px 2px 5px var(--grisInactivo);   border: 1px solid var(--negro); }</pre>	<p><b>Modal bienvenida</b></p> 

CSS	Botones										
<pre>/* CSS div contenedor del ranking */ .comp-ranking{ background-color: var(--gris); border: 1px solid var(--negro); border-radius: 5px; width: fit-content; (no está en el código) } /* Clase para resetear el ol, ponerle un width, un tamaño de fuente determinado... */ .list-reset{ padding: 0; margin: 0; list-style-position: inside; /*Sirve para que la linea coja todo el contenido*/ width: 230px; font-size: 18px; } /* Clase para los div de la lista */ .comp-ranking-li{ border-bottom: 1px solid black; margin-top: 5px; } /* Clase para que los li tengan una distancia y estén alineados */ .comp-ranking-li li{ margin-left: 40px; } /* Clase para quitar el border-bottom del último li */ .comp-ranking-li:last-child{ border-bottom: none; }</pre>	<h3>Comparador de Usuarios/Ranking</h3> <table><tr><td>1. Carmen Pérez</td></tr><tr><td>2. David Fernández</td></tr><tr><td>3. Pedro Martínez</td></tr><tr><td>4. Lucia Sierra</td></tr><tr><td>5. Antonio Garcia</td></tr><tr><td>6. Martin Gallardo</td></tr><tr><td>7. Alonso Jimenez</td></tr><tr><td>8. María González</td></tr><tr><td>9. Belén Guerrero</td></tr><tr><td>10. Mateo Prieto</td></tr></table>	1. Carmen Pérez	2. David Fernández	3. Pedro Martínez	4. Lucia Sierra	5. Antonio Garcia	6. Martin Gallardo	7. Alonso Jimenez	8. María González	9. Belén Guerrero	10. Mateo Prieto
1. Carmen Pérez											
2. David Fernández											
3. Pedro Martínez											
4. Lucia Sierra											
5. Antonio Garcia											
6. Martin Gallardo											
7. Alonso Jimenez											
8. María González											
9. Belén Guerrero											
10. Mateo Prieto											




## Tarjetas

### Tarjeta



Padding: 15px 20px 15px 20px;  
border-radius: 15px;  
border: 0.5px solid black;  
background-color: #A9C9D3;  
width: 290px;  
height: 170px;  
font-size: 14px;  
display: inline-flex;

### Tarjeta



Padding: 1.5em;  
width: 264.5px;  
height: 139.8px;  
background-color: #D9D9D9;  
font-size: 14px;  
Margin-bottom: 15px;


```
.tarjeta-propuesta a{  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 1em;  
  text-decoration: none;  
  color: var(--negro);  
}
```

**/\* Contenedor del main de la pantalla comparador de usuarios \*/**

```
.comp-main {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  width: 100%;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: center;  
  margin-top: 2.5em;  
  margin-bottom: 2.5em;  
}
```

**/\* Css de la tarjetas grandes para ambos perfiles \*/**

```
.comp-perfil {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 0.5em;
```



```

width: 450px;
height: auto;
background-color: var(--grisClaro);
padding: 2em;
border-radius: 15px;
border: 1px solid var(--negro);
}
.comp-perfil h4{
text-align: center;
}

```

*/\* Contenedor de las dos tarjetas pequeñas que hay dentro de las grandes\*/*

```

.comp-tarj-cont{
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
row-gap: 1em;
}

```

*/\* CSS de las tarjetas pequeñas \*/*

```

.comp-tarj-int{
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 1em;
height: auto;
background-color: var(--gris);
width: 350px;
padding: 1em;
border: 1px solid var(--negro);
border-radius: 15px;
}

```

#### Tu perfil

##### Junior en informática

##### Programación:

- Competencias: Desarrollo de código limpio y eficiente en uno o más lenguajes de programación.
- Dónde las adquirió: A través de cursos académicos, proyectos de programación en la universidad y participación en proyectos prácticos o de código abierto.

##### Conocimientos Básicos de Sistemas Operativos:

- Competencias: Comprender y trabajar con sistemas operativos comunes.
- Dónde las adquirió: En cursos académicos de sistemas operativos y a través de la práctica en entornos informáticos durante estudios universitarios.

## ICONOS

**Fuente:** <https://fontawesome.com/icons>








**Deben usar en el CSS el siguiente link para los iconos:**

```
<link rel="stylesheet"href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
```

Asegurarse de poner la versión 5.15.4 en la página de fontawesome, en la esquina superior derecha para que funcione correctamente en el visual studio code.



**Para cerrar el modal con una x:**




Html	Css	Icono
<pre> &lt;div class="icon1"&gt;  &lt;i class="fas fa-trash-alt"&gt;&lt;/i&gt;  &lt;i class="fa-solid fa-circle-plus"&gt;&lt;/i&gt;  &lt;i class="fa-regular fa-pen-to-square"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div class="msj-reCort-icono"&gt; &lt;i class="fas fa-check" style="color: #00E6A1;"&gt;&lt;/i&gt;  &lt;div class="add-resena-valo-icon- caja"&gt; &lt;i class="far fa-star" id="star1" checked&gt;&lt;/i&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div class="img-user-chat"&gt; &lt;i class="fa-solid fa-user"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div class="btn-chat-cont"&gt; &lt;button class="fa-solid fa-paper- plane"&gt;&lt;/button&gt; &lt;/div&gt; </pre>	<pre> .icon1 {   position: absolute;   right: 1em;   color: var(--negro); }  .icono {   position: absolute;   bottom: 40%;   left: 15%;   font-size: 35px; }  caja i {   font-size: 30px;   color: var(--amarillo); }  .img-user-chat i {   background-color: #33ABA4; border-radius: 50%; padding: 7px; display: inline-block; box-sizing: border- box; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; }  .fa-solid, .fas {   font-family: "Font Awesome 6 Free"; font-weight: 900; } </pre>	      

## SWITCH



**position:** absolute;  
**top:** -10px;  
**width:** 65px;  
**height:** 25px;  
**background-color:** #D9D9D9;  
**border:** solid 1px grey;  
**border-radius:** 20px;

### Parte exterior:

**width:** 160px;  
**height:** 60px;  
**border-radius:** 50px;  
**background-color:**  
-Activo: Verde Agua: #01C38E;   
-Inactivo: #707070;   
-Activo sección Perfil Público: #004E6A;   
**margin:** 15px, 150px, 210px, 1610px;



### Círculo interior:



**position:** absolute;  
**display:** block;  
**content:** "";  
**width:** 23px;  
**height:** 24px;  
**top:** 0.1px;  
**left:** 0;  
**background-color:** #D9D9D9;  
**border:** solid 1px grey;  
**border-radius:** 50px;  
**transition:** left 200ms ease-in-out;

ABC

ABC

Los inputs deben alineados  
El fondo sera de color blanco.

## IMÁGENES

### Flecha Tutorial



**Diseño:** Realizado por desarrollador del equipo Arodi Fuentes.

**Width:** 60px, ya que el alto el height, está "definido" a 100px, dentro de lo que es el contenedor, el <div> en la clase ".tutorial-img"



**#f38c41**



**#a9c9d3**



**Fundación  
Universitaria  
de Las Palmas**


**Fuente:** Manual de identidad de la Fundación  
Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria

**Width:** 100px;

**Height:** 50px;

### Pantalla Home

Se ha propuesto imágenes de una fuente gratuita respecto a la que representa a la comunidad de jóvenes que se puso en el sprint anterior y esta abierta la posibilidad de más propuestas.



### Pantalla tutorial



## Pantalla propuestas de formación y perfiles públicos



**Bancos de imágenes gratis:** \*Para quien este a cargo de buscar la imagen gratuita de la las pantallas de home y demas páginas si es necesario y acordado por el equipo.

Pixabay

Unsplash

Freeimages

Flickr creative commons