Gerar Questionários

Anonimização Parcial

Patient
+
Practitioner

Encounter

Questionnaire
- code
- profiss.
- DataE.
- Email
- Enviado
- Reforço
- Respondido

→ IMP (Internamento)
→ AMB (Consulta)

↳ backend / functions / createQuestionnaires.ts
  ↳ generateQuestionnairesForYesterday()

backend / app.ts ← chamada aqui

Selecionar Formulário

Questionnaire
- code
- profiss.
- DataE.
- Email
- Enviado
- Reforço
- Respondido

→ IMP (Internamento)
→ AMB (Consulta)

Forms

HCAHPS	EUROPEP
IMP	AMB

↳ backend / routes / questionnaireType.ts

backend / app.ts

app.use('api/questionnaire', questionnaireRoutes)

frontend / App.tsx

TipoQuestionario()

  ↳ InternamentoPage() → frontend / frontoffice / components / FormsImp.tsx

  ↳ Consulta Page() → frontend / frontoffice / components / FormsAMB.tsx

Enviar 1° Email

Link

| https :// ... / id (quest.) |

Link

✉ Ex.: https :// ... / id(questionnaire)

Forms

| HCAMPS | EUROPED |
| JIP | AMB |

↳ backend / functions/ emailService . ts
   ↳ Send Email () —————————————
                                        } chamada aqui
backend / functions / sendFirstEmail . ts ←
   ↳ Send First Emails ()
backend / app. ts   ↵ chamada aqui

Enviar Email Reforço

Questionnaire . reforco = TRUE

Reforço da Email

Link

✉ Ex.: https :// ... / id(questionnaire)

1 Semana

Forms

| HCAMPS | EUROPED |
| JIP | AMB |

↳ backend / functions/ emailService . ts
   ↳ Send Email () —————————————
                                        } chamada aqui
backend / functions /sendSecondEmail . ts ←
   ↳ SendSecond Emails ()
backend / app. ts   ↵ chamada aqui

Guardar Respostas

Forms

HCAHPS — JMP

EUROPED — AMB

→ SUBMIT →

Questionnaire.respondido = TRUE

Questionnaire.email = null

↓

Resposta
- q-id
- grupo
  - q : r
- data-submissão

↳ frontend / frontoffice / components / FormsAMB.ts
FormsImp.ts

backend / app.ts

app.use ('api/respostas', respostasRoutes)

backend / routes / registerAnswers.ts

Gestão de Acessos

Link Indisponível ✓

↑ >2 semanas

Link

✉

Ex.: https://.../id(questionnaire)

Bloquear o link ←

Questionnaire.respondido = TRUE

Questionnaire.email = null

↑

SUBMIT → Mensagem Sucesso

↳ backend / routes / questionnaireType.ts
backend / app.ts

app.use ('api/questionnaire', questionnaireRoutes)

frontend / App.tsx

TipoQuestionario ()

→ frontend / frontoffice / components / MessagePage.tsx
frontend / frontoffice / templates / messages.ts