

Control de Calidad del Entregable

CIT@MEDICA

Fecha: 26/11/2022

Tabla de versionado	. 2
Buenas prácticas del equipo de desarrollo	. 2
Análisis de SonarCloud	. 3


Tabla de versionado

Versión	Modificado por	Descripción	Fecha
V0.1	Juan Antonio Mena Vargas	Versión inicial del documento	26/11/2022


Buenas prácticas del equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo ha trabajado conjuntamente y aplicando buenas prácticas. En cuanto a la política de commits, todo el equipo ha mantenido el formato establecido para llevar un buen control de estos. También se ha estado en continua comunicación para evitar conflictos en el repositorio común. Junto a esto, hemos llevado a cabo una revisión de terceros, es decir, un miembro del equipo de desarrollo cuando realiza una subida es otro compañero el que revisa el trabajo para así tener una segunda visión y solucionar alguna incidencia en caso de conflicto.

Análisis de SonarCloud



Como podemos observar hay 50 bugs 180 Code Smells y 7.8% de código duplicado. En el documento de Registro de Incidencias de la Iteración 2 se recoge un cambio en la plantilla de Django debido en gran parte a este análisis y a la complejidad de esta plantilla para adaptarla a nuestro producto.



Observamos que nuestra plantilla no pasa los controles de Calidad establecidos. Como vemos tenemos muchos Bad Smell Criticos de los cuales no hemos podido resolver ninguno y lo mismo pasa con Bad Smell Mayor.