
AGENDA 12

PROJETO COMPLETO: CAMADA VIEW





MERGULHANDO NO TEMA...

Para entender como a equipe Beta fará o desenvolvimento da camada View do projeto, vamos mergulhar no tema desta agenda!

Com os conhecimentos adquiridos até agora sobre o Padrão MVC e PHP Orientado a Objetos, vamos continuar a construção do projeto completo. Nessa agenda, vamos estudar e aplicar os conhecimentos absorvidos sobre a camada View do Padrão MVC, desenvolvendo as interfaces de comunicação com o usuário.

Vamos lá?

Camada View

Para colocar em prática o conhecimento e desenvolver o projeto, precisamos criar uma pasta chamada View dentro da pasta raiz do servidor Apache que você utiliza. Relembrando que essa camada fica responsável pela apresentação visual, a interface com o usuário, assim como todos os dados, informações, gráficos e demais informações que serão exibidas para o usuário final.




Imagem 01 - Pasta View.

Será necessário desenvolver as seguintes páginas (Interfaces) para continuidade do projeto:

• Principais.

1. Login – Página para o usuário inserir seu cpf e senha para acessar o conteúdo do site.
2. Primeiro Acesso – Caso o usuário não for cadastrado e deseja realizar o primeiro acesso.
3. Principal – Página central que gerenciará todas as informações do usuário.

• Secundárias.

1. Cadastro Realizado com sucesso / Não Realizado.
2. Atualização Realizada com sucesso.
3. Informação Inserida com sucesso.
4. Informação Excluída com sucesso.
5. Operação não realizada.

Vamos começar a desenvolver?

Interfaces Principais

1 - Interface Login

Neste momento, vamos desenvolver a interface responsável por realizar a interação com o usuário, por meio de um login. Seu nome será “login”, então dentro da pasta View, crie este arquivo PHP. O desenvolvimento desta interface será baseado no layout a seguir:



Imagem 02 - Interface Login

Para começar o desenvolvimento, vamos criar a estrutura básica de uma página html, sem esquecer de inserir o framework W3CSS e a biblioteca de ícones.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta
http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <title>Enlatados Juarez</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Na tag <body> vamos criar um formulário com:

- txtLogin – input do tipo text;
- txtSenha – input do tipo text;
- btnLogin – button para realizar o login;
- btnPrimeiroAcesso – button realizar o cadastro.

O código deve ficar da seguinte forma:

```

form action="" method="post" class="w3-container w3-card-4 w3-light-grey w3-text-blue w3-marginw3-display-middle"
style="width: 30%;">
<input type="hidden" name="nome_form" value="frmLogin" />

<h2 class="w3-center">Login</h2>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%"><i class="w3-xxlarge fa fa-user"></i></div>
<div class="w3-rest">
    <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtLogin" type="text"
placeholder="Login CPF (ex.: 33333333333)">
</div>
</div>

<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%"><i class="w3-xxlarge fa fa-lock"></i></div>
<div class="w3-rest">
    <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtSenha" type="password"placeholder="Senha">
</div>
</div>

<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-half" style="">
    <button name="btnLogin" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3-round-large"
style="width: 90%;">Entrar</button>
</div>
<div class="w3-half">
    <button name="btnPrimeiroAcesso" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cellw3-round-
large" style="width: 90%;">Primeiro Acesso?</button>
</div>
</div>
</form>

```

Observação: Você deve estar se perguntando: “Não precisa desenvolver a action?”

A resposta é sim! Porém não neste momento. Vamos desenvolvê-la na camada Controller.

Para deixar o layout mais agradável, utilizamos as **classes CSS** do **framework W3CSS**!

2- Interface Primeiro Acesso

Agora vamos desenvolver a interface para realizar o primeiro acesso ao site. Ela será responsável pelos principais dados do usuário durante a realização do cadastro. Com o nome “primeiroAcesso”, novamente na pasta View, crie este arquivo PHP. O desenvolvimento da interface será baseado no layout a seguir:


 A interface de 'Primeiro Acesso' é uma caixa de diálogo com o título 'Primeiro Acesso' em azul. Ela contém quatro campos de entrada, cada um com um ícone à esquerda: 'Nome Completo' (ícone de pessoa), 'CPF: 33333333333' (ícone de documento), 'Email' (ícone de envelope) e 'Senha' (ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Cadastrar'.

Imagem 03 - Interface Primeiro Acesso

Vamos desenvolver?

Primeiramente vamos a estrutura básica da página html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
  awesome/4.7.0/css/fontawesome.min.css">
  <title>Primeiro Acesso</title>
</head>
```

Na tag <body> vamos criar outro formulário contendo:

- txtNome – input do tipo text;
- txtCPF – input do tipo text;
- txtEmail– input do tipo text;
- txtSenha - input do tipo password;
- btnCadastrar – button para realizar o cadastro.

O código deve ficar da seguinte forma:

```

<form action="" method="post" class="w3-container w3-card-4 w3-light-grey w3-text-blue w3-margin w3-display-middle"
style="width: 30%;">
<h2 class="w3-center">Primeiro Acesso</h2>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%;">
<i class="w3-xxlarge fa fa-user"></i>
</div>
<div class="w3-rest">
<input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtNome"
type="text" placeholder="Nome Completo">
</div>
</div>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%;">
<i class="w3-xxlarge fa fa-drivers-license"></i>
</div>
<div class="w3-rest">
<input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtCPF"
type="text" placeholder="CPF: 33333333333">
</div>
</div>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%;">
<i class="w3-xxlarge fa fa-envelope-o"></i>
</div>
<div class="w3-rest">
<input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtEmail" type="text"
placeholder="Email">
</div>
</div>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-col" style="width:11%;">
<i class="w3-xxlarge fa fa-lock"></i>
</div>
<div class="w3-rest">
<input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtSenha" type="password" placeholder="Senha">
</div>
</div>
<div class="w3-row w3-section">
<div class="w3-center" style="">
<button name="btnCadastrar" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3-round-large"
style="width: 90%;">Cadastrar</button>
</div>
</div>
</form>

```

Observação: Não esqueça de colocar placeholder para auxiliar o usuário no cadastro.

2 - Interface Principal

Agora vamos desenvolver a interface da página principal que será responsável pelas alterações e inclusões de dados do usuário. Com o nome de “principal”, novamente na pasta View, crie este arquivo PHP. Como esta interface será a mais complexa e com maior conteúdo, vamos dividir o seu desenvolvimento em etapas:

Etapa 1 - Estrutura Básica e Barra de Navegação

O desenvolvimento desta etapa será baseado no layout a seguir.



Imagem 05- Etapa 1 – Interface Principal

Primeiro, vamos criar a estrutura básica da página, lembrando de utilizar o framework W3CSS e a biblioteca de ícones, já definindo o tamanho da sidebar, bem como o tipo de fonte que será usado.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-
equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
<title>Enlatados Juarez</title>
<style>
/* Definimos que a sidebar terá uma largura de 120px e cor a cord de fundo #222 */

.w3-sidebar {
width: 120px;

}

/*Define Fonte para todas as tags listadas abaixo*/body,
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
font-family: "Montserrat", sans-serif
}
</style>
</head>
<body class="w3-light-grey">
</body>
</html>
```

O próximo passo será a criação da sidebar com os seguintes itens:

- Home – link para indexar a parte inicial da página;
- Dados Pessoais – link para indexar a parte referente a dados pessoais do usuário;
- Formação – indexador da parte referente à formação acadêmica do usuário.

```
<nav class="w3-sidebar w3-bar-block w3-center w3-blue ">
  <a href="#home" class="w3-bar-item w3-button w3-block n w3-cell w3-hover-light-grey w3-hover-text-cyan w3-text-light-grey">
    <i class="fa fa-home w3-xxlarge"></i>
    <p>HOME</p>
  </a>
  <a href="#dPessoais" class="w3-bar-item w3-button w3-block n w3-cell w3-hover-light-greyw3-hover-text-cyan w3-text-light-grey">
    <i class="fa fa-address-book-o w3-xxlarge"></i>
    <p>Dados Pessoais</p>
  </a>
  <a href="#formacao" class="w3-bar-item w3-button w3-block n w3-cell w3-hover-light-greyw3-hover-text-cyan w3-text-light-grey">
    <i class="fa fa-mortar-board w3-xxlarge"></i>
    <p>Formação</p>
  </a>
</nav>
```

Observação: Repare que o atributo href indica que esse link irá redirecionar para um id desta mesma página, utilizaremos essas nomenclaturas para as próximas etapas.

Para finalizar esta etapa, criaremos outra div para ser responsável pelo conteúdo da nossa interface principal, seu código deve ficar assim:

```
<div class="w3-padding-large" id="main">
</div>
```

Etapa 2 – HOME.

O desenvolvimento desta etapa será baseado no layout a seguir.



Imagem 06 - Interface Etapa – Home.

Esta fase será a mais simples, sendo necessários apenas uma foto e um título. Utilizaremos uma div e o W3CSS, como pode ser visto no código a seguir:

```
<header class="w3-container w3-padding-32 w3-center" id="home">
  <h1>
    
  </br>
</h1>
<a class="w3-text-cyan" href="http://www.freepik.com">Designed by brgfx / Freepik</a>
<br>
<h1 class="w3-text-cyan">SISTEMA DE CURRICULOS</h1>
</header>
```

Observação: Neste exemplo, foi criada uma pasta chamada Img para todas as imagens a serem alocadas. (Imagem 07). Esta etapa foi bem simples porque não há interação com o Banco de Dados, mas as próximas serão mais complexas.

Fique atento!




Imagem 07 - Local Pasta Img.

Etapa 3 – Dados Pessoais.

O desenvolvimento desta etapa será baseado no layout a seguir:

Imagem 08 - Interface Etapa – Dados Pessoais

Antes de mais nada, vamos criar uma div para separar essa etapa das outras com o seguinte código:

```
<div class="w3-padding-128 w3-content w3-text-grey" id="dPessoais">
  <h2 class="w3-text-cyan">Dados Pessoais</h2>
</div>
```

De acordo com o layout apresentado, é necessário um formulário contendo:

- txtNome - input do tipo text;
- txtCPF - input do tipo text;
- txtData - input do tipo date;
- txtEmail - input do tipo text;
- btnAtualizar - button realizar o cadastro.

O código deve ficar da seguinte forma:

```
<form action="" method="post" class="w3-row w3-light-grey w3-text-blue w3-margin" style="width:70%;">
  <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtID" type="hidden" value="">
  <div class="w3-row w3-section">
    <div class="w3-col" style="width:11%;">
      <i class="w3-xxlarge fa fa-user"></i>
    </div>
    <div class="w3-rest">
      <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtNome" type="text" placeholder="Nome Completo" value="">
    </div>
  </div>
```

Observação: Note que no código anterior, logo no início tem um input com o tipo “hidden” atribuído, ele terá uma função lógica para o sistema, mas não será necessário o usuário visualizá-lo.

Assim, finalizamos mais uma fase!

Etapa 4 – Formação Acadêmica.

O desenvolvimento desta etapa terá o layout a seguir:

Imagem 09 - Interface Etapa – Formação Acadêmica.

Vamos criar uma div, para separar esta etapa das outras:

```
<div class="w3-padding-128 w3-content w3-text-grey" id="formacao">
  <h2 class="w3-text-cyan">Formação</h2>
</div>
```

Não se esqueça de colocar um id para cada uma das etapas servirem de âncora para a navegação.

De acordo com o layout apresentado na Imagem 10, teremos um formulário contendo:

- txtInicioFA - input do tipo date;
- txtFimFA - input do tipo date;
- txtDescrição - input do tipo text;
- btnAtualizar - button realizar o cadastro.

O código deve ficar da seguinte forma:

```

<form action="" method="post" class=" w3-row w3-light-grey w3-text-blue w3-margin" style="width:70%;">
  <div class="w3-row w3-center">
    <div class="w3-col" style="width:50%;">
      Data Inicial

    </div>
    <div class="w3-res" style="">
      Data Final
    </div>
  </div>
  <div class="w3-row w3-section">
    <div class="w3-row w3-section w3-col" style="width:45%;">
      <div class="w3-col" style="width:15%;">
        <i class="w3-xxlarge fa fa-calendar"></i>
      </div>
      <div class="w3-rest">
        <input class="w3-input w3-border w3-round-large"
name="txtInicioFA" type="date" placeholder="">
      </div>
    </div>
    <div class="w3-row w3-section w3-rest" style = "">

      <div class="w3-col w3-margin-left" style="width:13%;">
        <i class="w3-xxlarge fa fa-calendar"></i>
      </div>
      <div class="w3-rest">
        <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtFimFA" type="date"
placeholder="">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="w3-row w3-section">
      <div class="w3-col" style="width:7%;">
        <i class="w3-xxlarge fa fa-align-justify"></i>
      </div>
      <div class="w3-rest">
        <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtDescFA" type="text"
placeholder="Descrição: Ex.: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Centro Paula Souza">
      </div>
    </div>

    <div class="w3-row w3-section">
      <div class="w3-center" style="">
        <button name="btnAddFormacao" class="w3-button w3-block w3-blue w3-cell w3-round-
large" style="width: 20%;">

          <i class="w3-xxlarge fa fa-user-plus"></i>

        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>

<th>Apagar</th>
</tr>

```

De acordo ainda com o layout da Imagem 09, temos outra div e, dentro dela, uma tabela com 4 colunas:

- Início – apresentará a data inicial cadastrada pelo usuário;
- Fim - apresentará a data final cadastrada pelo usuário;
- Descrição - apresentará a descrição e a formação cadastrada pelo usuário;
- Apagar – exibirá um botão para ser possível apagar essas formações.

```
<div class="w3-container">
  <table class="w3-table-all w3-centered">
    <thead>
      <tr class="w3-center w3-blue">

        <th>Início</th>
        <th>Fim</th>
        <th>Descrição</th>
        <th>Apagar</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>
```

Observação: Não esqueça de colocar um id para cada uma das etapas, para servirem de âncora para nossa navegação.

Interfaces secundárias

Denominamos secundárias essas interfaces por serem de caráter informativo para o usuário e servirem para redirecionar a navegação pelo projeto. Todas devem ter a mesma estrutura html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=" pt-BR ">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome/4.7.0/css/fontawesome.min.css">
  <title>Document</title>
</head> <body>
</body>
</html>
```

E todas terão um formulário com um botão:

```
<form action="" method="post" class="w3-container w3-card-4 w3-light-grey w3-text-blue w3-margin w3display-middle" style="width: 30%;">
  <div class="w3-row w3-section">
    <div>
      <button name="" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3-round-large"
style="width: 90%;"> </button>
    </div>
  </div>
</form>
```

Eles terão no seu código duas diferenças:

- Nome do botão
- Texto do botão

Com essas duas informações, posteriormente, conseguiremos realizar a navegação por todo o projeto, informando o usuário sobre o processo realizado.

Para cada interface será criado um arquivo PHP na pasta model.

1. Cadastro realizado com sucesso / não realizado;
2. Atualização realizada com sucesso;
3. Informação inserida com sucesso;
4. Informação excluída com sucesso;
5. Operação realizada sem sucesso.

Cadastro Realizado com sucesso

- Nome do arquivo PHP - cadastroRealizado.php;
- Nome botão - btnCadRealizado;
- Texto - Cadastro Realizado com sucesso!

Layout:



Imagem 10 - Interfaces secundárias – Cadastro Realizado com sucesso

Código do Botão:

```
<button name="btnCadRealizado" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3-roundlarge" style="width: 90%;">Cadastro Realizado Com Sucesso!</button>
```

Atualização Realizada com sucesso

- Nome do arquivo PHP: atualizacaoRealizada.php;
- Nome – btnAtualizacaoCadastro;
- Texto – Atualização Realizada com sucesso!

Layout:




Imagem 11 - Interfaces secundárias – Cadastro não Realizado

- **Código do Botão:**

```
<button name="btnCadNRealizado" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell
w3-round-large" style="width: 90%;">
    Cadastro Não Realizado
</button>
```

Cadastro não realizado

- Nome do arquivo PHP: cadastroNaoRealizado.php
- Name – btnCadNaoRealizado;
- Texto – Cadastro não realizado!

Layout:



Imagem 12 - Interfaces secundárias – Atualização Realizada com sucesso!

- **Código do Botão:**

```
<button name="btnAtualizacaoCadastro" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell
w3-round-large" style="width: 90%;">
    Atualização Realizada com sucesso!
</button>
```

Informação Inserida com sucesso.

- Nome arquivo do PHP: informacaoInserida.php;
- Name – btnInflInserir;
- Texto – Atualização Realizada com sucesso!

Layout:



Imagem 13- Interfaces secundárias – Informação Inserida com Sucesso!

- **Código do Botão:**

```
<button name="btnInfInserir" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3round-
large" style="width: 90%;">
    Inclusão Realizada Com Sucesso!
</button>
```

Informação Excluída com sucesso.

- Nome do arquivo PHP: informacaoExcluida.php;
- Name – btnInfExcluir;
- Texto – Exclusão Realizada Com Sucesso;

Layout:



Imagem 14 - Interfaces secundárias – Informação Excluída com Sucesso!

```
<button name="btnInfExcluir" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell w3round-
large" style="width: 90%;">
    Exclusão Realizada Com Sucesso!
</button>
```

- **Código do Botão:**

Operação não realizada.

- Nome do arquivo PHP: operacaoNaoRealizada.php; • Name – btnOperacaoNRealizada;
- Texto – Operação não Realizada!

Layout:




Imagem 15 - Interfaces secundárias – Operação não realizada!

- **Código do Botão:**

```
<button name="btnOperacaoNRealizada" class="w3-button w3-block w3-margin w3-blue w3-cell
w3-round-large" style="width: 90%;">
    Operação não Realizada!
</button>
```




VOCÊ NO COMANDO

Utilizando o que foi visto até agora...

1. Dentro do arquivo principal, crie uma outra divisão que servirá para inserção e remoção de experiências profissionais do usuário.

2. Dentro da divisão deverão ser desenvolvidos:

a. Formulário contendo:

- i. txtInicioEP – input tipo date;
- ii. txtFimEP – input tipo date;
- iii. txtEmpEP – input tipo text;
- iv. txtDescEP – input tipo text;
- v. btnAddEP – button;

b. Tabela com os títulos.

- i. Início
- ii. Fim
- iii. Empresa
- iv. Descrição
- v. Apagar

c. Layout parecido com o da imagem a seguir:

Imagem 16 - Interface Experiência Profissional.

Observação: não se esqueça de criar as div's.

Dica: Utilize a interface "Formação Acadêmica" como base para o desenvolvimento.

Confira se você conseguiu resolver o desafio proposto!

Lembre-se de que a solução apresentada a seguir é apenas uma de outras possibilidades e variações.

```

<div class="w3-padding-128 w3-content w3-text-grey" id="eProfissional">
  <h2 class="w3-text-cyan">Experiência Profissional</h2>
</div>
<form action="" method="post" class=" w3-row w3-light-grey w3-text-blue w3-margin"
style="width: 70%;">
  <div class="w3-row w3-center">
    <div class="w3-col" style="width:50%;">
      Data Inicial
    </div>
    <div class="w3-res" style="">
      Data Final
    </div>
  </div>
  <div class="w3-row w3-section">
    <div class="w3-row w3-section w3-col" style="width:45%;">
      <div class="w3-col" style="width:15%;">
        <i class="w3-xxlarge fa fa-calendar"></i>
      </div>
      <div class="w3-rest">
        <input class="w3-input w3-border w3-round-large"
name="txtInicioEP" type="date" placeholder="">
      </div>
    </div>
    <div class="w3-row w3-section w3-rest" style="">
      <div class="w3-col w3-margin-left" style="width:13%;">
        <i class="w3-xxlarge fa fa-calendar"></i>
      </div>

      PROJETO COMPLETO -- CAMADA VIEWI
      <div class="w3-rest">
        <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtFimEP"
type="date" placeholder="">
      </div>
    </div>
    <div>
      <div class="w3-row w3-section">
        <div class="w3-col" style="width:7%;">
          <i class="w3-xxlarge fa fa-align-justify"></i>
        </div>
        <div class="w3-rest">
          <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtEmpEP"
type="text" placeholder="Centro Paula Souza">
        </div>
      </div>
      <div class="w3-row w3-section">
        <div class="w3-col" style="width:7%;">
          <i class="w3-xxlarge fa fa-align-justify"></i>
        </div>
        <div class="w3-rest">
          <input class="w3-input w3-border w3-round-large" name="txtDescEP"
type="text" placeholder="Descrição: Ex.: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Desenvolvimento de Páginas WEB">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div>

<div class="w3-row w3-section">
  <div class="w3-center" style="">
    <button name="btnAddEP" class="w3-button w3-block w3-blue w3-cell
w3-round-large" style="width: 20%;">
      <i class="w3-xxlarge fa fa-user-plus"></i>

    </button>
  </div>
</div>
</form>

```

- Tabela:

```

<div class="w3-container">
  <table class="w3-table-all w3-centered">
    <thead>
      <tr class="w3-center w3-blue">
        <th>Início</th>
        <th>Fim</th>
        <th>Empresa</th>
        <th>Descrição</th>
        <th>Apagar</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
        $ePro = new ExperienciaProfissionalController();
        $results = $ePro->gerarLista(unserialize($_SESSION['Usuario'])->getID());if($results != null)

        while($row = $results->fetch_object()) {echo '<tr>';
          echo '<td style="width: 10%;">'.$row->inicio.'</td>'; echo '<td
          style="width: 10%;">'.$row->fim.'</td>'; echo '<td style="width:
          10%;">'.$row->empresa.'</td>';
          echo '<td style="width: 65%;">'.$row->descricao.'</td>';echo '<td
          style="width: 5%;">
          <form action="/Controller/Navegacao.php" method="post">
          <input type="hidden" name="idEP" value="'.$row->idexperienciaprofissional.'">
          <button name="btnExcluirEP" class="w3-button w3-block w3-blue w3-cell w3-
round-large">

          <i class="fa fa-user-times"></i> </button></td>
          </form>';
          echo '</tr>';
        }
      <?>
    </tbody>
  </table>
</div>

```