

Tableaux statistiques

Tableau 1

Description sociodémographique de l'ensemble des répondants-es.

		Taille échantillon (N=778) N (%)	Femmes	Hommes	Autre
Âge	16-19 ans	311 (40.0)	175 (22.5)	136 (17.5)	0
	20-23 ans	254 (32.7)	132 (17.0)	122 (15.7)	0
	24 ans et plus	212 (27.3)	78 (10.0)	133 (17.1)	1 (0.1)
	<i>Total</i>	777 (99.9)	386 (49.6)	391 (50.1)	1 (0.1)
Catégorie sportive	Athlétisme et sport d'endurance	69 (8.9)	43 (5.5)	34 (4.4)	0
	Sports artistiques	141 (18.8)	118 (15.2)	23 (3.0)	0
	Sports d'équipe	135 (17.4)	59 (7.6)	76 (9.8)	0
	Sports individuels	145 (18.6)	75 (9.6)	70 (9.0)	0
	Sports de combat	42 (5.4)	21 (2.7)	21 (2.7)	0
	Basket-ball	102 (13.1)	38 (4.9)	64 (8.2)	0
	Football	95 (12.2)	20 (2.6)	75 (9.6)	0
	Autres	41 (5.3)	12 (1.5)	28 (3.6)	1 (0.1)
	<i>Total</i>	770 (99.0)	386 (49.6)	391 (50.1)	1 (0.1)
Niveau de pratique	Régional	96 (12.3)	40 (5.1)	56 (7.2)	0
	Régional (cantonal)	119 (15.3)	55 (7.1)	64 (8.2)	0
	Inter-régional et inter-cantonal	78 (10.0)	36 (4.6)	42 (5.4)	0
	National	238 (30.6)	121 (15.6)	117 (15.0)	0

Implication dans le sport avant 12 ans	International	137 (17.6)	81(10.4)	55 (7.1)	1 (0.1)
	Autre	110 (14.1)	53 (6.8)	57 (7.3)	0
	<i>Total</i>	778 (100.0)	386 (49.6)	391 (50.1)	1 (0.1)
	Oui	201 (25.8)	99 (12.7)	102 (13.1)	0
	Non	577 (74.2)	287 (36.9)	289 (37.1)	1 (0.1)
	<i>Total</i>	778 (100.0)	386 (49.6)	391 (50.1)	1 (0.1)

Tableau 2

Fréquence des différentes maltraitances (mesure à bas seuil, c'est-à-dire au moins une expérience).

		Maltraitance psychologique N (%)	Maltraitance physique N(%)	Maltraitance sexuelle N(%)	Négligence N(%)
Âge	16-19 ans	275 (38.6)	124 (37.1)	57 (32.6)	114 (32.2)
	20-23 ans	235 (33.3)	104 (31.1)	67 (38.3)	134 (37.9)
	24 ans et plus	196 (27.8)	106 31.7)	51 (29.1)	106 (29.9)
	<i>Total</i>	707 (100.0)	334 (100.0)	175 (100.0)	355 (100.0)
Genre	Hommes	358 (50.6)	204 (60.9)	48 (27.4)	159 (44.8)
	Femmes	348 (49.2)	130 (38.8)	126 (72.0)	196 (55.2)
	Autre	1 (0.2)	1 (0.7)	1 (1.2)	0
	<i>Total</i>	707 (100)	334 (100.0)	175 (100.0)	355 (100.0)
Catégorie sportive	Athlétisme et sport d'endurance	59 (8.3)	18 (5.4)	13 (7.4)	31 (8.7)
	Sports artistiques	120 (17.0)	41 (12.2)	40 (22.9)	65 (18.3)
	Sports d'équipe	129 (18.2)	65 819.4)	23 (13.1)	65 (18.3)

Niveau de pratique	Sports individuels	Sports individuels	130 (18.4)	45 (13.4)	47 (26.9)	65 (18.3)
		Sports combat	34 (4.8)	19 (5.7)	9 (5.1)	18 (5.1)
		Basket-ball	100 (14.1)	62 (18.5)	18 (10.3)	51 (14.4)
		Football	91 (12.9)	69 (20.6)	14 (8.0)	44 (12.4)
		Autres	37 (5.2)	14 (4.2)	10(5.7)	11 (3.1)
		<i>Total</i>	707 (100.0)	334 (100.0)	175 (100.0)	355 (100.0)
	Régional	Régional	87 (12.3)	34 (10.1)	15 (8.6)	29 (8.2)
		Régional (cantonal)	105 (14.9)	54 (16.1)	24 (13.7)	41 (11.5)
	Inter-régional et inter-cantonal	Inter-régional et inter-cantonal	76 (10.7)	42 (12.5)	17 (9.7)	34 (9.6)
		National	219 (31.0)	109 (32.5)	63 (36.0)	138 (38.9)
		International	123 (17.4)	50 (14.9)	41 (23.4)	77 (21.7)
		Autre	97 (13.7)	46 (4.29)	15 (8.6)	36 (10.1)
		<i>Total</i>	707 (100.0)	334 (100.0)	175 (100.0)	355 (100.0)
Implication dans le sport avant 12 ans	Oui	Oui	179 (25.3)	78 (23.3)	46 (26.3)	84 (23.7)
	Non	Non	528 (74.7)	257 (76.7)	129 (73.7)	271 (76.3)
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	707 (100.0)	334 (100.0)	175 (100.0)	355 (100.0)

Tableau 3

Prévalence des différentes formes de maltraitances (mesure à bas seuil, c'est-à-dire au moins une expérience).

		Maltraitance psychologi- que		Maltraitan- ce physique		Maltraitan- ce sexuelle		Négligence	
		N =707	χ^2	N = 335	χ^2	N = 175	χ^2	N = 355	χ^2
		N (%)	(p)	N (%)	(p)	N (%)	(p)	N (%)	(p)
Âge			4.574 (0.102)		6.367 (0.041)		5.795 (0.055)		16.915 (0.0002)
	16-19 ans	275 (88.4)		124 (40.1)		57 (18.3)		114 (37.1)	
	20-23 ans	235 (93.0)		104 (41.3)		67 (26.6)		134 (53.4)	
	24 ans et plus	196 (93.0)		106 (50.7)		51 (24.1)		106 (50.5)	
Genre			0.569 (0.016)		28.906 (5.286 ^e -07)		49.166 (2.108 ^e -11)		9.147 (0.010)
	Hommes	358 (91.8)		204 (52.7)		48 (12.3)		159 (41.1)	
	Femmes	348 (90.4)		130 (33.9)		126 (32.6)		196 (51.4)	
	Autre	1 (100.0)		1 (100.0)		1 (100.0)		0	
Catégorie sportive			24.418 (0.001)		79.808 (5.345 ^e -14)		18.711 (0.016)		7.685 (0.464)
	Athlétisme et sport d'endurance	59 (86.8)		18 (26.0)		13 (18.8)		31 (45.6)	
	Sports artistiques	120 (85.7)		41 (29.3)		40 (28.4)		65 (46.1)	
	Sports d'équipe	129 (95.6)		65 (48.5)		23 (17.2)		65 (48.1)	
	Sports individuels	130 (89.7)		45 (31.3)		47 (32.4)		65 (46.1)	

	Sports de combat	34 (81.0)	19 (48.7)	9 (21.4)	18 (42.9)	
	Basket-ball	100 (98.0)	62 (60.8)	18 (17.6)	51 (50.5)	
	Football	91 (95.8)	69 (73.4)	14 (14.9)	44 (47.3)	
	Autres	37 (90.2)	14 (34.1)	10 (24.4)	11 (27.5)	
Niveau de pratique		6.825 (0.234)	9.031 (0.107)	14.216 (0.014)	43.578 (2.821 ^c -08)	
	Régional	87 (90.6)	34 (35.8)	15 (15.6)	29 (30.5)	
	Régional (cantonal)	105 (88.2)	54 (45.4)	24 (20.2)	41 (34.7)	
	Inter-régional et inter-cantonal	76 (97.4)	42 (53.8)	17 (22.1)	34 (44.2)	
	National	219 (92.4)	109 (46.4)	63 (26.5)	138 (58.2)	
	International	123 (90.4)	50 (37.0)	41 (29.9)	77 (57.5)	
	Autre	97 (88.2)	46 (42.2)	15 (13.8)	36 (33.3)	
Implication dans le sport avant 12 ans		0.613 (0.433)	1.938 (0.163)	0.014 (0.902)	1.666 (0.196)	
	Oui	179 (89.5)	78 (39.0)	46 (23.1)	84 (42.2)	
	Non	528 (91.7)	257 (45.0)	129 (22.3)	271 (47.6)	

Tableau 5

Profil des auteurs des quatre formes de maltraitances.

	Maltraitance Psychologique	Maltraitance physique	Maltraitance sexuelle	Négligence
Profil des auteurs	(N = 707)	(N =335)	(N = 175)	(N =355)
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Pairs	654 (92.5%)	281 (83.9%)	139 (79.4%)	
Adulte de l’entourage sportif	34 (4.8%)	41 (12.3%)	36 (20.6%)	166 (46.8%)
Parents/beaux-parents	19 (2.7%)	13 (3.9)	0 (0.0%)	189 (53.2%)

Tableau 6

Profil détaillé des auteurs adulte de l’environnement sportif selon les quatre formes de maltraitance.

	Maltraitance Psychologique	Maltraitance Physique	Maltraitance sexuelle	Négligence
Profil des auteurs (adulte)	(N = 707)	(N =335)	(N = 175)	(N =355)
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Entraîneur	30 (88.2%)	39 (95.1%)	20 (55.5%)	125 (87.4%)
Entraîneur assistant		1 (2.4%)		1 (0.7%)
Arbitre	2 (5.9%)			
Préparateur physique	1 (2.9%)		1 (2.8%)	2 (1.4%)
Médecin			5 (13.9%)	1 (0.7%)
Psychologue				

Autres	1 (2.9%)	1 (2.4%)	7 (19.4%)	14 (9.8%)
--------	----------	----------	-----------	-----------

Tableau 7
Profil de l'ensemble des auteurs détaillé.

	Maltraitance Psychologique	Maltraitance Physique	Maltraitance sexuelle	Négligence
Profil des auteurs	(N = 707)	(N =335)	(N = 175)	(N =355)
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Pairs	654 (92.5%)	281 (83.9%)	139 (79.4%)	
Parents/beaux-parents	19 (2.7%)	13 (3.9%)		189 (56.9%)
Entraîneur	30 (4.2%)	39 (11.6%)	20 (11.4%)	125 (37.6%)
Entraîneur assistant		1 (0.3%)		1 (0.3%)
Arbitre	2 (0.3%)			
Préparateur physique	1 (0.1%)		1 (0.6%)	2 (0.6%)
Médecin			5 (2.9%)	1 (0.3%)
Psychologue				
Autres	1 (0.1%)	1 (0.3%)	7 (4.0%)	14 (4.2%)

Tableau 8
Interprétation des différentes maltraitements

	Maltraitance psychologique	Maltraitance physique	Maltraitance sexuelle	Négligence
	(N = 707)	(N =335)	(N=175)	(N=355)
	(N%)	(N%)	(N%)	(N%)
Pairs				

Considération comme normale	Pas du tout	216 (46.2%)	119 (42.2%)	87 (62.1%)	62 (32.6%)
	Moyennement	191 (40.8%)	84 (29.8%)	34 (24.3%)	15 (7.9%)
	Tout à fait	36 (7.7%)	66 (24.4%)	12 (8.6%)	35 (18.4%)
	Ne sait pas	25 (5.3%)	13 (4.6%)	7 (5.0%)	78 (41.1%)
Considération comme nécessaire à la performance	Pas du tout	358 (76.5%)	166 (58.9%)	125 (94.7%)	48 (25.3%)
	Moyennement	69 (14.7%)	68 (24.1%)	5 (3.9%)	54 (28.4%)
	Tout à fait	28 (6.0%)	39 (13.8%)	2 (1.5%)	71 (37.4%)
	Ne sait pas	13 (2.8%)	9 (3.2%)		17 (8.9%)
Considération comme faisant partie de l'entraînement	Pas du tout	268 (57.3%)	120 (42.6%)	62 (83.8%)	49 (25.8%)
	Moyennement	128 (27.4%)	77 (27.3%)	5 (6.8%)	50 (26.3%)
	Tout à fait	56 (12.0%)	80 (28.4%)	4 (5.4%)	77 (40.5%)
	Ne sait pas	16 (3.4%)	5 (1.8%)	3 (4.1%)	14 (7.4%)
Adultes					
Considération comme normale	Pas du tout	147 (35.0%)	5 (12.5%)	60 (75.0%)	77 (24.7%)
	Moyennement	152 (36.2%)	9 (22.5%)	15 (18.8%)	127 (40.7%)
	Tout à fait	112 (26.7%)	19 (47%)	3 (3.8%)	92 (29.5%)
	Ne sait pas	9 (2.1%)	7 (17.5%)	2 (2.5%)	16 (5.1%)
Considération comme nécessaire à la performance	Pas du tout	107 (25.5%)		53 (94.6%)	96 (30.5%)
	Moyennement	142 (33.8%)		1 (1.8%)	101 (32.1%)
	Tout à fait	160 (38.1%)		2 (3.6%)	101 (32.1%)
	Ne sait pas	11 (2.6%)			17 (5.4%)
Considération comme faisant partie de l'entraînement	Pas du tout	127 (30.2%)		62 (83.8%)	66 (21.0%)
	Moyennement	127 (30.2%)		5 (6.8%)	113 (35.9%)
	Tout à fait	159 (37.9%)		4 (5.4%)	121 (38.4%)
	Ne sait pas	7 (1.7%)		3 (4.1%)	15 (4.8%)
Parents					

Considération comme normale	Pas du tout	95 (31.8%)	23 (57.5%)	35 (18.4)
	Moyennement	111 (37.1%)	5 (12.5%)	62 (32.6%)
	Tout à fait	83 (27.8%)	12 (30.0)	78 (41.1%)
	Ne sait pas	10 (3.3%)		15 (7.9%)
Considération comme nécessaire à la performance	Pas du tout	133 (44.5%)		48 (25.3%)
	Moyennement	79 (26.4%)		54 (28.4%)
	Tout à fait	78 (26.1%)		71 (37.4%)
	Ne sait pas	9 (3.0%)		17 (8.9%)
Considération comme faisant partie de l'entraînement	Pas du tout	134 (44.8%)		49 (25.8%)
	Moyennement	69 (23.1%)		50 (26.3%)
	Tout à fait	84 (28.1%)		77 (40.5%)
	Ne sait pas	12 (4.0%)		14 (7.4%)

Tableau 9
Conséquences des différentes maltraitements

		Maltraitance psychologique	Maltraitance physique	Maltraitance sexuelle	Négligence
Conséquences		(N = 707)	(N = 335)	(N = 175)	(N = 355)
		N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Pairs					
Démotivation	Pas du tout	418 (63.7%)	222 (78.7%)	118 (85.0%)	
	Moyennement	166 (25.3%)	44 (15.6%)	11 (7.9%)	
	Fortement	72 (11.0%)	16 (5.7%)	9 (6.5%)	
Moins performé	Pas du tout	422 (64.3%)	221 (78.4%)	120 (85.7%)	
	Moyennement	171 (26.1%)	51 (18.1%)	11 (7.9%)	
	Fortement	63 (9.6%)	10 (3.5%)	9 (6.4%)	
Perte de confiance	Pas du tout	342 (52.1%)	216 (76.6%)	109 (78.4%)	
	Moyennement	211 (32.2%)	48 (17.0%)	20 (14.4%)	
	Fortement	103 (15.7%)	18 (6.4%)	9 (6.5%)	
Image négative du corps	Pas du tout	450 (68.6%)	230 (81.6%)	98 (70.5%)	
	Moyennement	133 (20.3%)	36 (12.8%)	23 (16.5%)	
	Fortement	73 (11.1%)	16 (5.7%)	17 (12.2%)	
Peur	Pas du tout	543 (82.8%)	179 (63.5%)	104 (74.3%)	
	Moyennement	86 (13.1%)	79 (28.0%)	27 (19.3%)	

Colère	Fortement	27 (4.1%)	24 (8.5%)	9 (6.4 %)	
	Pas du tout	245 (37.3%)	63 (22.3%)	78 (55.7%)	
	Moyennement	284 (42.3%)	123 (43.6%)	37 (26.4%)	
Tristesse	Fortement	127 (19.4%)	96 (34.0%)	25 (17.9%)	
	Pas du tout	301 (45.9%)	198 (70.2%)	104 (78.8%)	
	Moyennement	216 (32.9%)	61 (21.6%)	18 (13.6%)	
Stress	Fortement	139 (21.2%)	23 (8.2%)	10 (7.6%)	
	Pas du tout	394 (60.1%)	170 (60.3%)	95 (67.9%)	
	Moyennement	179 (27.3%)	83 (29.4%)	32 (22.9%)	
Penser que c'était sa faute	Fortement	83 (12.7%)	29 (10.3%)	12 (9.3%)	
	Pas du tout	335 (51.1%)	207 (73.4%)	119 (85.6%)	
	Moyennement	234 (35.7%)	56 (19.9%)	14 (10.1%)	
Humiliation	Fortement	87 (13.3%)	19 (6.7%)	5 (3.6%)	
	Pas du tout	344 (52.4%)	177 (62.8%)	36 (27.7%)	
	Moyennement	202 (30.8%)	73 (25.9%)	15 (11.5%)	
	Fortement	110 (16.8%)	32 (11.3%)	78 (60.0%)	
<hr/>					
Adulte					
Démotivation	Pas du tout	332 (56.6%)	73 (63.5%)	55 (77.0%)	253 (80.3%)
	Moyennement	160 (27.3%)	34 (29.6%)	10 (13.5%)	48 (15.2%)
Moins performé	Fortement	94 (16.0%)	8 (7.0%)	7 (9.5%)	14 (4.4%)
	Pas du tout	343 (58.4%)	75 (65.2%)	57 (71.3%)	139 (44.1%)
	Moyennement	149 (25.4%)	26 (22.6%)	19 (23.8%)	107 (34.0%)
Perte de confiance	Fortement	94 (16.0%)	14 (12.2%)	4 (5.0%)	69 (21.9%)
	Pas du tout	303 (51.6%)	59 (51.3%)	54 (73.0%)	228 (72.4%)
	Moyennement	161 (27.4%)	36 (31.3%)	13 (17.6%)	55 (17.5%)
Image négative du corps	Fortement	122 (20.8%)	20 (17.4%)	7 (9.5%)	32 (10.2%)
	Pas du tout	440 (75.0%)	68 (59.1%)	26 (35.1%)	256 (81.3%)
	Moyennement	84 (14.3%)	28 (24.3%)	38 (51.4%)	35 (11.1%)
Peur	Fortement	62 (10.6%)	19 (16.5%)	10 (13.5%)	24 (7.6%)
	Pas du tout	468 (79.5%)	68 (59.1%)	48 (60.0%)	236 (74.9%)
	Moyennement	83 (14.1%)	31 (27.0%)	21 (26.3%)	55 (17.5%)
Colère	Fortement	38 (6.5%)	16 (13.9%)	11 (13.8%)	24 (7.6%)
	Pas du tout	233 (39.6%)	51 (44.3%)	37 (46.3%)	239 (75.9%)
	Moyennement	201 (35.7%)	37 (32.2%)	25 (31.3%)	52 (16.5%)
Tristesse	Fortement	146 (24.8%)	27 (23.5%)	18 (22.5%)	24 (7.6%)
	Pas du tout	313 (53.1%)	60 (52.2%)	63 (78.8%)	249 (79.0%)
	Moyennement	159 (27.0%)	34 (29.6%)	11 (13.8%)	42 (13.3%)
Stress	Fortement	117 (19.9%)	21 (18.3%)	6 (7.5%)	24 (7.6%)
	Pas du tout	323 (54.8%)	48 (41.8%)	46 (58.2%)	189 (60.0%)
	Moyennement	165 (28.0%)	35 (30.4%)	23 (29.1%)	75 (23.8%)
Penser que c'était sa faute	Fortement	101 (17.1%)	32 (27.8%)	10 (12.7%)	51 (16.2%)
	Pas du tout	280 (47.7%)	49 (42.6%)	59 (79.7%)	227 (72.1%)
	Moyennement	203 (32.6%)	35 (30.4%)	12 (16.2%)	48 (15.2%)
Humiliation	Fortement	103 (17.5%)	31 (27.0%)	3 (4.1%)	40 (12.7%)
	Pas du tout	327 (55.7%)	51 (44.3%)	31 (41.9%)	250 (86.5%)
	Moyennement	172 (29.3%)	42 (36.5%)	25 (33.8%)	27 (9.3%)
	Fortement	87 (14.8%)	22 (19.1%)	18 (24.3%)	12 (4.2%)
<hr/>					
Parents					

Démotivation	Pas du tout	79 (64.2%)	17 (8.9%)
	Moyennement	27 (22.0%)	170 (89.5%)
	Fortement	17 (17.9%)	3 (1.6%)
Moins performé	Pas du tout	16 (35.6%)	
	Moyennement	22 (48.9%)	
	Fortement	7 (15.6%)	
Perte de confiance	Pas du tout	17 (37.8%)	
	Moyennement	15 (33.4%)	
	Fortement	13 (28.9%)	
Image négative du corps	Pas du tout	27 (60.0%)	
	Moyennement	11 (24.4%)	
	Fortement	7 (15.6%)	
Peur	Pas du tout	27 (60.0%)	
	Moyennement	12 (26.7%)	
	Fortement	6 (13.3%)	
Colère	Pas du tout	12 (26.7%)	
	Moyennement	17 (37.8%)	
	Fortement	16 (35.6%)	
Tristesse	Pas du tout	9 (20.0%)	
	Moyennement	21 (46.7%)	
	Fortement	21 (46.7%)	
Stress	Pas du tout	21 (46.7%)	
	Moyennement	13 (28.9%)	
	Fortement	11 (24.4%)	
Penser que c'était sa faute	Pas du tout	13 (28.9%)	
	Moyennement	13 (28.9%)	
	Fortement	13 (28.9%)	
Humiliation	Pas du tout	21 (46.7%)	
	Moyennement	16 (35.6%)	
	Fortement	8.17.8%)	

Interprétation par catégorie

		Normalisation	Faisant partie	nécessaire
Maltraitance psychologique Pairs	Catégorie 1.	(231)57.8%	290 (72.5%)	341 (85.3%)
	Catégorie 2.	412 (68.1%)	443 (73.2%)	491 (81.2%)
	Catégorie 3.	110 (87.3%)	104 (82.5%)	117 (92.9%)
	Catégorie 4.	122 (68.9%)	123 (69.5%)	129 (72.9%)
Adulte	Catégorie 1.	25 (58.1%)	31 (73.8%)	30 (71.4%)
	Catégorie 2.	298 (57.6%)	340 (65.8%)	352 (68.1%)
	Catégorie 3.	88 (72.1%)	90 (73.8%)	95 (77.9%)
	Catégorie 4.	236 (60.1%)	266 (67.7%)	255 (64.9%)
Parent	Catégorie 1.	N/A	N/A	N/A

	Catégorie 2.	168 (61.1%)	208 (75.6%)	199 (72.4%)
	Catégorie 3.	12 (75.0%)	14 (87.5%)	14 (87.5%)
	Catégorie 4.	65 (63.1%)	68 (66.0%)	68 (66.0%)
Maltraitance physique pair	Catégorie 1.	198 (70.2%)	205 (72.7%)	214 (75.9%)
Adulte	Catégorie 1.	28 (84.8%)	N/A	N/A
Parent	Catégorie 1.	N/A	N/A	N/A
Maltraitance sexuelle pair	Catégorie 1.	94 (75.2%)	115 (92.0%)	122 (97.6%)
	Catégorie 2.			
	Catégorie 3.	6 (26.1%)	3 (13.0%)	4 (17.4%)
	Catégorie 4.	3 (33.3%)	1 (50.0%)	3 (33.3%)
	Catégorie 5.	4 (21.1%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)
	Catégorie 6.	3 (30.0%)	3 (30.0%)	N/A
	Catégorie 7.	3 (60.0%)	N/A	2 (40.0%)
Adulte	Catégorie 1.	10 (20.4%)	6 (12.2%)	3 (6.1%)
	Catégorie 2.	0	0	N/A
	Catégorie 3.	1 (50.0%)	N/A	1 (50.0%)
	Catégorie 4.	0 (0.0%)	N/A	0(0.0%)
	Catégorie 5.	34 (72.3%)	9 (19.1%)	7 (14.9%)
	Catégorie 6.	0 (0.0%)	N/A	1 (33.3%)
Négligence adulte	Catégorie 1.	170 (58.8%)	183 (63.3%)	195 (67.5%)
	Catégorie 2.	52 (66.7%)	50 (64.1%)	55 (70.5%)
	Catégorie 3.	3 (60.0%)	16 (76.2%)	15 (71.4%)
Négligence Parent	Catégorie 1.	125 (67.2%)	137 (73.7%)	133 (71.5%)
	Catégorie 2.	10 (76.9%)	8 (61.5%)	9 (69.2%)
	Catégorie 3.	N/A	4 (80.0%)	4 (80.0%)

Conséquences par catégorie

[illegible]

[illegible]