AC2 MICROBIOLOGIA

# ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

## Baseada em User Stories

**P&D Connect**

*Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento*

| | |
|---|---|
| **Cliente** | AC2 Microbiologia — Núcleo de P&D |
| **Base de referência** | Product Backlog V1 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores · Dicionário da EAP v1.2 · Comparativo Sistema × Baseline (19/10/2026) · Engenharia_IA |
| **Versão** | 1.1 |
| **Data** | 19/10/2026 |
| **Total de User Stories** | 112, organizadas em 9 épicos (78 da versão 1.0 e 34 novas, PB79 a PB112) |
| **Status** | Aprovado pelo Product Owner — linha de base oficial (todas as histórias aceitas) |

# 1. Objetivo do Documento

Este documento especifica os requisitos funcionais do P&D Connect por meio de User Stories, complementando cada história com critérios de aceite (formato Dado/Quando/Então) e regras de negócio vinculadas. Serve de base para o refinamento com Engenharia de Software, para a construção de casos de teste e para a validação com a AC2 Microbiologia.

As histórias, prioridades e indicação de MVP têm como origem o Product Backlog V1. Os critérios de aceite e o vínculo com regras de negócio foram elaborados a partir da Declaração de Escopo v1.2, do Fechamento de Atores e do Dicionário da EAP v1.2, e foram validados com a equipe e aprovados pelo Product Owner, constituindo a linha de base oficial.

A versão 1.1 incorpora as divergências apuradas no comparativo entre o sistema e a baseline (19/10/2026): 13 recursos que o sistema tem e os documentos não pedem, 5 pontos de plataforma e 15 pontos de IA que os documentos pedem e o sistema não cumpre por inteiro. Cada divergência virou história numerada, vinculada a um épico, com dependências, e ficou conectada a regras de negócio, requisitos funcionais e não funcionais. A matriz da seção 7 mostra o caminho de cada divergência até o PBI.

### Controle de versão

| Versão | Data | Descrição |
|---|---|---|
| **1.0** | 28/08/2026 | Versão inicial: 78 histórias (PB01 a PB78) em 8 épicos. |
| **1.1** | 19/10/2026 | Divergências do comparativo Sistema × Baseline: 34 histórias novas (PB79 a PB112), novo épico EP09, regras RN-P e RN-IA, decisões de fronteira D08 a D14, requisitos RF15 a RF35 e RNF-PL/IA, matriz de rastreabilidade e registro das decisões do PO. Versão aprovada integralmente pelo Product Owner (baseline oficial). |

# 2. Atores Considerados

| Ator | Papel no produto |
|---|---|
| **Demandante Externo** | Empresa ou organização que cadastra problemas/desafios e acompanha suas próprias oportunidades. |
| **Pesquisador** | Integrante previamente cadastrado da rede AC2; mantém seu perfil profissional e acompanha oportunidades permitidas. |
| **Supervisor** | Representa operacionalmente o Núcleo de P&D; cadastra ideias internas e pesquisadores, acompanha, analisa, ajusta e decide o fluxo. |
| **Administrador** | Administra usuários, acessos, permissões e configurações da plataforma, sem substituir a decisão científica do Supervisor. |

# 3. Regras de Negócio de Referência

As regras abaixo são referenciadas ao longo das histórias por seu código. Estão consolidadas na Declaração de Escopo v1.2 e no Fechamento dos Atores. As regras RN-P e RN-IA e as decisões D08 a D14 foram acrescentadas na versão 1.1 a partir do comparativo Sistema × Baseline e dos documentos de Engenharia_IA, e foram aprovadas pelo PO.

## 3.1 Regras de atores (RN-A) — Fechamento de Atores

**RN-A01:** Os atores funcionais do sistema são Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador.

**RN-A02:** O Núcleo de P&D é unidade organizacional da AC2 e não ator separado do sistema; o Supervisor exerce suas funções operacionais no P&D Connect.

**RN-A03:** Somente o Supervisor pode cadastrar ideias internas de P&D da AC2.

**RN-A04:** Pesquisadores não podem realizar autocadastro; seu cadastro é realizado exclusivamente por Supervisor, após o qual recebem acesso para login.

**RN-A05:** O pesquisador pode manter atualizado o próprio perfil profissional dentro dos campos e permissões definidos.

**RN-A06:** O matching gera uma equipe potencial e não possui fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

**RN-A07:** A decisão de continuidade, revisão ou arquivamento da oportunidade é humana e exercida pelo Supervisor.

## 3.2 Decisões de fronteira (D01–D07) — Declaração de Escopo

**D01:** A empresa/organização externa terá login próprio para cadastrar e acompanhar seus problemas/desafios.

**D02:** Supervisores acompanham/decidem da entrada ao fechamento; Pesquisadores acompanham o que lhes for disponibilizado e editam o próprio perfil.

**D03:** O P&D Connect encerra seu escopo com a proposta estruturada e a equipe potencial, incluindo pré-análise e decisão de fechamento; execução científica posterior fica fora do escopo.

**D04:** Atores funcionais: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador; Núcleo de P&D é unidade organizacional.

**D05:** Somente o Supervisor cadastra ideias internas de P&D da AC2.

**D06:** Pesquisadores não possuem autocadastro; o Supervisor cadastra o pesquisador, que recebe acesso para login e manutenção do próprio perfil.

**D07:** O matching gera uma composição potencial de equipe, sem fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

## 3.3 Limites de atuação da Inteligência Artificial — Declaração de Escopo, seção 7

**A IA poderá:**

- Interpretar e resumir entradas.
- Realizar perguntas orientadoras.
- Estruturar elementos da proposta.
- Identificar lacunas.
- Recomendar melhorias.
- Identificar competências necessárias.
- Apoiar matching e justificar compatibilidade.
- Realizar pré-análise orientativa de maturidade.

**A IA não poderá:**

- Aprovar ou rejeitar projetos.
- Selecionar definitivamente pesquisadores.
- Contratar ou convocar participantes.
- Emitir parecer científico oficial.
- Representar a AC2 ou a FAPESP em decisão formal.
- Garantir elegibilidade ou aprovação em fomento.
- Submeter propostas automaticamente.
- Substituir a validação humana.

**Complemento da versão 1.1 (a partir de Engenharia_IA e do Plano de Integração)**

**A IA deverá:**

- Fundamentar cada recomendação da pré-análise em critério PIPE/FAPESP ou marcá-la como “sem evidência”.
- Indicar, em todas as etapas, o conteúdo gerado que ainda não foi revisado pelo Supervisor.
- Operar com limites de tempo e de custo, sem impedir a operação manual quando indisponível.

**A IA não poderá, além dos limites acima:**

- Receber, em provedor externo, o nome ou outros identificadores diretos de pesquisadores.

## 3.4 Regras de plataforma e dados (RN-P) — Comparativo Sistema × Baseline

**RN-P01:** As permissões de cada perfil são fixas e o Administrador as consulta em tela somente de leitura. Qualquer mudança nelas segue o controle de mudanças da Declaração de Escopo (§15).

**RN-P02:** Inativar um membro da rede preserva seu cadastro e seu histórico. A inativação retira o pesquisador do acesso e do matching e não remove oportunidades, equipes ou decisões já registradas.

**RN-P03:** A formação acadêmica compõe o perfil do pesquisador e é considerada no matching junto com a titulação.

**RN-P04:** Toda oportunidade possui prioridade. Os valores e o perfil que a atribui são definidos pelo PO.

**RN-P05:** As decisões ‘Continuar’, ‘Revisar’ e ‘Arquivar’ exigem justificativa de, no mínimo, 10 caracteres, registrada no histórico da oportunidade.

**RN-P06:** CNPJ e razão social da organização demandante são dados cadastrais sujeitos à LGPD e visíveis apenas a perfis autorizados.

**RN-P07:** Nenhuma funcionalidade é incorporada ao MVP fora da linha de base sem registro formal de mudança (Declaração de Escopo, §15). Funcionalidades antecipadas de histórias marcadas fora do MVP constam como adiantamento.

**RN-P08:** A personalização de aparência (cores e tema) não altera permissões, regras de acesso nem o conteúdo das funcionalidades.

## 3.5 Regras de IA e proteção de dados (RN-IA) — Engenharia_IA e Plano de Integração

**RN-IA01:** Conteúdo gerado pela IA e ainda não revisado pelo Supervisor é indicado como tal em todas as etapas seguintes e não é tratado como definitivo. Ao avançar sem revisão, o sistema apenas avisa e exige confirmação explícita do Supervisor.

**RN-IA02:** A resposta do Supervisor a uma pergunta orientadora atualiza o elemento correspondente da proposta. A versão anterior e o conteúdo original da oportunidade permanecem preservados.

**RN-IA03:** Toda lacuna é classificada como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, e cada lacuna relevante possui recomendação vinculada no mesmo registro.

**RN-IA04:** A pré-análise parte de proposta estruturada e equipe potencial definida. A ausência de equipe é sinalizada por aviso, com confirmação explícita do Supervisor para prosseguir.

**RN-IA05:** Toda recomendação da pré-análise cita o critério PIPE/FAPESP que a fundamenta ou é marcada como “sem evidência”.

**RN-IA06:** Reavaliações não substituem análises anteriores: todas ficam preservadas e comparáveis.

**RN-IA07:** Dados pessoais de pesquisadores, em especial o nome, não são enviados a provedor externo de IA. São enviados apenas os atributos necessários, com identificadores internos (LGPD).

**RN-IA08:** O custo da IA é limitado por teto mensal e por limite por oportunidade ou usuário. Ao atingir o limite, as chamadas são bloqueadas com aviso, sem impedir a operação manual.

**RN-IA09:** A indisponibilidade ou a falha da IA nunca impede o Supervisor de prosseguir manualmente. Falhas são tratadas com limite de tempo e número limitado de tentativas.

**RN-IA10:** A escolha dos modelos geradores e de embeddings é fundamentada em benchmark documentado sobre casos rotulados.

**RN-IA11:** Toda chamada à IA é registrada com fluxo, resultado, duração e custo, sem armazenar dados pessoais de pesquisadores.

## 3.6 Decisões de fronteira (D08–D14) — Controle de Mudanças

A Declaração de Escopo (§15) proíbe incorporar funcionalidade ao MVP apenas por decisão informal. As decisões abaixo foram aprovadas pelo PO e registradas formalmente na linha de base.

**D08:** Aparência (PB106), Console de Saúde da IA (PB107) e Indicadores de IA (PB105) eram funcionalidades fora da linha de base e entram no MVP por mudança registrada e aprovada (Declaração de Escopo, §15).

**D09:** As histórias PB06, PB73, PB74, PB75 e PB77, marcadas fora do MVP, já foram implementadas e constam como adiantamento (item 3.7).

**D10:** As escolhas da equipe não previstas na baseline (PB79, PB80, PB81, PB85, PB91, PB92, PB100, PB103 e PB104) foram formalizadas como histórias e aprovadas pelo PO. Não alteram os atores nem os limites de atuação da IA. PB91, PB92 e PB103 já constam no controle de escopo do plano de implementação.

**D11:** Permissões: fixas por perfil; o Administrador as consulta somente para leitura, sem alterá-las (PB04 e PB82).

**D12:** Saída da rede: inativar um membro da rede (PB84) retira o login e o retira do matching.

**D13:** Fila: o Supervisor atribui a prioridade, com os valores Alta, Média e Baixa (PB101); a formação é campo próprio do perfil (PB83).

**D14:** Dados pessoais: nome de pessoa não sai para provedor externo de IA (PB111), conforme confirmado pelo PO.

## 3.7 Registro de extras e adiantamentos (E1–E13)

Funcionalidades que o sistema já oferece e que a baseline não pede, ou que antecipam histórias marcadas fora do MVP. Os itens marcados como registrado no plano já constam no controle de escopo do plano de implementação, e, com a aprovação do PO, passam a constar na baseline.

| Item | Funcionalidade | Situação antes da versão 1.1 | Tratamento nesta versão |
|---|---|---|---|
| **E1** | Aparência da plataforma | Fora da baseline (registrado no plano) | PB106 — aprovado pelo PO |
| **E2** | Console de Saúde da IA | Fora da baseline (registrado no plano) | PB107 — aprovado pelo PO |
| **E3** | Indicadores de uso da IA | Fora da baseline | PB105 — aprovado pelo PO |
| **E4** | Indicadores de oportunidades, matching e maturidade | Adiantado (PB73 a PB75, Could Have, fora do MVP) | Constar como adiantamento. Histórias originais mantidas |
| **E5** | Relatório de equipe potencial | Adiantado (PB77, Should Have, fora do MVP) | Constar como adiantamento. História original mantida |
| **E6** | Ativar e desativar contas; reenviar convite | Adiantado (PB06, Should Have, fora do MVP); reenvio fora da baseline | PB06 como adiantamento; PB79 para o reenvio |
| **E7** | Trilha de auditoria geral pelo Administrador | Escolha da equipe | PB104 — aprovado pelo PO |
| **E8** | Sessão do Copiloto com rodadas registradas | Escolha da equipe (registrado no plano) | PB91 |
| **E9** | Recomendação marcada como “acatada” | Escolha da equipe | PB100 — aprovado pelo PO |
| **E10** | Competência necessária digitada à mão | Escolha da equipe (registrado no plano) | PB92 |
| **E11** | Justificativa obrigatória nas decisões | Escolha da equipe (registrado no plano) | PB103 |
| **E12** | Organização com CNPJ e razão social | Escolha da equipe | PB85 — aprovado pelo PO |
| **E13** | Troca de senha pelo usuário; contatos de suporte no acesso negado | Escolha da equipe | PB80 e PB81 — aprovado pelo PO |

# 4. Especificação das User Stories por Épico

Cada história traz: enunciado no formato Como/Quero/Para, prioridade (MoSCoW), indicação de MVP, dependências, critérios de aceite no formato Dado/Quando/Então e as regras de negócio relacionadas (quando aplicável). As histórias PB79 a PB112, novas na versão 1.1, trazem também a origem da divergência no comparativo Sistema × Baseline.

## 4.1 EP01 — Acesso e Controle de Usuários

***Objetivo do épico:*** *Garantir autenticação e acesso adequado aos quatro atores.*

### PB01 — Autenticação

***User Story:*** *Como Usuário cadastrado, quero realizar login no P&D Connect para acessar de forma segura as funcionalidades correspondentes ao meu perfil.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário com credenciais válidas, quando ele submete login e senha corretos, então o sistema autentica e o direciona à área correspondente ao seu perfil (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor ou Administrador).
- Dado um usuário com credenciais inválidas, quando ele tenta autenticar-se, então o sistema recusa o acesso e exibe mensagem de erro genérica, sem indicar qual campo está incorreto.
- Dado um usuário autenticado, quando ele tenta acessar uma funcionalidade, então o sistema valida seu perfil antes de conceder acesso.

**Regras de negócio relacionadas:** RF13 · RN-A01

### PB02 — Encerramento de sessão

***User Story:*** *Como Usuário autenticado, quero encerrar minha sessão para impedir que terceiros continuem utilizando minha conta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB01 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário autenticado, quando aciona 'Sair', então a sessão é invalidada e ele é redirecionado à tela de login.
- Dado uma sessão encerrada, quando há tentativa de acessar página protegida com a mesma sessão, então o sistema exige nova autenticação.

**Regras de negócio relacionadas:** RF13

### PB03 — Recuperação de acesso

***User Story:*** *Como Usuário cadastrado, quero recuperar meu acesso caso esqueça minha senha para voltar a utilizar a plataforma sem intervenção técnica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB01 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário cadastrado que esqueceu a senha, quando solicita recuperação informando seu e-mail, então o sistema envia instruções seguras de redefinição.
- Dado um link de redefinição expirado ou já utilizado, quando o usuário tenta reutilizá-lo, então o sistema recusa e orienta nova solicitação.

**Regras de negócio relacionadas:** RF13

### PB04 — Controle de acesso por perfil

***User Story:*** *Como Administrador, quero disponibilizar funcionalidades conforme o perfil do usuário para impedir acessos não autorizados.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Dependência** | Perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário de determinado perfil, quando tenta acessar funcionalidade não destinada ao seu perfil, então o sistema nega o acesso.
- Dados os quatro perfis aprovados, quando um usuário acessa a plataforma, então ele visualiza somente as funcionalidades autorizadas ao seu perfil.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A01 · RF13

## PB05 — Gerenciamento de usuários

***User Story:*** *Como Administrador, quero consultar e gerenciar usuários para administrar os acessos à plataforma.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa o módulo de usuários, então visualiza a lista de usuários cadastrados com perfil e status.
- Dado um usuário selecionado, quando o Administrador edita seus dados de acesso, então as alterações são persistidas e rastreáveis.

**Regras de negócio relacionadas:** RF13

## PB06 — Ativação e desativação de usuários

***User Story:*** *Como Administrador, quero ativar ou desativar contas para controlar quem pode utilizar a plataforma.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | PB05 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário cadastrado, quando o Administrador desativa sua conta, então o usuário deixa de conseguir autenticar-se.
- Dado uma conta desativada, quando o Administrador a reativa, então o usuário volta a autenticar-se normalmente.

---

### Novas histórias da versão 1.1 (PB79 a PB82)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As originais deste épico não mudaram, exceto o segundo critério de PB04.*

## PB79 — Reenvio de convite de acesso NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero reenviar o convite de acesso a um usuário cadastrado para que ele consiga ativar a conta caso não tenha recebido ou tenha deixado expirar o primeiro convite.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB05 · PB08 | | |
| **Origem** | Extra E6 — funcionalidade já implementada e não pedida na baseline. PB06 cobre apenas ativar e desativar contas. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário cadastrado que ainda não ativou o acesso, quando o Administrador aciona o reenvio do convite, então o sistema envia um novo convite e invalida o anterior.
- Dado um usuário que já ativou o acesso, quando o Administrador tenta reenviar o convite, então o sistema recusa a ação e informa que o acesso já está ativo.
- Dado um convite reenviado, quando a ação é concluída, então o reenvio é registrado com autor e data.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A04 · RN-P07 · RF16

## PB80 — Troca de senha pelo próprio usuário NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Usuário autenticado, quero trocar minha própria senha para manter minha conta protegida sem depender do fluxo de recuperação de acesso.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB01 · PB03 | | |
| **Origem** | Extra E13 — PB03 pede apenas a recuperação de senha esquecida. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário autenticado, quando informa a senha atual correta e uma nova senha válida, então a senha é atualizada.
- Dado um usuário autenticado, quando informa a senha atual incorreta, então o sistema recusa a troca e mantém a senha vigente.
- Dado uma troca de senha concluída, quando o usuário acessa novamente, então a nova senha passa a ser exigida no login.

**Regras de negócio relacionadas:** RF13 · RN-P07 · RF16

## PB81 — Contatos de suporte na tela de acesso negado NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Usuário sem permissão para uma funcionalidade, quero ver os contatos de suporte quando o acesso for negado para saber a quem recorrer.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB04 | | |
| **Origem** | Extra E13 — PB04 pede que o acesso seja negado, mas não define o conteúdo da tela de acesso negado. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um usuário que tenta acessar funcionalidade não destinada ao seu perfil, quando o acesso é negado, então o sistema exibe a mensagem de acesso negado com os contatos de suporte da plataforma.
- Dado a tela de acesso negado, quando exibida, então ela não revela o conteúdo da funcionalidade restrita.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A01 · RF13 · RN-P07 · RF16

## PB82 — Visualização de permissões por perfil NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero consultar, somente para leitura, as permissões de cada perfil para conferir o que cada perfil pode fazer na plataforma.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB04 · PB05 | | |
| **Origem** | Plataforma P1 — PB04 pedia que o Administrador configurasse as permissões. Por decisão do PO, as permissões são fixas por perfil e o Administrador as consulta em tela somente de leitura. Impacto baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dados os quatro perfis aprovados, quando o Administrador acessa a tela de Permissões, então o sistema exibe o que cada perfil pode fazer na plataforma.
- Dada a tela de Permissões, quando exibida, então ela é somente de leitura e não permite alterar permissões.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta acessar essa tela, então o sistema nega o acesso.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A01 · RN-P01 · RF13 · RF15

## 4.2 EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores

***Objetivo do épico:*** *Manter a base interna utilizada pelo matching.*

### PB07 — Cadastro de pesquisador pelo Supervisor

***User Story:*** *Como Supervisor, quero cadastrar pesquisadores na rede da AC2 para disponibilizá-los para o P&D Connect e para o processo de matching.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Não existe autocadastro público de pesquisador | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando cadastra um novo pesquisador com os dados mínimos exigidos, então o registro é criado e vinculado à rede interna da AC2.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta cadastrar um pesquisador, então o sistema nega a ação.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A04 · D06

### PB08 — Disponibilização de acesso ao pesquisador

***User Story:*** *Como Pesquisador cadastrado, quero receber acesso à plataforma após meu cadastro pelo Supervisor para utilizar as funcionalidades destinadas ao meu perfil.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB07 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um pesquisador recém-cadastrado pelo Supervisor, quando o cadastro é concluído, então o sistema disponibiliza credenciais/acesso para login.
- Dado um pesquisador sem cadastro prévio pelo Supervisor, quando tenta obter acesso por conta própria, então o sistema não permite.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A04

### PB09 — Consulta da rede de pesquisadores

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consultar os pesquisadores cadastrados para conhecer a composição atual da rede de pesquisa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando consulta a rede de pesquisadores, então visualiza a lista com dados relevantes de cada perfil (formação, competências, disponibilidade).

### PB10 — Edição do próprio perfil

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero editar meu perfil profissional para manter minhas informações atualizadas e melhorar a qualidade do matching.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador autenticado, quando edita seu perfil, então as alterações são salvas e ficam disponíveis para o matching.
- Dado um Pesquisador, quando tenta editar o perfil de outro pesquisador, então o sistema nega o acesso.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

### PB11 — Formação e titulação

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação e titulação para permitir que o sistema conheça minha qualificação acadêmica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Dependência** | PB10 |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador, quando cadastra/atualiza formação e titulação, então essas informações ficam disponíveis para o matching de pesquisadores e supervisores.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

## PB12 — Competências e técnicas

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero cadastrar minhas competências e técnicas para permitir que sejam consideradas durante o matching.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB10 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador, quando cadastra competências e técnicas dominadas, então esses dados passam a alimentar o motor de matching.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

## PB13 — Linhas de pesquisa

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero informar minhas linhas de pesquisa para melhorar minha compatibilidade com oportunidades de P&D.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB10 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador, quando informa suas linhas de pesquisa, então essa informação passa a ser considerada na comparação de compatibilidade do matching.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

## PB14 — Experiência profissional/científica

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero registrar minhas experiências relevantes para fornecer mais informações para avaliação de aderência às oportunidades.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB10 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador, quando registra experiências relevantes, então essas informações ficam disponíveis para avaliação de aderência durante o matching.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

## PB15 — Disponibilidade

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero manter minha disponibilidade atualizada para permitir que seja considerada na formação de equipes potenciais.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB10 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador, quando atualiza sua disponibilidade, então essa informação é considerada na composição potencial da equipe.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05

## PB16 — Gestão do cadastro de pesquisadores

***User Story:*** *Como Supervisor, quero editar e administrar os pesquisadores cadastrados para manter a rede interna consistente.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Dependência** | PB07 |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando edita dados administrativos de um pesquisador já cadastrado, então as alterações são persistidas e rastreáveis.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A04

---

## Novas histórias da versão 1.1 (PB83 a PB84)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

### PB83 — Cadastro e consulta de formação acadêmica NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação acadêmica no perfil para que minha qualificação completa seja conhecida pelo sistema e consultada pelo Supervisor.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB10 · PB11 | | |
| **Origem** | Plataforma P2 — a tabela de formação existe no banco, mas não tem API, não aparece no perfil nem na ficha da rede. Hoje só a titulação funciona. Impacto alto, esforço baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Pesquisador autenticado, quando cadastra ou atualiza sua formação acadêmica, então os dados são salvos no perfil e ficam disponíveis para o matching.
- Dado o Supervisor consultando a rede (PB09), quando abre a ficha de um pesquisador, então visualiza a formação cadastrada junto da titulação.
- Dado um pesquisador sem formação cadastrada, quando o Supervisor consulta a ficha, então a formação é exibida como não informada, sem impedir o uso do perfil.
- Dado um Pesquisador, quando tenta editar a formação de outro pesquisador, então o sistema nega o acesso.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A05 · RN-P03 · RF17 · RNF-PL03

### PB84 — Inativação e reativação de membro da rede NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero inativar e reativar um pesquisador da rede para manter a rede interna consistente sem apagar seu histórico.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB07 · PB16 · PB43 | | |
| **Origem** | Plataforma P3 — a ação de inativar saiu da tela porque não há rota no back-end. A Declaração de Escopo (§3.7) diz que o Supervisor gerencia a rede e PB16 pede administrar os pesquisadores cadastrados. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um pesquisador ativo, quando o Supervisor o inativa, então o pesquisador deixa de autenticar-se, deixa de ser sugerido no matching e seu cadastro e histórico permanecem preservados.
- Dado um pesquisador inativo, quando o Supervisor o reativa, então ele volta a autenticar-se e a ser considerado no matching.
- Dado um pesquisador inativado que integra uma equipe potencial vigente, quando a inativação é registrada, então o Supervisor é informado da equipe afetada e decide o ajuste (PB47), sem remoção automática.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta inativar ou reativar um pesquisador, então o sistema nega a ação.
- Dado uma inativação ou reativação, quando concluída, então ela é registrada com autor e data.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A04 · RN-P02 · RF18 · RNF-PL01

## 4.3 EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D

***Objetivo do épico:*** *Registrar e acompanhar problemas externos e ideias internas.*

### PB17 — Cadastro de problema externo

***User Story:*** *Como Demandante Externo, quero cadastrar um problema ou desafio da minha organização para submetê-lo ao processo de P&D da AC2.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando cadastra um problema/desafio com os campos obrigatórios preenchidos, então a oportunidade é criada com status inicial e origem 'problema externo'.
- Dado um campo obrigatório não preenchido, quando o Demandante tenta salvar, então o sistema impede o cadastro e indica o campo pendente.

**Regras de negócio relacionadas:** RF01

### PB18 — Cadastro de ideia interna

***User Story:*** *Como Supervisor, quero cadastrar uma ideia interna da AC2 para submetê-la ao mesmo processo de estruturação e avaliação.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Somente o Supervisor cadastra ideias internas | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando cadastra uma ideia interna, então a oportunidade é criada com origem 'ideia interna'.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta cadastrar uma ideia interna, então o sistema nega a ação.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A03 · D05

### PB19 — Classificação da origem da oportunidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero identificar se uma oportunidade surgiu de demanda externa ou ideia interna para manter seu contexto e tratamento adequados.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando é criada, então o sistema registra automaticamente sua origem (problema externo ou ideia interna), visível e consultável.

### PB20 — Registro do contexto da oportunidade

***User Story:*** *Como Usuário responsável pelo cadastro, quero informar contexto, problema, necessidade e demais informações iniciais para fornecer dados suficientes à análise da oportunidade.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade em cadastro, quando o responsável informa contexto, problema e necessidades, então esses dados ficam associados de forma estruturada à oportunidade.

### PB21 — Anexos da oportunidade

***User Story:*** *Como Demandante Externo ou Supervisor, quero anexar documentos relevantes à oportunidade para complementar seu contexto.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade, quando o Demandante Externo ou o Supervisor anexa documentos, então os arquivos ficam vinculados e disponíveis para consulta conforme permissão do perfil.

## PB22 — Consulta das próprias oportunidades

***User Story:*** *Como Demandante Externo, quero visualizar minhas oportunidades para acompanhar seu andamento.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando acessa 'minhas oportunidades', então visualiza somente as oportunidades por ele cadastradas.

## PB23 — Consulta geral de oportunidades

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades cadastradas para acompanhar o pipeline de P&D.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa o pipeline, então visualiza todas as oportunidades cadastradas, independentemente da origem.

## PB24 — Visualização detalhada da oportunidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero acessar todas as informações permitidas de uma oportunidade para analisá- la durante seu ciclo.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade selecionada, quando o Supervisor a acessa, então visualiza contexto, anexos, histórico e status.

## PB25 — Status da oportunidade

***User Story:*** *Como Usuário autorizado, quero visualizar o status atual de uma oportunidade para entender em qual etapa do processo ela se encontra.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade, quando seu status muda (ex.: em estruturação, em matching, em pré-análise, em decisão), então os usuários autorizados visualizam o status atualizado.

## PB26 — Solicitação de informações adicionais

***User Story:*** *Como Supervisor, quero solicitar informações complementares ao Demandante Externo para resolver lacunas existentes na oportunidade.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade com lacunas, quando o Supervisor solicita complementação, então o Demandante Externo é notificado da pendência.

## PB27 — Complementação pelo Demandante

***User Story:*** *Como Demandante Externo, quero responder às solicitações de complementação para fornecer ao Supervisor as informações necessárias.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB26 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma solicitação de complementação pendente, quando o Demandante responde, então as informações são anexadas à oportunidade e ficam visíveis ao Supervisor.

## PB28 — Pesquisa e filtros de oportunidades

***User Story:*** *Como Supervisor, quero pesquisar e filtrar oportunidades para localizar rapidamente os registros relevantes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando aplica filtros (status, origem, data), então o sistema retorna apenas as oportunidades que atendem aos critérios informados.

---

### Novas histórias da versão 1.1 (PB85 a PB86)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

## PB85 — Organização demandante com CNPJ e razão social NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Demandante Externo, quero informar o CNPJ e a razão social da minha organização para identificar formalmente quem submete os problemas e desafios.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB17 | | |
| **Origem** | Extra E12 — os documentos dizem apenas “empresa ou organização”. CNPJ e razão social são dados que ninguém pediu e que entram no tratamento da LGPD. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Demandante Externo cadastrando ou atualizando sua organização, quando informa CNPJ e razão social, então os dados ficam associados à organização e às oportunidades por ela cadastradas.
- Dado um CNPJ inválido, quando o Demandante tenta salvar, então o sistema impede o cadastro e indica o campo.
- Dado os dados da organização, quando exibidos, então ficam visíveis somente ao próprio Demandante e ao Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-P06 · RN-P07 · RF19 · RNF-PL02

## PB86 — Filtro de oportunidades por data NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero filtrar oportunidades por data para localizar rapidamente os registros de um período.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | PB28 | | |
| **Origem** | Plataforma P5 — PB28 pede filtros por status, origem e data. O sistema oferece busca por texto, situação e origem: dois de três. Impacto baixo, esforço baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando aplica um período de datas junto dos filtros de status e origem, então o sistema retorna apenas as oportunidades que atendem a todos os critérios informados.
- Dado um período sem oportunidades, quando o filtro é aplicado, então o sistema informa que não há resultados.

**Regras de negócio relacionadas:** RF19

## 4.4 EP04 — Copiloto IA de Estruturação

***Objetivo do épico:*** *Transformar uma oportunidade inicial em proposta de pesquisa estruturada.*

### PB29 — Interpretação inicial da oportunidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero obter interpretação das informações da oportunidade pelo Copiloto IA para auxiliar a transformação do conteúdo inicial em proposta de pesquisa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando o Supervisor aciona o Copiloto, então a IA gera uma interpretação/síntese da entrada, editável pelo Supervisor.
- Dado uma interpretação gerada, quando exibida, então o conteúdo original da oportunidade permanece preservado e rastreável.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04 · Limites de atuação da IA — seção 7 do Escopo

### PB30 — Perguntas orientadoras

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber perguntas sobre informações ausentes ou insuficientes para melhorar a estruturação da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB29 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma interpretação com lacunas identificadas, quando o Copiloto atua, então gera perguntas orientadoras direcionadas a essas lacunas.
- Dado uma pergunta respondida pelo Supervisor, quando a resposta é submetida, então a proposta é atualizada com a nova informação.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

### PB31 — Estruturação do problema de pesquisa

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber apoio na formulação do problema de pesquisa para tornar a oportunidade cientificamente mais estruturada.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o conteúdo interpretado, quando o Copiloto estrutura o problema de pesquisa, então o resultado é apresentado de forma clara, delimitada e editável pelo Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

### PB32 — Estruturação da hipótese

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber apoio na formulação de uma hipótese quando aplicável para estruturar cientificamente a proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um problema de pesquisa estruturado, quando aplicável ao tipo de oportunidade, então o Copiloto sugere uma hipótese coerente, editável pelo Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB33 — Estruturação dos objetivos

***User Story:*** *Como Supervisor, quero obter apoio na definição do objetivo geral e objetivos específicos para organizar o que a pesquisa pretende alcançar.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o problema de pesquisa (e hipótese, quando aplicável), quando o Copiloto atua, então gera objetivo geral e objetivos específicos, editáveis pelo Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB34 — Estruturação da metodologia

***User Story:*** *Como Supervisor, quero obter apoio na construção da metodologia para organizar como a investigação poderá ser realizada.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado os objetivos definidos, quando o Copiloto atua, então sugere uma metodologia coerente com o problema e os objetivos, sem ser tratada como aprovação científica automática.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB35 — Resultados esperados

***User Story:*** *Como Supervisor, quero estruturar com apoio da IA os resultados esperados para explicitar o que o projeto pretende produzir ou demonstrar.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a metodologia estruturada, quando o Copiloto atua, então apresenta resultados esperados explicitamente vinculados aos objetivos definidos.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB36 — Caracterização da inovação

***User Story:*** *Como Supervisor, quero obter apoio na caracterização do componente inovador para evidenciar o potencial de inovação da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta em estruturação, quando o Copiloto atua, então descreve o(s) aspecto(s) de novidade/inovação com justificativa e pontos que exigem validação humana.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB37 — Infraestrutura e recursos

***User Story:*** *Como Supervisor, quero identificar infraestrutura e recursos potencialmente necessários para apoiar a avaliação da viabilidade da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta estruturada, quando o Copiloto atua, então identifica infraestrutura e recursos potencialmente necessários à execução.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB38 — Identificação de lacunas

***User Story:*** *Como Supervisor, quero identificar informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas para saber quais partes da proposta precisam ser aprimoradas.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta em qualquer estágio de estruturação, quando o Copiloto analisa, então identifica e lista de forma explícita as informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas.

**Regras de negócio relacionadas:** RF05

## PB39 — Recomendações de melhoria

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber recomendações para os pontos frágeis identificados para orientar a melhoria da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB38 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado lacunas identificadas, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante recebe recomendação de melhoria vinculada e compreensível.

**Regras de negócio relacionadas:** RF05

## PB40 — Geração da proposta estruturada

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consolidar as informações trabalhadas pelo Copiloto em uma proposta estruturada para utilizá-la nas próximas etapas do processo.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado todos os elementos estruturados (problema, hipótese quando aplicável, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação, infraestrutura), quando consolidados, então o sistema gera uma proposta estruturada única, pronta para as etapas de competências e matching.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04

## PB41 — Revisão humana do conteúdo gerado

***User Story:*** *Como Supervisor, quero revisar e alterar o conteúdo produzido pela IA para impedir que uma saída automática seja tratada como decisão definitiva.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado qualquer conteúdo gerado pela IA em qualquer etapa do Copiloto, quando apresentado ao Supervisor, então ele pode editar, aceitar ou rejeitar o conteúdo antes de prosseguir.
- Dado um conteúdo da IA não revisado, quando o Supervisor tenta avançar de etapa, então o sistema não trata a saída automática como definitiva sem indicação de revisão.

**Regras de negócio relacionadas:** A IA não poderá substituir a validação humana — seção 7 do Escopo

---

### Novas histórias da versão 1.1 (PB87 a PB91)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

## PB87 — Síntese inicial editável antes da estruturação NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber e editar uma interpretação da oportunidade antes da estruturação em elementos para validar que o Copiloto entendeu a entrada.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Dependência** | PB29 |
| **Origem** | IA 1 — PB29 pede síntese da entrada, editável, antes de estruturar. O sistema vai direto aos oito elementos (o original fica preservado). Impacto baixo, esforço médio. Completa critério de história MVP. |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando o Supervisor aciona o Copiloto, então a IA apresenta primeiro uma síntese da entrada, editável, antes de estruturar os elementos da proposta.
- Dado uma síntese editada ou aceita, quando o Supervisor prossegue, então a estruturação parte da síntese validada.
- Dado uma síntese exibida, quando consultada, então o conteúdo original da oportunidade permanece preservado e rastreável.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04 · RN-IA01 · RN-IA02 · RF20

## PB88 — Atualização da proposta a partir das respostas NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que minhas respostas às perguntas orientadoras atualizem a proposta para que o Copiloto reflita a informação que acabei de fornecer.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB30 | | |
| **Origem** | IA 2 — PB30 pede que a resposta atualize a proposta. O sistema usa perguntas fixas do banco PIPE; a resposta só vira contexto e não altera elemento já preenchido. Impacto alto, esforço médio. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma pergunta orientadora respondida, quando a resposta é submetida, então o elemento correspondente da proposta é atualizado com a nova informação, inclusive quando já estava preenchido, após confirmação do Supervisor.
- Dado um elemento atualizado pela resposta, quando a atualização é concluída, então a versão anterior permanece consultável.
- Dado uma pergunta já respondida, quando o Copiloto gera novas perguntas, então ele não repete a lacuna já resolvida.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04 · RN-IA02 · RF20 · RNF-IA03

## PB89 — Lacunas ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que o Copiloto classifique cada lacuna como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida e a associe a uma recomendação para saber exatamente o que melhorar.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB38 · PB39 | | |
| **Origem** | IA 3 — PB38 e PB39 pedem lacuna ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, com recomendação vinculada. O sistema só detecta ausência e texto fraco não gera lacuna. Impacto médio, esforço médio. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta em qualquer estágio de estruturação, quando o Copiloto analisa, então cada lacuna é classificada como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, inclusive quando o campo está preenchido com texto insuficiente.
- Dado lacunas relevantes, quando apresentadas ao Supervisor, então cada uma exibe sua recomendação de melhoria vinculada no mesmo registro, e não em lista separada.

**Regras de negócio relacionadas:** RF05 · RN-IA03 · RF21

## PB90 — Indicação de revisão pendente em todas as etapas NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que o sistema indique em todas as etapas seguintes que há conteúdo de IA não revisado para impedir que uma saída automática seja tratada como definitiva.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB41 | | |

| | |
|---|---|
| **Origem** | IA 4 — PB41 pede que a saída não revisada não seja tratada como definitiva. O sistema exibe o selo “Aguardando revisão” na Proposta (mitigado na tela); as etapas seguintes não indicam nada. Impacto médio, esforço baixo. |

**Critérios de Aceite**

- Dado um conteúdo gerado pela IA e não revisado, quando o Supervisor navega pelas etapas seguintes (competências, matching, pré-análise e decisão), então o sistema exibe a indicação de revisão pendente em cada uma delas.
- Dado um conteúdo não revisado, quando o Supervisor tenta avançar de etapa, então o sistema emite aviso, exige confirmação explícita do Supervisor para avançar e não trata a saída automática como definitiva.
- Dado um conteúdo revisado (editado, aceito ou rejeitado), quando a revisão é registrada, então a indicação de pendência é removida e a revisão fica registrada com autor e data.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA01 · RF22 · RNF-PL01

## PB91 — Sessão do Copiloto com rodadas registradas NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero conduzir o Copiloto em uma sessão de conversa com rodadas registradas para retomar e auditar como a proposta foi construída.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB30 · PB41 | | |
| **Origem** | Extra E8 — a baseline fala em perguntas orientadoras, não em sessão. É leitura da equipe sobre o RF04, já registrada no controle de escopo do plano de implementação. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor interagindo com o Copiloto, quando pergunta e responde, então cada rodada fica registrada na sessão da oportunidade com data e autor.
- Dado uma sessão existente, quando o Supervisor retorna à oportunidade, então pode consultar as rodadas anteriores e continuar a partir delas.
- Dado qualquer conteúdo gerado em uma rodada, quando apresentado, então ele segue a revisão humana de PB41.

**Regras de negócio relacionadas:** RF04 · RN-IA02 · RF20

## 4.5 EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial

***Objetivo do épico:*** *Identificar competências e sugerir pesquisadores/supervisão adequados.*

### PB42 — Identificação das competências necessárias

***User Story:*** *Como Supervisor, quero identificar as competências necessárias à proposta para determinar quais perfis são relevantes para sua execução.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB40 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta estruturada, quando o sistema processa seu conteúdo, então gera uma lista de competências científicas e técnicas necessárias à execução.

**Regras de negócio relacionadas:** RF05

### PB43 — Matching de pesquisadores

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber pesquisadores da rede interna compatíveis com as competências exigidas para auxiliar na composição da equipe potencial.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado as competências necessárias identificadas, quando o matching é executado, então o sistema retorna pesquisadores da rede interna compatíveis, ordenados por aderência.
- Dado um pesquisador fora da rede cadastrada pela AC2, quando o matching é executado, então ele não é considerado como sugestão.

**Regras de negócio relacionadas:** RF06

### PB44 — Matching de supervisão

***User Story:*** *Como Supervisor, quero considerar a qualificação necessária à supervisão da pesquisa para apoiar a composição adequada da equipe.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta e as competências necessárias, quando o matching de supervisão é executado, então o sistema sugere supervisores compatíveis, priorizando mestres e doutores quando pertinente.

**Regras de negócio relacionadas:** RF07

### PB45 — Justificativa do matching

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar os fatores que levaram um pesquisador a ser indicado para entender sua aderência à oportunidade.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Considerar formação, titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um pesquisador ou supervisor sugerido, quando o Supervisor consulta a justificativa, então visualiza os fatores de compatibilidade considerados no matching.

### PB46 — Composição da equipe potencial

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar uma composição potencial de equipe baseada no matching para apoiar minha decisão.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Não há convite/aceite/recusa pelo pesquisador | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado os resultados do matching, quando consolidados, então o sistema apresenta uma composição potencial de equipe para análise do Supervisor.
- Dado a composição potencial apresentada, quando gerada, então não dispara convite, notificação de convocação ou fluxo de aceite/recusa ao pesquisador.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A06 · D07

## PB47 — Ajuste manual da equipe

***User Story:*** *Como Supervisor, quero adicionar ou remover pesquisadores da composição sugerida para adequar a equipe potencial à avaliação humana.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma composição potencial, quando o Supervisor adiciona ou remove um pesquisador manualmente, então a alteração é registrada e refletida na equipe potencial vigente.

## PB48 — Identificação de lacunas de competência

***User Story:*** *Como Supervisor, quero ser informado quando a rede não possuir determinada competência necessária para conhecer as limitações da equipe disponível.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma competência necessária sem correspondência suficiente na rede, quando o matching é executado, então o sistema sinaliza essa lacuna explicitamente ao Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RF08

## PB49 — Consulta de oportunidades pelo pesquisador

***User Story:*** *Como Pesquisador, quero acompanhar oportunidades/projetos disponibilizados ao meu perfil para conhecer trabalhos relacionados à minha atuação.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Não constitui convite para participação | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um Pesquisador incluído em uma equipe potencial, quando acessa o sistema, então visualiza as oportunidades/projetos disponibilizados ao seu perfil.
- Dado essa visualização, quando ocorre, então não constitui convite formal nem exige resposta de aceite/recusa.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A06

---

### Novas histórias da versão 1.1 (PB92 a PB94)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

## PB92 — Competências necessárias informadas manualmente NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero acrescentar manualmente competências necessárias à lista derivada da proposta para complementar o que o sistema identificou.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB42 | | |
| **Origem** | Extra E10 — PB42 pede que o sistema derive a lista a partir da proposta. A lista digitada à mão é caminho paralelo e não cumpre a história sozinha. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta estruturada, quando o sistema processa seu conteúdo, então gera a lista de competências necessárias (PB42), à qual o Supervisor pode acrescentar, editar ou remover competências manualmente.

- Dado uma competência incluída manualmente, quando a lista é exibida, então ela é identificada como inserida pelo Supervisor, distinta das derivadas pelo sistema.
- Dado a lista final de competências, quando o matching é executado, então são consideradas as competências derivadas e as manuais.

**Observação:** A digitação manual não substitui a derivação automática exigida por PB42.

**Regras de negócio relacionadas:** RF05 · RF23

## PB93 — Formação acadêmica considerada no matching NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que o matching considere a formação acadêmica além da titulação para que a aderência e sua justificativa reflitam a qualificação completa do pesquisador.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB43 · PB45 · PB83 | | |
| **Origem** | Plataforma P2 — o matching não lê a formação; PB11 pede que formação e titulação fiquem disponíveis para o matching. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado pesquisadores com formação cadastrada, quando o matching é executado, então a formação compõe o cálculo de aderência junto de titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade.
- Dado um pesquisador sugerido, quando o Supervisor consulta a justificativa (PB45), então a formação aparece entre os fatores considerados.
- Dado um pesquisador sem formação cadastrada, quando o matching é executado, então o fator formação é indicado como não informado na justificativa.

**Regras de negócio relacionadas:** RF06 · RN-P03 · RF17

## PB94 — Matching com componente semântico NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que o matching avalie a similaridade semântica entre as competências exigidas e os perfis dos pesquisadores para receber sugestões realmente pertinentes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB12 · PB13 · PB42 · PB43 | | |
| **Origem** | IA 9 — o Plano de Integração pede embeddings para similaridade entre competências e perfis. O componente de 45% do score é descartado em toda rodada. Sem ele, a meta de 80% de pertinência do TAP não é alcançável. Impacto alto, esforço alto. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado competências necessárias e perfis de pesquisadores, quando o matching é executado, então o score de aderência inclui o componente de similaridade semântica calculado por embeddings.
- Dado que o componente semântico esteja indisponível, quando o matching é executado, então o sistema sinaliza ao Supervisor que o resultado foi gerado sem essa parte, em vez de omiti-la silenciosamente.
- Dado um conjunto de casos rotulados (PB112), quando o matching é avaliado, então a pertinência medida é comparada à meta de 80% do TAP.

**Observação:** A forma de armazenar e consultar os vetores é decisão de arquitetura. A ausência de pgvector já consta como decisão do plano de implementação.

**Regras de negócio relacionadas:** RF06 · RN-IA10 · RF24 · RNF-IA09

## 4.6 EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP

***Objetivo do épico:*** *Avaliar a maturidade da proposta e identificar lacunas e melhorias.*

### PB50 — Iniciar pré-análise

***User Story:*** *Como Supervisor, quero submeter a proposta estruturada à pré-análise de maturidade para avaliar sua aderência aos critérios de referência PIPE/FAPESP.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta estruturada e uma equipe potencial definida, quando o Supervisor submete à pré- análise, então o sistema inicia a avaliação orientativa PIPE/FAPESP.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

### PB51 — Análise do desafio tecnológico

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar a análise do desafio tecnológico para entender o grau de definição e consistência desse aspecto.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta submetida à pré-análise, quando processada, então o sistema apresenta o grau de definição e consistência do desafio tecnológico.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

### PB52 — Análise da inovação

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar a análise da inovação para identificar a maturidade da caracterização inovadora.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta submetida, quando analisada, então o sistema apresenta a maturidade da caracterização inovadora.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

### PB53 — Análise do plano de pesquisa

***User Story:*** *Como Supervisor, quero avaliar a maturidade do plano de pesquisa para identificar fragilidades em sua estrutura científica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta submetida, quando analisada, então o sistema identifica fragilidades na estrutura científica do plano de pesquisa.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

### PB54 — Análise da equipe e supervisão

***User Story:*** *Como Supervisor, quero avaliar a adequação da equipe potencial e da supervisão para verificar aderência às necessidades identificadas.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a equipe potencial e a supervisão definidas, quando analisadas, então o sistema verifica sua aderência às necessidades identificadas na proposta.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

## PB55 — Análise da infraestrutura

***User Story:*** *Como Supervisor, quero avaliar a infraestrutura identificada para verificar compatibilidade com as necessidades da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a infraestrutura declarada, quando analisada, então o sistema verifica sua compatibilidade com as necessidades da proposta e aponta eventuais lacunas.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

## PB56 — Análise de viabilidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar aspectos de viabilidade identificados para apoiar a avaliação antes da decisão.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado os aspectos de viabilidade previstos no MVP, quando analisados, então o sistema apresenta um panorama orientativo de viabilidade com limitações explícitas.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09

## PB57 — Lacunas da pré-análise

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar os pontos que prejudicam a maturidade da proposta para saber o que deve ser melhorado.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a pré-análise executada, quando concluída, então o sistema consolida e lista os pontos que prejudicam a maturidade da proposta, por dimensão avaliada.

**Regras de negócio relacionadas:** RF10

## PB58 — Recomendações de adequação

***User Story:*** *Como Supervisor, quero receber recomendações relacionadas às lacunas identificadas para orientar a evolução da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB57 | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado lacunas identificadas na pré-análise, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante recebe recomendação de adequação compreensível e acionável.

**Regras de negócio relacionadas:** RF10

## PB59 — Reavaliação

***User Story:*** *Como Supervisor, quero realizar nova pré-análise após alterações para verificar a evolução da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta alterada após pré-análise anterior, quando o Supervisor solicita nova análise, então o sistema executa nova pré-análise e permite comparar a evolução em relação à anterior.

**Regras de negócio relacionadas:** RF10

## PB60 — Relatório de maturidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar um relatório consolidado da pré-análise para apoiar a decisão sobre o encaminhamento.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Não representa nota, parecer ou decisão oficial da FAPESP | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma pré-análise concluída, quando o Supervisor consulta o relatório, então visualiza as dimensões avaliadas, lacunas e recomendações.
- Dado o relatório apresentado, quando exibido, então contém aviso explícito de que não representa nota, parecer, aprovação ou decisão oficial da FAPESP.

**Regras de negócio relacionadas:** Seção 3.5 da Declaração de Escopo

---

### Novas histórias da versão 1.1 (PB95 a PB100)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

## PB95 — Pré-análise condicionada à equipe potencial NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que a pré-análise só parta de proposta estruturada com equipe potencial definida para que a análise de equipe e supervisão tenha base.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB46 · PB50 | | |
| **Origem** | IA 5 — PB50 pede proposta estruturada e equipe potencial definida. O sistema executa assim mesmo e a tela avisa (mitigado na tela). Impacto médio, esforço baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta estruturada sem equipe potencial definida, quando o Supervisor tenta submeter à pré-análise, então o sistema avisa e exige confirmação explícita do Supervisor para prosseguir.
- Dado uma pré-análise executada sem equipe potencial, quando o relatório é gerado, então ele indica que a dimensão de equipe e supervisão não foi avaliada.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA04 · RF09 · RF25

## PB96 — Critérios PIPE aplicados, com fonte ou “sem evidência” NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que a pré-análise aplique os critérios PIPE/FAPESP cadastrados e cite a fonte de cada recomendação para confiar que a avaliação segue a referência.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB50 · PB57 · PB58 · PB60 | | |
| **Origem** | IA 8 — o Plano de Integração pede cada recomendação com fonte ou marcada “sem evidência”. Os 23 critérios estão no banco e não vão para a IA; nenhuma recomendação cita fonte. A pré-análise diz seguir o PIPE e não o recebe. Impacto alto, esforço baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma pré-análise iniciada, quando a IA é consultada, então os critérios PIPE/FAPESP cadastrados (23 critérios) são fornecidos como referência da avaliação.
- Dado uma recomendação apresentada ao Supervisor, quando exibida, então ela indica o critério PIPE que a fundamenta ou aparece marcada como “sem evidência”.
- Dado o relatório de maturidade (PB60), quando exibido, então mantém o aviso de que não representa nota, parecer, aprovação ou decisão oficial da FAPESP.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA05 · RF09 · RF25 · RNF-IA03

## PB97 — Recomendação vinculada a cada lacuna da pré-análise NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que cada lacuna relevante da pré-análise traga sua recomendação associada para saber qual ação corrige qual lacuna.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB57 · PB58 | | |
| **Origem** | IA 6 — PB58 pede que cada lacuna relevante receba recomendação. O sistema gera duas listas sem vínculo no dado. Impacto médio, esforço médio. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado lacunas identificadas na pré-análise, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante exibe a recomendação de adequação correspondente, vinculada no mesmo registro.
- Dado uma lacuna relevante sem recomendação, quando a pré-análise é concluída, então o sistema sinaliza a ausência de recomendação em vez de omiti-la.
- Dado o relatório da pré-análise (PB78), quando gerado, então lacunas e recomendações aparecem pareadas.

**Regras de negócio relacionadas:** RF10 · RN-IA03 · RF25

## PB98 — Comparação entre reavaliações NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero comparar uma nova pré-análise com a anterior para verificar a evolução da proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB59 | | |
| **Origem** | IA 7 — PB59 pede comparar a reavaliação com a análise anterior. O sistema guarda todas e mostra só a última. Impacto baixo, esforço baixo. Completa critério de história MVP. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma proposta alterada após pré-análise anterior, quando o Supervisor solicita nova análise, então o sistema executa nova pré-análise e preserva a anterior.
- Dado duas ou mais pré-análises da mesma oportunidade, quando o Supervisor consulta a evolução, então pode comparar a atual com a anterior por dimensão avaliada, lacunas e recomendações.
- Dado o histórico de pré-análises, quando consultado, então todas as análises ficam acessíveis e não apenas a última.

**Regras de negócio relacionadas:** RF10 · RN-IA06 · RF25

## PB99 — Pré-análise em segundo plano NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que a pré-análise seja executada em segundo plano com acompanhamento de status para não ficar com a tela bloqueada durante o processamento.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB50 · PB108 | | |
| **Origem** | IA 11 — a Engenharia_IA pede pipeline assíncrono (job, worker, tela consulta o status). O sistema executa de forma síncrona, com transação do banco aberta, de 10 a 30 s por clique. Impacto médio, esforço médio. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor submetendo a proposta à pré-análise, quando o pedido é aceito, então o sistema cria uma tarefa de processamento e devolve o controle imediatamente com o status “em processamento”.
- Dado uma tarefa em andamento, quando o Supervisor consulta a oportunidade, então visualiza o status da pré-análise (em fila, em processamento, concluída ou com falha).
- Dado uma tarefa concluída, quando o resultado fica pronto, então ele passa a ser exibido nas visões de PB57 a PB60 e o status da oportunidade é atualizado (PB25).
- Dado uma tarefa com falha, quando o Supervisor é informado, então pode solicitar nova execução sem perder a proposta.

**Regras de negócio relacionadas:** RF09 · RF26 · RNF-IA01 · RNF-IA02 · RNF-IA10

## PB100 — Registro de recomendação acatada NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero marcar uma recomendação da pré-análise como acatada para acompanhar quais recomendações já foram incorporadas à proposta.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB58 · PB59 | | |
| **Origem** | Extra E9 — não pedido pelos documentos. O que PB59 pede é comparar uma reavaliação com a anterior (PB98). | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma recomendação da pré-análise, quando o Supervisor a marca como acatada, então a marca é registrada com autor e data e fica visível no relatório da pré-análise.
- Dado uma reavaliação comparada com a anterior (PB98), quando exibida, então as recomendações acatadas aparecem identificadas.
- Dado uma recomendação marcada como acatada, quando exibida, então a marca não representa decisão da IA nem aprovação da proposta.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A07 · RF10 · RF25

## 4.7 EP07 — Avaliação e Decisão

***Objetivo do épico:*** *Permitir ao Supervisor revisar e decidir o encaminhamento da oportunidade.*

### PB61 — Fila de oportunidades

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades que necessitam de minha atuação para organizar o trabalho de avaliação.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa a fila, então visualiza as oportunidades que aguardam sua atuação, com indicação de status e prioridade.

### PB62 — Visão consolidada

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar dados da oportunidade, proposta, matching, equipe e pré-análise em um único contexto para realizar uma avaliação informada.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade em avaliação, quando o Supervisor a acessa, então visualiza em um único contexto a proposta estruturada, os resultados de matching, a equipe potencial e a pré-análise, quando disponível.

### PB63 — Revisão da proposta

***User Story:*** *Como Supervisor, quero revisar a proposta estruturada antes da decisão final para garantir que seu conteúdo esteja adequado.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado a proposta estruturada, quando o Supervisor a revisa antes da decisão final, então pode editar qualquer conteúdo remanescente considerado inadequado.

### PB64 — Solicitação de revisão

***User Story:*** *Como Supervisor, quero devolver uma oportunidade para revisão para permitir o aprimoramento de informações ou elementos necessários.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade avaliada como incompleta, quando o Supervisor solicita revisão, então a oportunidade retorna para complementação/correção e seu status é atualizado de acordo.

**Regras de negócio relacionadas:** Seção 3.6 da Declaração de Escopo

### PB65 — Registro de observações

***User Story:*** *Como Supervisor, quero registrar observações durante a avaliação para documentar justificativas e orientações relevantes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma avaliação em curso, quando o Supervisor registra observações, então elas ficam vinculadas à oportunidade e visíveis no histórico.

## PB66 — Decisão de continuidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero registrar que uma oportunidade está apta a seguir para etapa posterior de P&D para concluir positivamente o fluxo no P&D Connect.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade apta a avançar, quando o Supervisor registra a decisão 'Continuar', então o status muda para apto à próxima etapa e a decisão fica rastreável.
- Dado qualquer decisão de continuidade, quando registrada, então não é tomada automaticamente pela Inteligência Artificial.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A07

## PB67 — Arquivamento

***User Story:*** *Como Supervisor, quero arquivar uma oportunidade que não seguirá adiante para encerrar seu fluxo mantendo o registro.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade que não seguirá adiante, quando o Supervisor a arquiva, então ela sai do fluxo ativo, mas seu histórico permanece preservado e consultável conforme permissão.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A07

## PB68 — Encerramento com proposta e equipe potencial

***User Story:*** *Como Supervisor, quero encerrar o processo com a proposta estruturada e a equipe potencial registradas para materializar a entrega final do P&D Connect.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | Execução científica posterior está fora do escopo | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma decisão de continuidade registrada, quando o processo é encerrado, então o sistema materializa a entrega final com a proposta estruturada e a equipe potencial associadas.
- Dado o encerramento do fluxo, quando ocorre, então a execução científica posterior do projeto não passa a ser gerenciada pelo sistema.

**Regras de negócio relacionadas:** D03

## Novas histórias da versão 1.1 (PB101 a PB103)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

## PB101 — Prioridade na fila de oportunidades NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero atribuir e visualizar a prioridade de cada oportunidade para organizar o trabalho de avaliação.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB23 · PB61 | | |
| **Origem** | Plataforma P4 — PB61 pede status e prioridade na fila. Há status, mas não existe campo de prioridade. É campo novo, portanto migration. Impacto médio, esforço médio. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade, quando cadastrada ou avaliada, então ela possui campo de prioridade com os valores Alta, Média e Baixa, atribuídos pelo Supervisor.
- Dado o Supervisor autenticado, quando altera a prioridade de uma oportunidade, então a alteração é registrada com autor e data.

- Dado a fila de oportunidades (PB61), quando acessada, então exibe status e prioridade de cada oportunidade e permite ordenar por prioridade.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-P04 · RF27 · RNF-PL01 · RNF-PL03

## PB102 — Fila com destaque do que aguarda ação do Supervisor NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que a fila separe as oportunidades que aguardam minha atuação das demais para saber o que exige ação imediata.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB61 · PB101 | | |
| **Origem** | Plataforma P4 — a lista mostra tudo, ordenado pela última atualização, e não separa o que espera ação do Supervisor. O painel leva à etapa “Aguardando decisão”, que é o mais perto disso. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa a fila, então visualiza em destaque, e separadas das demais, as oportunidades que aguardam sua atuação (por exemplo, na etapa “Aguardando decisão”).
- Dado uma oportunidade que passa a aguardar a atuação do Supervisor, quando seu status muda, então ela aparece na seção de destaque sem necessidade de busca manual.
- Dado a consulta geral de oportunidades (PB23), quando acessada, então segue disponível com todas as oportunidades, independentemente de aguardarem ação.

**Regras de negócio relacionadas:** RF27

## PB103 — Justificativa obrigatória nas decisões NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero informar uma justificativa ao Continuar, Revisar ou Arquivar uma oportunidade para que cada decisão fique rastreável e fundamentada.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB64 · PB65 · PB66 · PB67 | | |
| **Origem** | Extra E11 — a baseline pede que a decisão fique rastreável, não que tenha justificativa obrigatória. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor registrando a decisão ‘Continuar’, ‘Revisar’ ou ‘Arquivar’, quando a justificativa está vazia ou tem menos de 10 caracteres, então o sistema impede o registro e indica o campo.
- Dado uma decisão registrada com justificativa, quando o histórico da oportunidade é consultado (PB69), então a justificativa aparece vinculada à decisão, com autor e data.
- Dado uma decisão ‘Revisar’, quando registrada, então o Demandante Externo é avisado da pendência (PB26).
- Dado qualquer decisão, quando registrada, então ela não é tomada automaticamente pela Inteligência Artificial.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-A07 · RN-P05 · RF28

## 4.8 EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão

***Objetivo do épico:*** *Fornecer histórico, indicadores, consultas e relatórios.*

### PB69 — Histórico da oportunidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consultar o histórico da oportunidade para acompanhar sua evolução desde o cadastro até o encerramento.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade, quando o Supervisor consulta seu histórico, então visualiza a evolução desde o cadastro até o status atual ou encerramento.

**Regras de negócio relacionadas:** RF12

### PB70 — Rastreabilidade das alterações

***User Story:*** *Como Supervisor, quero identificar alterações relevantes realizadas durante o processo para compreender como a proposta evoluiu.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma alteração relevante na oportunidade ou na proposta, quando ocorre, então o sistema registra autor, data e natureza da mudança.

**Regras de negócio relacionadas:** RF12

### PB71 — Acompanhamento pelo Demandante

***User Story:*** *Como Demandante Externo, quero visualizar o andamento das minhas oportunidades para saber sua situação sem acessar informações internas restritas.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando consulta suas oportunidades, então visualiza o andamento sem acessar informações internas restritas (ex.: resultados de matching, pré-análise detalhada).

### PB72 — Dashboard do Supervisor

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar um resumo das oportunidades e seus estados para acompanhar o funcionamento do processo de P&D.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa o dashboard, então visualiza um resumo das oportunidades agrupadas por status.

**Regras de negócio relacionadas:** RF14

### PB73 — Indicadores de oportunidades

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consultar indicadores sobre as oportunidades para compreender volume e distribuição do pipeline.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores, então visualiza volume e distribuição das oportunidades no pipeline.

## PB74 — Indicadores de matching

***User Story:*** *Como Supervisor, quero visualizar indicadores relacionados ao matching para acompanhar a capacidade da rede interna de atender às competências.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores de matching, então visualiza a capacidade da rede interna de atender às competências demandadas.

## PB75 — Indicadores de maturidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consultar indicadores das pré-análises realizadas para acompanhar o nível de maturidade das oportunidades.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores de maturidade, então visualiza o nível de maturidade agregado das oportunidades já analisadas.

## PB76 — Relatório de oportunidade

***User Story:*** *Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada de uma oportunidade para apoiar consulta e apresentação.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma oportunidade, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém um documento com visão consolidada apta para consulta ou apresentação.

## PB77 — Relatório de equipe potencial

***User Story:*** *Como Supervisor, quero gerar uma visão da equipe potencial e respectivas aderências para documentar o resultado do matching.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Não |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma equipe potencial formada, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém documento com a composição da equipe e as respectivas aderências de matching.

## PB78 — Relatório da pré-análise

***User Story:*** *Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada da pré-análise para documentar resultados, lacunas e recomendações.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | — | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma pré-análise concluída, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém documento consolidado com resultados por dimensão, lacunas e recomendações.

## Novas histórias da versão 1.1 (PB104 a PB105)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

### PB104 — Consulta geral da trilha de auditoria NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero consultar a trilha de auditoria da plataforma, com filtros, para acompanhar as alterações de forma transversal às oportunidades.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB05 · PB70 | | |
| **Origem** | Extra E7 — PB69 e PB70 pedem o histórico da oportunidade, para o Supervisor. A consulta transversal pelo Administrador é escolha da equipe. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa a trilha de auditoria, então visualiza os registros de alteração (autor, data e natureza da mudança) de toda a plataforma.
- Dado a trilha de auditoria, quando o Administrador aplica filtros, então o sistema retorna apenas os registros que atendem aos critérios informados.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta acessar a trilha transversal, então o sistema nega o acesso.
- Dado a consulta, quando realizada, então ela é somente leitura e não altera registros nem substitui a decisão científica do Supervisor.

**Regras de negócio relacionadas:** RF12 · RN-P07 · RF29 · RNF-PL01

### PB105 — Indicadores de uso da IA NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero consultar indicadores de uso da IA ao lado dos indicadores do fluxo para acompanhar o quanto o Copiloto, o matching e a pré-análise são utilizados.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB72 · PB73 · PB74 · PB75 · PB107 | | |
| **Origem** | Extra E3 — as histórias de indicadores tratam de oportunidades, matching e maturidade; indicador de uso da IA não aparece. Fora da baseline original; incorporado por mudança registrada e aprovada. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Supervisor consultando os indicadores, quando acessa a área de indicadores, então visualiza os indicadores de uso da IA (volume de chamadas e falhas por fluxo) junto dos indicadores de oportunidades, matching e maturidade.
- Dado os indicadores de IA, quando calculados, então derivam do registro de chamadas (PB107) e não contêm dados pessoais de pesquisadores.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA11 · RF14 · RF30

## 4.9 EP09 — Plataforma, Governança e Operação da IA

***Objetivo do épico:*** *Garantir configuração, observabilidade, proteção de dados e controle de custos da plataforma e do uso de IA.*

### Novas histórias da versão 1.1 (PB106 a PB112)

*Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.*

### PB106 — Aparência da plataforma NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero personalizar as cores e o tema da plataforma, com prévia ao vivo, para adequar a plataforma à identidade visual da AC2.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB04 | | |
| **Origem** | Extra E1 — nenhum documento cita cor, tema, marca ou personalização. O único encaixe é o pacote genérico “Configurações da Plataforma” da EAP. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação, mas fora da baseline. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Administrador autenticado, quando altera as cores e o tema, então a prévia é exibida em tempo real antes de salvar.
- Dado uma alteração de aparência salva, quando os usuários acessam a plataforma, então a nova aparência é aplicada a todos, sem alterar permissões nem funcionalidades.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta alterar a aparência, então o sistema nega a ação.
- Dado uma alteração de aparência, quando salva, então ela é registrada com autor e data.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-P07 · RN-P08 · RF31 · RNF-PL01

### PB107 — Console de Saúde da IA NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero consultar as chamadas, as falhas, o custo por fluxo e o consumo do teto de custo da IA para acompanhar a saúde e o custo do uso de IA na plataforma.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB05 · PB108 | | |
| **Origem** | Extra E2 — a Engenharia_IA pede que cada chamada seja registrada com custo. Nenhuma história pede uma tela para isso. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação, mas fora da baseline. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa o console, então visualiza chamadas, falhas e custo por fluxo (Copiloto, matching e pré-análise) em um período.
- Dado o teto mensal de custo da IA, quando o console é exibido, então ele mostra o consumo do teto e a proximidade do limite.
- Dado uma chamada à IA realizada ou com falha, quando concluída, então ela é registrada com fluxo, resultado, duração e custo.
- Dado o console, quando exibido, então não apresenta dados pessoais de pesquisadores.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA08 · RN-IA11 · RF32 · RNF-IA08

### PB108 — Timeout e retry nas chamadas à IA NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que lentidões e falhas do provedor de IA sejam tratadas com limite de espera e novas tentativas controladas para não ficar aguardando indefinidamente.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB29 · PB50 | | |
| **Origem** | IA 10 — a Engenharia_IA pede timeout, retry limitado e tratamento de 429 e 5xx. O sistema espera o que o provedor levar e qualquer erro cai no modo sem IA. Impacto médio, esforço baixo. Decisão técnica da equipe (passo 5). | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma chamada ao provedor de IA, quando ela excede o limite de tempo configurado, então é interrompida e tratada como falha.
- Dado uma falha transitória do provedor (erro 429 ou 5xx), quando ocorre, então o sistema repete a chamada em número limitado de tentativas.
- Dado esgotadas as tentativas, quando a falha persiste, então o Supervisor é informado e pode prosseguir manualmente (modo sem IA) sem perda de dados.
- Dado cada tentativa realizada, quando concluída, então ela é registrada no registro de chamadas (PB107).

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA09 · RF33 · RNF-IA04

## PB109 — Provedor de reserva e correção de resposta inválida NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que a plataforma corrija de forma controlada respostas inválidas da IA e possa recorrer a um provedor de reserva para manter o fluxo funcionando caso o modelo principal fique indisponível.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB108 · PB112 | | |
| **Origem** | IA 12 — a Engenharia_IA pede correção controlada de JSON inválido e troca de provedor se o modelo cair. O fallback atual é não preencher nada. Impacto baixo, esforço alto. Completa regra de integração. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma resposta da IA em formato inválido, quando recebida, então o sistema tenta a correção controlada e, se não for possível, solicita nova geração dentro do limite de tentativas.
- Dado a indisponibilidade do modelo principal, quando as tentativas se esgotam, então o sistema pode alternar para o provedor de reserva configurado, registrando a troca.
- Dado que nenhum provedor esteja disponível, quando a falha persiste, então o elemento permanece vazio e o Supervisor é informado (modo sem IA).
- Dado uma troca de provedor, quando realizada, então continuam valendo a minimização de dados (PB111) e os limites de custo (PB110).

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA07 · RN-IA08 · RN-IA09 · RF33 · RNF-IA05

## PB110 — Limite de custo por oportunidade e por usuário NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Administrador, quero definir limites de custo da IA por oportunidade ou por usuário, além do teto mensal, para evitar que um único uso consuma o orçamento.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Could Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB107 | | |
| **Origem** | IA 13 — a Engenharia_IA pede limite mensal e limite por oportunidade ou usuário. O sistema tem teto de R$ 50/mês com bloqueio; por oportunidade, nada. Impacto baixo, esforço baixo. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado o teto mensal de custo configurado, quando o consumo o atinge, então as chamadas de IA são bloqueadas com aviso, e o Supervisor segue com a operação manual.
- Dado um limite por oportunidade ou por usuário, quando atingido, então as novas chamadas daquela oportunidade ou usuário são bloqueadas, sem afetar as demais.
- Dado um limite próximo de ser atingido, quando o Administrador acessa o console (PB107), então visualiza o alerta de consumo.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA08 · RN-IA09 · RF33 · RNF-IA06

## PB111 — Minimização de dados enviados a provedor externo NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Pesquisador cadastrado na rede da AC2, quero que meu nome não seja enviado a provedores externos de IA para ter meus dados pessoais protegidos conforme a LGPD.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Must Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB43 · PB50 · PB54 | | |

| | |
|---|---|
| **Origem** | IA 14 — a Engenharia_IA pede minimização de dados antes de qualquer provedor externo (LGPD). A pré-análise envia nome, papel, titulação e disponibilidade, com dados reais da AC2. Impacto alto, esforço baixo. |

**Critérios de Aceite**

- Dado uma chamada a provedor externo de IA, quando o conteúdo é montado, então nomes e identificadores diretos de pessoas são substituídos por identificadores internos.
- Dado a pré-análise da equipe e da supervisão (PB54), quando a IA é consultada, então são enviados apenas os atributos necessários à avaliação (como papel, titulação e disponibilidade), sem o nome.
- Dado a resposta da IA, quando recebida, então a plataforma reassocia os identificadores internos às pessoas antes de exibir ao Supervisor.
- Dado o registro de chamadas (PB107), quando uma chamada é registrada, então ele não armazena nomes de pessoas.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA07 · RF34 · RNF-IA07

## PB112 — Benchmark de modelos e dataset rotulado NOVA v1.1

***User Story:*** *Como Supervisor, quero que os modelos de IA da plataforma sejam escolhidos com base em benchmark documentado para ter confiança na qualidade do matching e das saídas do Copiloto.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prioridade** | Should Have | **MVP** | Sim |
| **Dependência** | PB94 · PB96 | | |
| **Origem** | IA 15 — a Engenharia_IA pede benchmark de 2 geradores e 2 embeddings sobre 10 a 20 casos rotulados. O sistema usa o gemini-2.5-flash sem benchmark e do dataset só existe o README. Impacto médio, esforço alto. Responsável pela decisão: Engenharia de IA. | | |

**Critérios de Aceite**

- Dado um conjunto de 10 a 20 casos rotulados, quando o benchmark é executado, então são comparados 2 modelos geradores e 2 modelos de embeddings com critérios previamente definidos.
- Dado o resultado do benchmark, quando concluído, então o modelo adotado e a justificativa ficam documentados, incluindo a pertinência obtida frente à meta de 80% do TAP.
- Dado a troca futura de um modelo, quando proposta, então o benchmark é repetido ou a dispensa é justificada.

**Regras de negócio relacionadas:** RN-IA10 · RF35 · RNF-IA09

# 5. Requisitos Funcionais Complementares

Os requisitos RF01 a RF14 seguem como definidos na Declaração de Escopo v1.2 e são referenciados pelas histórias originais. Os requisitos abaixo (RF15 a RF35) foram acrescentados na versão 1.1 e cobrem as divergências apuradas.

| Código | Requisito | Épico | Histórias |
|---|---|---|---|
| **RF15** | Consulta das permissões de cada perfil pelo Administrador, somente para leitura. | EP01 | PB82 |
| **RF16** | Gestão do ciclo de acesso: reenvio de convite, troca de senha pelo usuário e contatos de suporte no acesso negado. | EP01 | PB79 · PB80 · PB81 |
| **RF17** | Formação acadêmica no perfil do pesquisador, na ficha da rede e no matching. | EP02 · EP05 | PB83 · PB93 |
| **RF18** | Inativação e reativação de membro da rede pelo Supervisor. | EP02 | PB84 |
| **RF19** | Dados formais da organização demandante e filtro de oportunidades por data. | EP03 | PB85 · PB86 |
| **RF20** | Síntese inicial editável, atualização da proposta pelas respostas e sessão do Copiloto com rodadas registradas. | EP04 | PB87 · PB88 · PB91 |
| **RF21** | Classificação de lacunas (ausente, inconsistente, pouco desenvolvida) com recomendação vinculada. | EP04 | PB89 |
| **RF22** | Indicação de conteúdo de IA não revisado em todas as etapas do fluxo. | EP04 | PB90 |
| **RF23** | Competências necessárias derivadas pelo sistema e complementadas manualmente pelo Supervisor. | EP05 | PB92 |
| **RF24** | Matching com componente semântico (similaridade por embeddings). | EP05 | PB94 |
| **RF25** | Pré-análise condicionada à equipe potencial, fundamentada nos critérios PIPE, com recomendação por lacuna, comparação entre reavaliações e registro de recomendação acatada. | EP06 | PB95 · PB96 · PB97 · PB98 · PB100 |
| **RF26** | Execução da pré-análise em segundo plano, com consulta de status. | EP06 | PB99 |
| **RF27** | Prioridade das oportunidades e fila do Supervisor com destaque do que aguarda ação. | EP07 | PB101 · PB102 |
| **RF28** | Justificativa obrigatória nas decisões Continuar, Revisar e Arquivar. | EP07 | PB103 |
| **RF29** | Consulta transversal da trilha de auditoria pelo Administrador. | EP08 | PB104 |
| **RF30** | Indicadores de uso da IA ao lado dos indicadores do fluxo. | EP08 | PB105 |
| **RF31** | Personalização de cores e tema da plataforma, com prévia. | EP09 | PB106 |
| **RF32** | Console de Saúde da IA: chamadas, falhas, custo por fluxo e consumo do teto. | EP09 | PB107 |
| **RF33** | Governança das chamadas à IA: timeout, retry, correção de resposta inválida, provedor de reserva e limites de custo. | EP09 | PB108 · PB109 · PB110 |
| **RF34** | Minimização de dados pessoais enviados a provedor externo de IA. | EP09 | PB111 |
| **RF35** | Benchmark documentado dos modelos de IA sobre casos rotulados. | EP09 | PB112 |

# 6. Requisitos Não Funcionais Complementares

Os requisitos não funcionais gerais (LGPD, desempenho, segurança e arquitetura) constam no TAP. Os requisitos abaixo nascem das divergências e dos documentos de Engenharia_IA: o prefixo PL indica plataforma e IA indica integração com inteligência artificial. A coluna Aprovação informa quem aprovou, conforme os passos 5 (decisão técnica da equipe) e 6 (precisa do PO e do Arquiteto) do diagnóstico de lentidão das telas de IA.

| Código | Categoria | Requisito | Verificação | Histórias | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| **RNF-PL01** | Rastreabilidade | Convites, inativações, prioridades, decisões, aparência e consultas de auditoria registradas com autor e data. | Todo registro listado nos PBIs relacionados aparece na trilha com autor e data. | PB79 · PB84 · PB90 · PB101 · PB104 · PB106 | Equipe |
| **RNF-PL02** | Privacidade (LGPD) | CNPJ e razão social tratados como dados cadastrais sujeitos à LGPD, com acesso restrito a perfis autorizados. | Somente o Demandante titular e o Supervisor visualizam os dados. | PB85 | PO |
| **RNF-PL03** | Evolução de dados | Campos novos (prioridade, formação) criados por migration versionada, sem perda dos dados existentes. | Migration aplicada em ambiente de validação sem perda de registros. | PB83 · PB101 | Equipe |
| **RNF-IA01** | Desempenho | A chamada ao provedor de IA é feita fora de qualquer transação de banco aberta. Cada consulta ao banco remoto custa cerca de 140 ms. | Nenhuma transação permanece aberta durante a espera pelo provedor. | PB99 · PB108 | Equipe (passo 5) |
| **RNF-IA02** | Desempenho | A pré-análise faz uma consulta por equipe, em vez de uma por pessoa. | Número de consultas por pré-análise independe do tamanho da equipe. | PB99 | Equipe (passo 5) |
| **RNF-IA03** | Eficiência | O Copiloto pede à IA somente os elementos vazios, o raciocínio do modelo é limitado e os critérios PIPE seguem no prompt. | Tempo médio por chamada reduzido em comparação com a medição atual. | PB88 · PB96 | PO e Arquiteto (passo 6) |
| **RNF-IA04** | Resiliência | Chamadas à IA com timeout, retry limitado e tratamento de erros 429 e 5xx. | Falha do provedor não trava a tela nem causa perda de dados. | PB108 | Equipe (passo 5) |
| **RNF-IA05** | Disponibilidade | Correção controlada de resposta inválida e provedor de reserva quando o modelo principal cai. | Com o modelo principal indisponível, o fluxo conclui pelo provedor de reserva ou segue em modo sem IA. | PB109 | Arquiteto |
| **RNF-IA06** | Custo | Teto mensal e limite por oportunidade ou usuário, com bloqueio e aviso. | Chamadas bloqueadas ao atingir o limite; operação manual preservada. | PB110 | PO (valor) |
| **RNF-IA07** | Privacidade (LGPD) | Minimização de dados antes de qualquer provedor externo: nomes de pessoas não são enviados. | Nenhum nome de pessoa aparece nos dados enviados ao provedor nem no registro de chamadas. | PB111 | PO |
| **RNF-IA08** | Observabilidade | Toda chamada à IA registrada com fluxo, resultado, duração e custo. | Console reproduz chamadas, falhas e custo por fluxo. | PB107 | Equipe |
| **RNF-IA09** | Qualidade | Modelos escolhidos por benchmark sobre 10 a 20 casos rotulados. Meta de 80% de pertinência do matching, conforme o TAP. | Benchmark documentado e pertinência medida frente à meta. | PB94 · PB112 | Engenharia de IA |
| **RNF-IA10** | Usabilidade | Operações de IA com duração longa (hoje de 10 a 30 s por clique) não bloqueiam a interface e exibem status. | Interface responsiva durante a pré-análise, com status visível. | PB99 | PO e Arquiteto (passo 6) |

# 7. Matriz de Rastreabilidade das Divergências

Cada divergência do comparativo aponta para as histórias que a tratam. Impacto e esforço vêm da prioridade sugerida no comparativo; E4 e E5 não geram história nova porque PB73 a PB75 e PB77 já existem e apenas constam como adiantamento (item 3.7).

| Divergência | Descrição | Histórias | Épico | Prioridade | MVP | Impacto / esforço | Aprovado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E1** | Aparência da plataforma | PB106 | EP09 | Could Have | Sim | Médio / Baixo | PO |
| **E2** | Console de Saúde da IA | PB107 | EP09 | Should Have | Sim | Médio / Baixo | PO |
| **E3** | Indicadores de uso da IA | PB105 | EP08 | Could Have | Sim | Médio / Baixo | PO |
| **E4** | Indicadores de oportunidades, matching e maturidade | PB73 a PB75 (existentes) | EP08 | — | — | — | PO |
| **E5** | Relatório de equipe potencial | PB77 (existente) | EP08 | — | — | — | PO |
| **E6** | Ativar/desativar contas; reenviar convite | PB06 (existente) · PB79 | EP01 | Should Have | Sim | — | PO |
| **E7** | Trilha de auditoria geral | PB104 | EP08 | Could Have | Sim | — | PO |
| **E8** | Sessão do Copiloto | PB91 | EP04 | Should Have | Sim | — | PO |
| **E9** | Recomendação “acatada” | PB100 | EP06 | Could Have | Sim | — | PO |
| **E10** | Competência digitada à mão | PB92 | EP05 | Should Have | Sim | — | PO |
| **E11** | Justificativa obrigatória | PB103 | EP07 | Should Have | Sim | — | PO |
| **E12** | CNPJ e razão social | PB85 | EP03 | Should Have | Sim | — | PO |
| **E13** | Troca de senha; contatos de suporte | PB80 · PB81 | EP01 | Could Have | Sim | — | PO |
| **P1** | Permissões só para leitura | PB82 | EP01 | Could Have | Sim | Baixo / Baixo | PO e Arquiteto |
| **P2** | Formação acadêmica | PB83 · PB93 | EP02 · EP05 | Must Have | Sim | Alto / Baixo | PO (campo) |
| **P3** | Inativar membro da rede | PB84 | EP02 | Should Have | Sim | Médio / Baixo | PO e Arquiteto |
| **P4** | Prioridade na fila | PB101 · PB102 | EP07 | Should Have | Sim | Médio / Médio | PO (valores) |
| **P5** | Filtro por data | PB86 | EP03 | Could Have | Não | Baixo / Baixo | Equipe |
| **IA 1** | Sem interpretação inicial | PB87 | EP04 | Could Have | Sim | Baixo / Médio | PO |
| **IA 2** | Resposta não atualiza a proposta | PB88 | EP04 | Must Have | Sim | Alto / Médio | PO (prompt e fluxo) |
| **IA 3** | Lacuna só de campo vazio | PB89 | EP04 | Should Have | Sim | Médio / Médio | PO (prompt) |
| **IA 4** | Avança sem revisão | PB90 | EP04 | Should Have | Sim | Médio / Baixo | PO |
| **IA 5** | Pré-análise sem equipe | PB95 | EP06 | Should Have | Sim | Médio / Baixo | PO |
| **IA 6** | Recomendação solta da lacuna | PB97 | EP06 | Should Have | Sim | Médio / Médio | PO (prompt e modelo) |
| **IA 7** | Reavaliação sem comparação | PB98 | EP06 | Could Have | Sim | Baixo / Baixo | Equipe |
| **IA 8** | Critérios PIPE fora do prompt | PB96 | EP06 | Must Have | Sim | Alto / Baixo | PO (prompt) |
| **IA 9** | Matching sem parte semântica | PB94 | EP05 | Must Have | Sim | Alto / Alto | PO e Arquiteto |
| **IA 10** | Sem timeout e retry | PB108 | EP09 | Should Have | Sim | Médio / Baixo | Equipe |
| **IA 11** | Pré-análise dentro da requisição | PB99 | EP06 | Should Have | Sim | Médio / Médio | PO e Arquiteto |
| **IA 12** | Sem provedor de reserva | PB109 | EP09 | Could Have | Sim | Baixo / Alto | Arquiteto |
| **IA 13** | Só teto mensal de custo | PB110 | EP09 | Could Have | Sim | Baixo / Baixo | PO (valor) |
| **IA 14** | Nomes enviados à API | PB111 | EP09 | Must Have | Sim | Alto / Baixo | PO |
| **IA 15** | Modelo sem benchmark | PB112 | EP09 | Should Have | Sim | Médio / Alto | Engenharia de IA |

# 8. Decisões do Product Owner

O Product Owner aprovou integralmente o backlog e tomou as cinco decisões abaixo, que passam a valer como linha de base. A última coluna registra a decisão adotada.

| Nº | Decisão | Questão decidida | Histórias afetadas | Decisão adotada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registro dos extras | Se Aparência, Console de Saúde da IA e Indicadores de IA, assim como as demais escolhas da equipe ainda não registradas, entram na baseline como mudança registrada ou saem do MVP. | PB105 · PB106 · PB107 e PB79 · PB80 · PB81 · PB85 · PB100 · PB104 | Aprovados: todos os extras entram na linha de base e no MVP, por mudança registrada |
| 2 | Passo 6 (chamadas à IA) | Quatro mudanças no modo de chamar a IA, cada uma aprovável sozinha: limitar o raciocínio, pedir só os elementos vazios, enviar os critérios PIPE no prompt e executar a pré-análise em segundo plano. | PB96 · PB99 · PB88 · RNF-IA03 | Aprovadas as quatro mudanças: limitar o raciocínio, pedir só os elementos vazios, enviar os critérios PIPE no prompt e executar a pré-análise em segundo plano |
| 3 | Prioridade da fila e formação do perfil | Quem atribui a prioridade e com quais valores. Se a formação vira campo próprio do perfil ou se a experiência a absorve. | PB101 · PB83 · PB93 | Supervisor atribui, valores Alta, Média e Baixa; formação como campo próprio |
| 4 | Permissões e saída da rede | Se a matriz fixa de permissões atende o PB04 com o critério reescrito. O que significa inativar um membro da rede. | PB82 · PB84 | Revista pelo PO: matriz fixa, só leitura; critério de PB04 reescrito (PB82); inativar retira login e matching |
| 5 | Perguntas, revisão e dados pessoais | Perguntas do banco PIPE ou geradas pela IA. Bloquear ou só avisar quando falta revisão ou equipe. Confirmar que nome de pessoa não sai para o provedor externo. | PB88 · PB90 · PB95 · PB111 | Avisar com confirmação explícita; nome de pessoa não sai para o provedor externo |

# 9. Observações para Refinamento

- Os critérios de aceite e as regras de negócio vinculadas constam da linha de base aprovada pelo Product Owner; mudanças seguem o controle de mudanças da Declaração de Escopo (§15).
- Histórias relacionadas ao Copiloto IA (EP04) e à Pré-análise PIPE/FAPESP (EP06) podem ser reagrupadas em casos de uso mais amplos durante o refinamento técnico, mantendo a rastreabilidade com os códigos PB aqui utilizados.
- Requisitos não funcionais (LGPD, desempenho, segurança, arquitetura) constam no TAP e devem ser detalhados por módulo em documento complementar de Requisitos Não Funcionais.
- As 78 histórias da versão 1.0 mantêm o texto original, exceto o segundo critério de PB04. As novas (PB79 a PB112) ficam ao final de cada épico, identificadas pela origem da divergência no comparativo de 19/10/2026.
- A prioridade (MoSCoW) das histórias que fecham divergência de plataforma ou de IA segue o impacto da análise: impacto alto vira Must Have, médio vira Should Have e baixo vira Could Have.
- Os requisitos não funcionais da seção 6 complementam os do TAP (como tempo de resposta de 3 s e retenção de dados), que seguem válidos e dependem de medição, não de leitura do código.
- O vínculo “Regras de negócio relacionadas” das histórias novas usa os códigos RN-P, RN-IA e RF15 a RF35. Os códigos RF01 a RF14 seguem como definidos na Declaração de Escopo v1.2.