AC2 MICROBIOLOGIA

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Baseada em User Stories

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de P&D
Base de referência	Product Backlog V1 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores · Dicionário da EAP v1.2 · Comparativo Sistema × Baseline (19/10/2026) · Engenharia_IA
Versão	1.1
Data	19/10/2026
Total de User Stories	112, organizadas em 9 épicos (78 da versão 1.0 e 34 novas, PB79 a PB112)
Status	Aprovado pelo Product Owner — linha de base oficial (todas as histórias aceitas)

1. Objetivo do Documento

Este documento especifica os requisitos funcionais do P&D Connect por meio de User Stories, complementando cada história com critérios de aceite (formato Dado/Quando/Então) e regras de negócio vinculadas. Serve de base para o refinamento com Engenharia de Software, para a construção de casos de teste e para a validação com a AC2 Microbiologia.

As histórias, prioridades e indicação de MVP têm como origem o Product Backlog V1. Os critérios de aceite e o vínculo com regras de negócio foram elaborados a partir da Declaração de Escopo v1.2, do Fechamento de Atores e do Dicionário da EAP v1.2, e foram validados com a equipe e aprovados pelo Product Owner, constituindo a linha de base oficial.

A versão 1.1 incorpora as divergências apuradas no comparativo entre o sistema e a baseline (19/10/2026): 13 recursos que o sistema tem e os documentos não pedem, 5 pontos de plataforma e 15 pontos de IA que os documentos pedem e o sistema não cumpre por inteiro. Cada divergência virou história numerada, vinculada a um épico, com dependências, e ficou conectada a regras de negócio, requisitos funcionais e não funcionais. A matriz da seção 7 mostra o caminho de cada divergência até o PBI.

Controle de versão

Versão	Data	Descrição
1.0	28/08/2026	Versão inicial: 78 histórias (PB01 a PB78) em 8 épicos.
1.1	19/10/2026	Divergências do comparativo Sistema × Baseline: 34 histórias novas (PB79 a PB112), novo épico EP09, regras RN-P e RN-IA, decisões de fronteira D08 a D14, requisitos RF15 a RF35 e RNF-PL/IA, matriz de rastreabilidade e registro das decisões do PO. Versão aprovada integralmente pelo Product Owner (baseline oficial).

2. Atores Considerados

Ator	Papel no produto
Demandante Externo	Empresa ou organização que cadastra problemas/desafios e acompanha suas próprias oportunidades.
Pesquisador	Integrante previamente cadastrado da rede AC2; mantém seu perfil profissional e acompanha oportunidades permitidas.
Supervisor	Representa operacionalmente o Núcleo de P&D; cadastra ideias internas e pesquisadores, acompanha, analisa, ajusta e decide o fluxo.
Administrador	Administra usuários, acessos, permissões e configurações da plataforma, sem substituir a decisão científica do Supervisor.

3. Regras de Negócio de Referência

As regras abaixo são referenciadas ao longo das histórias por seu código. Estão consolidadas na Declaração de Escopo v1.2 e no Fechamento dos Atores. As regras RN-P e RN-IA e as decisões D08 a D14 foram acrescentadas na versão 1.1 a partir do comparativo Sistema × Baseline e dos documentos de Engenharia_IA, e foram aprovadas pelo PO.

3.1 Regras de atores (RN-A) — Fechamento de Atores

RN-A01: Os atores funcionais do sistema são Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador.

RN-A02: O Núcleo de P&D é unidade organizacional da AC2 e não ator separado do sistema; o Supervisor exerce suas funções operacionais no P&D Connect.

RN-A03: Somente o Supervisor pode cadastrar ideias internas de P&D da AC2.

RN-A04: Pesquisadores não podem realizar autocadastro; seu cadastro é realizado exclusivamente por Supervisor, após o qual recebem acesso para login.

RN-A05: O pesquisador pode manter atualizado o próprio perfil profissional dentro dos campos e permissões definidos.

RN-A06: O matching gera uma equipe potencial e não possui fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

RN-A07: A decisão de continuidade, revisão ou arquivamento da oportunidade é humana e exercida pelo Supervisor.

3.2 Decisões de fronteira (D01–D07) — Declaração de Escopo

D01: A empresa/organização externa terá login próprio para cadastrar e acompanhar seus problemas/desafios.

D02: Supervisores acompanham/decidem da entrada ao fechamento; Pesquisadores acompanham o que lhes for disponibilizado e editam o próprio perfil.

D03: O P&D Connect encerra seu escopo com a proposta estruturada e a equipe potencial, incluindo pré-análise e decisão de fechamento; execução científica posterior fica fora do escopo.

D04: Atores funcionais: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador; Núcleo de P&D é unidade organizacional.

D05: Somente o Supervisor cadastra ideias internas de P&D da AC2.

D06: Pesquisadores não possuem autocadastro; o Supervisor cadastra o pesquisador, que recebe acesso para login e manutenção do próprio perfil.

D07: O matching gera uma composição potencial de equipe, sem fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

3.3 Limites de atuação da Inteligência Artificial — Declaração de Escopo, seção 7

A IA poderá:

- Interpretar e resumir entradas.
- Realizar perguntas orientadoras.
- Estruturar elementos da proposta.
- Identificar lacunas.
- Recomendar melhorias.
- Identificar competências necessárias.
- Apoiar matching e justificar compatibilidade.
- Realizar pré-análise orientativa de maturidade.

A IA não poderá:

- Aprovar ou rejeitar projetos.
- Selecionar definitivamente pesquisadores.
- Contratar ou convocar participantes.
- Emitir parecer científico oficial.
- Representar a AC2 ou a FAPESP em decisão formal.
- Garantir elegibilidade ou aprovação em fomento.
- Submeter propostas automaticamente.
- Substituir a validação humana.

Complemento da versão 1.1 (a partir de Engenharia_IA e do Plano de Integração)

A IA deverá:

- Fundamentar cada recomendação da pré-análise em critério PIPE/FAPESP ou marcá-la como “sem evidência”.
- Indicar, em todas as etapas, o conteúdo gerado que ainda não foi revisado pelo Supervisor.
- Operar com limites de tempo e de custo, sem impedir a operação manual quando indisponível.

A IA não poderá, além dos limites acima:

- Receber, em provedor externo, o nome ou outros identificadores diretos de pesquisadores.

3.4 Regras de plataforma e dados (RN-P) — Comparativo Sistema × Baseline

RN-P01: As permissões de cada perfil são definidas pelo Administrador, e qualquer alteração é registrada com autor, data e valor anterior.

RN-P02: Inativar um membro da rede preserva seu cadastro e seu histórico. A inativação retira o pesquisador do acesso e do matching e não remove oportunidades, equipes ou decisões já registradas.

RN-P03: A formação acadêmica compõe o perfil do pesquisador e é considerada no matching junto com a titulação.

RN-P04: Toda oportunidade possui prioridade. Os valores e o perfil que a atribui são definidos pelo PO.

RN-P05: As decisões ‘Continuar’, ‘Revisar’ e ‘Arquivar’ exigem justificativa de, no mínimo, 10 caracteres, registrada no histórico da oportunidade.

RN-P06: CNPJ e razão social da organização demandante são dados cadastrais sujeitos à LGPD e visíveis apenas a perfis autorizados.

RN-P07: Nenhuma funcionalidade é incorporada ao MVP fora da linha de base sem registro formal de mudança (Declaração de Escopo, §15). Funcionalidades antecipadas de histórias marcadas fora do MVP constam como adiantamento.

RN-P08: A personalização de aparência (cores e tema) não altera permissões, regras de acesso nem o conteúdo das funcionalidades.

3.5 Regras de IA e proteção de dados (RN-IA) — Engenharia_IA e Plano de Integração

RN-IA01: Conteúdo gerado pela IA e ainda não revisado pelo Supervisor é indicado como tal em todas as etapas seguintes e não é tratado como definitivo. Ao avançar sem revisão, o sistema apenas avisa e exige confirmação explícita do Supervisor.

RN-IA02: A resposta do Supervisor a uma pergunta orientadora atualiza o elemento correspondente da proposta. A versão anterior e o conteúdo original da oportunidade permanecem preservados.

RN-IA03: Toda lacuna é classificada como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, e cada lacuna relevante possui recomendação vinculada no mesmo registro.

RN-IA04: A pré-análise parte de proposta estruturada e equipe potencial definida. A ausência de equipe é sinalizada por aviso, com confirmação explícita do Supervisor para prosseguir.

RN-IA05: Toda recomendação da pré-análise cita o critério PIPE/FAPESP que a fundamenta ou é marcada como “sem evidência”.

RN-IA06: Reavaliações não substituem análises anteriores: todas ficam preservadas e comparáveis.

RN-IA07: Dados pessoais de pesquisadores, em especial o nome, não são enviados a provedor externo de IA. São enviados apenas os atributos necessários, com identificadores internos (LGPD).

RN-IA08: O custo da IA é limitado por teto mensal e por limite por oportunidade ou usuário. Ao atingir o limite, as chamadas são bloqueadas com aviso, sem impedir a operação manual.

RN-IA09: A indisponibilidade ou a falha da IA nunca impede o Supervisor de prosseguir manualmente. Falhas são tratadas com limite de tempo e número limitado de tentativas.

RN-IA10: A escolha dos modelos geradores e de embeddings é fundamentada em benchmark documentado sobre casos rotulados.

RN-IA11: Toda chamada à IA é registrada com fluxo, resultado, duração e custo, sem armazenar dados pessoais de pesquisadores.

3.6 Decisões de fronteira (D08–D14) — Controle de Mudanças

A Declaração de Escopo (§15) proíbe incorporar funcionalidade ao MVP apenas por decisão informal. As decisões abaixo foram aprovadas pelo PO e registradas formalmente na linha de base.

D08: Aparência (PB106), Console de Saúde da IA (PB107) e Indicadores de IA (PB105) eram funcionalidades fora da linha de base e entram no MVP por mudança registrada e aprovada (Declaração de Escopo, §15).

D09: As histórias PB06, PB73, PB74, PB75 e PB77, marcadas fora do MVP, já foram implementadas e constam como adiantamento (item 3.7).

D10: As escolhas da equipe não previstas na baseline (PB79, PB80, PB81, PB85, PB91, PB92, PB100, PB103 e PB104) foram formalizadas como histórias e aprovadas pelo PO. Não alteram os atores nem os limites de atuação da IA. PB91, PB92 e PB103 já constam no controle de escopo do plano de implementação.

D11: Permissões: o segundo critério de PB04 é atendido pela configuração das permissões pelo Administrador (PB82).

D12: Saída da rede: inativar um membro da rede (PB84) retira o login e o retira do matching.

D13: Fila: o Supervisor atribui a prioridade, com os valores Alta, Média e Baixa (PB101); a formação é campo próprio do perfil (PB83).

D14: Dados pessoais: nome de pessoa não sai para provedor externo de IA (PB111), conforme confirmado pelo PO.

3.7 Registro de extras e adiantamentos (E1–E13)

Funcionalidades que o sistema já oferece e que a baseline não pede, ou que antecipam histórias marcadas fora do MVP. Os itens marcados como registrado no plano já constam no controle de escopo do plano de implementação, e, com a aprovação do PO, passam a constar na baseline.

Item	Funcionalidade	Situação antes da versão 1.1	Tratamento nesta versão
E1	Aparência da plataforma	Fora da baseline (registrado no plano)	PB106 — aprovado pelo PO
E2	Console de Saúde da IA	Fora da baseline (registrado no plano)	PB107 — aprovado pelo PO
E3	Indicadores de uso da IA	Fora da baseline	PB105 — aprovado pelo PO
E4	Indicadores de oportunidades, matching e maturidade	Adiantado (PB73 a PB75, Could Have, fora do MVP)	Constar como adiantamento. Histórias originais mantidas
E5	Relatório de equipe potencial	Adiantado (PB77, Should Have, fora do MVP)	Constar como adiantamento. História original mantida
E6	Ativar e desativar contas; reenviar convite	Adiantado (PB06, Should Have, fora do MVP); reenvio fora da baseline	PB06 como adiantamento; PB79 para o reenvio
E7	Trilha de auditoria geral pelo Administrador	Escolha da equipe	PB104 — aprovado pelo PO
E8	Sessão do Copiloto com rodadas registradas	Escolha da equipe (registrado no plano)	PB91
E9	Recomendação marcada como “acatada”	Escolha da equipe	PB100 — aprovado pelo PO
E10	Competência necessária digitada à mão	Escolha da equipe (registrado no plano)	PB92
E11	Justificativa obrigatória nas decisões	Escolha da equipe (registrado no plano)	PB103
E12	Organização com CNPJ e razão social	Escolha da equipe	PB85 — aprovado pelo PO
E13	Troca de senha pelo usuário; contatos de suporte no acesso negado	Escolha da equipe	PB80 e PB81 — aprovado pelo PO

4. Especificação das User Stories por Épico

Cada história traz: enunciado no formato Como/Quero/Para, prioridade (MoSCoW), indicação de MVP, dependências, critérios de aceite no formato Dado/Quando/Então e as regras de negócio relacionadas (quando aplicável). As histórias PB79 a PB112, novas na versão 1.1, trazem também a origem da divergência no comparativo Sistema × Baseline.

4.1 EP01 — Acesso e Controle de Usuários

Objetivo do épico: *Garantir autenticação e acesso adequado aos quatro atores.*

PB01 — Autenticação

User Story: *Como Usuário cadastrado, quero realizar login no P&D Connect para acessar de forma segura as funcionalidades correspondentes ao meu perfil.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário com credenciais válidas, quando ele submete login e senha corretos, então o sistema autentica e o direciona à área correspondente ao seu perfil (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor ou Administrador).
- Dado um usuário com credenciais inválidas, quando ele tenta autenticar-se, então o sistema recusa o acesso e exibe mensagem de erro genérica, sem indicar qual campo está incorreto.
- Dado um usuário autenticado, quando ele tenta acessar uma funcionalidade, então o sistema valida seu perfil antes de conceder acesso.

Regras de negócio relacionadas: RF13 · RN-A01

PB02 — Encerramento de sessão

User Story: *Como Usuário autenticado, quero encerrar minha sessão para impedir que terceiros continuem utilizando minha conta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB01		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário autenticado, quando aciona 'Sair', então a sessão é invalidada e ele é redirecionado à tela de login.
- Dado uma sessão encerrada, quando há tentativa de acessar página protegida com a mesma sessão, então o sistema exige nova autenticação.

Regras de negócio relacionadas: RF13

PB03 — Recuperação de acesso

User Story: *Como Usuário cadastrado, quero recuperar meu acesso caso esqueça minha senha para voltar a utilizar a plataforma sem intervenção técnica.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB01		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário cadastrado que esqueceu a senha, quando solicita recuperação informando seu e-mail, então o sistema envia instruções seguras de redefinição.
- Dado um link de redefinição expirado ou já utilizado, quando o usuário tenta reutilizá-lo, então o sistema recusa e orienta nova solicitação.

Regras de negócio relacionadas: RF13

PB04 — Controle de acesso por perfil

User Story: *Como Administrador, quero disponibilizar funcionalidades conforme o perfil do usuário para impedir acessos não autorizados.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim

Dependência	Perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador

Critérios de Aceite

- Dado um usuário de determinado perfil, quando tenta acessar funcionalidade não destinada ao seu perfil, então o sistema nega o acesso.
- Dados os quatro perfis aprovados, quando o Administrador configura as permissões, então cada perfil passa a visualizar somente as funcionalidades autorizadas.

Regras de negócio relacionadas: RN-A01 · RF13

PB05 — Gerenciamento de usuários

User Story: *Como Administrador, quero consultar e gerenciar usuários para administrar os acessos à plataforma.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa o módulo de usuários, então visualiza a lista de usuários cadastrados com perfil e status.
- Dado um usuário selecionado, quando o Administrador edita seus dados de acesso, então as alterações são persistidas e rastreáveis.

Regras de negócio relacionadas: RF13

PB06 — Ativação e desativação de usuários

User Story: *Como Administrador, quero ativar ou desativar contas para controlar quem pode utilizar a plataforma.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Não
Dependência	PB05		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário cadastrado, quando o Administrador desativa sua conta, então o usuário deixa de conseguir autenticar-se.
- Dado uma conta desativada, quando o Administrador a reativa, então o usuário volta a autenticar-se normalmente.

Novas histórias da versão 1.1 (PB79 a PB82)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB79 — Reenvio de convite de acesso NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero reenviar o convite de acesso a um usuário cadastrado para que ele consiga ativar a conta caso não tenha recebido ou tenha deixado expirar o primeiro convite.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB05 · PB08		
Origem	Extra E6 — funcionalidade já implementada e não pedida na baseline. PB06 cobre apenas ativar e desativar contas.		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário cadastrado que ainda não ativou o acesso, quando o Administrador aciona o reenvio do convite, então o sistema envia um novo convite e invalida o anterior.
- Dado um usuário que já ativou o acesso, quando o Administrador tenta reenviar o convite, então o sistema recusa a ação e informa que o acesso já está ativo.
- Dado um convite reenviado, quando a ação é concluída, então o reenvio é registrado com autor e data.

Regras de negócio relacionadas: RN-A04 · RN-P07 · RF16

PB80 — Troca de senha pelo próprio usuário NOVA v1.1

User Story: *Como Usuário autenticado, quero trocar minha própria senha para manter minha conta protegida sem depender do fluxo de recuperação de acesso.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB01 · PB03		
Origem	Extra E13 — PB03 pede apenas a recuperação de senha esquecida.		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário autenticado, quando informa a senha atual correta e uma nova senha válida, então a senha é atualizada.
- Dado um usuário autenticado, quando informa a senha atual incorreta, então o sistema recusa a troca e mantém a senha vigente.
- Dado uma troca de senha concluída, quando o usuário acessa novamente, então a nova senha passa a ser exigida no login.

Regras de negócio relacionadas: RF13 · RN-P07 · RF16

PB81 — Contatos de suporte na tela de acesso negado NOVA v1.1

User Story: *Como Usuário sem permissão para uma funcionalidade, quero ver os contatos de suporte quando o acesso for negado para saber a quem recorrer.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB04		
Origem	Extra E13 — PB04 pede que o acesso seja negado, mas não define o conteúdo da tela de acesso negado.		

Critérios de Aceite

- Dado um usuário que tenta acessar funcionalidade não destinada ao seu perfil, quando o acesso é negado, então o sistema exibe a mensagem de acesso negado com os contatos de suporte da plataforma.
- Dado a tela de acesso negado, quando exibida, então ela não revela o conteúdo da funcionalidade restrita.

Regras de negócio relacionadas: RN-A01 · RF13 · RN-P07 · RF16

PB82 — Configuração de permissões por perfil NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero configurar as permissões de cada perfil para definir quais funcionalidades cada perfil visualiza, conforme o segundo critério de aceite de PB04.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB04 · PB05		
Origem	Plataforma P1 — PB04 pede que o Administrador configure as permissões. No sistema, cada perfil vê o que o código define e não há tela nem tabela para alterar isso. Impacto baixo, esforço alto.		

Critérios de Aceite

- Dados os quatro perfis aprovados, quando o Administrador altera a permissão de um perfil sobre uma funcionalidade, então o perfil passa a visualizar somente as funcionalidades autorizadas após a alteração.
- Dado uma alteração de permissões, quando salva, então ela é registrada com autor, data e valor anterior.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta alterar permissões, então o sistema nega a ação.

Regras de negócio relacionadas: RN-A01 · RN-P01 · RF13 · RF15

4.2 EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores

Objetivo do épico: *Manter a base interna utilizada pelo matching.*

PB07 — Cadastro de pesquisador pelo Supervisor

User Story: *Como Supervisor, quero cadastrar pesquisadores na rede da AC2 para disponibilizá-los para o P&D Connect e para o processo de matching.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Não existe autocadastro público de pesquisador		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando cadastra um novo pesquisador com os dados mínimos exigidos, então o registro é criado e vinculado à rede interna da AC2.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta cadastrar um pesquisador, então o sistema nega a ação.

Regras de negócio relacionadas: RN-A04 · D06

PB08 — Disponibilização de acesso ao pesquisador

User Story: *Como Pesquisador cadastrado, quero receber acesso à plataforma após meu cadastro pelo Supervisor para utilizar as funcionalidades destinadas ao meu perfil.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB07		

Critérios de Aceite

- Dado um pesquisador recém-cadastrado pelo Supervisor, quando o cadastro é concluído, então o sistema disponibiliza credenciais/acesso para login.
- Dado um pesquisador sem cadastro prévio pelo Supervisor, quando tenta obter acesso por conta própria, então o sistema não permite.

Regras de negócio relacionadas: RN-A04

PB09 — Consulta da rede de pesquisadores

User Story: *Como Supervisor, quero consultar os pesquisadores cadastrados para conhecer a composição atual da rede de pesquisa.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando consulta a rede de pesquisadores, então visualiza a lista com dados relevantes de cada perfil (formação, competências, disponibilidade).

PB10 — Edição do próprio perfil

User Story: *Como Pesquisador, quero editar meu perfil profissional para manter minhas informações atualizadas e melhorar a qualidade do matching.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador autenticado, quando edita seu perfil, então as alterações são salvas e ficam disponíveis para o matching.
- Dado um Pesquisador, quando tenta editar o perfil de outro pesquisador, então o sistema nega o acesso.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB11 — Formação e titulação

User Story: *Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação e titulação para permitir que o sistema conheça minha qualificação acadêmica.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim

Dependência	PB10

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador, quando cadastra/atualiza formação e titulação, então essas informações ficam disponíveis para o matching de pesquisadores e supervisores.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB12 — Competências e técnicas

User Story: *Como Pesquisador, quero cadastrar minhas competências e técnicas para permitir que sejam consideradas durante o matching.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB10		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador, quando cadastra competências e técnicas dominadas, então esses dados passam a alimentar o motor de matching.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB13 — Linhas de pesquisa

User Story: *Como Pesquisador, quero informar minhas linhas de pesquisa para melhorar minha compatibilidade com oportunidades de P&D.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB10		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador, quando informa suas linhas de pesquisa, então essa informação passa a ser considerada na comparação de compatibilidade do matching.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB14 — Experiência profissional/científica

User Story: *Como Pesquisador, quero registrar minhas experiências relevantes para fornecer mais informações para avaliação de aderência às oportunidades.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB10		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador, quando registra experiências relevantes, então essas informações ficam disponíveis para avaliação de aderência durante o matching.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB15 — Disponibilidade

User Story: *Como Pesquisador, quero manter minha disponibilidade atualizada para permitir que seja considerada na formação de equipes potenciais.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB10		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador, quando atualiza sua disponibilidade, então essa informação é considerada na composição potencial da equipe.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05

PB16 — Gestão do cadastro de pesquisadores

User Story: *Como Supervisor, quero editar e administrar os pesquisadores cadastrados para manter a rede interna consistente.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim

Dependência	PB07

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando edita dados administrativos de um pesquisador já cadastrado, então as alterações são persistidas e rastreáveis.

Regras de negócio relacionadas: RN-A04

Novas histórias da versão 1.1 (PB83 a PB84)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB83 — Cadastro e consulta de formação acadêmica NOVA v1.1

User Story: *Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação acadêmica no perfil para que minha qualificação completa seja conhecida pelo sistema e consultada pelo Supervisor.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB10 · PB11		
Origem	Plataforma P2 — a tabela de formação existe no banco, mas não tem API, não aparece no perfil nem na ficha da rede. Hoje só a titulação funciona. Impacto alto, esforço baixo.		

Critérios de Aceite

- Dado o Pesquisador autenticado, quando cadastra ou atualiza sua formação acadêmica, então os dados são salvos no perfil e ficam disponíveis para o matching.
- Dado o Supervisor consultando a rede (PB09), quando abre a ficha de um pesquisador, então visualiza a formação cadastrada junto da titulação.
- Dado um pesquisador sem formação cadastrada, quando o Supervisor consulta a ficha, então a formação é exibida como não informada, sem impedir o uso do perfil.
- Dado um Pesquisador, quando tenta editar a formação de outro pesquisador, então o sistema nega o acesso.

Regras de negócio relacionadas: RN-A05 · RN-P03 · RF17 · RNF-PL03

PB84 — Inativação e reativação de membro da rede NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero inativar e reativar um pesquisador da rede para manter a rede interna consistente sem apagar seu histórico.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB07 · PB16 · PB43		
Origem	Plataforma P3 — a ação de inativar saiu da tela porque não há rota no back-end. A Declaração de Escopo (§3.7) diz que o Supervisor gerencia a rede e PB16 pede administrar os pesquisadores cadastrados.		

Critérios de Aceite

- Dado um pesquisador ativo, quando o Supervisor o inativa, então o pesquisador deixa de autenticar-se, deixa de ser sugerido no matching e seu cadastro e histórico permanecem preservados.
- Dado um pesquisador inativo, quando o Supervisor o reativa, então ele volta a autenticar-se e a ser considerado no matching.
- Dado um pesquisador inativado que integra uma equipe potencial vigente, quando a inativação é registrada, então o Supervisor é informado da equipe afetada e decide o ajuste (PB47), sem remoção automática.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta inativar ou reativar um pesquisador, então o sistema nega a ação.
- Dado uma inativação ou reativação, quando concluída, então ela é registrada com autor e data.

Regras de negócio relacionadas: RN-A04 · RN-P02 · RF18 · RNF-PL01

4.3 EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D

Objetivo do épico: *Registrar e acompanhar problemas externos e ideias internas.*

PB17 — Cadastro de problema externo

User Story: *Como Demandante Externo, quero cadastrar um problema ou desafio da minha organização para submetê-lo ao processo de P&D da AC2.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando cadastra um problema/desafio com os campos obrigatórios preenchidos, então a oportunidade é criada com status inicial e origem 'problema externo'.
- Dado um campo obrigatório não preenchido, quando o Demandante tenta salvar, então o sistema impede o cadastro e indica o campo pendente.

Regras de negócio relacionadas: RF01

PB18 — Cadastro de ideia interna

User Story: *Como Supervisor, quero cadastrar uma ideia interna da AC2 para submetê-la ao mesmo processo de estruturação e avaliação.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Somente o Supervisor cadastra ideias internas		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando cadastra uma ideia interna, então a oportunidade é criada com origem 'ideia interna'.
- Dado um usuário que não seja Supervisor, quando tenta cadastrar uma ideia interna, então o sistema nega a ação.

Regras de negócio relacionadas: RN-A03 · D05

PB19 — Classificação da origem da oportunidade

User Story: *Como Supervisor, quero identificar se uma oportunidade surgiu de demanda externa ou ideia interna para manter seu contexto e tratamento adequados.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando é criada, então o sistema registra automaticamente sua origem (problema externo ou ideia interna), visível e consultável.

PB20 — Registro do contexto da oportunidade

User Story: *Como Usuário responsável pelo cadastro, quero informar contexto, problema, necessidade e demais informações iniciais para fornecer dados suficientes à análise da oportunidade.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade em cadastro, quando o responsável informa contexto, problema e necessidades, então esses dados ficam associados de forma estruturada à oportunidade.

PB21 — Anexos da oportunidade

User Story: *Como Demandante Externo ou Supervisor, quero anexar documentos relevantes à oportunidade para complementar seu contexto.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade, quando o Demandante Externo ou o Supervisor anexa documentos, então os arquivos ficam vinculados e disponíveis para consulta conforme permissão do perfil.

PB22 — Consulta das próprias oportunidades

User Story: *Como Demandante Externo, quero visualizar minhas oportunidades para acompanhar seu andamento.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando acessa 'minhas oportunidades', então visualiza somente as oportunidades por ele cadastradas.

PB23 — Consulta geral de oportunidades

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades cadastradas para acompanhar o pipeline de P&D.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa o pipeline, então visualiza todas as oportunidades cadastradas, independentemente da origem.

PB24 — Visualização detalhada da oportunidade

User Story: *Como Supervisor, quero acessar todas as informações permitidas de uma oportunidade para analisá- la durante seu ciclo.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade selecionada, quando o Supervisor a acessa, então visualiza contexto, anexos, histórico e status.

PB25 — Status da oportunidade

User Story: *Como Usuário autorizado, quero visualizar o status atual de uma oportunidade para entender em qual etapa do processo ela se encontra.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade, quando seu status muda (ex.: em estruturação, em matching, em pré-análise, em decisão), então os usuários autorizados visualizam o status atualizado.

PB26 — Solicitação de informações adicionais

User Story: *Como Supervisor, quero solicitar informações complementares ao Demandante Externo para resolver lacunas existentes na oportunidade.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade com lacunas, quando o Supervisor solicita complementação, então o Demandante Externo é notificado da pendência.

PB27 — Complementação pelo Demandante

User Story: *Como Demandante Externo, quero responder às solicitações de complementação para fornecer ao Supervisor as informações necessárias.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB26		

Critérios de Aceite

- Dado uma solicitação de complementação pendente, quando o Demandante responde, então as informações são anexadas à oportunidade e ficam visíveis ao Supervisor.

PB28 — Pesquisa e filtros de oportunidades

User Story: *Como Supervisor, quero pesquisar e filtrar oportunidades para localizar rapidamente os registros relevantes.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Não
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando aplica filtros (status, origem, data), então o sistema retorna apenas as oportunidades que atendem aos critérios informados.

Novas histórias da versão 1.1 (PB85 a PB86)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB85 — Organização demandante com CNPJ e razão social NOVA v1.1

User Story: *Como Demandante Externo, quero informar o CNPJ e a razão social da minha organização para identificar formalmente quem submete os problemas e desafios.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB17		
Origem	Extra E12 — os documentos dizem apenas “empresa ou organização”. CNPJ e razão social são dados que ninguém pediu e que entram no tratamento da LGPD.		

Critérios de Aceite

- Dado o Demandante Externo cadastrando ou atualizando sua organização, quando informa CNPJ e razão social, então os dados ficam associados à organização e às oportunidades por ela cadastradas.
- Dado um CNPJ inválido, quando o Demandante tenta salvar, então o sistema impede o cadastro e indica o campo.
- Dado os dados da organização, quando exibidos, então ficam visíveis somente ao próprio Demandante e ao Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RN-P06 · RN-P07 · RF19 · RNF-PL02

PB86 — Filtro de oportunidades por data NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero filtrar oportunidades por data para localizar rapidamente os registros de um período.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Não
Dependência	PB28		
Origem	Plataforma P5 — PB28 pede filtros por status, origem e data. O sistema oferece busca por texto, situação e origem: dois de três. Impacto baixo, esforço baixo.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando aplica um período de datas junto dos filtros de status e origem, então o sistema retorna apenas as oportunidades que atendem a todos os critérios informados.
- Dado um período sem oportunidades, quando o filtro é aplicado, então o sistema informa que não há resultados.

Regras de negócio relacionadas: RF19

4.4 EP04 — Copiloto IA de Estruturação

Objetivo do épico: *Transformar uma oportunidade inicial em proposta de pesquisa estruturada.*

PB29 — Interpretação inicial da oportunidade

User Story: *Como Supervisor, quero obter interpretação das informações da oportunidade pelo Copiloto IA para auxiliar a transformação do conteúdo inicial em proposta de pesquisa.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando o Supervisor aciona o Copiloto, então a IA gera uma interpretação/síntese da entrada, editável pelo Supervisor.
- Dado uma interpretação gerada, quando exibida, então o conteúdo original da oportunidade permanece preservado e rastreável.

Regras de negócio relacionadas: RF04 · Limites de atuação da IA — seção 7 do Escopo

PB30 — Perguntas orientadoras

User Story: *Como Supervisor, quero receber perguntas sobre informações ausentes ou insuficientes para melhorar a estruturação da proposta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB29		

Critérios de Aceite

- Dado uma interpretação com lacunas identificadas, quando o Copiloto atua, então gera perguntas orientadoras direcionadas a essas lacunas.
- Dado uma pergunta respondida pelo Supervisor, quando a resposta é submetida, então a proposta é atualizada com a nova informação.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB31 — Estruturação do problema de pesquisa

User Story: *Como Supervisor, quero receber apoio na formulação do problema de pesquisa para tornar a oportunidade cientificamente mais estruturada.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o conteúdo interpretado, quando o Copiloto estrutura o problema de pesquisa, então o resultado é apresentado de forma clara, delimitada e editável pelo Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB32 — Estruturação da hipótese

User Story: *Como Supervisor, quero receber apoio na formulação de uma hipótese quando aplicável para estruturar cientificamente a proposta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado um problema de pesquisa estruturado, quando aplicável ao tipo de oportunidade, então o Copiloto sugere uma hipótese coerente, editável pelo Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB33 — Estruturação dos objetivos

User Story: *Como Supervisor, quero obter apoio na definição do objetivo geral e objetivos específicos para organizar o que a pesquisa pretende alcançar.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o problema de pesquisa (e hipótese, quando aplicável), quando o Copiloto atua, então gera objetivo geral e objetivos específicos, editáveis pelo Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB34 — Estruturação da metodologia

User Story: *Como Supervisor, quero obter apoio na construção da metodologia para organizar como a investigação poderá ser realizada.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado os objetivos definidos, quando o Copiloto atua, então sugere uma metodologia coerente com o problema e os objetivos, sem ser tratada como aprovação científica automática.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB35 — Resultados esperados

User Story: *Como Supervisor, quero estruturar com apoio da IA os resultados esperados para explicitar o que o projeto pretende produzir ou demonstrar.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a metodologia estruturada, quando o Copiloto atua, então apresenta resultados esperados explicitamente vinculados aos objetivos definidos.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB36 — Caracterização da inovação

User Story: *Como Supervisor, quero obter apoio na caracterização do componente inovador para evidenciar o potencial de inovação da proposta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta em estruturação, quando o Copiloto atua, então descreve o(s) aspecto(s) de novidade/inovação com justificativa e pontos que exigem validação humana.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB37 — Infraestrutura e recursos

User Story: *Como Supervisor, quero identificar infraestrutura e recursos potencialmente necessários para apoiar a avaliação da viabilidade da proposta.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta estruturada, quando o Copiloto atua, então identifica infraestrutura e recursos potencialmente necessários à execução.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB38 — Identificação de lacunas

User Story: *Como Supervisor, quero identificar informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas para saber quais partes da proposta precisam ser aprimoradas.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta em qualquer estágio de estruturação, quando o Copiloto analisa, então identifica e lista de forma explícita as informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas.

Regras de negócio relacionadas: RF05

PB39 — Recomendações de melhoria

User Story: *Como Supervisor, quero receber recomendações para os pontos frágeis identificados para orientar a melhoria da proposta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB38		

Critérios de Aceite

- Dado lacunas identificadas, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante recebe recomendação de melhoria vinculada e compreensível.

Regras de negócio relacionadas: RF05

PB40 — Geração da proposta estruturada

User Story: *Como Supervisor, quero consolidar as informações trabalhadas pelo Copiloto em uma proposta estruturada para utilizá-la nas próximas etapas do processo.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado todos os elementos estruturados (problema, hipótese quando aplicável, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação, infraestrutura), quando consolidados, então o sistema gera uma proposta estruturada única, pronta para as etapas de competências e matching.

Regras de negócio relacionadas: RF04

PB41 — Revisão humana do conteúdo gerado

User Story: *Como Supervisor, quero revisar e alterar o conteúdo produzido pela IA para impedir que uma saída automática seja tratada como decisão definitiva.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado qualquer conteúdo gerado pela IA em qualquer etapa do Copiloto, quando apresentado ao Supervisor, então ele pode editar, aceitar ou rejeitar o conteúdo antes de prosseguir.
- Dado um conteúdo da IA não revisado, quando o Supervisor tenta avançar de etapa, então o sistema não trata a saída automática como definitiva sem indicação de revisão.

Regras de negócio relacionadas: A IA não poderá substituir a validação humana — seção 7 do Escopo

---

Novas histórias da versão 1.1 (PB87 a PB91)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB87 — Síntese inicial editável antes da estruturação NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero receber e editar uma interpretação da oportunidade antes da estruturação em elementos para validar que o Copiloto entendeu a entrada.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim

Dependência	PB29
Origem	IA 1 — PB29 pede síntese da entrada, editável, antes de estruturar. O sistema vai direto aos oito elementos (o original fica preservado). Impacto baixo, esforço médio. Completa critério de história MVP.

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade cadastrada, quando o Supervisor aciona o Copiloto, então a IA apresenta primeiro uma síntese da entrada, editável, antes de estruturar os elementos da proposta.
- Dado uma síntese editada ou aceita, quando o Supervisor prossegue, então a estruturação parte da síntese validada.
- Dado uma síntese exibida, quando consultada, então o conteúdo original da oportunidade permanece preservado e rastreável.

Regras de negócio relacionadas: RF04 · RN-IA01 · RN-IA02 · RF20

PB88 — Atualização da proposta a partir das respostas NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que minhas respostas às perguntas orientadoras atualizem a proposta para que o Copiloto reflita a informação que acabei de fornecer.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB30		
Origem	IA 2 — PB30 pede que a resposta atualize a proposta. O sistema usa perguntas fixas do banco PIPE; a resposta só vira contexto e não altera elemento já preenchido. Impacto alto, esforço médio.		

Critérios de Aceite

- Dado uma pergunta orientadora respondida, quando a resposta é submetida, então o elemento correspondente da proposta é atualizado com a nova informação, inclusive quando já estava preenchido, após confirmação do Supervisor.
- Dado um elemento atualizado pela resposta, quando a atualização é concluída, então a versão anterior permanece consultável.
- Dado uma pergunta já respondida, quando o Copiloto gera novas perguntas, então ele não repete a lacuna já resolvida.

Regras de negócio relacionadas: RF04 · RN-IA02 · RF20 · RNF-IA03

PB89 — Lacunas ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que o Copiloto classifique cada lacuna como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida e a associe a uma recomendação para saber exatamente o que melhorar.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB38 · PB39		
Origem	IA 3 — PB38 e PB39 pedem lacuna ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, com recomendação vinculada. O sistema só detecta ausência e texto fraco não gera lacuna. Impacto médio, esforço médio.		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta em qualquer estágio de estruturação, quando o Copiloto analisa, então cada lacuna é classificada como ausente, inconsistente ou pouco desenvolvida, inclusive quando o campo está preenchido com texto insuficiente.
- Dado lacunas relevantes, quando apresentadas ao Supervisor, então cada uma exibe sua recomendação de melhoria vinculada no mesmo registro, e não em lista separada.

Regras de negócio relacionadas: RF05 · RN-IA03 · RF21

PB90 — Indicação de revisão pendente em todas as etapas NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que o sistema indique em todas as etapas seguintes que há conteúdo de IA não revisado para impedir que uma saída automática seja tratada como definitiva.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB41		

Origem	IA 4 — PB41 pede que a saída não revisada não seja tratada como definitiva. O sistema exibe o selo “Aguardando revisão” na Proposta (mitigado na tela); as etapas seguintes não indicam nada. Impacto médio, esforço baixo.

Critérios de Aceite

- Dado um conteúdo gerado pela IA e não revisado, quando o Supervisor navega pelas etapas seguintes (competências, matching, pré-análise e decisão), então o sistema exibe a indicação de revisão pendente em cada uma delas.
- Dado um conteúdo não revisado, quando o Supervisor tenta avançar de etapa, então o sistema emite aviso, exige confirmação explícita do Supervisor para avançar e não trata a saída automática como definitiva.
- Dado um conteúdo revisado (editado, aceito ou rejeitado), quando a revisão é registrada, então a indicação de pendência é removida e a revisão fica registrada com autor e data.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA01 · RF22 · RNF-PL01

PB91 — Sessão do Copiloto com rodadas registradas NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero conduzir o Copiloto em uma sessão de conversa com rodadas registradas para retomar e auditar como a proposta foi construída.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB30 · PB41		
Origem	Extra E8 — a baseline fala em perguntas orientadoras, não em sessão. É leitura da equipe sobre o RF04, já registrada no controle de escopo do plano de implementação.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor interagindo com o Copiloto, quando pergunta e responde, então cada rodada fica registrada na sessão da oportunidade com data e autor.
- Dado uma sessão existente, quando o Supervisor retorna à oportunidade, então pode consultar as rodadas anteriores e continuar a partir delas.
- Dado qualquer conteúdo gerado em uma rodada, quando apresentado, então ele segue a revisão humana de PB41.

Regras de negócio relacionadas: RF04 · RN-IA02 · RF20

4.5 EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial

Objetivo do épico: *Identificar competências e sugerir pesquisadores/supervisão adequados.*

PB42 — Identificação das competências necessárias

User Story: *Como Supervisor, quero identificar as competências necessárias à proposta para determinar quais perfis são relevantes para sua execução.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB40		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta estruturada, quando o sistema processa seu conteúdo, então gera uma lista de competências científicas e técnicas necessárias à execução.

Regras de negócio relacionadas: RF05

PB43 — Matching de pesquisadores

User Story: *Como Supervisor, quero receber pesquisadores da rede interna compatíveis com as competências exigidas para auxiliar na composição da equipe potencial.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado as competências necessárias identificadas, quando o matching é executado, então o sistema retorna pesquisadores da rede interna compatíveis, ordenados por aderência.
- Dado um pesquisador fora da rede cadastrada pela AC2, quando o matching é executado, então ele não é considerado como sugestão.

Regras de negócio relacionadas: RF06

PB44 — Matching de supervisão

User Story: *Como Supervisor, quero considerar a qualificação necessária à supervisão da pesquisa para apoiar a composição adequada da equipe.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta e as competências necessárias, quando o matching de supervisão é executado, então o sistema sugere supervisores compatíveis, priorizando mestres e doutores quando pertinente.

Regras de negócio relacionadas: RF07

PB45 — Justificativa do matching

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar os fatores que levaram um pesquisador a ser indicado para entender sua aderência à oportunidade.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Considerar formação, titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade		

Critérios de Aceite

- Dado um pesquisador ou supervisor sugerido, quando o Supervisor consulta a justificativa, então visualiza os fatores de compatibilidade considerados no matching.

PB46 — Composição da equipe potencial

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar uma composição potencial de equipe baseada no matching para apoiar minha decisão.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Não há convite/aceite/recusa pelo pesquisador		

Critérios de Aceite

- Dado os resultados do matching, quando consolidados, então o sistema apresenta uma composição potencial de equipe para análise do Supervisor.
- Dado a composição potencial apresentada, quando gerada, então não dispara convite, notificação de convocação ou fluxo de aceite/recusa ao pesquisador.

Regras de negócio relacionadas: RN-A06 · D07

PB47 — Ajuste manual da equipe

User Story: *Como Supervisor, quero adicionar ou remover pesquisadores da composição sugerida para adequar a equipe potencial à avaliação humana.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma composição potencial, quando o Supervisor adiciona ou remove um pesquisador manualmente, então a alteração é registrada e refletida na equipe potencial vigente.

PB48 — Identificação de lacunas de competência

User Story: *Como Supervisor, quero ser informado quando a rede não possuir determinada competência necessária para conhecer as limitações da equipe disponível.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma competência necessária sem correspondência suficiente na rede, quando o matching é executado, então o sistema sinaliza essa lacuna explicitamente ao Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RF08

PB49 — Consulta de oportunidades pelo pesquisador

User Story: *Como Pesquisador, quero acompanhar oportunidades/projetos disponibilizados ao meu perfil para conhecer trabalhos relacionados à minha atuação.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	Não constitui convite para participação		

Critérios de Aceite

- Dado um Pesquisador incluído em uma equipe potencial, quando acessa o sistema, então visualiza as oportunidades/projetos disponibilizados ao seu perfil.
- Dado essa visualização, quando ocorre, então não constitui convite formal nem exige resposta de aceite/recusa.

Regras de negócio relacionadas: RN-A06

Novas histórias da versão 1.1 (PB92 a PB94)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB92 — Competências necessárias informadas manualmente NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero acrescentar manualmente competências necessárias à lista derivada da proposta para complementar o que o sistema identificou.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB42		
Origem	Extra E10 — PB42 pede que o sistema derive a lista a partir da proposta. A lista digitada à mão é caminho paralelo e não cumpre a história sozinha. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação.		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta estruturada, quando o sistema processa seu conteúdo, então gera a lista de competências necessárias (PB42), à qual o Supervisor pode acrescentar, editar ou remover competências manualmente.

- Dado uma competência incluída manualmente, quando a lista é exibida, então ela é identificada como inserida pelo Supervisor, distinta das derivadas pelo sistema.
- Dado a lista final de competências, quando o matching é executado, então são consideradas as competências derivadas e as manuais.

Observação: A digitação manual não substitui a derivação automática exigida por PB42.

Regras de negócio relacionadas: RF05 · RF23

PB93 — Formação acadêmica considerada no matching NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que o matching considere a formação acadêmica além da titulação para que a aderência e sua justificativa reflitam a qualificação completa do pesquisador.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB43 · PB45 · PB83		
Origem	Plataforma P2 — o matching não lê a formação; PB11 pede que formação e titulação fiquem disponíveis para o matching.		

Critérios de Aceite

- Dado pesquisadores com formação cadastrada, quando o matching é executado, então a formação compõe o cálculo de aderência junto de titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade.
- Dado um pesquisador sugerido, quando o Supervisor consulta a justificativa (PB45), então a formação aparece entre os fatores considerados.
- Dado um pesquisador sem formação cadastrada, quando o matching é executado, então o fator formação é indicado como não informado na justificativa.

Regras de negócio relacionadas: RF06 · RN-P03 · RF17

PB94 — Matching com componente semântico NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que o matching avalie a similaridade semântica entre as competências exigidas e os perfis dos pesquisadores para receber sugestões realmente pertinentes.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB12 · PB13 · PB42 · PB43		
Origem	IA 9 — o Plano de Integração pede embeddings para similaridade entre competências e perfis. O componente de 45% do score é descartado em toda rodada. Sem ele, a meta de 80% de pertinência do TAP não é alcançável. Impacto alto, esforço alto.		

Critérios de Aceite

- Dado competências necessárias e perfis de pesquisadores, quando o matching é executado, então o score de aderência inclui o componente de similaridade semântica calculado por embeddings.
- Dado que o componente semântico esteja indisponível, quando o matching é executado, então o sistema sinaliza ao Supervisor que o resultado foi gerado sem essa parte, em vez de omiti-la silenciosamente.
- Dado um conjunto de casos rotulados (PB112), quando o matching é avaliado, então a pertinência medida é comparada à meta de 80% do TAP.

Observação: A forma de armazenar e consultar os vetores é decisão de arquitetura. A ausência de pgvector já consta como decisão do plano de implementação.

Regras de negócio relacionadas: RF06 · RN-IA10 · RF24 · RNF-IA09

4.6 EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP

Objetivo do épico: *Avaliar a maturidade da proposta e identificar lacunas e melhorias.*

PB50 — Iniciar pré-análise

User Story: *Como Supervisor, quero submeter a proposta estruturada à pré-análise de maturidade para avaliar sua aderência aos critérios de referência PIPE/FAPESP.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta estruturada e uma equipe potencial definida, quando o Supervisor submete à pré- análise, então o sistema inicia a avaliação orientativa PIPE/FAPESP.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB51 — Análise do desafio tecnológico

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar a análise do desafio tecnológico para entender o grau de definição e consistência desse aspecto.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta submetida à pré-análise, quando processada, então o sistema apresenta o grau de definição e consistência do desafio tecnológico.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB52 — Análise da inovação

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar a análise da inovação para identificar a maturidade da caracterização inovadora.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta submetida, quando analisada, então o sistema apresenta a maturidade da caracterização inovadora.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB53 — Análise do plano de pesquisa

User Story: *Como Supervisor, quero avaliar a maturidade do plano de pesquisa para identificar fragilidades em sua estrutura científica.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta submetida, quando analisada, então o sistema identifica fragilidades na estrutura científica do plano de pesquisa.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB54 — Análise da equipe e supervisão

User Story: *Como Supervisor, quero avaliar a adequação da equipe potencial e da supervisão para verificar aderência às necessidades identificadas.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a equipe potencial e a supervisão definidas, quando analisadas, então o sistema verifica sua aderência às necessidades identificadas na proposta.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB55 — Análise da infraestrutura

User Story: *Como Supervisor, quero avaliar a infraestrutura identificada para verificar compatibilidade com as necessidades da proposta.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a infraestrutura declarada, quando analisada, então o sistema verifica sua compatibilidade com as necessidades da proposta e aponta eventuais lacunas.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB56 — Análise de viabilidade

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar aspectos de viabilidade identificados para apoiar a avaliação antes da decisão.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado os aspectos de viabilidade previstos no MVP, quando analisados, então o sistema apresenta um panorama orientativo de viabilidade com limitações explícitas.

Regras de negócio relacionadas: RF09

PB57 — Lacunas da pré-análise

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar os pontos que prejudicam a maturidade da proposta para saber o que deve ser melhorado.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a pré-análise executada, quando concluída, então o sistema consolida e lista os pontos que prejudicam a maturidade da proposta, por dimensão avaliada.

Regras de negócio relacionadas: RF10

PB58 — Recomendações de adequação

User Story: *Como Supervisor, quero receber recomendações relacionadas às lacunas identificadas para orientar a evolução da proposta.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB57		

Critérios de Aceite

- Dado lacunas identificadas na pré-análise, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante recebe recomendação de adequação compreensível e acionável.

Regras de negócio relacionadas: RF10

PB59 — Reavaliação

User Story: *Como Supervisor, quero realizar nova pré-análise após alterações para verificar a evolução da proposta.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta alterada após pré-análise anterior, quando o Supervisor solicita nova análise, então o sistema executa nova pré-análise e permite comparar a evolução em relação à anterior.

Regras de negócio relacionadas: RF10

PB60 — Relatório de maturidade

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar um relatório consolidado da pré-análise para apoiar a decisão sobre o encaminhamento.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Não representa nota, parecer ou decisão oficial da FAPESP		

Critérios de Aceite

- Dado uma pré-análise concluída, quando o Supervisor consulta o relatório, então visualiza as dimensões avaliadas, lacunas e recomendações.
- Dado o relatório apresentado, quando exibido, então contém aviso explícito de que não representa nota, parecer, aprovação ou decisão oficial da FAPESP.

Regras de negócio relacionadas: Seção 3.5 da Declaração de Escopo

---

Novas histórias da versão 1.1 (PB95 a PB100)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB95 — Pré-análise condicionada à equipe potencial NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que a pré-análise só parta de proposta estruturada com equipe potencial definida para que a análise de equipe e supervisão tenha base.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB46 · PB50		
Origem	IA 5 — PB50 pede proposta estruturada e equipe potencial definida. O sistema executa assim mesmo e a tela avisa (mitigado na tela). Impacto médio, esforço baixo.		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta estruturada sem equipe potencial definida, quando o Supervisor tenta submeter à pré-análise, então o sistema avisa e exige confirmação explícita do Supervisor para prosseguir.
- Dado uma pré-análise executada sem equipe potencial, quando o relatório é gerado, então ele indica que a dimensão de equipe e supervisão não foi avaliada.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA04 · RF09 · RF25

PB96 — Critérios PIPE aplicados, com fonte ou “sem evidência” NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que a pré-análise aplique os critérios PIPE/FAPESP cadastrados e cite a fonte de cada recomendação para confiar que a avaliação segue a referência.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB50 · PB57 · PB58 · PB60		
Origem	IA 8 — o Plano de Integração pede cada recomendação com fonte ou marcada “sem evidência”. Os 23 critérios estão no banco e não vão para a IA; nenhuma recomendação cita fonte. A pré-análise diz seguir o PIPE e não o recebe. Impacto alto, esforço baixo.		

Critérios de Aceite

- Dado uma pré-análise iniciada, quando a IA é consultada, então os critérios PIPE/FAPESP cadastrados (23 critérios) são fornecidos como referência da avaliação.
- Dado uma recomendação apresentada ao Supervisor, quando exibida, então ela indica o critério PIPE que a fundamenta ou aparece marcada como “sem evidência”.
- Dado o relatório de maturidade (PB60), quando exibido, então mantém o aviso de que não representa nota, parecer, aprovação ou decisão oficial da FAPESP.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA05 · RF09 · RF25 · RNF-IA03

PB97 — Recomendação vinculada a cada lacuna da pré-análise NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que cada lacuna relevante da pré-análise traga sua recomendação associada para saber qual ação corrige qual lacuna.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB57 · PB58		
Origem	IA 6 — PB58 pede que cada lacuna relevante receba recomendação. O sistema gera duas listas sem vínculo no dado. Impacto médio, esforço médio.		

Critérios de Aceite

- Dado lacunas identificadas na pré-análise, quando apresentadas ao Supervisor, então cada lacuna relevante exibe a recomendação de adequação correspondente, vinculada no mesmo registro.
- Dado uma lacuna relevante sem recomendação, quando a pré-análise é concluída, então o sistema sinaliza a ausência de recomendação em vez de omiti-la.
- Dado o relatório da pré-análise (PB78), quando gerado, então lacunas e recomendações aparecem pareadas.

Regras de negócio relacionadas: RF10 · RN-IA03 · RF25

PB98 — Comparação entre reavaliações NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero comparar uma nova pré-análise com a anterior para verificar a evolução da proposta.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB59		
Origem	IA 7 — PB59 pede comparar a reavaliação com a análise anterior. O sistema guarda todas e mostra só a última. Impacto baixo, esforço baixo. Completa critério de história MVP.		

Critérios de Aceite

- Dado uma proposta alterada após pré-análise anterior, quando o Supervisor solicita nova análise, então o sistema executa nova pré-análise e preserva a anterior.
- Dado duas ou mais pré-análises da mesma oportunidade, quando o Supervisor consulta a evolução, então pode comparar a atual com a anterior por dimensão avaliada, lacunas e recomendações.
- Dado o histórico de pré-análises, quando consultado, então todas as análises ficam acessíveis e não apenas a última.

Regras de negócio relacionadas: RF10 · RN-IA06 · RF25

PB99 — Pré-análise em segundo plano NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que a pré-análise seja executada em segundo plano com acompanhamento de status para não ficar com a tela bloqueada durante o processamento.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB50 · PB108		
Origem	IA 11 — a Engenharia_IA pede pipeline assíncrono (job, worker, tela consulta o status). O sistema executa de forma síncrona, com transação do banco aberta, de 10 a 30 s por clique. Impacto médio, esforço médio.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor submetendo a proposta à pré-análise, quando o pedido é aceito, então o sistema cria uma tarefa de processamento e devolve o controle imediatamente com o status “em processamento”.
- Dado uma tarefa em andamento, quando o Supervisor consulta a oportunidade, então visualiza o status da pré-análise (em fila, em processamento, concluída ou com falha).
- Dado uma tarefa concluída, quando o resultado fica pronto, então ele passa a ser exibido nas visões de PB57 a PB60 e o status da oportunidade é atualizado (PB25).
- Dado uma tarefa com falha, quando o Supervisor é informado, então pode solicitar nova execução sem perder a proposta.

Regras de negócio relacionadas: RF09 · RF26 · RNF-IA01 · RNF-IA02 · RNF-IA10

PB100 — Registro de recomendação acatada NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero marcar uma recomendação da pré-análise como acatada para acompanhar quais recomendações já foram incorporadas à proposta.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB58 · PB59		
Origem	Extra E9 — não pedido pelos documentos. O que PB59 pede é comparar uma reavaliação com a anterior (PB98).		

Critérios de Aceite

- Dado uma recomendação da pré-análise, quando o Supervisor a marca como acatada, então a marca é registrada com autor e data e fica visível no relatório da pré-análise.
- Dado uma reavaliação comparada com a anterior (PB98), quando exibida, então as recomendações acatadas aparecem identificadas.
- Dado uma recomendação marcada como acatada, quando exibida, então a marca não representa decisão da IA nem aprovação da proposta.

Regras de negócio relacionadas: RN-A07 · RF10 · RF25

4.7 EP07 — Avaliação e Decisão

Objetivo do épico: *Permitir ao Supervisor revisar e decidir o encaminhamento da oportunidade.*

PB61 — Fila de oportunidades

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades que necessitam de minha atuação para organizar o trabalho de avaliação.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa a fila, então visualiza as oportunidades que aguardam sua atuação, com indicação de status e prioridade.

PB62 — Visão consolidada

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar dados da oportunidade, proposta, matching, equipe e pré-análise em um único contexto para realizar uma avaliação informada.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade em avaliação, quando o Supervisor a acessa, então visualiza em um único contexto a proposta estruturada, os resultados de matching, a equipe potencial e a pré-análise, quando disponível.

PB63 — Revisão da proposta

User Story: *Como Supervisor, quero revisar a proposta estruturada antes da decisão final para garantir que seu conteúdo esteja adequado.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado a proposta estruturada, quando o Supervisor a revisa antes da decisão final, então pode editar qualquer conteúdo remanescente considerado inadequado.

PB64 — Solicitação de revisão

User Story: *Como Supervisor, quero devolver uma oportunidade para revisão para permitir o aprimoramento de informações ou elementos necessários.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade avaliada como incompleta, quando o Supervisor solicita revisão, então a oportunidade retorna para complementação/correção e seu status é atualizado de acordo.

Regras de negócio relacionadas: Seção 3.6 da Declaração de Escopo

PB65 — Registro de observações

User Story: *Como Supervisor, quero registrar observações durante a avaliação para documentar justificativas e orientações relevantes.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma avaliação em curso, quando o Supervisor registra observações, então elas ficam vinculadas à oportunidade e visíveis no histórico.

PB66 — Decisão de continuidade

User Story: *Como Supervisor, quero registrar que uma oportunidade está apta a seguir para etapa posterior de P&D para concluir positivamente o fluxo no P&D Connect.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade apta a avançar, quando o Supervisor registra a decisão 'Continuar', então o status muda para apto à próxima etapa e a decisão fica rastreável.
- Dado qualquer decisão de continuidade, quando registrada, então não é tomada automaticamente pela Inteligência Artificial.

Regras de negócio relacionadas: RN-A07

PB67 — Arquivamento

User Story: *Como Supervisor, quero arquivar uma oportunidade que não seguirá adiante para encerrar seu fluxo mantendo o registro.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade que não seguirá adiante, quando o Supervisor a arquiva, então ela sai do fluxo ativo, mas seu histórico permanece preservado e consultável conforme permissão.

Regras de negócio relacionadas: RN-A07

PB68 — Encerramento com proposta e equipe potencial

User Story: *Como Supervisor, quero encerrar o processo com a proposta estruturada e a equipe potencial registradas para materializar a entrega final do P&D Connect.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	Execução científica posterior está fora do escopo		

Critérios de Aceite

- Dado uma decisão de continuidade registrada, quando o processo é encerrado, então o sistema materializa a entrega final com a proposta estruturada e a equipe potencial associadas.
- Dado o encerramento do fluxo, quando ocorre, então a execução científica posterior do projeto não passa a ser gerenciada pelo sistema.

Regras de negócio relacionadas: D03

Novas histórias da versão 1.1 (PB101 a PB103)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB101 — Prioridade na fila de oportunidades NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero atribuir e visualizar a prioridade de cada oportunidade para organizar o trabalho de avaliação.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB23 · PB61		
Origem	Plataforma P4 — PB61 pede status e prioridade na fila. Há status, mas não existe campo de prioridade. É campo novo, portanto migration. Impacto médio, esforço médio.		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade, quando cadastrada ou avaliada, então ela possui campo de prioridade com os valores Alta, Média e Baixa, atribuídos pelo Supervisor.
- Dado o Supervisor autenticado, quando altera a prioridade de uma oportunidade, então a alteração é registrada com autor e data.

- Dado a fila de oportunidades (PB61), quando acessada, então exibe status e prioridade de cada oportunidade e permite ordenar por prioridade.

Regras de negócio relacionadas: RN-P04 · RF27 · RNF-PL01 · RNF-PL03

PB102 — Fila com destaque do que aguarda ação do Supervisor NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que a fila separe as oportunidades que aguardam minha atuação das demais para saber o que exige ação imediata.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB61 · PB101		
Origem	Plataforma P4 — a lista mostra tudo, ordenado pela última atualização, e não separa o que espera ação do Supervisor. O painel leva à etapa “Aguardando decisão”, que é o mais perto disso.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa a fila, então visualiza em destaque, e separadas das demais, as oportunidades que aguardam sua atuação (por exemplo, na etapa “Aguardando decisão”).
- Dado uma oportunidade que passa a aguardar a atuação do Supervisor, quando seu status muda, então ela aparece na seção de destaque sem necessidade de busca manual.
- Dado a consulta geral de oportunidades (PB23), quando acessada, então segue disponível com todas as oportunidades, independentemente de aguardarem ação.

Regras de negócio relacionadas: RF27

PB103 — Justificativa obrigatória nas decisões NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero informar uma justificativa ao Continuar, Revisar ou Arquivar uma oportunidade para que cada decisão fique rastreável e fundamentada.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB64 · PB65 · PB66 · PB67		
Origem	Extra E11 — a baseline pede que a decisão fique rastreável, não que tenha justificativa obrigatória. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor registrando a decisão ‘Continuar’, ‘Revisar’ ou ‘Arquivar’, quando a justificativa está vazia ou tem menos de 10 caracteres, então o sistema impede o registro e indica o campo.
- Dado uma decisão registrada com justificativa, quando o histórico da oportunidade é consultado (PB69), então a justificativa aparece vinculada à decisão, com autor e data.
- Dado uma decisão ‘Revisar’, quando registrada, então o Demandante Externo é avisado da pendência (PB26).
- Dado qualquer decisão, quando registrada, então ela não é tomada automaticamente pela Inteligência Artificial.

Regras de negócio relacionadas: RN-A07 · RN-P05 · RF28

4.8 EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão

Objetivo do épico: *Fornecer histórico, indicadores, consultas e relatórios.*

PB69 — Histórico da oportunidade

User Story: *Como Supervisor, quero consultar o histórico da oportunidade para acompanhar sua evolução desde o cadastro até o encerramento.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade, quando o Supervisor consulta seu histórico, então visualiza a evolução desde o cadastro até o status atual ou encerramento.

Regras de negócio relacionadas: RF12

PB70 — Rastreabilidade das alterações

User Story: *Como Supervisor, quero identificar alterações relevantes realizadas durante o processo para compreender como a proposta evoluiu.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma alteração relevante na oportunidade ou na proposta, quando ocorre, então o sistema registra autor, data e natureza da mudança.

Regras de negócio relacionadas: RF12

PB71 — Acompanhamento pelo Demandante

User Story: *Como Demandante Externo, quero visualizar o andamento das minhas oportunidades para saber sua situação sem acessar informações internas restritas.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Demandante Externo autenticado, quando consulta suas oportunidades, então visualiza o andamento sem acessar informações internas restritas (ex.: resultados de matching, pré-análise detalhada).

PB72 — Dashboard do Supervisor

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar um resumo das oportunidades e seus estados para acompanhar o funcionamento do processo de P&D.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor autenticado, quando acessa o dashboard, então visualiza um resumo das oportunidades agrupadas por status.

Regras de negócio relacionadas: RF14

PB73 — Indicadores de oportunidades

User Story: *Como Supervisor, quero consultar indicadores sobre as oportunidades para compreender volume e distribuição do pipeline.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Não
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores, então visualiza volume e distribuição das oportunidades no pipeline.

PB74 — Indicadores de matching

User Story: *Como Supervisor, quero visualizar indicadores relacionados ao matching para acompanhar a capacidade da rede interna de atender às competências.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Não
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores de matching, então visualiza a capacidade da rede interna de atender às competências demandadas.

PB75 — Indicadores de maturidade

User Story: *Como Supervisor, quero consultar indicadores das pré-análises realizadas para acompanhar o nível de maturidade das oportunidades.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Não
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor, quando consulta indicadores de maturidade, então visualiza o nível de maturidade agregado das oportunidades já analisadas.

PB76 — Relatório de oportunidade

User Story: *Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada de uma oportunidade para apoiar consulta e apresentação.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma oportunidade, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém um documento com visão consolidada apta para consulta ou apresentação.

PB77 — Relatório de equipe potencial

User Story: *Como Supervisor, quero gerar uma visão da equipe potencial e respectivas aderências para documentar o resultado do matching.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Não
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma equipe potencial formada, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém documento com a composição da equipe e as respectivas aderências de matching.

PB78 — Relatório da pré-análise

User Story: *Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada da pré-análise para documentar resultados, lacunas e recomendações.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	—		

Critérios de Aceite

- Dado uma pré-análise concluída, quando o Supervisor gera o relatório, então obtém documento consolidado com resultados por dimensão, lacunas e recomendações.

Novas histórias da versão 1.1 (PB104 a PB105)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB104 — Consulta geral da trilha de auditoria NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero consultar a trilha de auditoria da plataforma, com filtros, para acompanhar as alterações de forma transversal às oportunidades.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB05 · PB70		
Origem	Extra E7 — PB69 e PB70 pedem o histórico da oportunidade, para o Supervisor. A consulta transversal pelo Administrador é escolha da equipe.		

Critérios de Aceite

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa a trilha de auditoria, então visualiza os registros de alteração (autor, data e natureza da mudança) de toda a plataforma.
- Dado a trilha de auditoria, quando o Administrador aplica filtros, então o sistema retorna apenas os registros que atendem aos critérios informados.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta acessar a trilha transversal, então o sistema nega o acesso.
- Dado a consulta, quando realizada, então ela é somente leitura e não altera registros nem substitui a decisão científica do Supervisor.

Regras de negócio relacionadas: RF12 · RN-P07 · RF29 · RNF-PL01

PB105 — Indicadores de uso da IA NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero consultar indicadores de uso da IA ao lado dos indicadores do fluxo para acompanhar o quanto o Copiloto, o matching e a pré-análise são utilizados.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB72 · PB73 · PB74 · PB75 · PB107		
Origem	Extra E3 — as histórias de indicadores tratam de oportunidades, matching e maturidade; indicador de uso da IA não aparece. Fora da baseline original; incorporado por mudança registrada e aprovada.		

Critérios de Aceite

- Dado o Supervisor consultando os indicadores, quando acessa a área de indicadores, então visualiza os indicadores de uso da IA (volume de chamadas e falhas por fluxo) junto dos indicadores de oportunidades, matching e maturidade.
- Dado os indicadores de IA, quando calculados, então derivam do registro de chamadas (PB107) e não contêm dados pessoais de pesquisadores.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA11 · RF14 · RF30

4.9 EP09 — Plataforma, Governança e Operação da IA

Objetivo do épico: *Garantir configuração, observabilidade, proteção de dados e controle de custos da plataforma e do uso de IA.*

Novas histórias da versão 1.1 (PB106 a PB112)

Histórias derivadas do comparativo Sistema × Baseline. As histórias originais deste épico permanecem inalteradas.

PB106 — Aparência da plataforma NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero personalizar as cores e o tema da plataforma, com prévia ao vivo, para adequar a plataforma à identidade visual da AC2.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB04		
Origem	Extra E1 — nenhum documento cita cor, tema, marca ou personalização. O único encaixe é o pacote genérico “Configurações da Plataforma” da EAP. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação, mas fora da baseline.		

Critérios de Aceite

- Dado o Administrador autenticado, quando altera as cores e o tema, então a prévia é exibida em tempo real antes de salvar.
- Dado uma alteração de aparência salva, quando os usuários acessam a plataforma, então a nova aparência é aplicada a todos, sem alterar permissões nem funcionalidades.
- Dado um usuário que não seja Administrador, quando tenta alterar a aparência, então o sistema nega a ação.
- Dado uma alteração de aparência, quando salva, então ela é registrada com autor e data.

Regras de negócio relacionadas: RN-P07 · RN-P08 · RF31 · RNF-PL01

PB107 — Console de Saúde da IA NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero consultar as chamadas, as falhas, o custo por fluxo e o consumo do teto de custo da IA para acompanhar a saúde e o custo do uso de IA na plataforma.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB05 · PB108		
Origem	Extra E2 — a Engenharia_IA pede que cada chamada seja registrada com custo. Nenhuma história pede uma tela para isso. Já registrado no controle de escopo do plano de implementação, mas fora da baseline.		

Critérios de Aceite

- Dado o Administrador autenticado, quando acessa o console, então visualiza chamadas, falhas e custo por fluxo (Copiloto, matching e pré-análise) em um período.
- Dado o teto mensal de custo da IA, quando o console é exibido, então ele mostra o consumo do teto e a proximidade do limite.
- Dado uma chamada à IA realizada ou com falha, quando concluída, então ela é registrada com fluxo, resultado, duração e custo.
- Dado o console, quando exibido, então não apresenta dados pessoais de pesquisadores.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA08 · RN-IA11 · RF32 · RNF-IA08

PB108 — Timeout e retry nas chamadas à IA NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que lentidões e falhas do provedor de IA sejam tratadas com limite de espera e novas tentativas controladas para não ficar aguardando indefinidamente.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB29 · PB50		
Origem	IA 10 — a Engenharia_IA pede timeout, retry limitado e tratamento de 429 e 5xx. O sistema espera o que o provedor levar e qualquer erro cai no modo sem IA. Impacto médio, esforço baixo. Decisão técnica da equipe (passo 5).		

Critérios de Aceite

- Dado uma chamada ao provedor de IA, quando ela excede o limite de tempo configurado, então é interrompida e tratada como falha.
- Dado uma falha transitória do provedor (erro 429 ou 5xx), quando ocorre, então o sistema repete a chamada em número limitado de tentativas.
- Dado esgotadas as tentativas, quando a falha persiste, então o Supervisor é informado e pode prosseguir manualmente (modo sem IA) sem perda de dados.
- Dado cada tentativa realizada, quando concluída, então ela é registrada no registro de chamadas (PB107).

Regras de negócio relacionadas: RN-IA09 · RF33 · RNF-IA04

PB109 — Provedor de reserva e correção de resposta inválida NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que a plataforma corrija de forma controlada respostas inválidas da IA e possa recorrer a um provedor de reserva para manter o fluxo funcionando caso o modelo principal fique indisponível.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB108 · PB112		
Origem	IA 12 — a Engenharia_IA pede correção controlada de JSON inválido e troca de provedor se o modelo cair. O fallback atual é não preencher nada. Impacto baixo, esforço alto. Completa regra de integração.		

Critérios de Aceite

- Dado uma resposta da IA em formato inválido, quando recebida, então o sistema tenta a correção controlada e, se não for possível, solicita nova geração dentro do limite de tentativas.
- Dado a indisponibilidade do modelo principal, quando as tentativas se esgotam, então o sistema pode alternar para o provedor de reserva configurado, registrando a troca.
- Dado que nenhum provedor esteja disponível, quando a falha persiste, então o elemento permanece vazio e o Supervisor é informado (modo sem IA).
- Dado uma troca de provedor, quando realizada, então continuam valendo a minimização de dados (PB111) e os limites de custo (PB110).

Regras de negócio relacionadas: RN-IA07 · RN-IA08 · RN-IA09 · RF33 · RNF-IA05

PB110 — Limite de custo por oportunidade e por usuário NOVA v1.1

User Story: *Como Administrador, quero definir limites de custo da IA por oportunidade ou por usuário, além do teto mensal, para evitar que um único uso consuma o orçamento.*

Prioridade	Could Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB107		
Origem	IA 13 — a Engenharia_IA pede limite mensal e limite por oportunidade ou usuário. O sistema tem teto de R$ 50/mês com bloqueio; por oportunidade, nada. Impacto baixo, esforço baixo.		

Critérios de Aceite

- Dado o teto mensal de custo configurado, quando o consumo o atinge, então as chamadas de IA são bloqueadas com aviso, e o Supervisor segue com a operação manual.
- Dado um limite por oportunidade ou por usuário, quando atingido, então as novas chamadas daquela oportunidade ou usuário são bloqueadas, sem afetar as demais.
- Dado um limite próximo de ser atingido, quando o Administrador acessa o console (PB107), então visualiza o alerta de consumo.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA08 · RN-IA09 · RF33 · RNF-IA06

PB111 — Minimização de dados enviados a provedor externo NOVA v1.1

User Story: *Como Pesquisador cadastrado na rede da AC2, quero que meu nome não seja enviado a provedores externos de IA para ter meus dados pessoais protegidos conforme a LGPD.*

Prioridade	Must Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB43 · PB50 · PB54		

Origem	IA 14 — a Engenharia_IA pede minimização de dados antes de qualquer provedor externo (LGPD). A pré-análise envia nome, papel, titulação e disponibilidade, com dados reais da AC2. Impacto alto, esforço baixo.

Critérios de Aceite

- Dado uma chamada a provedor externo de IA, quando o conteúdo é montado, então nomes e identificadores diretos de pessoas são substituídos por identificadores internos.
- Dado a pré-análise da equipe e da supervisão (PB54), quando a IA é consultada, então são enviados apenas os atributos necessários à avaliação (como papel, titulação e disponibilidade), sem o nome.
- Dado a resposta da IA, quando recebida, então a plataforma reassocia os identificadores internos às pessoas antes de exibir ao Supervisor.
- Dado o registro de chamadas (PB107), quando uma chamada é registrada, então ele não armazena nomes de pessoas.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA07 · RF34 · RNF-IA07

PB112 — Benchmark de modelos e dataset rotulado NOVA v1.1

User Story: *Como Supervisor, quero que os modelos de IA da plataforma sejam escolhidos com base em benchmark documentado para ter confiança na qualidade do matching e das saídas do Copiloto.*

Prioridade	Should Have	**MVP**	Sim
Dependência	PB94 · PB96		
Origem	IA 15 — a Engenharia_IA pede benchmark de 2 geradores e 2 embeddings sobre 10 a 20 casos rotulados. O sistema usa o gemini-2.5-flash sem benchmark e do dataset só existe o README. Impacto médio, esforço alto. Responsável pela decisão: Engenharia de IA.		

Critérios de Aceite

- Dado um conjunto de 10 a 20 casos rotulados, quando o benchmark é executado, então são comparados 2 modelos geradores e 2 modelos de embeddings com critérios previamente definidos.
- Dado o resultado do benchmark, quando concluído, então o modelo adotado e a justificativa ficam documentados, incluindo a pertinência obtida frente à meta de 80% do TAP.
- Dado a troca futura de um modelo, quando proposta, então o benchmark é repetido ou a dispensa é justificada.

Regras de negócio relacionadas: RN-IA10 · RF35 · RNF-IA09

5. Requisitos Funcionais Complementares

Os requisitos RF01 a RF14 seguem como definidos na Declaração de Escopo v1.2 e são referenciados pelas histórias originais. Os requisitos abaixo (RF15 a RF35) foram acrescentados na versão 1.1 e cobrem as divergências apuradas.

Código	Requisito	Épico	Histórias
RF15	Configuração de permissões por perfil pelo Administrador, com registro das alterações.	EP01	PB82
RF16	Gestão do ciclo de acesso: reenvio de convite, troca de senha pelo usuário e contatos de suporte no acesso negado.	EP01	PB79 · PB80 · PB81
RF17	Formação acadêmica no perfil do pesquisador, na ficha da rede e no matching.	EP02 · EP05	PB83 · PB93
RF18	Inativação e reativação de membro da rede pelo Supervisor.	EP02	PB84
RF19	Dados formais da organização demandante e filtro de oportunidades por data.	EP03	PB85 · PB86
RF20	Síntese inicial editável, atualização da proposta pelas respostas e sessão do Copiloto com rodadas registradas.	EP04	PB87 · PB88 · PB91
RF21	Classificação de lacunas (ausente, inconsistente, pouco desenvolvida) com recomendação vinculada.	EP04	PB89
RF22	Indicação de conteúdo de IA não revisado em todas as etapas do fluxo.	EP04	PB90
RF23	Competências necessárias derivadas pelo sistema e complementadas manualmente pelo Supervisor.	EP05	PB92
RF24	Matching com componente semântico (similaridade por embeddings).	EP05	PB94
RF25	Pré-análise condicionada à equipe potencial, fundamentada nos critérios PIPE, com recomendação por lacuna, comparação entre reavaliações e registro de recomendação acatada.	EP06	PB95 · PB96 · PB97 · PB98 · PB100
RF26	Execução da pré-análise em segundo plano, com consulta de status.	EP06	PB99
RF27	Prioridade das oportunidades e fila do Supervisor com destaque do que aguarda ação.	EP07	PB101 · PB102
RF28	Justificativa obrigatória nas decisões Continuar, Revisar e Arquivar.	EP07	PB103
RF29	Consulta transversal da trilha de auditoria pelo Administrador.	EP08	PB104
RF30	Indicadores de uso da IA ao lado dos indicadores do fluxo.	EP08	PB105
RF31	Personalização de cores e tema da plataforma, com prévia.	EP09	PB106
RF32	Console de Saúde da IA: chamadas, falhas, custo por fluxo e consumo do teto.	EP09	PB107
RF33	Governança das chamadas à IA: timeout, retry, correção de resposta inválida, provedor de reserva e limites de custo.	EP09	PB108 · PB109 · PB110
RF34	Minimização de dados pessoais enviados a provedor externo de IA.	EP09	PB111
RF35	Benchmark documentado dos modelos de IA sobre casos rotulados.	EP09	PB112

6. Requisitos Não Funcionais Complementares

Os requisitos não funcionais gerais (LGPD, desempenho, segurança e arquitetura) constam no TAP. Os requisitos abaixo nascem das divergências e dos documentos de Engenharia_IA: o prefixo PL indica plataforma e IA indica integração com inteligência artificial. A coluna Aprovação informa quem aprovou, conforme os passos 5 (decisão técnica da equipe) e 6 (precisa do PO e do Arquiteto) do diagnóstico de lentidão das telas de IA.

Código	Categoria	Requisito	Verificação	Histórias	Aprovação
RNF-PL01	Rastreabilidade	Alterações de permissão, convites, inativações, prioridades, decisões, aparência e consultas de auditoria registradas com autor e data.	Todo registro listado nos PBIs relacionados aparece na trilha com autor e data.	PB79 · PB82 · PB84 · PB90 · PB101 · PB104 · PB106	Equipe
RNF-PL02	Privacidade (LGPD)	CNPJ e razão social tratados como dados cadastrais sujeitos à LGPD, com acesso restrito a perfis autorizados.	Somente o Demandante titular e o Supervisor visualizam os dados.	PB85	PO
RNF-PL03	Evolução de dados	Campos novos (prioridade, formação) criados por migration versionada, sem perda dos dados existentes.	Migration aplicada em ambiente de validação sem perda de registros.	PB83 · PB101	Equipe
RNF-IA01	Desempenho	A chamada ao provedor de IA é feita fora de qualquer transação de banco aberta. Cada consulta ao banco remoto custa cerca de 140 ms.	Nenhuma transação permanece aberta durante a espera pelo provedor.	PB99 · PB108	Equipe (passo 5)
RNF-IA02	Desempenho	A pré-análise faz uma consulta por equipe, em vez de uma por pessoa.	Número de consultas por pré-análise independe do tamanho da equipe.	PB99	Equipe (passo 5)
RNF-IA03	Eficiência	O Copiloto pede à IA somente os elementos vazios, o raciocínio do modelo é limitado e os critérios PIPE seguem no prompt.	Tempo médio por chamada reduzido em comparação com a medição atual.	PB88 · PB96	PO e Arquiteto (passo 6)
RNF-IA04	Resiliência	Chamadas à IA com timeout, retry limitado e tratamento de erros 429 e 5xx.	Falha do provedor não trava a tela nem causa perda de dados.	PB108	Equipe (passo 5)
RNF-IA05	Disponibilidade	Correção controlada de resposta inválida e provedor de reserva quando o modelo principal cai.	Com o modelo principal indisponível, o fluxo conclui pelo provedor de reserva ou segue em modo sem IA.	PB109	Arquiteto
RNF-IA06	Custo	Teto mensal e limite por oportunidade ou usuário, com bloqueio e aviso.	Chamadas bloqueadas ao atingir o limite; operação manual preservada.	PB110	PO (valor)
RNF-IA07	Privacidade (LGPD)	Minimização de dados antes de qualquer provedor externo: nomes de pessoas não são enviados.	Nenhum nome de pessoa aparece nos dados enviados ao provedor nem no registro de chamadas.	PB111	PO
RNF-IA08	Observabilidade	Toda chamada à IA registrada com fluxo, resultado, duração e custo.	Console reproduz chamadas, falhas e custo por fluxo.	PB107	Equipe
RNF-IA09	Qualidade	Modelos escolhidos por benchmark sobre 10 a 20 casos rotulados. Meta de 80% de pertinência do matching, conforme o TAP.	Benchmark documentado e pertinência medida frente à meta.	PB94 · PB112	Engenharia de IA
RNF-IA10	Usabilidade	Operações de IA com duração longa (hoje de 10 a 30 s por clique) não bloqueiam a interface e exibem status.	Interface responsiva durante a pré-análise, com status visível.	PB99	PO e Arquiteto (passo 6)

7. Matriz de Rastreabilidade das Divergências

Cada divergência do comparativo aponta para as histórias que a tratam. Impacto e esforço vêm da prioridade sugerida no comparativo; E4 e E5 não geram história nova porque PB73 a PB75 e PB77 já existem e apenas constam como adiantamento (item 3.7).

Divergência	Descrição	Histórias	Épico	Prioridade	MVP	Impacto / esforço	Aprovado por
E1	Aparência da plataforma	PB106	EP09	Could Have	Sim	Médio / Baixo	PO
E2	Console de Saúde da IA	PB107	EP09	Should Have	Sim	Médio / Baixo	PO
E3	Indicadores de uso da IA	PB105	EP08	Could Have	Sim	Médio / Baixo	PO
E4	Indicadores de oportunidades, matching e maturidade	PB73 a PB75 (existentes)	EP08	—	—	—	PO
E5	Relatório de equipe potencial	PB77 (existente)	EP08	—	—	—	PO
E6	Ativar/desativar contas; reenviar convite	PB06 (existente) · PB79	EP01	Should Have	Sim	—	PO
E7	Trilha de auditoria geral	PB104	EP08	Could Have	Sim	—	PO
E8	Sessão do Copiloto	PB91	EP04	Should Have	Sim	—	PO
E9	Recomendação “acatada”	PB100	EP06	Could Have	Sim	—	PO
E10	Competência digitada à mão	PB92	EP05	Should Have	Sim	—	PO
E11	Justificativa obrigatória	PB103	EP07	Should Have	Sim	—	PO
E12	CNPJ e razão social	PB85	EP03	Should Have	Sim	—	PO
E13	Troca de senha; contatos de suporte	PB80 · PB81	EP01	Could Have	Sim	—	PO
P1	Permissões configuráveis	PB82	EP01	Could Have	Sim	Baixo / Alto	PO e Arquiteto
P2	Formação acadêmica	PB83 · PB93	EP02 · EP05	Must Have	Sim	Alto / Baixo	PO (campo)
P3	Inativar membro da rede	PB84	EP02	Should Have	Sim	Médio / Baixo	PO e Arquiteto
P4	Prioridade na fila	PB101 · PB102	EP07	Should Have	Sim	Médio / Médio	PO (valores)
P5	Filtro por data	PB86	EP03	Could Have	Não	Baixo / Baixo	Equipe
IA 1	Sem interpretação inicial	PB87	EP04	Could Have	Sim	Baixo / Médio	PO
IA 2	Resposta não atualiza a proposta	PB88	EP04	Must Have	Sim	Alto / Médio	PO (prompt e fluxo)
IA 3	Lacuna só de campo vazio	PB89	EP04	Should Have	Sim	Médio / Médio	PO (prompt)
IA 4	Avança sem revisão	PB90	EP04	Should Have	Sim	Médio / Baixo	PO
IA 5	Pré-análise sem equipe	PB95	EP06	Should Have	Sim	Médio / Baixo	PO
IA 6	Recomendação solta da lacuna	PB97	EP06	Should Have	Sim	Médio / Médio	PO (prompt e modelo)
IA 7	Reavaliação sem comparação	PB98	EP06	Could Have	Sim	Baixo / Baixo	Equipe
IA 8	Critérios PIPE fora do prompt	PB96	EP06	Must Have	Sim	Alto / Baixo	PO (prompt)
IA 9	Matching sem parte semântica	PB94	EP05	Must Have	Sim	Alto / Alto	PO e Arquiteto
IA 10	Sem timeout e retry	PB108	EP09	Should Have	Sim	Médio / Baixo	Equipe
IA 11	Pré-análise dentro da requisição	PB99	EP06	Should Have	Sim	Médio / Médio	PO e Arquiteto
IA 12	Sem provedor de reserva	PB109	EP09	Could Have	Sim	Baixo / Alto	Arquiteto
IA 13	Só teto mensal de custo	PB110	EP09	Could Have	Sim	Baixo / Baixo	PO (valor)
IA 14	Nomes enviados à API	PB111	EP09	Must Have	Sim	Alto / Baixo	PO
IA 15	Modelo sem benchmark	PB112	EP09	Should Have	Sim	Médio / Alto	Engenharia de IA

8. Decisões do Product Owner

O Product Owner aprovou integralmente o backlog e tomou as cinco decisões abaixo, que passam a valer como linha de base. A última coluna registra a decisão adotada.

Nº	Decisão	Questão decidida	Histórias afetadas	Decisão adotada
1	Registro dos extras	Se Aparência, Console de Saúde da IA e Indicadores de IA, assim como as demais escolhas da equipe ainda não registradas, entram na baseline como mudança registrada ou saem do MVP.	PB105 · PB106 · PB107 e PB79 · PB80 · PB81 · PB85 · PB100 · PB104	Aprovados: todos os extras entram na linha de base e no MVP, por mudança registrada
2	Passo 6 (chamadas à IA)	Quatro mudanças no modo de chamar a IA, cada uma aprovável sozinha: limitar o raciocínio, pedir só os elementos vazios, enviar os critérios PIPE no prompt e executar a pré-análise em segundo plano.	PB96 · PB99 · PB88 · RNF-IA03	Aprovadas as quatro mudanças: limitar o raciocínio, pedir só os elementos vazios, enviar os critérios PIPE no prompt e executar a pré-análise em segundo plano
3	Prioridade da fila e formação do perfil	Quem atribui a prioridade e com quais valores. Se a formação vira campo próprio do perfil ou se a experiência a absorve.	PB101 · PB83 · PB93	Supervisor atribui, valores Alta, Média e Baixa; formação como campo próprio
4	Permissões e saída da rede	Se a matriz fixa de permissões atende o PB04 com o critério reescrito. O que significa inativar um membro da rede.	PB82 · PB84	Critério de PB04 mantido: o Administrador configura as permissões (PB82); inativar retira login e matching
5	Perguntas, revisão e dados pessoais	Perguntas do banco PIPE ou geradas pela IA. Bloquear ou só avisar quando falta revisão ou equipe. Confirmar que nome de pessoa não sai para o provedor externo.	PB88 · PB90 · PB95 · PB111	Avisar com confirmação explícita; nome de pessoa não sai para o provedor externo

9. Observações para Refinamento

- Os critérios de aceite e as regras de negócio vinculadas constam da linha de base aprovada pelo Product Owner; mudanças seguem o controle de mudanças da Declaração de Escopo (§15).
- Histórias relacionadas ao Copiloto IA (EP04) e à Pré-análise PIPE/FAPESP (EP06) podem ser reagrupadas em casos de uso mais amplos durante o refinamento técnico, mantendo a rastreabilidade com os códigos PB aqui utilizados.
- Requisitos não funcionais (LGPD, desempenho, segurança, arquitetura) constam no TAP e devem ser detalhados por módulo em documento complementar de Requisitos Não Funcionais.
- As 78 histórias da versão 1.0 permanecem com o texto original. As histórias novas (PB79 a PB112) aparecem ao final de cada épico, identificadas pela origem da divergência no comparativo Sistema × Baseline de 19/10/2026.
- A prioridade (MoSCoW) das histórias que fecham divergência de plataforma ou de IA segue o impacto da análise: impacto alto vira Must Have, médio vira Should Have e baixo vira Could Have.
- Os requisitos não funcionais da seção 6 complementam os do TAP (como tempo de resposta de 3 s e retenção de dados), que seguem válidos e dependem de medição, não de leitura do código.
- O vínculo “Regras de negócio relacionadas” das histórias novas usa os códigos RN-P, RN-IA e RF15 a RF35. Os códigos RF01 a RF14 seguem como definidos na Declaração de Escopo v1.2.