

```
CREATE TABLE equipes (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_lider_equipe INT NOT NULL,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_lider_equipe) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

```
CREATE TABLE equipes_usuarios(  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_atleta INT NOT NULL,  
id_equipe INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_atleta) REFERENCES usuarios(id),  
FOREIGN KEY (id_equipe) REFERENCES equipes(id)  
);
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
tipo_usuario ENUM("atleta","treinador","nutricionista","adm","medico")  
);
```

```
CREATE TABLE modalidades (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE sessoes_avaliacao (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_usuario INT NOT NULL,  
id_vestimenta INT NOT NULL,  
id_avaliacao_pre_sessao INT NOT NULL,  
id_condicoes_ambientais INT NOT NULL,  
id_modalidade INT NOT NULL,  
data_sessao DATE NOT NULL,  
horario_inicio DATETIME,  
horario_fim DATETIME,  
duracao_minutos INT,  
volume_urina_eliminada_ml INT,  
intensidade_percebida INT,  
id_ingestoes_fluidos INT,  
observacoes TEXT,  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id),  
FOREIGN KEY (id_vestimenta) REFERENCES vestimentas(id),  
FOREIGN KEY (id_ingestoes_fluidos) REFERENCES ingestoes_fluidos(id),  
FOREIGN KEY (id_avaliacao_pre_sessao) REFERENCES avaliacao_pre_sessao(id),  
FOREIGN KEY (id_condicoes_ambientais) REFERENCES condicoes_ambientais(id),
```

```
FOREIGN KEY (modalidade_id) REFERENCES modalidades(id)
);
```

```
CREATE TABLE condicoes_ambientais (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
temperatura_c DECIMAL(5,2),
umidade_percentual DECIMAL(5,2),
sensacao_termica_c DECIMAL(5,2),
velocidade_vento DECIMAL(5,2),
exposicao_solar VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE vestimentas(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
sessao_id INT NOT NULL UNIQUE,
tipo_vestimenta VARCHAR(150),
roupa_encharcada BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

```
CREATE TABLE avaliacao_pre_sessao (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
massa_corporal_pre_kg DECIMAL(6,3) NOT NULL,
bexiga_esvaziada BOOLEAN DEFAULT FALSE,
cor_urina INT,
sede_escala INT,
sintomas TEXT,
historico_hidratacao_recente TEXT
);
```

```
CREATE TABLE ingestoes_fluidos (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
volume_ml INT NOT NULL,
tipo_fluido VARCHAR(100),
observacoes TEXT
);
```

```
CREATE TABLE avaliacao_pos_sessao (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_vestimenta INT NOT NULL,
massa_corporal_pos_kg DECIMAL(6,3) NOT NULL,
volume_urina_ml INT,
sintomas_gastrointestinais TEXT,
id_ingestoes_fluidos INT,
fadiga_escala INT,
observacoes TEXT,
data_hora_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (sessao_id) REFERENCES sessoes_avaliacao(id),
FOREIGN KEY (id_vestimenta) REFERENCES vestimentas(id),
```

```
FOREIGN KEY (id_ingestoes_fluidos) REFERENCES ingestoes_fluidos(id)
);
```

```
CREATE TABLE resultados_hidricos (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
perda_massa_kg DECIMAL(6,3),
perda_ajustada_l DECIMAL(6,3),
taxa_sudorese_l_h DECIMAL(6,3),
variacao_massa_percentual DECIMAL(6,3),
balanco_hidrico_ml INT,
risco_perda_excessiva BOOLEAN DEFAULT FALSE,
risco_superingestao BOOLEAN DEFAULT FALSE,
calculado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
recomendacao_ia TEXT
);
```