


Proyecto intermodular


INÉS FUENTES MARTINEZ DAW



SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS


May 16 16:47
cutebooth
n8n
b-marks
rag-seguimiento-deportiv
Entorns de desenvolupam
La meua pàgina inicial | Al
Llenguatges de marques i
PI2025InesFuentesMa
Entorno de Trabajo - Base
Video Crud (Copy) – Figm
github.com/orgs/PI2025InesFuentesMartinez/repositories
ui-ux
portfolio
dev
gatos
3d
laptops and ne...
Cults • Descar...
MakerWorld: D...
Toolfolio - All t...
Dashboard
figma comunity
Patrones crochet
Forks
Archived
Templates
Java • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 34 minutes ago
UP12-PROG-CRUD-Reservas Private
Creacion de un CRUD para proyecto intermodular
Java • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 54 minutes ago
UP10-11---COPIA-DE-SEGURIDAD-COLABORATIVA-EN-NAS Private
Realización de copias de seguridad en grupo, ejercicio grupal, del grupo 1S_G2
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP9-Dise-o-de-API-REST-para-tu-sistema-de-reservas Private
Diseño de una API REST para el proyecto intermodular
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP6-Entrega-LMSGI---Web-Consultora.-HTML-CSS Private
Web consultora, ejercicio de HTML y CSS
HTML • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP5-Entrega-BD---Dise-o-f-sico.-El-modelo-f-sico-en-SQL. Private
Transformar el modelo relacional a modelo físico
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP5-Entrega-EDE---Repositorio-de-GitHub Private
Creacion y contribucion de repositorios de github
HTML • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP4-Entrega-BD---Dise-o-l-gico-El-modelo-relacional Private
Transformar ese modelo E/R al modelo relacional.
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP4-Entrega-SI-Instalaci-n-Entorno-de-trabajo-con-XAMPP Private
Instalación y configuración de un Entorno de Trabajo con XAMPP
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 1 hour ago
UP2-Entrega-BD-Modelo-E-R Private
Diseño de un diagrama Entidad-Relación, para un proyecto de gestion de reservas
0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 hours ago


apellidos
telefono
fecha_registro
nombre
email
contraseña
uid_usuario
USUARIO
1:N
AGENDAR
estado
dni_usuario
codigo_cita
fecha_cita
nif_animal
CITAS
hora_inicio
hora_fin
d
turno_trabajo
responsable_zona (O)
activo
ADMINISTRADOR
cargo
ocupacion
tipo_vivienda
ADOPTANTE
num_mascotas_previas
motivo_adopcion
experiencia_con_animales
1:N
RESERVAR
1:N
TRABAJAR
PROTECTORA
1:N
PERTENECE
ANIMAL
nif_animal
raza
especie
sexo
nombre
estado_adopción
edad
descripción
horario_visita
cif_protectora
telefono
email
ciudad
(dirección)
nombre
cp
numero
calle



Parte del ejercicio, para ver entero ir a github

Modelo Relacional:

Usuario (CorreoElectrónico, Contraseña, Nombre, FechaNacimiento, Edad, TipoUsuario)
CorreoElectrónico: Clave primaria
Contraseña, Nombre, FechaNacimiento, TipoUsuario: VNN

Dominios Tabla Usuario	
CorreoElectrónico	Texto 70
Contraseña	Texto 100
Nombre	Texto 30
FechaNacimiento	Fecha
Edad	Entero positivo
TipoUsuario	Texto 20

Restricción: El campo TipoUsuario solo puede tomar dos valores: “Administrador” o “Usuario Normal”
Restricción: El TipoUsuario debe coincidir con la subclase correspondiente (si TipoUsuario = “Administrativo” debe existir en tabla Administrativo, etc.).

Administrador (CorreoElectrónico, TeléfonoGuardia)
CorreoElectrónico: Clave primaria, Clave ajena → Usuario
TeléfonoGuardia: VNN

Dominios Tabla Administrador	
CorreoElectrónico	Texto 70
TeléfonoGuardia	Texto 15

Parte del ejercicio, para ver entero ir a github

```sql
CREATE DATABASE sistema_reservas;
USE sistema_reservas;

CREATE TABLE USUARIO (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    correo_electronico VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_nacimiento DATE,
    tipo_usuario ENUM('Administrador', 'Normal') NOT NULL
);

CREATE TABLE ADMINISTRADOR (
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    telefono_guardia VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES USUARIO(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);


CREATE TABLE USUARIONORMAL (
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    direccion VARCHAR(200),
    telefono_movil VARCHAR(20),
    fotografia VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_usuarionormal_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES USUARIO(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE RECURSO (
    id_recurso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    ubicacion VARCHAR(200),
    capacidad INT
);

CREATE TABLE HORARIO (
    id_horario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dia_semana ENUM('Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado', 'Domingo') NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_horario_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

CREATE TABLE DISPONIBLEEN (
```


Parte del ejercicio, para ver entero ir a github




Parte del ejercicio, para ver entero ir a github




Parte del ejercicio, para ver entero ir a github



Parte del ejercicio, para ver entero ir a github




Parte del ejercicio, para ver entero ir a github




Parte del ejercicio, para ver entero ir a github

DEMO (PoC)




NUESTRA APLICACIÓN

SISTEMA DE GESTION DE RESERVAS




GENERICO (ADAPTABLE)

La aplicación trata cualquier tipo de reservas eso quiere decir que es adaptable a cualquier negocio que necesite este servicio.




ADIÓS A LA GESTIÓN MANUAL Y AL CAOS ORGANIZATIVO

Sustituye las libretas, hojas de cálculo y llamadas telefónicas por un sistema digital centralizado, evitando errores humanos y pérdidas de información.




ALTERNATIVA ECONÓMICA FRENTE AL SOFTWARE ESPECIALIZADO

Muchas pymes no pueden permitirse licencias caras de plataformas verticales; esta aplicación cubre sus necesidades básicas a un coste asequible.




¿Y AHORA QUE?

PRÓXIMOS PASOS



Construir la interfaz de usuario (React, Angular, Vue...) con vistas diferenciadas para clientes y administradores, incluyendo formularios, calendario visual y panel de gestión.



Integrar envío de correos electrónicos (y opcionalmente SMS o push) para confirmar reservas, enviar recordatorios y avisar de cancelaciones o cambios.



Incorporar pruebas unitarias y de integración del backend, así como pruebas end-to-end de los flujos críticos (crear cuenta, reservar, cancelar) para garantizar estabilidad al crecer.




Configurar un entorno real de despliegue (Docker, servicios cloud como Render, Railway, AWS, Azure...), con variables de entorno, base de datos gestionada y copias de seguridad.




Buscador, filtros, confirmaciones visuales, diseño responsive y accesibilidad, para que la aplicación sea cómoda de usar en móvil y tableta.

TRABAJO EN EQUIPO



EQUIPO



¡MUCHAS GRACIAS!