

Factura de Venta Básica.

Para crear la estructura básica de una factura, necesitamos de algunos nodos en específico, los cuales nos ayudaran a establecer los valores primordiales sobre la factura que se realiza.

Es importante mantener y respetar el orden de cada nodo dentro de la estructura, ya que de lo contrario cualquier nodo mal colocado o definido repercutirá en una respuesta de error de estructura.

Los nodos principales se enlistan a continuación en orden descendente.

- Factura
- ENC
- EMI
 - TAC
 - DFE
 - ICC
 - CDE
 - GTE
- ADQ
 - TCR
 - ILA
 - DFA
 - ICR
 - CDA
 - GTA
- TOT
- DRF
- MEP
- ITE

Algunos de estos nodos contienen nodos complementarios que de igual manera son imprescindibles dentro de la estructura del nodo principal (El caso de los nodos **EMI**, **ADQ** y **ITE**).



Cada nodo dentro de la estructura XML_SIMPLIFICADA se expresa con un nodo de apertura `<" Nombre del Nodo a Abrir">` y uno de cierre `</" Nombre del Nodo a Cerrar">` es decir `<>` y `</>` los cuales nos ayudan a delimitar el inicio y fin del nodo que se está estableciendo.


De esta manera la estructura XML_SIMPLIFICADA quedaría de la siguiente forma

```
<FACTURA>
  <ENC>
    "NODOS HIJOS"
  </ENC>
  <EMI>
    "NODOS HIJOS"
    <TAC>
      "NODOS HIJOS"
    </TAC>
    <DFE>
      "NODOS HIJOS"
    </DFE>
    <ICC>
      "NODOS HIJOS"
    </ICC>
    <CDE>
      "NODOS HIJOS"
    </CDE>
    <GTE>
      "NODOS HIJOS"
    </GTE>
  </EMI>
  <ADQ>
    "NODOS HIJOS"
    <TCR>
      "NODOS HIJOS"
    </TCR>
    <ILA>
      "NODOS HIJOS"
    </ILA>
    <DFA>
      "NODOS HIJOS"
    </DFA>
    <ICR>
      "NODOS HIJOS"
    </ICR>
    <CDA>
      "NODOS HIJOS"
    </CDA>
    <GTA>
      "NODOS HIJOS"
    </GTA>
  </ADQ>
  <TOT>
    "NODOS HIJOS"
  </TOT>
  <DRF>
    "NODOS HIJOS"
  </DRF>
  <MEP>
    "NODOS HIJOS"
  </MEP>
  <ITE>
    "NODOS HIJOS"
  </ITE>
</FACTURA>
```



Cada nodo padre define o contiene n subnodos hijos, en los cuales se definirán los valores correspondientes a cada valor que se denota en la factura.

Para efectos de ejemplo tomaremos el nodo ENC.



Nota Importante: los nodos mencionados aquí, son los principales y más básicos para que el cliente pueda realizar una factura básica, por este motivo no se hará énfasis en los demás nodos en este capítulo, pero se retomaran en los módulos siguientes.

Cada nodo padre contiene información correspondiente a la factura. Información que se explicara a continuación.

FACTURA/NOTA: Nodo principal de apertura del documento



facturatech

Med. (4) 609 00 04 • Btá. (1) 485 08 51 • Cali (2) 389 60 00
certificacionesws@facturatech.co
Encuétranos: facturatech



ENC: Nodo correspondiente al encabezado del documento

Composición: 18 Sub nodos.

Mandatorios: ENC_1,2,3,4,5,6,9,10,15,20,21

Opcionales: ENC_11,12, 16,17,18,19,22

Dependientes: Ninguno

Eliminados: ENC_7,8,13,14

Nodos complementarios: Ninguno

ENC_1: Identificador de tipo de documento. (NC, ND, INVOIC)

ENC_2: NIT Emisor

ENC_3: NIT Adquiriente

ENC_4: Versión del esquema UBL (UBL 2.1)

ENC_5: Versión del formato del documento (DIAN 2.1)

ENC_6: Prefijo (Obligatorio) + Folio

Nota: Para consumo de WS el prefijo es obligatorio y el prefijo por si solo no tiene que contener números al final de este por que puede ocasionar problema al momento de colocar el prefijo+ el folio.

ENC_9: Tipo de Factura (01,02,03,04,91,92)

ENC_10: Tipo de moneda (Tabla 13)

ENC_15: Numero de Productos Global

ENC_20: Ambiente (Prod:1/Demo:2)

ENC_21: Tipo de Operación (Tabla 38)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"

(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



facturatech

Med. (4) 609 00 04 • Btá. (1) 485 08 51 • Cali (2) 389 60 00
certificacionesws@facturatech.co
Encuétranos: facturatech



NOVEDAD

EMI: Información del Emisor

Composición: 17 Sub nodos.

Mandatorios: EMI_1,2,3,6,7,10,11,13,15,19,22,23,24

Opcionales: EMI_7,14,21,25

Dependientes: Ninguno

Eliminados: EMI_4,5,8,9,12, 16,17,18,20

Nodos complementarios: TAC, DFE, ICC, CDE, GTE

EMI_1: Código de Tipo de Persona (Jurídica/Natural -Tabla 20)

EMI_2: NIT del emisor

Nota: Se validará la autorización del NIT para poder facturar electrónicamente. Y debe corresponder con el definido en el RUT

EMI_3: Código de Documento de Identificación (31-NIT)

Nota: Para emisor es obligatorio que este código sea 31

EMI_6: Razón Social de la empresa

Nota: Nombre ó Razón social debe corresponder con el definido en el NIT

EMI_7: Nombre o Razón social del emisor

EMI_10: Dirección

EMI_11: Código de Departamento (Tabla 34)

EMI_13: Nombre de la Ciudad/Municipio (Tabla 35)

EMI_15: Código del País (Tabla 1)

EMI_19: Nombre del Departamento (Tabla 34)

EMI_22: Dígito Verificador

EMI_23: Código del Municipio (Tabla 35)

EMI_24: Nombre registrado en RUT

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Nodos complementarios de Nodo EMI

TAC: Información Tributaria, Aduanera y Cambiaria

Composición: 1 Sub nodos.

Mandatorios: TAC_1

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

NOVEDAD

Eliminados: TAC _2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Nodos complementarios: Ninguno

TAC_1: Obligaciones del Contribuyente

Nota: Los códigos validos O-13, O-15, O-23, O-47, R-99-PN listados a continuación.

O-13 - Gran contribuyente
O-15 - Autorretenedor
O-23 - Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
O-47 - Régimen Simple de Tributación - SIMPLE
R-99-PN - No responsable

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



DFE: Información del Emisor Electrónico del Documento

Composición: 8 Sub nodos.

Mandatorios: DFE_1,2,3,4,5,6,7,8

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

DFE_1: Código del Municipio (Tabla 35)

DFE_2: Código del Departamento (Tabla 34)

DFE_3: Código del País (Tabla 1)

DFE_4: Código Postal (Tabla 39)

DFE_5: Nombre del País (Tabla 1)

DFE_6: Nombre del Departamento (Tabla 34)

DFE_7: Nombre de la Ciudad (Tabla 35)

DFE_8: Campo para Texto Libre

ICC: Información del Emisor Electrónico del Documento

Composición: 8 Sub nodos.

Mandatorios: ICC_1,9

Eliminados: ICC_2,3,4,5,6,7

Dependientes: ICC_1,9(Solo si es persona Jurídica)

Nodos complementarios: Ninguno

ICC_1: Número de Matricula Mercantil

ICC_9: Prefijo

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



 **facturatech**

Med. (4) 609 00 04 • Btá. (1) 485 08 51 • Cali (2) 389 60 00
certificacionesws@facturatech.co
Encuétranos: facturatech



CDE: Información del Emisor Electrónico del Documento

Composición: 5 Sub nodos.

Mandatorios: CDE_2,3,4

Opcionales: CDE_5,6

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

CDE_2: Nombre y Cargo de la Persona de Contacto

CDE_3: Teléfono de la Persona de Contacto

CDE_4: Correo Electrónico

GTE: Información del Emisor Electrónico del Documento

Composición: 2 Sub nodos.

Mandatorios: GTE_1,2

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

GTE_1: Identificador del Tributo (Tabla 11)

GTE_2: Nombre del Tributo (Tabla 11)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



facturatech

ADQ: Información del Adquiriente

Composición: 17 Sub nodos.

Mandatorios: ADQ_1,2,3,6

Opcionales: ADQ _10

Dependientes: ADQ _7,11,13, 14,15,19,21,22,23

Eliminados: ADQ_4,5,8,9,16,17,18,20,24,25,26

Nodos complementarios: TCR, ILA, DFA, ICR, CDA, GTA

NOVEDAD

ADQ_1: Tipo de Identificación (Tabla 20)

Nota: Para personas naturales (2) al definir ADQ_1=2 se necesitará definir ADQ_8 y 9 y ADQ_24

ADQ_2: NIT del Adquiriente

ADQ_3: Tipo de documento de Identificación (Tabla 3)

Nota: Para adquiriente este valor puede ser cualquiera de los valores de la tabla 3 mencionada.

ADQ_6: Razón Social*

ADQ_7: Nombre Comercial*

ADQ_10: Dirección del Adquiriente

Nota: La definición de este nodo condiciona el requerimiento de los nodos ADQ_11,13,15,19,21,23.

ADQ_11: Código del Departamento (Tabla 34)

ADQ_13: Nombre de la Ciudad (Tabla 35)

ADQ_14: Código Postal (Tabla 39)

ADQ_15: Código del País (Tabla 1)

ADQ_19: Nombre del Departamento (Tabla 34)

ADQ_21: Nombre del País (Tabla 1)

ADQ_22: Dígito de Verificación

ADQ_23: Código del Municipio (Tabla 35)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"

(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



facturatech

Med. (4) 609 00 04 • Btá. (1) 485 08 51 • Cali (2) 389 60 00
certificacionesws@facturatech.co
Encuétranos: facturatech



Nodos complementarios de Nodo ADQ

TCR: Información del Tributaria

Composición: 1 Sub nodos.

Mandatorios: TCR_1

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Eliminados: TCR _2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Nodos complementarios: Ninguno

NOVEDAD

NOVEDAD

TCR_1: Información Tributaria

Nota: Los códigos validos O-13, O-15, O-23, O-47, R-99-PN listados a continuación.

O-13 - Gran contribuyente
O-15 - Autorretenedor
O-23 - Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
O-47 - Régimen Simple de Tributación - SIMPLE
R-99-PN - No responsable

ILA: Grupo de Información Legal del Adquiriente

Composición: 4 Sub nodos.

Mandatorios: ILA_1,2,3

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

Eliminado: ILA_4

NOVEDAD

ILA_1: Nombre registrado en el RUT (Razón Social)

ILA _2: Identificación del Adquiriente

ILA _3: Tipo de Identificación fiscal de la Persona (Tabla 3)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Actualizado: 14/11/2025



DFA: Dirección Física del Adquiriente

Composición: 8 Sub nodos.

Mandatorios: Ninguno

Opcionales: 8

Dependientes: DFA_1,2,3,4,5,6,7

Nodos complementarios: Ninguno

DFA_1: Código de Identificador del País (Tabla 1)

DFA_2: Código de Departamento (Tabla 34)

DFA_3: Código Postal (Tabla 39)

DFA_4: Código del Municipio (Tabla 35)

DFA_5: Nombre del País (Tabla 1)

DFA_6: Nombre del Departamento (Tabla 34)

DFA_7: Nombre de la Ciudad (Tabla 35)

DFA_8: Texto Libre

Nota: La definición de este nodo condiciona el requerimiento de los nodos DFA_1,2,3,4,5,6,7.

ICR: Información de la Cámara de Comercio*

Composición: 1 Sub nodos.

Mandatorios: Ninguno

Opcionales: ICR_1

Dependientes: Ninguno

Eliminados: ICR_2,3,4,5,6,7,8

Nodos complementarios: Ninguno

NOVEDAD

ICR_1: Matricula Mercantil de la Empresa

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



CDA: Información del Adquiriente

Composición: 5 Sub nodos.

Mandatorios: CDA_4

Opcionales: CDA_2,3,5,6,

Dependientes: Ninguno

Eliminados: CDA_1

Nodos complementarios: Ninguno

CDA _2: Nombre y Cargo de la Persona de Contacto

CDA _3: Teléfono de la Persona de Contacto

CDA _4: Correo Electrónico de la Persona de Contacto

Nota: Al no definir este nodo, los comprobantes no se estarán enviando al destinatario pues no se contará con este dato.

Es importante saber que en el caso de los ERP que omitan este nodo, deberán realizar la entrega de los comprobantes a sus respectivos clientes.

GTA: Detalles Tributarios del Adquiriente

Composición: 2 Sub nodos.

Mandatorios: GTA_1,2

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

GTA_1: Identificador del Tributo (Tabla 11)

GTA _2: Nombre del Tributo (Tabla 11)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

TOT: Importes Totales

Composición: 16 Sub nodos.

Mandatorios: TOT_1,2,3,4,5,6,7,8

Opcionales: TOT_9,11,13

Dependientes: TOT_10,12,14

Eliminados: TOT_15,16

Nodos complementarios: Ninguno

NOVEDAD

TOT_1: Valor bruto antes de Tributos

(TOT_1=Suma de todos los ITE_5 de cada ítem definido)

TOT_2: Tipo de Moneda

TOT_3: Total Valor Base Imponible

(TOT_3=Suma de todos los IIM_4 de cada ítem definido)

TOT_4: Tipo de Moneda

TOT_5: Total de la Factura

(TOT_5=TOT_7 - Descuentos a nivel total (DSC)+ Cargos a nivel total (DSC))

TOT_6: Tipo de Moneda

TOT_7: Total Incluyendo todos los impuestos

(TOT_7=TOT_1+Sumatoria de todos los impuestos a nivel ítem de cada ítem)

TOT_8: Tipo de Moneda

DRF: Datos de Resolución de Numeración

Composición: 6 Sub nodos.

Mandatorios: DRF_1,2,3,4,5,6

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

Nodos complementarios: Ninguno

DRF_1: Número de Autorización

DRF_2: Fecha de Inicio de Periodo de Autorización de Numeración

DRF_3: Fecha de Fin de Periodo de Autorización de Numeración

DRF_4: Prefijo

DRF_5: Rango de Numeración (Mínimo)

DRF_6: Rango de Numeración (Máximo)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"

(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Actualizado: 14/11/2025

MEP: Medio de Pago

Nota: Se validará el envío de este nodo

Composición: 3 Sub nodos.

Mandatorios: MEP_1,2

Opcionales: Ninguno

Dependientes: MEP_3

Eliminados: MEP_4,5,6,7,8,9

Nodos complementarios: IDP

MEP_1: Medio de Pago (Tabla 5)

Nota: Se validará que el código corresponda con los establecidos en la tabla 5

MEP _2: Método de Pago (Tabla 26) *

MEP _3: Fecha de Pago *

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

ITE: Items del documento

Composición: 27 Sub nodos.

Mandatorios: ITE_1,3,4,5,6,7,8,11,27,28

Opcionales: ITE_10,12,13,15,17,18,29

Dependientes: ITE_4

Eliminados: ITE_9,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26

NOVEDAD

Nodos complementarios: IAE

Nota: El nodo ITE se va a generar por cada producto o servicio que se defina en la factura, independientemente de la cantidad del producto en mención.

ITE_1: Número de Item

ITE_3: Cantidad de Producto

ITE_4: Unidad de Medida de los bienes

ITE_5: Costo Total

$(ITE_5 = (ITE_{27} * ITE_7) - \text{Descuentos a nivel ítem (IDE)} + \text{Cargos a nivel ítem (IDE)})$

ITE_6: Tipo de Moneda

ITE_7: Precio Unitario

ITE_8: Tipo de Moneda

ITE_11: Descripción

ITE_27: La cantidad real sobre la cual el precio aplica.

ITE_28: Unidad de medida de la cantidad del artículo solicitado

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



Cuando se necesite mostrar información de un producto de regalo dentro de la factura impresa que no afecte en los totales de esta, estos se pueden realizar definiendo el nodo IPA dentro de la estructura base.

IPA: Precios Adicionales

Composición: 3 Sub nodos.

Mandatorios: IPA_1,2,3

Opcionales: Ninguno

Dependientes: Ninguno

IPA_1: Código para Precio (01-Valor comercial) *

IPA_2: Precio

IPA_3: Tipo de Moneda

El orden dentro de la estructura es entre los nodos ITE y IAE, recordar que el nodo IAE es nodo complementario del nodo ITE por lo cual al introducir el nodo IPA este queda de la siguiente manera.

```
<ITE>
  "NODOS HIJOS"
  <IPA>
    "NODOS HIJOS"
  </ IPA >
  <IAE>
    "NODOS HIJOS"
  </IAE>
</ITE>
```

```
<ITE>
  <ITE_1>1</ITE_1>
  <ITE_3>1.000</ITE_3>
  <ITE_4>94</ITE_4>
  <ITE_5>0.00</ITE_5>
  <ITE_6>COP</ITE_6>
  <ITE_7>0.00</ITE_7>
  <ITE_8>COP</ITE_8>
  <ITE_11>CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESI
  <ITE_12>99001027</ITE_12>
  <ITE_17>890202</ITE_17>
  <ITE_18>8907</ITE_18>
  <ITE_19>0.00</ITE_19>
  <ITE_20>COP</ITE_20>
  <ITE_21>0.00</ITE_21>
  <ITE_22>COP</ITE_22>
  <ITE_27>1.000</ITE_27>
  <ITE_28>94</ITE_28>
  <ITE_29>001</ITE_29>
  <IPA>
    <IPA_1>01</IPA_1>
    <IPA_2>2000.00</IPA_2>
    <IPA_3>COP</IPA_3>
  </IPA>
  <IAE>
    <IAE_1>999</IAE_1>
    <IAE_2>001</IAE_2>
    <IAE_3>10</IAE_3>
    <IAE_4>02</IAE_4>
  </IAE>
</ITE>
```

Nota: Recordar que como se está emitiendo un producto que no generara costos sobre los totales (Muestra gratis) los valores que corresponden al precio del ítem se estarán denotando en 0, llámese ITE_5,7,19,21