

Manual de usuario

Documentación Web Service UBL 2.1 Facturatech

Anexo técnico 1.9

MENÚ

1. Introducción

1.1. Código de respuesta del servicio web service

2. Autenticación

3. Estructura WSDL

4. Metodo de consumo *FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE*

4.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE*

4.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE*

5. Metodo de consumo *FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE*

5.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE*

5.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE*

6. Metodo de consumo *FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE*

6.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE*

6.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE*

7. Metodo de consumo *FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE*

7.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE*

7.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE*

8. Metodo de consumo *FTECHACTION.DOWNLOADGETCUFEFILE*

8.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADGETCUFEFILE*

8.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADGETCUFEFILE*

9. Metodo de consumo *FTECHACTION.DOWNLOADGETQRFILE*

9.1. Estructura respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADGETQRFILE*

9.2. Catalogó de respuesta *FTECHACTION.DOWNLOADGETQRFILE*

10. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo detallar el funcionamiento del WSDL que brinda Facturatech como parte de la solución web service, para la integración de soluciones de facturación hacia softwares de terceros.

1.1 Código de respuesta del servicio web service

Códigos	Interpretación
409	Conflicto de datos en servidor
405	Método no permitido en servidor
404	Recurso no encontrado en servidor
200	Solicitud transmitida con éxito
201	Creación de recurso satisfactorio en servidor

2. AUTENTICACIÓN

El proceso de autenticación utiliza las credenciales que constan del NIT y su contraseña Web Service, con estos dos elementos podemos acceder a la funcionalidad de los métodos, es importante señalar que esta información, no es la misma contraseña con la que ingresan al portal FACTURATECH, y es proporcionada por el departamento de Web Service a través de solicitud vía correo electrónico. En caso de no tener estos datos favor de contactar al equipo de soporte en la siguiente dirección de correo: soportews@facturatech.co


3. ESTRUCTURA WSDL

Los WSDL de ambiente de habilitación de pruebas para los diferentes servicios, se encuentra disponible en los siguientes vínculos:

Factura Electrónica <https://ws.facturatech.co/v2/demo/index.php?wsdl>




Nomina Electrónica <https://ws-nomina.facturatech.co/v1/demo/index.php?wsdl>



Documento Soporte Electrónico <https://ws-dse.facturatech.co/v1/demo/?wsdl>



Factura Electrónica POS <https://ws-pos.facturatech.co/v1/demo/index.php?wsdl>



Una vez finalizado el proceso de pruebas, los ambientes productivos están en los siguientes enlaces.

Factura Electrónica <https://ws.facturatech.co/v2/pro/index.php?wsdl>

Nomina Electrónica <https://ws-nomina.facturatech.co/v1/pro/index.php?wsdl>

Documento Soporte Electrónico <https://ws-dse.facturatech.co/v1/pro/?wsdl>

Factura Electrónica POS <https://ws-pos.facturatech.co/v1/pro/index.php?wsdl>

Se encontrar los siguientes códigos de respuesta en el servicio web service.

Códigos 409, 405 y 404

Recurso no encontrado en servidor Conflicto de datos en servidor Creación de recurso satisfactorio en servidor Método no permitido en servidor

Códigos 200 y 201

Solicitud transmitida con éxito.

Al dar clic en el nombre de cada método podemos obtener de manera detallada su estructura, en el detalle se visualiza el nombre de la acción, protocolo de comunicación, parámetros de entrada, parámetros de salida y una breve descripción de la funcionalidad del método

View the WSDL for the service. Click on an operation name to view it's details.

- [FtechAction.uploadInvoiceFile](#)
- [FtechAction.documentStatus](#)
- [FtechAction.downloadXMLFile](#)
- [FtechAction.downloadPDFFile](#)
- [FtechAction.getCUFEFile](#)
- [FtechAction.getQRFile](#)
- [FtechAction.getQRImageFile](#)
- [FtechAction.uploadInvoiceFile](#)

Close

Name: FtechAction.uploadInvoiceFile
Binding: SERVICES-FACTURATECHBinding
Endpoint: https://ws.facturatech.co/v2/demo/
SoapAction: urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/#FtechAction.uploadInvoiceFile
Style: rpc
Input:
use: encoded
namespace: urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/
encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
message: FtechAction.uploadInvoiceFileRequest
parts:
username: xsd:string
password: xsd:string
xmlBase64: xsd:string
Output:
use: encoded
namespace: urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/
encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
message: FtechAction.uploadInvoiceFileResponse
parts:
return: tns:response_ws
Namespace: urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/
Transport: http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
Documentation: La función recibe el usuario, password con formato hash 256, xml en base 64, y responde el folio de transacción del comprobante

Adicional a esto existe una sección llamada WSDL donde se presenta la información detallada en formato XML, siguiendo el estándar WSDL, para publicar la información de cada uno de los métodos

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/">
  <types>
    <xsd:schema targetNamespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/">
      <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
      <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
      <xsd:complexType name="response_ws">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="transaccionID" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="response_docs">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="status" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="response_xml">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="resourceData" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="response_pdf">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="resourceData" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>
    </xsd:schema>
  </types>
  <binding name="FtechAction" type="soap" style="rpc">
    <operation name="uploadInvoiceFile">
      <input wsdl:use="encoded" namespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" message="FtechAction.uploadInvoiceFileRequest" />
      <output wsdl:use="encoded" namespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" message="FtechAction.uploadInvoiceFileResponse" />
    </operation>
  </binding>
  <service name="FtechAction">
    <port name="FtechAction" binding="FtechAction" style="rpc">
      <operation name="uploadInvoiceFile">
        <input wsdl:use="encoded" namespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" message="FtechAction.uploadInvoiceFileRequest" />
        <output wsdl:use="encoded" namespace="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" message="FtechAction.uploadInvoiceFileResponse" />
      </operation>
    </port>
  </service>
</definitions>

```

4. METODO FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE

Este método define la funcionalidad para poder cargar su archivo XML y devolver un número de transacción, con este número de transacción podrá posteriormente consultar el estatus de este comprobante con la ayuda del método `documentStatusFile`, que se detallará más adelante.

Los parámetros que recibe este método son los siguientes:

- a) Usuario de plataforma.
- b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256.
- c) XML del comprobante convertido a base64.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FtechAction.uploadInvoiceFileRequest>
      <username>string</username>
      <password>string</password>
      <xmlBase64>string</xmlBase64>
    </FtechAction.uploadInvoiceFileRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La respuesta de este método depende de varias validaciones que se realizan de acuerdo con los parámetros enviados, un ejemplo de respuesta exitoso

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_ws">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Documento procesado, Advertencias: </success>
        <transaccionID xsi:type="xsd:string">mb5a1etjc41zliyyht21kdkfcd3j6db</transaccionID>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

4.1 RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE

Tal como se presenta en el WSDL, el elemento uploadInvoiceFile, este metodo consta de la estructura que se presenta a continuación. De acuerdo con el procesamiento de la información, este metodo esta programado para devolver siempre dicha estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice de SUCCES con el código 200 o 201, según sea el caso. Adicional a estos parámetros el transaccionID que, es un código indispensable para poder buscar la trazabilidad del documento a ser firmado. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 4.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el web service.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/demo/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_ws">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Documento procesado, Advertencias: </success>
        <transaccionID xsi:type="xsd:string">mb5a1etjc41zliyyht21kdkfecd3j6db</transaccionID>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

4.2. CATÁLOGO DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE

CODIGOS	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	METODO
409	No tiene autorización para utilizar el servicio web service, motivo: No está configurado como cliente web service dentro de plataforma.	UploadInvoiceFile
	Este usuario no se encuentra en fase de pruebas	UploadInvoiceFile
	Sin folios disponibles para realizar facturación	UploadInvoiceFile
	El nit emisor del documento no es igual al de la cuenta asociada	UploadInvoiceFile
	El número de autorización de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	UploadInvoiceFile
	La fecha de inicio de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	UploadInvoiceFile
	La fecha de fina de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	UploadInvoiceFile
	El folio del documento no se encuentra dentro del rango de la numeración registrada en plataforma	UploadInvoiceFile
	El número de transacciones permitidas para el folio [Prefijo+Folio]	UploadInvoiceFile
404	El parámetro password debe contener un valor valido	UploadInvoiceFile
	El parámetro XML debe contener un valor valido	UploadInvoiceFile
	La conversión del XML a BASE 64 no es valido	UploadInvoiceFile
	Los datos de acceso son incorrectos, verifique que la información sea correcta	UploadInvoiceFile
	No tiene un mapeo definido, contactar a soporte web service	UploadInvoiceFile
	Usuario no configurado con modo de trabajo, contactar a soporte web service	UploadInvoiceFile
	Usuario no configurado con un proveedor de facturación	UploadInvoiceFile
	Su cuenta de pruebas ha llegado al límite de folios	UploadInvoiceFile
	Inconsistencia en datos de prefijo y folio. Nodo: ENC_6, contactar a soporte web service para mayor información	UploadInvoiceFile
	[Mensaje de regla], Elementos esperados: [Nodos en orden], Elementos inesperados: [nodos no esperados], Errores: [Reglas con código]	UploadInvoiceFile
201	Rechazo reglas de validación	UploadInvoiceFile
	Rechazo datos incorrectos, Errores [Reglas con mensaje], advertencias: [Reglas con advertencia]	UploadInvoiceFile
	Ya existe un documento en status de procesamiento con este folio, favor de verificar el estatus con el metodo documenstatus	UploadInvoiceFile
	Ya existe un documento firmado con este folio, no es posible procesarlo nuevamente.	UploadInvoiceFile
	Procesado correctamente	UploadInvoiceFile
	La factura electronica[prefijo+folio], ha sido autorizada, Advertencias: [reglas de advertencias]	UploadInvoiceFile

5. MÉTODO FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE

Este método devuelve el estatus en el que se encuentra el documento cargado, recibe como parámetros los siguientes datos:

- a) Usuario de plataforma
- b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- c) IDTransacción devuelto por método uploadInvoiceFile

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FtechAction.documentStatusFileRequest>
      <username>811000278</username>
      <password>225ee8a6f77686d5f971e6cf6d0b66ea3ee03478a00984c3b69a0270ddf4fce3</password>
      <transaccionID>5756ef51595f1da276f635a7b483c365</transaccionID>
    </FtechAction.documentStatusFileRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Una vez procesada la información el Web Service nos debe presentar la respuesta con la confirmación de que el documento enviado ha sido procesado correctamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/pro/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.documentStatusFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    >
      <return xsi:type="tns:response_docs">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Documento firmado</success>
        <status xsi:type="xsd:string">SIGNED_XML</status>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.documentStatusFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

De acuerdo con el procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta como SUCCESS con el código 200 o 201, según sea el caso. Este una vez consumido tendremos los siguientes valores: SIGNED_XML [documento firmado correctamente] PROCESSING [documento aún en proceso de validación por la DIAN]

5.1 CATÁLOGO DE RESPUESTA FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE

Códigos	Descripción del problema	Metodo
404	El parámetro transaccionid debe contener un valor valido	Documentstatusfile
	Usuario y contraseña incorrectos	Documentstatusfile
	Usuario no configurado con modo de trabajo	Documentstatusfile
	Usuario no configurado con un proveedor de facturación	Documentstatusfile
	No existe un documento con este transaccionid	Documentstatusfile
	El usuario no está asociado al documento con este transaccionid	Documentstatusfile
201	Documento firmado estatus: signed_xml	Documentstatusfile
	Procesando documento estatus: processing	Documentstatusfile

6. MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE

Este método devuelve el XML en formato base64, recibe como parámetros los siguientes datos:

- a) Usuario de plataforma
- b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- c) Prefijo del documento firmado
- d) Folio del documento firmado

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <<soap:Body>
    <<<FtechAction.downloadXMLFileRequest>
      <<<<username>811000278</username>
      <<<<password>225ee8a6f77686d5f971e6cf6d0b66ea3ee03478a00984c3b69a0270ddf4fce3</password>
      <<<<prefijo>OTRO</prefijo>
      <<<<folio>976</folio>
      <<<</FtechAction.downloadXMLFileRequest>
    <<</soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, con el adjunto del XML firmado, en la figura 9 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/pro/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.downloadXMLFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_xml">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Recurso obtenido correctamente</success>
        <resourceData
          xsi:type="xsd:string">PD94bWwgdmVyc2lvcj0iMS4wIiBlbmNvZGluz0iVVRGLTgiIH0Y5kYWxvbmU
          9Im5vIj8
          <CjxDbdHRH9y2hlZERVy3VtZW50IHhtbG5zPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6c3B1Y2lmaWNhdGlvbjp1YmW6c2No
          ZW1h0nhzZDp8dHRH9y2hlZERVy3VtZW50LTiiIHhtbG5z0mNhYz0idXJ0cm9hc2l20m5hbWVz0nNwZWNPZmljY
          XRpb246dWJs0nNjaGVtYTp4c2Q6Q29tbW9uQWdncmVnYXRlQ29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pYmM9InVybj
          pvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0kNvbW1vbkJhc2l2jQ29tcG9uZW50cy0
          yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZXRzaS55cmcmvMD
          0Y29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuc2pY3RzPSJ1cm46dW46dW5lY2U6dW5jZWZ0aW9u0kNvcmVDb21w
          b25lbRnUeXBlU2NoZW1hTW9kdWx0Ij0iIHhtbG5z0mRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htb
          GRzaWc9IiB4bWxuc2pleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lc2pzcGVjZWZpY2F0aW9u0nVibDpzY2h2bW6E6eHNk0k
          NvbW1vbkVuc2l2bWkNvbXBvbWVudHMtMiIgeG1sbmM6eGFKZXN9Imh0dHA6Ly91cmkuZWZ
```

De acuerdo con el procesamiento de la información este método está programado para devolver

siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice SUCCES con el código 201, según sea el caso y el nodo resourceData con la representación gráfica en formato base64. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 6.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

6.2. CATALOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	downloadXMLFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	downloadXMLFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	downloadXMLFile
404	Usuario no configurado con modo de trabajo	downloadXMLFile
404	No existe el recurso solicitado	downloadXMLFile
201	Recurso obtenido correctamente	downloadXMLFile

7. MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE

Este método devuelve la representación gráfica en formato PDF del documento firmado, recibe como parámetros los siguientes datos: a) Usuario de plataforma b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256 c) Prefijo del documento firmado d) Folio del documento firmado En la figura 10 se muestra cómo se realiza un consumo del método downloadPDFFile.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FtechAction.downloadPDFFileRequest>
      <username>811000278</username>
      <password>225ee8a6f77686d5f971e6cf6d0b66ea3ee03478a00984c3b69a0270ddf4fce3</password>
      <prefijo>OTR0</prefijo>
      <folio>976</folio>
    </FtechAction.downloadPDFFileRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, con el adjunto de la representación gráfica del PDF en formato base64, en la figura 11 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/pro">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.downloadPDFFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_pdf">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Recurso obtenido correctamente</success>
        <resourceData
          xsi:type="xsd:string">JVBERi0xLjcKJeLjz9MKNiAwIG9iago8PCAvVHlwZSAvUGFnZSAvUGFyZW50IDE
          gMCBSIC9MYXN0TW9kaWZpZwQgKEQ6MjAyNDAMTcxNDA4MTgtMDUnMDAnKSAvUmVzb3VyY2V2IDIgMCBSIC9N
          ZWRpYUJveCBbMC4wMDAwMDAgMCAwMDAwMDAgNTk1LjI3NjAwMCA4NDEuODkwMDAwXSAvQ3JvcEJveCBbMC4wM
          DAwMDAgMCAwMDAwMDAgNTk1LjI3NjAwMCA4NDEuODkwMDAwXSAvQmx1ZWRCb3ggWzAuMDAwMDAwIDAuMDAwMD
          AwIDU5NS4yNzYwMDAgODQxLjg5MDAwMF0gL1RyaW1Cb3ggWzAuMDAwMDAwIDAuMDAwMDAwIDU5NS4yNzYwMDA
          gODQxLjg5MDAwMF0gL0FydEJveCBbMC4wMDAwMDAgMCAwMDAwMDAgNTk1LjI3NjAwMCA4NDEuODkwMDAwXSAv
          Q29udGVudHMgNyAwIFIgL1JvdGF0ZSAwIC9Hcm91cCA8PCAvVHlwZSAvR3JvdXAgL1MgL1RyYW5zcGFyZW5je
          SAvQ1MgLRldmLjZVJHQiA+PiAvQW5ub3RzIFsgNSAwIFIgXSAvUWogMSA
          +PgplbmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9GaWw0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlIC9MZW5ndGggMzQ0MTQ
          +PiBzdHJlYW0KeJzt3duSG9eZ5v1zXQUipr
```

7.2 CATALOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	downloadPDFFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	downloadPDFFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	downloadPDFFile
404	No existe el recurso solicitado	downloadPDFFile
201	Recurso obtenido correctamente	downloadPDFFile

8. METODO FTECHACTION.GETCUFEFILE

Este método devuelve un string con el valor de CUFE del documento firmado, recibe cómo parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- Prefijo del documento firmado
- Folio del documento firmado

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FtechAction.getCUFEFileRequest>
      <username>811000278</username>
      <password>225ee8a6f77686d5f971e6cf6d0b66ea3ee03478a00984c3b69a0270ddf4fce3</password>
      <prefijo>OTRO</prefijo>
      <folio>976</folio>
    </FtechAction.getCUFEFileRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice success con el código 201, según sea el caso y el nodo resourceData con el valor del CUFE. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 8.1 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/pro/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.getCUFEFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_cufe">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Recurso obtenido correctamente</success>
        <resourceData
          xsi:type="xsd:string">1a8067f65e98c915f55c9e0174fdc6c78f6c998e1a1d21faca4ff7017b87feb
          41fbd16f0ee96bc437c99a03fb6358686</resourceData>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.getCUFEFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

8.1. CATALOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.GETCUFEFILE

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	getCUFEFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	getCUFEFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	getCUFEFile
404	No existe el recurso solicitado	getCUFEFile
201	Recurso obtenido correctamente	getCUFEFile



9. METODO FTECHACTION.GETQRFILE

Este método devuelve los datos que componen el QR, que pertenece al documento firmado, recibe cómo parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- Prefijo del documento firmado
- Folio del documento firmado

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FtechAction.getQRFileRequest>
      <username>811000278</username>
      <password>225ee8a6f77686d5f971e6cf6d0b66ea3ee03478a00984c3b69a0270ddf4fce3</password>
      <prefijo>OTR0</prefijo>
      <folio>976</folio>
    </FtechAction.getQRFileRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, con los datos que componen el QR.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
  XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.
  xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/v2/pro/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.getQRFileResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return xsi:type="tns:response_qr">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Recurso obtenido correctamente</success>
        <resourceData xsi:type="xsd:string">NroFactura=OTR0976
          NitFacturador=811000278
          NitAdquiriente=98594274
          FechaFactura=2024-07-16
          HoraFactura=18:26:31-05:00
          ValorFactura=2731900.00
          ValorIVA=0.00
          ValorOtrosImpuestos</resourceData>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.getQRFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice SUCCESS con el código 201, según sea el caso y el nodo resourceData con los datos que componen el QR. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 9.1 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

9.1 CATALOGO DE RESPUESTA FTECHACTION.GETQRFILE

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro folio debe contener un valor válido	getQRFile
404	El parámetro prefijo debe contener un valor válido	getQRFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	getQRFile
404	Ocurrió un problema al leer el XML con attachment, contacte a soporte	getQRFile
404	No existe el recurso solicitado	getQRFile
201	Recurso obtenido correctamente	getQRFile

10 . CONCLUSIONES

La implementación de las funcionalidades del Web Service FACTURATECH sigue siendo optimizada de acuerdo a los últimos cambios que la DIAN libera de forma gradual. Por ello, ponemos a su disposición el siguiente correo, en donde con atención puntual y personalizada se dará seguimiento a cada uno de sus casos.

SOPORTE WEB SERVICE

CORREO ELECTRONICO: soportews@facturatech.co