
Manual de estilo
Servicios de salud

Universidad Nacional de Hurlingham

Especificación visual y de interacción para desarrollar el buscador representado en el mockup adjunto. Incluye versiones móvil y escritorio, componentes, estados y variables CSS.



Referencia principal: mockup salud.jpeg. Sus nombres, direcciones, distancias y horarios son ejemplos visuales; no constituyen datos verificados.

Cómo usar este documento

La paleta y el logo provienen de los materiales institucionales aportados. Las medidas, la familia tipográfica, los puntos de quiebre y los comportamientos que no pueden determinarse desde una imagen se definen aquí como propuestas de implementación. Este documento no reemplaza un manual oficial de marca.

Contenido: 01 Dirección visual · 02 Color y marca · 03 Tipografía y estructura · 04 Componentes · 05 Mapa y resultados · 06 Fichas y navegación · 07 Estados y accesibilidad · 08 CSS base · 09 Entrega y validación.

01

Dirección visual y alcance

La experiencia que debe conservarse

Una interfaz institucional clara y cercana, con fondo blanco, títulos oscuros, verde como acento principal y superficies celestes muy suaves. La prioridad es encontrar un servicio, ubicarlo y consultar información práctica con pocas acciones.

Rasgo del mockup	Regla para desarrollo
Jerarquía marcada	Título principal breve y destacado. Un bloque en verde puede enfatizar “BUSCAR HOY?”. Evitar que todos los títulos compitan.
Densidad controlada	Mostrar categorías y buscador en el inicio; lista y mapa en resultados; información y acciones en la ficha.
Geometría sobria	Tarjetas de esquinas levemente redondeadas, bordes finos y separaciones regulares. Sombras solo en capas superpuestas.
Iconografía simple	Íconos lineales consistentes, acompañados de texto. Evitar emojis y estilos mezclados.
Color funcional	Verde para acción o selección; cian para apoyo. Los estados de atención siempre llevan texto.
Fotografía contextual	Una foto real del establecimiento en su ficha, si existe. Conservar proporción y recortar con object-fit: cover.

Pantallas comprendidas

Inicio con ocho categorías; mapa con resultados; detalle del establecimiento; favoritos; menú de navegación. En escritorio, el mapa comparte espacio con una lista lateral; en móvil, los resultados aparecen en un panel inferior.

Qué no debe copiarse literalmente

Los marcos de teléfonos, barras de batería y ventanas de navegador pertenecen a la presentación del mockup. No forman parte de la aplicación. Los pequeños degradados o diferencias de tono de la imagen se normalizan mediante colores planos.

Relación con el HTML adjunto

UNAHUR-en-cifras (1).html pertenece a otra interfaz. Puede orientar sobre sobriedad institucional, pero su estructura de indicadores no define este producto. Sus colores principales —#539B23 y #009DC1— difieren de la paleta entregada: para este desarrollo utilizar #5AA123 y #08A2C4.

02

Color institucional y logo

Color oficial web	Referencia impresa aportada	Uso en interfaz
#58585A · gris	Pantone 425 C C0 M0 Y0 K80	Texto secundario, información complementaria.
#5AA123 · verde	Pantone 369 C C67 M0 Y100 K10	Identidad, acentos, categorías y marcadores.
#08A2C4 · cian	Pantone 638 C C76 M15 Y15 K0	Acento complementario y categorías secundarias.

Los valores web se toman de image(1).png. Las referencias Pantone y CMYK se transcriben como identificadores para impresión; en pantalla usar HEX, sin convertir automáticamente desde CMYK.

Colores auxiliares propuestos

Token / valor	Aplicación
ink · #172B34	Títulos, cuerpo y símbolos principales.
surface · #FFFFFF	Fondo principal y tarjetas de resultados.
surface-soft · #F2F7F8	Categorías sin seleccionar y fondos secundarios.
line · #D7E1E4	Separadores decorativos y bordes de tarjetas.
control-border · #71828A	Bordes de campos que necesitan distinguirse del fondo.
action · #347516	Botones con texto blanco, enlaces y énfasis accesible.
action-hover · #285B11	Hover de la acción principal.
selected · #E5F1DE	Fondo de navegación o filtros seleccionados.
focus · #00677D	Anillo de foco y vínculos secundarios.
error · #B42318	Error con texto explicativo, nunca solo color.

Estos auxiliares son decisiones de interfaz, no nuevos colores oficiales. Las muestras al 8 % y 40 % de la lámina pueden orientar fondos suaves; no implican opacidades obligatorias para toda la UI.

Contraste de los colores oficiales

Blanco sobre verde oficial: aproximadamente 3,20:1; sobre cian oficial: 3,01:1. No usarlos con texto blanco pequeño. Para el botón principal se propone #347516 con blanco (aproximadamente 5,67:1). Cálculos de luminancia sRGB; comprobar los estados finales en la implementación.

Logo

Usar el archivo UNAHUR-Logo-web.jpg sobre blanco, completo y sin deformaciones. No redibujar, recolorear ni separar símbolo y denominación. El JPG incluye margen blanco: dimensionar observando el tamaño visible de la marca, no solo el ancho del archivo. Pedir un original SVG o PNG transparente para producción.

Propuesta de interfaz: ancho visible de 120–145 px en móvil y 160–190 px en escritorio; altura automática. Reservar alrededor al menos ¼ de la altura visible del símbolo. Son criterios de esta UI, no medidas oficiales de marca. Texto alternativo: “Universidad Nacional de Hurlingham”.

Tipografía, espaciado y adaptación

Familia y jerarquía

La imagen no permite identificar una fuente exacta. Se propone Inter alojada localmente, con Arial y sans-serif como alternativas. Usar pesos 400, 600, 700 y 800; evitar condensadas o fuentes decorativas.

Rol	Móvil / escritorio	Peso · interlínea
Título de inicio	28 / 40 px	800 · 1,08
Título de pantalla o ficha	24 / 28 px	700 · 1,2
Título de sección	18 / 20 px	700 · 1,3
Nombre en resultado	16 / 16 px	600 · 1,35
Cuerpo y campos	16 / 16 px	400 · 1,5
Metadatos y navegación	14 / 14 px	400–600 · 1,4
Etiqueta breve	12 / 12 px	600 · 1,35

Mayúsculas solo en el título breve de inicio y siglas como CAPS. Mantener texto alineado a la izquierda. Evitar texto justificado. No disminuir la letra para forzar que toda una pantalla entre sin desplazamiento.

Escala espacial

Usar 4, 8, 12, 16, 24, 32 y 48 px. Separación ícono–texto: 8 px. Interior de tarjeta: 16 px. Entre controles relacionados: 8–12 px. Entre bloques: 24–32 px. Radio de campos y botones: 8 px; tarjetas: 10 px; panel inferior: 16 px en esquinas superiores.

Ancho de ventana	Comportamiento propuesto
Menos de 768 px	Márgenes de 16 px. Inicio en dos columnas. Cabecera mínima de 64 px. Navegación inferior en pantallas internas. Mapa con panel de resultados inferior.
768–1023 px	Márgenes de 24 px. Inicio en cuatro columnas si cada tarjeta conserva 140 px; si no, dos. Mapa con lista de 320 px y área restante flexible.
Desde 1024 px	Contenedor de hasta 1200 px para inicio y ficha. Márgenes de 32 px. Inicio en cuatro columnas. Lista de 360 px junto al mapa; navegación superior.

Alturas y desplazamiento

No fijar la altura de las tarjetas con texto variable. En móvil, reservar espacio para la navegación inferior de 64 px más el área segura del sistema. La vista de mapa puede ocupar el alto disponible con 100dvh; la ficha y el inicio deben admitir scroll natural. La lista lateral de escritorio tiene scroll independiente.

Probar 360, 390, 768, 1024 y 1440 px de ancho, y una notebook de 1366 × 768. La adaptación prioriza lectura y controles visibles antes que reproducir exactamente las proporciones del collage.

Biblioteca de componentes

Componente	Especificación visual y funcional
Botón principal	Altura mínima 48 px; padding horizontal 16 px; radio 8 px; fondo action; texto blanco semibold. Un ícono de 20 px puede preceder la etiqueta. Acción principal de ficha: “Cómo llegar”.
Botón secundario	Mismas dimensiones; fondo blanco; borde de 1 px y texto action. “Guardar en favoritos” cambia a “Quitar de favoritos” cuando corresponde.
Botón de ícono	Área interactiva mínima 44 × 44 px; símbolo de 20–24 px. Nombre accesible obligatorio; tooltip complementario en escritorio.
Buscador	Altura mínima 48 px; fondo blanco; borde control-border; ícono a la izquierda; botón de limpiar a la derecha cuando hay texto. Label: “Buscar servicio o establecimiento”; placeholder: “¿Qué servicio estás buscando?”.
Tarjeta de categoría	Dos columnas en móvil, cuatro en escritorio; gap 12 px; mínimo 100 px de alto; ícono de 24 px y etiqueta de hasta dos líneas. Fondo surface-soft. Selección con fondo selected, borde action e indicador visible.
Fila de resultado	Padding 16 px; ícono de categoría de 32 px; nombre, distancia y estado; chevron al final. Separador inferior fino. Nombre largo puede ocupar dos líneas.
Etiqueta CAPS u otra categoría	Texto de 12 px; padding 4 × 8 px; fondo selected y texto action. Etiqueta informativa, no botón si no hay acción.
Favorito	Corazón contorneado para no guardado y lleno para guardado. Usar aria-pressed; actualizar nombre accesible. No depender del relleno verde como única señal.
Navegación inferior	Cuatro destinos: Mapa, Buscar, Favoritos y Más. Íconos de 22 px y rótulos visibles. Destino actual con color, peso y aria-current="page".
Aviso breve	Mensaje de confirmación sin bloquear: “Guardado en favoritos”. role="status". Los errores que necesitan una acción permanecen visibles.

Estados compartidos

Default: estilo base. Hover: oscurecer o cambiar suavemente el fondo, sin mover el componente. Focus-visible: contorno de 3 px color focus con separación de 3 px. Pressed: fondo más intenso. Disabled: fondo #E5E7EB y texto #58585A; usar el atributo disabled cuando corresponda y explicar la causa si no es evidente.

Iconografía

Usar una sola familia SVG de trazo aproximado de 2 px con esquinas redondeadas. Categorías: casa/CAPS, hospital, vacuna, salud mental, odontología, rehabilitación, oftalmología y otros. Los íconos decorativos llevan aria-hidden="true". El nombre del servicio debe permanecer visible.

Mapa y listado de resultados

Composición

Escritorio: buscador y resultados en columna izquierda; mapa ocupa el resto. Móvil: buscador superpuesto arriba, mapa como superficie principal y panel blanco de resultados abajo. Mantener controles del mapa fuera del área cubierta por el panel y por la navegación.

Elemento	Regla de implementación
Mapa base	Estilo claro y poco saturado. Conservar legibilidad de calles y nombres. Los controles y atribuciones del proveedor permanecen visibles.
Marcadores	Ícono de categoría dentro de forma reconocible, de 32–40 px; hit area de al menos 44 px. Selección con halo y borde reforzado.
Categorías	CAPS: verde; hospitales: cian; otras: ícono propio y etiqueta. Si comparten color, conservar diferencias de símbolo. No inventar una tercera paleta por cada categoría.
Ubicación	Punto distinguible de los centros, con halo y nombre “Tu ubicación”. No asumir permiso ni ubicación obtenida.
Controles	Acercar, alejar y centrar ubicación: botones blancos con borde, íconos oscuros y áreas de 44 × 44 px. Cada uno con nombre accesible.
Leyenda	En escritorio, panel compacto sobre el mapa; en móvil, abrirla con botón explícito. Evitar tapar atribuciones o controles.
Panel móvil	Altura inicial orientativa de 38dvh; expandido hasta 75dvh, limitada al espacio real disponible. Esquinas superiores de 16 px y sombra discreta. Scroll interno para resultados.

Sincronización entre mapa y lista

Al seleccionar un marcador, resaltar la fila correspondiente y hacerla visible. Al seleccionar una fila, destacar el marcador; abrir la ficha mediante un enlace explícito al nombre o “Ver detalle”. Conservar búsqueda, categoría y posición al volver desde la ficha.

El arrastre del panel debe tener alternativa con botones “Expandir resultados” y “Contraer resultados”. Agregar “Ver lista” para consultar establecimientos sin manipular el mapa. No exigir arrastres precisos para realizar una tarea.

Búsqueda y filtros

La selección de una categoría abre resultados con ese filtro visible. Permitir limpiar búsqueda y categoría. Mantener el texto escrito al volver atrás. Mostrar cantidad de resultados y criterio de orden: “Por cercanía” solo cuando existe ubicación; en otro caso, usar orden alfabético.

Si se consulta mientras se escribe, aplicar una espera propuesta de 300 ms y descartar respuestas antiguas. Enter también ejecuta la búsqueda. Definir con el equipo de datos qué campos son buscables; no prometer coincidencias que la fuente no soporte.

Ficha, favoritos y navegación

Ficha de establecimiento

Orden de lectura: volver → foto → nombre y categoría → dirección, distancia, teléfono y horario → servicios → accesibilidad e instalaciones → acciones. En escritorio, las acciones pueden ubicarse a la derecha de la información principal; en móvil, debajo del contenido.

Bloque	Criterio
Fotografía	Relación sugerida 16:9 en móvil y franja hasta 3:1 en escritorio. Si falta foto, omitir el bloque o usar un contenedor neutral identificado; no mostrar una sede inventada.
Datos de contacto	Dirección completa. Teléfono como enlace tel:. Horario con días escritos de forma clara. Ocultar distancia si no hay ubicación.
Servicios	Lista breve con marca de verificación e identificación textual. Una columna móvil y hasta dos en escritorio.
Accesibilidad	Ícono más texto: “Accesible”, “Estacionamiento”, “Cuenta con rampa”. Mostrar únicamente atributos confirmados; desconocido no significa que no exista.
Cómo llegar	Acción principal hacia coordenadas o dirección del establecimiento. Si abre un servicio externo, informarlo de manera breve y conservar el regreso a la aplicación.
Favoritos	Acción secundaria reversible. Confirmación inmediata y estado consistente entre ficha, listado y pantalla de favoritos.

Favoritos

Reutilizar el componente de resultado con nombre, categoría y datos disponibles. Al quitar un elemento, ofrecer “Deshacer” cuando sea viable. Vacío: “Todavía no guardaste establecimientos” y botón “Buscar servicios”. Si no hay cuenta, se propone persistencia en este dispositivo; no comunicar sincronización entre dispositivos.

Menú y navegación

En móvil, el menú lateral muestra Inicio, Mapa, Buscar y Favoritos; ayuda e información quedan separadas por una línea. La opción activa usa fondo selected, ícono y texto oscuros. Incluir cerrar, cierre con Escape y devolución de foco al botón que abrió el menú.

“Más” abre este menú. “Buscar” vuelve al inicio y enfoca el buscador. “Mapa” recupera el último estado de resultados. El logo lleva al inicio sin borrar favoritos. El botón de volver de la ficha conserva los filtros y la posición de la lista.

Opciones todavía no definidas

El mockup muestra Ayuda, Sobre la app, Configuración y un ícono de usuario en escritorio, pero no especifica su contenido. Implementarlos solo cuando exista una función y contenido definidos. No entregar enlaces vacíos ni sugerir un sistema de cuentas que no esté desarrollado.

Estados, redacción y accesibilidad

Situación	Respuesta de la interfaz
Cargando	Mostrar esqueletos de filas y texto “Buscando establecimientos…”. Reservar espacio para evitar saltos.
Sin resultados	“No encontramos establecimientos con esta búsqueda”. Mantener lo escrito y ofrecer “Limpiar filtros”.
Error de consulta	“No pudimos cargar los resultados”. Conservar filtros y mostrar “Reintentar”. No presentar el error como cero resultados.
Ubicación denegada	“Podés buscar por nombre o dirección”. Ofrecer ingreso manual; solicitar ubicación solo al activar “Usar mi ubicación”.
Sin horario	“Horario no informado”. No mostrar “Abierto” o “Cerrado” por defecto.
Horario calculable	“Abierto hasta las 18:00” o “Cerrado”. Calcular con zona horaria del establecimiento y datos vigentes, incluyendo excepciones si existen.
Mapa no disponible	Conservar listado, dirección, teléfono y acceso a la ficha. Mostrar reintento sin bloquear la consulta.
Dato faltante	Usar un texto específico como “Teléfono no informado”; no completar con los datos de ejemplo del mockup.

Tono y formato

Usar voseo argentino de forma consistente: “Buscá”, “Encontrá”, “Guardá”. Etiquetas breves: “Cómo llegar”, “Ver detalle”, “Limpiar filtros”. Distancias: “1,2 km” y “350 m”; horarios: “8:00 a 18:00”. CAPS puede mantenerse como sigla; explicarla como “Centro de Atención Primaria de la Salud” en un contexto de ayuda.

Criterios de aceptación accesible

- Texto normal con contraste mínimo de 4,5:1; texto grande de 3:1. Controles y señales esenciales con 3:1 respecto del fondo adyacente. Comprobar todos los estados, no solo la pantalla inicial.
- Navegación completa por teclado; foco siempre visible. Usar button para acciones y a para destinos; evitar tarjetas basadas solo en div con clic.
- Campos con label real; placeholder no sustituye etiqueta. Cambios de resultados y confirmaciones anunciados sin interrumpir mediante aria-live="polite".
- A 200 % de zoom y 320 px de ancho, conservar acceso a contenido y controles sin scroll horizontal de la página. Admitir desplazamiento propio del mapa.
- No depender de hover, color, gestos o arrastre. Ofrecer listado equivalente al mapa y nombres accesibles para cada marcador interactivo.
- En menú modal, llevar el foco al abrir, contenerlo dentro y devolverlo al cerrar. No superponer navegación fija sobre texto o controles.
- Transiciones de 120–180 ms como propuesta; desactivarlas con prefers-reduced-motion. Evitar animaciones automáticas del mapa cuando no son necesarias.

08

Variables CSS de referencia

Base propuesta para centralizar decisiones visuales. Las clases son orientativas; adaptar al framework sin duplicar colores y medidas en cada componente.

```
:root {
  --brand-gray: #58585a;
  --brand-green: #5aa123;
  --brand-cyan: #08a2c4;
  --ink: #172b34;
  --muted: #58585a;
  --surface: #ffffff;
  --surface-soft: #f2f7f8;
  --line: #d7e1e4;
  --control-border: #71828a;
  --action: #347516;
  --action-hover: #285b11;
  --selected: #e5f1de;
  --focus: #00677d;
  --error: #b42318;
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-12: 48px;
  --radius-control: 8px;
  --radius-card: 10px;
  --radius-sheet: 16px;
  --shadow-overlay: 0 4px 16px rgb(23 43 52 / 12%);
  --font-ui: "Inter", Arial, sans-serif;
}
* { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0; color: var(--ink); background: var(--surface);
  font: 400 1rem/1.5 var(--font-ui);
}
button, input, select { font: inherit; }
:where(button, a, input, select, [tabindex]):focus-visible {
  outline: 3px solid var(--focus); outline-offset: 3px;
}
.button {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
  gap: 8px; min-height: 48px; padding: 12px 16px;
  border: 1px solid transparent; border-radius: var(--radius-control);
  font-weight: 600; cursor: pointer;
}
.button--primary { background: var(--action); color: white; }
.button--primary:hover:not(:disabled) { background: var(--action-hover); }
.button--secondary {
  background: white; color: var(--action); border-color: var(--action);
}
.button:disabled { background: #e5e7eb; color: #58585a; cursor: default; }
.categories { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 12px; }
@media (min-width: 768px) {
  .categories { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { animation: none !important; transition: none !important; }
}
```

Entrega al desarrollador y validación

Inventario de implementación

Entregable	Qué debe incluir
Tokens de diseño	Colores oficiales y auxiliares separados; tipografía, espacios, radios, sombras y puntos de quiebre centralizados.
Componentes reutilizables	Cabecera, buscador, tarjeta de categoría, fila de resultado, marcador, ficha, favorito, navegación, menú y avisos.
Estados de cada componente	Normal, hover, foco, activo, seleccionado, deshabilitado, carga, vacío y error según corresponda.
Recursos	Logo original; una familia de íconos; archivos tipográficos si se adopta Inter; fotografías autorizadas; atribución del mapa.
Datos	Identificador estable, nombre, categoría, dirección, coordenadas, teléfono, horarios y zona horaria, servicios, accesibilidad, foto y fecha de actualización. Campos desconocidos explícitos.
Pruebas de pantalla	Inicio, mapa, ficha, favoritos y menú en móvil y escritorio; variantes sin foto, sin horario, nombre largo y lista vacía.

Recorrido mínimo de validación

1. Abrir el inicio, buscar por texto y elegir CAPS; comprobar filtro y cantidad de resultados.

2. Seleccionar un marcador y comprobar la fila asociada. Abrir la ficha y volver sin perder contexto.

3. Guardar un establecimiento, verlo en Favoritos, quitarlo y comprobar que el estado cambia en todas las vistas.

4. Probar geolocalización aceptada y denegada, error de red y mapa no disponible; la lista debe seguir siendo una alternativa cuando los datos estén disponibles.

5. Recorrer con teclado, abrir/cerrar menú y operar favoritos. Comprobar lectura de campos y avisos con lector de pantalla.

6. Revisar los anchos definidos, zoom al 200 %, textos largos, navegación inferior y panel expandido. Ningún control esencial debe quedar tapado.

Decisiones a confirmar antes de producción

Proveedor cartográfico y geocodificación; fuente y actualización de establecimientos; reglas para horarios excepcionales; persistencia de favoritos; contenido de ayuda; original vectorial del logo; disponibilidad de la fuente elegida. Estas decisiones no están resueltas en el mockup.

Fuentes y alcance de la entrega

mockup salud.jpeg: composición y pantallas. image(1).png: paleta institucional. UNAHUR-Logo-web.jpg: marca aportada. UNAHUR-en-cifras (1).html: referencia complementaria, revisada para identificar diferencias de color. No se modificaron esos archivos.

Este manual deja especificadas las decisiones de interfaz para la implementación. No certifica accesibilidad ni valida información sanitaria: las pruebas y la verificación de datos corresponden a la aplicación desarrollada.