


Flujo de Servicios RENHICE

Conectatón 2026 – Perú · MINSA / RENHICE · 30 de junio de 2026

Descripción General

Este documento describe el flujo de tres servicios REST expuestos por el sistema **RENHICE (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas)** del Ministerio de Salud del Perú. El objetivo es validar un token de acceso, generar una URL de visualización temporal y renderizar el resumen clínico del paciente en formato HTML.

Diagrama del Flujo



Paso 1: validate — Validación del Token SHLink

Objetivo

Verificar la autenticidad y vigencia del token JWT recibido como parte del Smart Health Link (SHLink). Si el token es válido, el servicio devuelve el identificador de sesión y las referencias de documentos clínicos disponibles para el paciente.

Detalles de la Petición

Método	POST
URL	https://datuq.minsa.gob.pe/auth-service/api/shlink/validate
Content-Type	application/json

Cuerpo de la Petición (Body)

```
{ "token": "<JWT_TOKEN>" }
```

Respuesta Exitosa

```
{ "valid": true, "reason": null, "sessionId":  
  "session:ce58372e-2273-4ff8-9953-c0e5446df811", "docRefs": [ "DocumentReference/11035",  
    "DocumentReference/11042" ], "consentId": "11638", "expiresAt": "2026-06-30T15:58:53Z",  
  "scope": "patient/Bundle.read" }
```

Descripción de los Campos

Campo	Descripción
valid	Indica si el token es válido (true/false).
reason	Motivo de rechazo si valid es false; null en caso exitoso.

sessionId	Identificador de sesión usado en el Paso 2.
docRefs	Lista de referencias a documentos FHIR del paciente.
consentId	ID del consentimiento del paciente asociado.
expiresAt	Fecha y hora de expiración del token (UTC).
scope	Alcance de acceso autorizado (FHIR scope).

Paso 2: generate-viewer — Generación de URL de Visualización

Objetivo

Con el **sessionId** obtenido en el Paso 1, se solicita la generación de una clave temporal (**keyId**) que permite acceder al resumen HTML del paciente. El servicio también valida el contexto del profesional de salud que realiza la consulta.

Detalles de la Petición

Método	POST
URL	<code>https://datuq.minsa.gob.pe/fhir-service/shlink/{sessionId}/generate-viewer</code>
Authorization	Bearer {token}
X-Professional-Context	<code>{"tipoDocumento":"DNI","numeroDocumento":"45678912", "ipressId":"00006000","ipressName":"SAN GENARO", "system":"https://dsihce.gob.pe/profesionales"}</code>

Respuesta Exitosa

```
{ "viewerUrl": "/viewer?keyId=91cad6f8-af06-4ca0-9589-d4a2a0be7003", "keyId":  
  "91cad6f8-af06-4ca0-9589-d4a2a0be7003", "expiresInSeconds": 1500 }
```

Descripción de los Campos

Campo	Descripción
viewerUrl	Ruta relativa del visor HTML con el keyId embebido.
keyId	Clave temporal UUID usada como parámetro en el Paso 3.
expiresInSeconds	Tiempo de vida de la clave en segundos (25 minutos = 1500 s).

Paso 3: Vista Resumen HTML — Visualización del Paciente

Objetivo

Con el **keyId** del Paso 2, se accede al visor clínico del paciente. El servicio devuelve una página HTML con el resumen de salud del paciente, incluyendo datos personales, establecimientos de atención, profesionales y diagnósticos registrados en el sistema RENHICE. La página incluye marca de agua con el DNI del profesional y

bloqueo de impresión por protección de datos.

Detalles de la Petición

Método	GET
URL	https://datuq.minsa.gob.pe/fhir-service/shlink/viewer?keyId={keyId}
Headers	Ninguno requerido (autenticación vía keyId).

Contenido del HTML de Respuesta

La página HTML renderiza las siguientes secciones:

Sección	Contenido
Encabezado	Título, fecha/hora de generación y DNI del profesional visualizador.
Datos del Paciente	Nombre completo, fecha de nacimiento, género y dirección.
Atenciones	Listado de atenciones con establecimiento, profesional y diagnósticos CIE-10.
Pie de página	Leyenda: 'RENHICE · MINSA · Uso clínico exclusivo'.
Seguridad	Marca de agua con DNI + fecha; bloqueo total de impresión via CSS @media print.

Resumen del Flujo Completo

#	Servicio	Entrada	Salida clave
1	POST /validate	JWT Token (SHLink)	sessionId
2	POST /{sessionId}/generate-viewer	sessionId + contexto profesional	keyId (válido 1500 s)
3	GET /viewer?keyId={keyId}	keyId	HTML resumen clínico del paciente