

### Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de **Ingenieros Informáticos** 

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

## **Introducir Soporte al Formato** GeoPackage en Herramientas de Linked Data Geográfico Desarrolladas por el Grupo de Ingeniería Ontológica

Autor: Beñat Agirre Arruabarrena Tutor(a): Oscar Corcho García

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado Grado en Ingeniería Informática

*Título:* Introducir Soporte al Formato GeoPackage en Herramientas de Linked Data Geográfico Desarrolladas por el Grupo de Ingeniería Ontológica

Marzo 2021

Autor: Beñat Agirre Arruabarrena

Tutor: Oscar Corcho García

Departamento de Inteligencia Artificial

ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

### Resumen

«Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima 2 páginas.»

## **Abstract**

«Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.»

## Tabla de contenidos

1.	Introducción	1
	1.1. Objetivos	1
	1.2. Estado del Arte	1
	1.2.1. GIS	1
	1.2.1.1. Shapefile	2
	1.2.1.2. GeoPackage	2
	1.2.2. Datos enlazados	2
	1.2.3. Portales de Datos abiertos	2
	1.2.4. Map4RDF	2
	1.2.5. GeoKettle	2
	1.3. Herramientas de desarrollo	2
2.	Desarrollo	3
	2.1. Apartado 1 de capítulo 2	3
	2.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2	3
	2.1.1.1. Sub sección 1	3
	2.1.1.2. Sub sección 2	3
	2.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2	3
	2.2. Apartado 2 de capítulo 2	3
	2.3. Apartado 3 de capítulo 2	3
3.	Resultados y conclusiones	5
4.	Análisis de impacto	7
Bi	bliografía	9
Ar	nexos	10
Α.	Anexos	11
	A.1. Glosario de términos	11

### Introducción

La introducción del TFG debe servir para que los profesores que evalúan el Trabajo puedan comprender el contexto en el que se realiza el mismo, y los objetivos que se plantean.

#### 1.1. Objetivos

El objetivo principal del trabajo es introducir soporte al formato GeoPackage en herramientas de Linked Data Geográfico desarrolladas por el Grupo de Ingeniería Ontológica. En el OEG se ha venido tradicionalmente trabajando con el Instituto Geográfico Nacional para la exportación de algunos de sus datos geográficos a formato Linked Data. Un ejemplo se puede encontrar en la web del Instituto Geográfico Nacional. [7]

Recientemente, el Open Geospatial Consortium ha publicado el formato GeoPackage, que tiene el objetivo de convertirse en un estándar para la representación de datos geográficos. El objetivo de este trabajo es el de dar soporte GeoPackage para las herramientas normalmente utilizadas para este tipo de tareas.

- Dar soporte GeoPackage a la herramienta Map4RDF.
- Dar soporte GeoPackage a la herramienta GeoKettle y su plugin para transformar a RDF.
- Realizar un procesado completo de todos los datos del IGN para generar este tipo de formato.

#### 1.2. Estado del Arte

#### 1.2.1. GIS

Los sistemas de información geográfica son herramientas que permiten almacenar y analizar datos geoespaciales. Los sistemas digitales actuales permiten realizar consultas interactivas, añadir entradas a las bases de datos y visualizarlos de manera intuitiva. La información geográfica se puede aplicar a todo

tipo de áreas, entre las que se encuentran la ingeniería, transporte, telecomunicación, economía, sociologia... Debido a la gran importancia tanto en el sector público como el privado[5], los estándares abiertos cobran importancia por estar disponibles al público, no tener que pagar licencias y ser consensuados por organizaciones de estándares internacionales. Entre ellas se encuentra el Open Geospatial Consortium que se creó en 1994 y agrupa a 521 (en marzo de 2021) miembros de organizaciones públicas y privadas.[6] El OGC trabaja junto con las principales organizaciones de estándares de su ámbito (ISO/TC 211, W3C, IETF...) [4]

Existen diversos formatos de fichero GIS, divididos en **raster** y **vector**. La diferencia es equivalente a la que existe entre imágenes con resolución limitada por el número de píxeles (raster) y las imágenes vectoriales formadas por puntos, líneas y polígonos, con resoluciones infinitas. Cada tipo de formato tiene sus ventajas y desventajas y la elección dependerá del caso de uso. #TODO ventajas vs desventajas?

#### 1.2.1.1. Shapefile

El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo de datos espaciales desarrollado por la compañía ESRI. A pesar de ser propietario, la especificación es abierta, y se considera un estandar de facto.

#### 1.2.1.2. GeoPackage

Explicar las ventajas que tiene frente al shapefile para aclarar por qué merece la pena añadir el soporte a las herramientas.

#### 1.2.2. Datos enlazados

Explicar qué son los datos enlazados y en específico RDF

#### 1.2.3. Portales de Datos abiertos

Poner ejemplo del IGN.

#### 1.2.4. Map4RDF

#### 1.2.5. GeoKettle

Explicar qué es GeoPackage y su plugin.

#### 1.3. Herramientas de desarrollo

Docker

La imagen de docker de GeoKettle

### Desarrollo

Capítulo dedicado a describir el desarrollo del Trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras, e incluso pueden existir varios capítulos.

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva.

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

### 2.1. Apartado 1 de capítulo 2

- 2.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2
- 2.1.1.1. Sub sección 1
- 2.1.1.2. Sub sección 2
- 2.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2
- 2.2. Apartado 2 de capítulo 2
- 2.3. Apartado 3 de capítulo 2

# Resultados y conclusiones

Resumen de resultados obtenidos en el TFG. Y conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado.

## Análisis de impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del TFG, en los diferentes contextos para los que se aplique:

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles efectos adversos.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

## Bibliografía

- [1] Publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo del trabajo. Hay que utilizar un sistema internacional para referencias bibliográficas, de acuerdo con las indicaciones del tutor. Por ejemplo, el **sistema de IEEE**.
- [2] A. de León, V. Saquicela, LM. Vilches-Blázquez, B. Villazón-Terrazas, F. Priyatna and Oscar Corcho, "Geographical Linked Data: a Spanish Use Case", in *Proceedings of the In I-SEMANTICS '10 6th International Conference on Semantic Systems*
- [3] Espinoza-Arias, P., García-Delgado, M., Corcho, O. et al. "A sustainable process and toolbox for geographical linked data generation and publication: a case study with BTN100.", in *Open geospatial data*, softw. stand. 4, 2 (2019).
- [4] OGC, "OGC's Role in the Spatial Standards World", in *An Open GIS Consortium (OGC) White Paper*
- [5] OGC, ISO, TC/ 211, IHO, "A Guide to the Role of Standards in Geospatial Information Management", in Fifth Session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). Held from 3-7 August 2015 at the United Nations Headquarters in New York.
- [6] "Miembros del OGC", https://www.ogc.org/ogc/members
- [7] Web de datos del Instituto Geográfico Nacional, http://datos.ign.es/
- [8] Leon, Alexander de; Wisniewki, Filip; Villazón-Terrazas, Boris y Corcho, Oscar "Map4rdf - Faceted Browser for Geospatial Datasets", in PMOD workshop, 2012
- [9] "Web de Map4rdf", in https://oeg-upm.github.io/map4rdf/
- [10] ab "cd", in *ef*

## Apéndice A

### **Anexos**

#### A.1. Glosario de términos

ullet OGC: Open Geospatial Consortium

ullet *GIS*: Geographic Information System

■ ESRI: Environmental Systems Research Institute

■ *IGN*: Instituto Geográfico Nacional

■ *ab*: cd