6. 2016N38 A 以下关于密码子的特点中，与移码突变有关的是
A.连续性
B.简并性
C.通用性
D.摆动性

7. 2017N142 X 能够导致核酸分子 Tm 值升高的因素
A.温度升高　长度↑、GC含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA变性越困难
B.GC 含量升高
C.溶液离子强度高
烂选项 D.缓冲液浓度改变　升高→离子强度↑ →Tm↑　降低→离子强度↓ →Tm↓

8. 2018N18 A DNA 在熔解温度下出现的变化是
A.容易和 RNA 形成杂化双链 复性
B.280nm 处的吸光度增加
C.CG 之间的氢键全部断裂 改成断了一半也不对
D.50%的双链被打开

9. 2019N19 A 在 DNA 双螺旋结构中，每一螺旋的碱基对数目为 10.5 的结构是
A.A-DNA
B.B-DNA
C.Z-DNA
D.D-DNA

矮胖





图 3-12 不同类型的 DNA 双螺旋结构
(a) B 型 DNA;(b) A 型 DNA;(c) Z 型 DNA。

表 3-4 不同类型 DNA 的结构参数

参数	A 型 DNA	B 型 DNA	zuo	Z 型 DNA
螺旋旋向	右手螺旋	右手螺旋	左手螺旋	
螺旋直径	2.55nm	2.37nm	1.84nm	
每一螺旋的碱基对数目	11 个	10.5 个	12 个	
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56nm	
相邻碱基对之间的垂直间距	0.23nm	0.34nm	0.38nm	
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶为反式,嘌呤为顺式,反式和顺式交替	
使构象稳定的相对环境湿度	75%	92%	—	
碱基对平面法线与主轴的夹角	19°	1°	9°	
大沟	窄深	宽深	相当平坦	
小沟	宽浅	窄深	窄深	

10. 2020N17 A 不参与构成核小体核心颗粒的组蛋白是
A.H_1
B.H_2A
C.H_3
D.H_4



11. 2022N18 A 通常用来鉴定核酸样品纯度的指标为
A.260nm/280nm 吸光度比值