
（一）语音震颤/触觉震颤/语音共振

语音震颤 ttsx 最强：肩胛间区、左右胸骨旁 1-2 肋间 肺泡最多的地方

语音震颤 ttsx 最弱：肺底 气体往上走

1.**语音震颤增强** 肺组织坏死液化



①肺实变：**大叶性肺炎**、大片肺梗死

②肺内空洞处：结核性空洞、脓性空洞等 肺结核纤维化/胸腔积液病变部位的语颤↓,空洞部位语颤↑


③**胸腔积液的积液上方** 被胸腔积液压着的部位语颤减弱,积液上方是有气体的,此处语颤增强

2.语音震颤**减弱**：COPD、支气管哮喘、肺不张、肺水肿、胸膜增厚粘连、胸腔积液、气胸等

（一个呼吸系统疾病语音震颤减弱有什么奇怪的呢？）

（二）叩诊音

清音	正常肺部
过清音	**COPD、支气管哮喘等**
鼓音	**气胸**、含气空洞等
实音或浊音	**胸腔积液**、含液空洞、**实变**、肺水肿、肺不张等



根据含气量多少:鼓音>过清音>清音>浊音(实质脏器被肺、胃遮盖)>实音(实质脏器)

（三）啰音


①湿啰音/水泡音：液体


②干啰音（如哮鸣音）：狭窄

肺瘀血、肺水肿

COPD、心源性哮喘多为湿啰音、干湿啰音共存；支气管哮喘多为干啰音

虽然发作时有分泌物,但是广泛的气管痉挛为主导因素





思维导图 • COPD

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄