96.该患者最可能的诊断是
A.肺结核
B.结节病
C.特发性肺纤维化
D.结缔组织病相关肺间质病
97.对明确诊断意义最大的检查是
A.肺功能检查
B.结核菌素试验
C.自身抗体检查
D.支气管镜检查 看到支气管黏膜上全是结节(呈铺路石样),取活检发现是非干酪性肉芽肿
98.药物治疗总疗程一般不少于
A.1 个月 师姐 10-4=6
B.2 个月 CD4
C.3 个月 6-24
D.6 个月

在间质性肺疾病里先想特发性肺间质纤维化

3. 2016N64 A 男性，66 岁。进行性呼吸困难伴干咳 1 年，无吸烟史。查体：双下肺可闻及爆裂音，可见杵状指。胸部 HRCT 提示双下肺蜂窝状改变。最可能的肺功能指标改变是
A.FEV_1/FVC 减低 限制性通气功能障碍
B.TLC 减低 容积减小
C.RV 增高
D.DLco 增高 弥散障碍 DLco↓

4. 2019N46 A 男性，38 岁。咳嗽、胸闷 1 个月。胸部 CT 示双肺散在磨玻璃影及小结节影。支气管肺泡灌洗液示淋巴细胞增高为主，且以 $CD8^+$淋巴细胞为主，追问病史患者曾饲养鸽子 3 个月。最可能的诊断是 不再爱过
A.过敏性肺炎
B.隐源性机化性肺炎
C.结节病
D.特发性肺纤维化

5. 2024N128-129 B
A.中性粒细胞比例增加
B.淋巴细胞比例增加 CD4T淋巴细胞
C.肺泡巨噬细胞比例增加
D.嗜碱性粒细胞比例增加
结节病患者支气管肺泡灌洗液的特点是 师姐
特发性肺纤维化患者支气管肺泡灌洗液的特点是
中性粒细胞和嗜酸性粒细胞↑

6. 2025N73-75 A 男性，65 岁。干咳伴活动耐力下降半年。查体：双下肺可闻及湿啰音，可见杵状指。胸部 CT 显示双下肺、胸膜下分布的网格影及蜂窝影，伴牵拉性支气管扩张。
73.最可能的诊断是 肺组织有很多胶原纤维把支气管拉大了

答案:3-6 B A BA CCD