C.肠出血 累及黏膜下层
D.中毒性巨结肠 重度UC最常见并发症

4. 2019N79-81 A 男性，24 岁。间断下腹痛、腹胀、腹泻 1 年余。腹痛常于进食后加重，排便后缓解，粪便呈糊状，一般无黏液和脓血，未进行系统检查和治疗，3 天来再次发作。查体：T 36.5℃，浅表淋巴结不大，心肺(-)，腹平软，右下腹压痛(+)，无肌紧张和反跳痛，肝脾未及。钡剂灌肠检查见回盲部纵行性溃疡和鹅卵石征。

79.该患者最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.结肠癌
D.肠淋巴瘤

80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.PPD 试验
B.腹部 B 超
C.腹部 CT
D.结肠镜检查及活检

81.最常见的并发症是
A.肠出血
B.肠穿孔
C.肠梗阻
D.腹腔内脓肿

优先考虑溃疡性结肠炎,大肠癌在外科考

5. 2020N52 A 男性，30 岁，反复腹泻、黏液脓血便 1 年余，加重 3 天。既往体健。查体：T 36.7℃，轻度贫血貌，心肺检查未见异常，腹软，左下腹明显压痛，无肌紧张、反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 6-8 次/分，粪便细菌培养未见病原菌，广谱抗菌药物治疗 1 周无效。该患者最可能的诊断是
A.克罗恩病
B.慢性细菌性痢疾
C.溃疡性结肠炎
D.肠易激综合征 功能性疾病,绝无脓血

免疫性疾病

题目添加肛周病变、瘘管,结肠镜见纵行裂隙状深溃疡,鹅卵石征、铺路石征→克罗恩病(累及左边)
1、首选检查(结肠镜)
2、结肠镜有什么特点(非干酪肉芽肿)
3、首选治疗(英夫利昔单抗)

6. 2023N79-81 A 男性，31 岁。3 个月来低热、右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体：T 37.6 度，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触及一 4cm×3cm 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。

79.最可能的诊断是
A.右侧结肠癌
B.肠结核 可能可能最可能
C.克罗恩病 不能排除
D.肠淋巴瘤

80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.粪常规+隐血
B.腹部 B 超
C.结肠镜