3.2018N52 A 男性，51 岁，肝硬化病史 4 年，呕血、黑便 2 天，半天来意识模糊和躁动入院，为清除患者的肠道内积血，最宜选用的灌肠液是 稀醋酸灌肠

A.弱酸性溶液 酸性环境,更多生成无毒的NH_4^+

B.弱碱性溶液

C.肥皂水

D.温开水

4.2021N79-81 A 男性，55 岁。发热、呕吐、腹泻 1 天，烦躁不安，意识障碍 1 小时急诊入院。查体：T 37.8℃，P 90 次/分，BP 110/70mmHg，神志模糊，颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 2cm。血常规 Hb 112g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 98×10^9/L。尿常规：蛋白质(±)，尿糖(+)，沉渣镜检(-)。门脉高压最早表现就是脾大　肝硬化

79.最可能的诊断是

A.肝性脑病

B.脑血管病

C.尿毒症

D.糖尿病酮症酸中毒

80.对确诊最有价值的检查是 ABCD四个选项里面最有价值

A.血氨

B.血糖

C.头颅 CT

D.血肌酐

81.为缓解该患者的烦躁，首选的治疗药物是

A.苯巴比妥　扑翼

B.异丙嗪

C.地西泮

D.水合氯醛

5. 2022N52 A 男，42 岁。肝硬化 5 年，腹痛、腹胀、发热 3 天，表情淡漠、嗜睡 1 天。对该患者意识障碍病因诊断最有意义的体征是

A.腹壁反射消失

B.膝反射亢进

C.扑翼样震颤 0、4期没有

D.Babinski 征阳性

思维导图 • 肝性脑病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3-5 A AAB C