B.肝癌腹膜转移
C.结核性腹膜炎
D.肝炎后肝硬化失代偿期
100.以下检查结果中，支持上述诊断的是
A.腹水腺苷脱氨酶(ADA) 79.5U/L
B.血清-腹水白蛋白梯度(SAAG) 12g/L 渗出液SAAG<11
C.腹水病理学检查见癌细胞
D.腹水培养见来自肠道的革兰阴性菌
101.最宜选用的治疗方法是
A.抗癌治疗
B.应用广谱抗生素
C.抗结核治疗
D.对症治疗

5.2016N143-144 B
A.病毒性肝炎后肝硬化 失代偿期:缩小
B.酒精性肝硬化 酒精、淤血、淤胆、淤虫即使到了失代偿期,肝脏也可能变大
C.淤血性肝硬化
D.原发性胆汁性肝硬化
在我国最易引起原发性肝癌的肝硬化类型是
肝脏明显缩小的肝硬化类型是

6.2017N41 A 以下选项中，能见于肝源性水肿的临床表现是
A.常为非凹陷性水肿 即粘液性水肿:甲减
B.可为踝部水肿 白蛋白合成↓
C.常伴有颈静脉充盈 心源性水肿特点
D.由颜面部开始向全身发展 肾炎性水肿特点(肾小球滤过下降导致水钠潴留,"憋出来的水肿"一般在颜面部这种疏松的结缔组织)

7.2017N52 A 男性，53 岁，肝硬化病史 8 年。五天来无明显原因出现腹胀，腹水迅速增加，脾脏进一步增大，体温正常。该患者最可能发生的并发症是
门脉压力进一步↑
A.原发性肝细胞癌
B.门静脉血栓形成
C.原发性腹膜炎
D.肝肾综合征
题目修改:体温低热,腹水比重<1.018,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11
可能是自发性腹膜炎或结核性腹膜炎→二者鉴别:以单个核细胞还是多个核细胞渗出为主

8.2018N68-69 A 男性，48 岁。2 小时前参加 ttsx 婚宴后感上腹不适、恶心，随即呕吐混有残食的鲜血约 500ml，伴头晕、心悸。近年来常感上腹不适、乏力。查体：体型消瘦，面色晦暗，蜘蛛痣(+)。巩膜轻度黄染，肝肋下未及，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。
位置高
第一反应:肝硬化
68.该患者最有可能的出血病因是
A.食管贲门黏膜撕裂出血
B.上消化道肿瘤伴出血
C.胃溃疡伴出血