
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、血尿




（1）常见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、外伤等

（2）肉眼血尿：＞1ml 血/1L 尿，呈洗肉水样

（3）镜下血尿：尿沉渣镜检红细胞＞3 个/HP、或 12h 尿红细胞＞5×10^5 red-3个字母

对比：脓尿——尿沉渣镜检白细胞＞5 个/HP、或 12h 尿白细胞＞10^6 white-5个字母

滤过屏障受损,受压力挤压红C通过狭小的裂缝出现变形




（4）肾小球源性血尿　新月体性肾炎-基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

①相差显微镜见大量变形红细胞（急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞）


②尿红细胞非对称容积分布曲线、曲线峰值小于静脉峰值红细胞容积 红细胞被挤烂

所以尿中红细胞容积一定比静脉红细胞容积小



去血尿,肾脏里面才有管型

③可伴红细胞管型、大量 ttsx 蛋白尿



栗子：肾小球肾炎、肾病综合征、肾盂肾炎、肾结核

累及肾小管的化脓性炎症,后期可波及到肾小球

出现大量蛋白尿,说明是肾小球源性血尿的概率非常大

不能因为不是大量蛋白尿就排除肾小球源性血尿

三、管型尿　血尿脓尿用尿沉渣镜检

（蛋白质、细胞、细胞碎片等成分在远端肾小管、集合管中凝固而形成的圆柱形蛋白聚体）

①红细胞管型（不等于血尿）：肾小球源性血尿 红球白玉

②白细胞管型（不等于脓尿）：肾盂肾炎、肾脏免疫反应

③蜡样管型——预后差（蜡烛燃尽了）：肾单位长期阻塞（肾衰竭）、肾小管严重病变



④上皮细胞管型：肾小管坏死

⑤脂肪管型：肾小管上皮脂肪变性等（肾病综合征）

脂性肾病

通过静脉打核素,核素会被滤过,分泌,但不被重吸收

四、检查分肾功能（屠呦呦）总肾功能:血肌酐、血尿素氮

①放射性核素肾显像（肾图）：检测肾血流量、肾脏的解剖及功能（如分泌功能）、上尿路有无梗阻

②CT 尿路造影（CTU）

升级

③静脉肾盂/尿路造影（IVP/IVU）不是逆行性肾盂/尿路造影→IVU做不了(如两侧肾脏排泄受阻)时使用,看不了分肾功能只能看解剖

真题解析 • 泌尿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2025N42 A 女性，23 岁。因腰痛 1 周行尿常规沉渣镜检，发现红细胞 20-40 个/HP，98%形态多样、大小不一。首先可排除的疾病是

A.肾盂肾炎

B.肾小球肾炎

C.肾结石 卡在肾盂,不波及肾小球,是非肾小球源性血尿

D.肾结核

以题带动 知识点复习

思维导图 • 泌尿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄