随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·尿路感染 普通细菌感染(不包括结核)

（性感认识：尿频尿急尿痛和明显脓尿）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

上尿路感染学肾盂肾炎(急性、慢性),下尿路感染学膀胱炎(急性)

一、尿感概述

尿道短,宽、直


1.上行/逆行性感染多见，女性多见，大肠杆菌多见"道"有关的感染一般是大肠杆菌


2.其它致病菌

①变形杆菌多见于伴尿路结石（变性史）

②金葡菌多见于血源性尿感（金葡菌层粘连蛋白受体）

③铜绿假单胞菌多见于尿路器械检查后（氯气）





有无尿路不畅

二、复杂性尿感

①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml 首选诊断尿路感染

②伴泌尿系统结构或功能异常，如畸形、结石、肿瘤、前列腺肥大、妊娠、膀胱输尿管反流、神经源性膀胱如糖尿病或截瘫，或合并其它易发感染的基础疾病

压迫输尿管

如果是一个男性发生尿路感染,基本上都应该是复杂性尿感

三、无症状细菌尿/隐匿性尿感

①无临床症状，有真性细菌尿（尿菌培养阳性）、且两次尿菌培养为同一菌种

清洁中段尿细菌培养≥10万/ml

②绝经前和非妊娠女性、老年人、儿童、糖尿病、脊髓损伤、留置导尿管者无需治疗；以下情况需短程疗法：ttsx

妊娠、即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术病人

孕妇怀宝宝,压迫输尿管容易发生膀胱输尿管反流→肾盂肾炎

四、检查

1.硝酸盐还原试验（筛查）：G^-菌阳性（对 G^-菌的特异性高、但敏感性差）

需要尿中硝酸盐达到一定浓度,尿液在膀胱内待的时间足够长

2.几乎有脓尿（WBC＞5/HP），部分有血尿（RBC＞3/HP）、蛋白尿（＞0.15g/d）

5　　x3=　　15