5.重型再障I型（急性再障）
①起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下
②Ret 绝对值＜15、中性粒细胞＜0.5、血小板＜20。若中性粒细胞＜0.2×10^9/L 为极重型再障
（15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后 ttsx 成了智障）

四、治疗

1.**Plt＜20 立即输血小板**；必要时输红细胞 治标不治本
害怕颅内出血

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT**：＜40 岁+无感染+有合适供体的重型再障首选
HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

3.**免疫抑制**
①抗淋巴细胞球蛋白 ALG/抗胸腺细胞球蛋白 ATG、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素
②适合全部再障 再障就是免疫介导的骨髓造血衰竭

4.促造血 促进RBC生成:EPO、雄激素、GC、甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺
（1）雄激素
①睾酮、司坦唑醇/康力龙、达那唑（上司龙根睾丸大，口诀仅记忆）
②尽管雄激素适合全部再障、但起效慢（多在 2-3 个月起效）、更多用于非重型再障（慢性再障）

（2）造血生长因子
①促红细胞生成素 EPO（肾脏产生）、血小板生成素 TPO（肝脏产生）、集落刺激因子 CSF（巨噬细胞产生）
②适合全部再障、更多用于重型再障

真题解析·再生障碍性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N173 X 以下选项中，符合重型再生障碍性贫血血象的诊断标准有
A.Hb＜90g/L
B.血小板＜20×10^9/L
C.中性粒细胞＜0.5×10^9/L
D.网织红细胞＜15×10^9/L
“15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板成了智障”

2.2017N70-72 A 女性，42 岁。2 个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率 110 次/分。血常规：Hb 72g/L，MCV 124fl，MCH 40pg，MCHC 330g/L，Ret 1.0%，WBC 3.4×10^9/L（<4），Plt 85×10^9/L（<100）。
70.该患者最可能的诊断是（>100）
A.缺铁性贫血
B.巨幼细胞性贫血
C.再生障碍性贫血 正细胞性贫血
D.溶血性贫血
看到大细胞性贫血，第一反应巨幼贫
71.该患者还有可能出现的症状有
A.牛肉样舌

以题带动 知识点复习