内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·淋巴瘤（含病理）

有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病可以看成是一个疾病在不同部位不同阶段的一些表现

（性感认识：无痛性淋巴结肿大、淋巴结活检）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题出现无痛性淋巴结肿大→优先考虑淋巴瘤，也要考虑白血病(如急淋)



一、免疫系统恶性肿瘤

霍奇金淋巴瘤

1.进行性、**无痛性淋巴结肿大**。部分 HL 患者可出现饮酒后淋巴结疼痛 huo酒痛

注意：无痛性淋巴结肿大还可见于 ALL、CLL、AML 等

2.确诊：**淋巴结活检** VS 一般血液系统疾病:骨髓穿刺细胞学检查 溶贫:病因检查

若肿瘤细胞浸润骨髓可有 Ret↓、全血细胞↓；若合并**温抗体自免溶**可有 **Ret↑↑**、Hb↓、**Coombs**

抑制正常造血

温抗体自免溶合并 [ITP(Evans综合征) SLE、淋巴瘤

3.分组分期


（1）不明原因**发热＞38** 度、**盗汗**、**6 个月内体重下降＞10%**任意之一→**B** 组 淋巴瘤

（类似结核：淋-大汗淋漓-盗汗、巴-发热＞38、瘤-石榴-6 个月内体重下降＞10%）

（2）分期（倒着看：1 是 1、同是 2、对是 3、4 侵骨髓肝/非区淋巴结/胃胰腹膜粘）

I	1 组淋巴结
II	膈肌**同**侧≥2 组淋巴结。如两侧颈部各有多个淋巴结受累——两个淋巴结区域（两组淋巴结）
III	膈肌**上下组**淋巴结。可伴相关结外器官局部IIIE、**可累及脾IIIS**（查体触及或影像）、可两者均有IIIE+S 免疫系统器官　3p试验 注意：脾、咽淋巴环/韦氏环不属于结外器官，而是分别记为一组淋巴结
IV	**骨髓（骨髓穿刺）**、或**肝**（影像或病理） 查体肝脏触及肿大不算肝脏受累 1 个结外器官多部、或**非区域淋巴结（如胸水）** 多个结外器官（如剖腹探查见**胃与胰头及腹膜粘连**）

分期倒着看:先看骨髓有无受累,以及其他IV期表现



4.HL VS NHL

	霍奇金淋巴瘤 HL	非霍奇金淋巴瘤 NHL
发病率	低	高
首发部位	淋巴结 （**颈**部淋巴结最常见）	2/3 淋巴结、1/3 结外器官组织 （在胃肠道以**回肠**、在胸部以肺门和纵隔、在骨骼以 活动度大易损伤 胸腰椎最常见）淋巴组织丰富
淋巴结扩散	由近及远向周围淋巴结扩散	可呈跳跃性
向白血病转化	无。**预后好**	有。预后差（非常差）