随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·淋巴瘤（含病理淋巴造血系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病　内科学

1. 2012N105-107 A 女性，45 岁。两侧颈部淋巴结无痛肿大 1 个月，无原因发热 3 天入院，既往体健。查体：T 38.5℃，双颈部各触及 2 个肿大淋巴结，最大者为 2.5×1.5cm 大小，左腹股沟可触及 1 个 1.5×1cm 大小淋巴结，均活动无压痛，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，肝肋下 0.5cm，脾肋下 1cm。化验 Hb 115g/L，WBC 8.2×10^9/L，Plt 149×10^9/L，颈部淋巴结活检示弥漫性小-中等大小细胞浸润，细胞免疫表型：CD5(+)，CD20(+)，CyclinD$_1$(+)。

105.该患者的诊断是　520买Celine、1戴套套、要要要死

A.套细胞淋巴瘤

B.滤泡性淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.脾边缘区细胞淋巴瘤

106.其可能的染色体异常是

A.t(8;14)

B.t(11;14)

C.t(11;18)

D.t(14;18)

107.该患者治疗的最佳方案是

A.MOPP

B.ABVD

C.CHOP

D.CHOP+利妥昔单抗　二美丽

2. 2014N173 X 以下临床表现中，可支持淋巴瘤分期为 B 组的有

淋巴瘤

A.盗汗

B.瘙痒

C.3 个月内体重减轻≥10%　6个月

D.连续 3 天发热 38℃以上

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病

3. 2017N85-87 A 女性，28 岁。发热伴皮肤瘙痒 1 周，查体：T 38.2℃，轻度贫血貌，右侧颈部及右侧锁骨上各触及数个肿大淋巴结，最大者为 3×1.5cm 大小，可活动，无压痛，其余浅表淋巴结均未触及肿大。化验血常规 Hb 90g/L↓，WBC 9.5×10^9/L，中性粒细胞 55%，淋巴细胞 35%，Plt 110×10^9/L，网织红细胞 15%。骨髓涂片偶见 R-S 细胞。

溶血

淋巴瘤合并温抗体自免溶,可有Coombs试验(+)

85.该患者最可能的诊断是

A.慢性淋巴细胞白血病

B.结核性淋巴结炎

C.淋巴结转移肿瘤

D.淋巴瘤

86.为明确诊断，最有意义的检查是

A.淋巴结 B 超

B.PPD

答案:1-3 ABD AD DCA