
内科学含诊断学 内分泌系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-5　B 0　X 1



①Graves 病、甲减
②糖尿病（包括酮症酸中毒及高渗高血糖综合征）
③原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤
④内分泌系统总论

注意：先复习《生理学》内分泌章节，再复习《病理学》内分泌系统疾病章节

核心精讲 • Graves 病

（性感认识：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲亢的分类

1.原发性甲亢最常见：如弥漫性毒性甲状腺肿/Graves 病　甲状腺肿大弥漫对称
①与遗传相关；与免疫相关；应激如精神紧张可诱发
②多数甲状腺弥漫对称性肿大，常伴突眼

2.继发性甲亢：如结节性甲状腺肿
①甲状腺呈结节状肿大，多呈两侧不对称
②无突眼，易并发心肌损害
突眼是原发性甲亢的特点



3.高功能腺瘤：腺瘤周围的甲状腺组织多有萎缩。无突眼
肿瘤压迫周围组织

二、Graves 病的临床表现

甲状腺激素是核受体的配体,通过基因表达让钠泵↑,解耦联蛋白↑

（一）甲状腺毒症

促脂类分解>合成　交感神经兴奋

1.**食欲亢进**、腹泻（肠蠕动增加）、**体重可下降**、**手颤**、怕热、多汗、紧张焦虑、烦躁易怒
消化道活跃　通过解耦联蛋白增加产热　神经系统兴奋

对比甲减：便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱　便秘怕冷体重增,表情淡漠跟腱弱

2.对循环系统的影响　“高架桥”:高血压致左心室肥大,甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性,活化的横桥数目
①持续心动过速，休息时仍高于正常：提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性（等长调节）
②**脉压显著增大**：搏出量↑→收缩压↑↑、产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓　方向一致幅度不同
③舒张冠脉：心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑　冠脉主要受代谢产物的调节 eg.交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素都能提高心肌代谢耗氧,从而让腺苷↑
④可致心律失常：房早（最常见）、**房颤**等
⑤可致心衰：青年人 ttsx 多为**高排量心衰**、老年人多为低排量心衰，常有收缩期杂音
动脚评价人　心衰→左心扩大→(“门框变大”)→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音

3.对物质代谢的影响　甲状腺激素对血糖的影响:先↑(餐后)后↓
①**血糖↑**（糖在肠道吸收明显增加）　所以甲亢的患者不容易发生动脉粥样硬化,甲减的患者容易发生
②**体脂↓、血胆固醇↓**（甲状腺激素加速物质代谢，对脂类分解↑>合成↑）
③**蛋白质分解↑**（生理量合成↑为主-正氮平衡、大剂量分解↑为主-负氮平衡）