88.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病

B.亚急性甲状腺炎

C.桥本甲状腺炎

D.结节性毒性甲状腺肿

89.对确诊最有价值的检查指标

A.TgAb(-)

B.TRAb(+) TSAb(+)

C.TPOAb(-)

D.TSBAb(+) TBAb,block阻断

90.如果患者希望在一年内妊娠生育，正确的治疗方案是

A.首选 ^{131}I 治疗 首选甲巯咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU(pregnant three)

B.首选丙硫氧嘧啶治疗

C.对症治疗，选用美托洛尔

D.首选左甲状腺素

7. 2022N88-90 A 女，25 岁。易饥、多食、心悸、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大。心率 120 次/分，心律不整，早搏 3-4 次/分，双手震颤(+)。实验室检查：血 FT_3、FT_4 升高，TSH 降低，肝功能和血常规均正常。

88.对该患者确诊最有价值的检查结果是

A.TPOAb 阳性

B.TgAb 阳性

C.TPOAb 和 TgAb 均阳性

D.TRAb 阳性

89.给予患者甲巯咪唑 10mg，每日 2 次治疗。2 周后门诊复查：近三天来感咽痛，体温 38.2℃，咽部稍充血，肝功正常，外周血 WBC 2.1×10^9/L，中性粒细胞 0.8×10^9/L，考虑粒细胞减少的最可能原因是

A.疾病本身所致粒细胞减少

B.急性病毒感染

C.甲巯咪唑引起的粒细胞减少

D.假性粒细胞减少

90.针对患者粒细胞减少，不适合的处理是

A.换用丙硫氧嘧啶 100mg，每日三次 停药

B.停用甲巯咪唑

C.给予升白细胞药物

D.严密监测粒细胞变化

8. 2024N159 X 女性，31 岁。3 年前患 Graves 病，服用抗甲状腺药 2 年后停药，1 个月来出现心悸、多汗、手颤、消瘦，甲功检查显示 FT_3 和 FT_4 明显升高，TSH 显著降低，TRAb(+)，肝功能和血常规结果正常。目前正值哺乳期。查体：甲状腺III度肿大，突眼度为 21mm。对该患者治疗方法不恰当的有

停药复发 Graves病 非妊娠

A.推荐选用 MMI 治疗 是恰当的

B.^{131}I 治疗

C.急诊甲状腺切除术 甲亢手术不能急诊手术,都是择期手术

急诊手术:"要死了"

答案:7-8 DCA BCD