3.2021N54 A 因 Cushing 综合征单侧肾上腺皮质腺瘤行患侧肾上腺切除术，术后糖皮质激素替代治疗，一般需要维持的时间是

A.1 周左右

B.1 月左右

C.2 月左右

D.6 个月至 1 年或以上

4.2022N55 A 女，32 岁。发现肥胖、出现面部痤疮一年。查体可见满月脸、前臂瘀斑、腹部紫纹。实验室检查：血皮质醇和 ACTH 显著升高。以下对病因诊断最有价值的检查是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　鉴别肥胖和库欣综合征

C.小剂量地塞米松抑制试验 确诊库欣综合征

D.大剂量地塞米松抑制试验(-)

5.2023N54 A 对于 Cushing 综合征的病因诊断，除测定血 ACTH 外，最有提示价值的检查项目是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　ABD:鉴别肥胖和库欣综合征


C.大剂量地塞米松抑制试验

D.小剂量地塞米松抑制试验

思维导图·库欣综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心





答案：3-5 D D C