17. 2023N159 X 关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有 DKA↓13.9 HHS↓16.7
A.~~前 4 小时~~ 1-2h 内输入 0.9%氯化钠 2000ml
B.血糖降至 ~~16.7mmol/L~~ 13.9 时，补液需改用 5%葡萄糖生理盐水
C.首次胰岛素静注负荷量 10-20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg
D.血 pH＜7.1，HCO_3^-＜5mmol/L 时需要补碱治疗 <7(≤6.9)

18. 2024N88-90 A 女性，24 岁。口干、多饮半年余，食欲好，活动正常，体重无变化。其父亲和祖母均患糖尿病。查体：身高 156cm，体重 68kg。实验室检查：尿糖(+)，尿酮体(-)；空腹血糖 9.2mmol/L，HbA1c 8.1%，GADA 抗体(-)；甲状腺功能正常。体重指数=体重÷(身高)2
年龄只能作为参考,不能因为年龄来否定 偏向于T2DM 三代以上患病
88.最符合上述临床特点的诊断是
A.免疫介导性 1 型糖尿病 1型糖尿病患者一般起病急症状重(空腹血糖一般都是10mmol/L以上)
B.特发性 1 型糖尿病
C.2 型糖尿病
D.糖尿病前期已经可以确诊糖尿病
89.对该患者的治疗原则，不适当的是 模特之家,一家三口,非常显眼,年轻美瞳,无疑很黄
A.需进行生活方式干预
B.可给予磺脲类口服降糖药 瘦
C.可给予双胍类口服降糖药
D.首选胰岛素治疗 五年都不需要
90.该患者最可能的糖尿病类型是
A.LADA
B.MODY
C.线粒体基因突变糖尿病
D.脂肪萎缩型糖尿病

19. 2025N71-72 A 路遇一中年患者，意识不清，大声呼唤不醒，可闻到烂苹果味。查体：P 102 次/分，皮肤干燥，口唇无发绀，肢体无抽搐，四肢末梢皮肤发凉，无自主活动。
71.该患者意识障碍最可能的原因是
A.急性脑卒中
B.感染性休克
C.糖尿病酮症酸中毒
D.急性有机磷农药中毒
72.该患者最可能出现的呼吸类型是
A.库斯莫尔呼吸
B.潮式呼吸 陈-施呼吸 
C.间停呼吸 比-奥呼吸 
D.抑制性呼吸

20. 2025N159 X 可刺激胰腺分泌胰岛素的药物有
A.磺脲类降糖药
B.双胍类降糖药 促胰岛素分泌剂 基于肠促胰素 X双胍(关键核心机制-增敏胰岛素、抑制肝糖原分解)

答案：17-20 无 CDB CA ABD