二、治疗 看到狼,先用糖套住,再用环引诱

（1）避免紫外线照射

（2）缓解期可作防疫注射（慎用活疫苗）激活异常免疫

SLE免疫反应太强 针对肾脏
（3）首选糖皮质激素（泼尼松）+免疫抑制剂（环磷酰胺或吗替麦考酚酯）
更好的控制SLE活动,保护重要脏器,减少复发以及减少长期激素需要量

（4）羟氯喹：背景/基础治疗（羟基）

（5）经激素+免疫抑制剂效果不佳：可用生物制剂如贝利尤单抗、泰它西普十版新增

（6）急性危重型 SLE（狼疮危象）
①严重的心脏损害、狼疮肝炎、急进性狼疮肾炎、中枢神经系统损害、狼疮肺炎、弥漫性肺泡出血、血管炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞缺乏症
②大剂量甲泼尼龙冲击疗法

三、诊断标准

咏狼 ttsx
脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎
脱发脱血有癫痫、主要死因肾病变
ANA 筛阳性补、ds sm 磷脂 b

①皮肤狼疮：皮疹（鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑等）。可由光过敏引起

②口腔或鼻咽部溃疡（一般不痛）VS 白塞病(贝赫切特综合征):口腔溃疡(痛)

③浆膜炎 SLE(风湿性疾病)引起的胸腔积液:渗出性胸水

不会破坏关节软骨 VS类风湿:侵蚀性、对称多发的关节受累
④滑膜炎：非侵蚀性关节炎。指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见 一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪?
注意：若因关节周围肌腱受损致 Jaccoud 关节病：手部出现类似晚期类风湿的畸形，但与类风湿不同，Jaccoud 特点是可复的非侵蚀性关节半脱位、X 线多无关节骨破坏





⑤脱发

⑥一系或全血细胞↓ 有各种抗体

⑦NPLE：癫痫、精神异常等



⑧肾：蛋白尿、红细胞管型
=肾小球源性血尿

⑨ANA、抗 dsDNA、抗 Sm、抗磷脂抗体、低补体、Coombs 试验