D.冠状动脉性心脏病
77.以下对病因诊断最有价值的检查结果是
A.ECG 示窦性心律、完全性左束支传导阻滞
B.超声心动图示心腔扩大、室壁薄、弥漫性运动减弱
C.LVEF 32%
D.NTpro-BNP 7109pg/ml
78.该患者目前的治疗中，不宜选用的药物是
A.比索洛尔 β-R拮抗剂禁忌症：2234都积极笑、变异咯
B.托拉塞米
C.螺内酯
D.单硝酸异山梨酯

8.2020N42 A 以下符合慢性心力衰竭胸部 X 线片影像学特点的是
A.双下肺野纹理增多
B.双上肺野片絮状影
C.肺门呈蝴蝶状
D.呈现 Kerley B 线

9.2021N76-78 A 男性，66 岁。半年来劳累后心悸、气短，1 周来发热、咳嗽，心悸、气短症状明显加重，夜间不能平卧，尿少，下肢水肿。既往有高血压，心脏扩大病史。查体：T 38.1℃，P 88 次/分，R 18 次/分，BP 110/70mmHg，半卧位 NYHA IV，颈静脉充盈，双肺均可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 118 次/分，心律绝对不整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肢凹陷性水肿(++)。超声心动图示左房、左室扩大，左室壁弥漫性运动障碍，LVEF 40%。
76.该患者目前最主要的诊断是 有辅助检查先看辅助检查
A.扩张型心肌病
B.冠心病
C.瓣膜性心脏病
D.原发性高血压病
77.该患者即刻选用的治疗药物，不正确的是
A.利尿剂
B.抗凝药
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
78.患者经治疗一周后，体温正常，心悸、气短症状缓解，夜间可平卧，下肢水肿消失，查体：P 68 次/分，BP 125/70mmHg，心率 92 次/分，左下肺偶闻及湿啰音，心律绝对不整，杂音同前。对该患者制定长期治疗心功能不全的方案中，不正确的是
A.坚持服用 ACEI 或 ARB 类药物
B.选用钙通道阻滞剂 不能用于收缩性心衰
C.选用 β 受体拮抗剂
D.选用醛固酮受体拮抗剂

答案：8-9 D ACB