

图 5-1-73 心房颤动

A. 颤动波较粗大；B. 颤动波较细小。




图 5-1-74 心房颤动伴室内差异传导

九、室早、室速

（一）室早

1、高血压患者长期服用吲达帕胺导致低钾血症引起室早
2、患者长期服用呋塞米导致低钾血症引起室早

低钾→细胞膜对钾的通透性↓→钾外流减少→膜电位减小→与阈电位更近→兴奋性↑

1.多见于器质性心脏病、低钾血症、强心苷中毒

2.心电图（前无 P 后倒 T）

①**提早出现宽大畸形的 QRS 波**（≥0.12s）

②室早**前无 P 波**

③ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——**T 波倒置**）

④室早后常出现完全性代偿间隙 只有房早是不完全代偿间歇

心房 逆行P'波 交界 提早出现QRS波(多正常,除非室内差异性传导)

心室 提早出现QRS波(≥0.12s)

房早 √ √ ≋…√ √ √

交界早、室早 √ √ ≋ … √ √ √






图 3-3-20 室性期前收缩

第 3、8 个 QRS 波群提前发生，QRS 波增宽畸形，其前无 P 波，其后有完全性代偿间歇。