V-心室 A-心房 D-心室和心房　　（三）起搏器

	VVI	VDD心房传导障碍	DDD心房心室都有问题	AAI 窦房结有问题
起搏的是	心室	心室	心房和心室	心房
感知的是	自身心室信号	自身心房和心室信号	自身心房和心室信号	自身心房信号
自身信号 被感知后	抑制起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制起搏器 发放一次脉冲
最佳适合	最全面 适合所有缓慢型心律失常 房颤合并二度II型房室传导阻滞用VVI	窦房结功能**正常** + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 房室传导功能**正常**

（慢房颤）　VV-二II

①**慢房颤**患者心房有问题→消融前不能起搏心房（**不能用 AAI、DDD**）
合并房室传导阻滞　　此时心房已经“发疯”

②VVI 适用于所有类型的缓慢型心律失常。VVI 易致起搏器综合征，因此起搏时血压下降 20mmHg 以上、心功能不良不用（VVI 干扰了房室顺序收缩→收缩期心室血液部分反流到心房→心排血量下降）

（四）常考心电图

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·心律失常

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N139-140 B

二度I型房室阻滞:PR进行性延长、RR进行性缩短,P波受阻(QRS波脱落):长RR<2倍PP<2倍基本RR
二度II型房室阻滞:PR恒定(正常或延长) P波受阻(QRS波脱落) 部分P波后看不到QRS波 长RR=2PP=2基本RR
二度I型窦房阻滞:长PP<2基本PP
二度II型窦房阻滞:长PP=2基本PP　（不一定是2倍,取决于QRS波脱落几次）

A.房室分离
B.房室传导阻滞
C.窦房传导阻滞
D.室性逸搏心律

房室分离:
三度房室阻滞(心房率>心室率)
室速(心室率>心房率,心室率100-250次/分)
生理性干扰(窦房结偶尔出问题,此时冲动没传下去,房室交界出现逸搏,可往上传干扰窦房结也可往下传→心房由窦房结控制,心室由房室交界控制)

心电图示：P 波及 QRS 波时限、形态正常，P-P 及 R-R 各自成规律，P 波与 QRS 波无关，P 波频率 54 次/分，QRS 波频率 62 次/分，应诊断为（室性逸搏QRS波应该宽大畸形）　心房率与心室率差别不大-生理性干扰

心电图示：P 波形态、时限正常，下传的 P-R 间期正常（PR间期恒定）。部分 P 波后无 QRS 波（心房到心室出问题），出现一长间隙，长间隙时间与窦性 P-P 间距成整倍数关系，应诊断为 二度II型房室阻滞　　长RR

