血型（0~1题）☆☆☆

ABO 血型

天然抗体（最主要）：IgM（冷抗体）分子量大、不透过胎盘（2013）
免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘“温哥华天天吃冷面”

①抗原特异性与红细胞膜糖链有关
②遵循遗传定律（1998、2010、2022）
③容易将 A_2 型、A_2B 型血误认为 B 型或 O 型“2B 哦”

	红细胞凝集原 / 抗原	血清凝集素 / 抗体
A_1 型	H、A、A_1	抗 B
A_2 型	H、A	抗 B、抗 A_1
B 型	H、B	抗 A、抗 A_1
A_1B 型	H、A、A_1、B	
A_2B 型	H、A、B	抗 A_1
O 型	H	抗 A、抗 B、抗 A_1

Rh 血型

多数人红细胞膜 Rh 抗原 +（有 D 抗原）（2023）“oh 是 DR”
抗原特异性与红细胞膜蛋白质氨基酸序列有关

无天然抗体；主要抗体 IgG（2012）

Rh- 母亲怀 Rh+ 第二胎或 Rh- 接受 Rh+ 第二次输血→溶血（2011）

输血原则（1999）

同型输血；自体输血

成分输血如浓缩红；当失血量＞ 30% → 1/2 浓缩红 +1/2 全血

必须进行交叉配血 —— 主侧（供血者红细胞 + 受血者血清）凝集→不能输血
次侧（受血者红细胞 + 供血者血清）凝集→慢、少、低