

血压 ★★★（0~3题）
动脉血压
形成条件（2016）
足够血液充盈
心脏射血
外周阻力（1997、2013、2015）
阻力血管：微动脉（最大）、小动脉“小薇”
$R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$
大动脉弹性储器
间断射血变为连续血流；缓冲血压波动；维持舒张压
影响因素（1996、1997、1999、2000、2001、2002、2005、2009、2012、2022、2023）
平均充盈压
血量↓或循环系统容积↑→平均充盈压↓
→搏出量↓→脉压（收缩压 - 舒张压）↓、平均动脉压（舒张压 +1/3 脉压）↓
搏出量↑
收缩压↑↑、舒张压↑、脉压↑
外周阻力↑
心率↑
舒张压↑↑、收缩压↑、脉压↓
大动脉弹性储器↓（老年人大动脉硬化）
收缩压↑、舒张压↓→脉压↑↑
容量血管可容纳 60%~70% 的血量（2019）
中心静脉压 CVP（右心房和胸腔大静脉）
右心射血能力
↑→舒张期室内压↓→ CVP ↓→回心血量↑
回心血量
右心射血能力↑
舒张期 Ca^{2+} 回降速度↑
心率↓
心包压力↓
顺应性↑
血容量↑
输液过多过快
直立变平卧
静脉收缩
走路跑步（肌肉泵）
站在深水里
吸气（胸腔负压↑）
微动脉舒张
回心血量↑→ CVP ↑（1997、1999、2000、2002、2008、2010、2011、2021、2022、2025）
①右心射血能力↑→ CVP ↓（因）→回心血量↑（果）
②吸气→ CVP ↓（因）→回心血量↑（果）